


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1798/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1798/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1798/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1798/A/2

Libreria Antiquaria
ANGELO GANDOLFI
BOLOGNA

Materia *Scienze IX*

Ubicazione *XV a*

Volumi *1*

Prezzo L. *6-*

1910

L
1798⁽²⁾
/A/2

98¹²
A/2


to 205 32732

~~Admiral's House~~

1622

1622

17/6/12



DIOSCORIDE

FATTO DI GRECO

ITALIANO.

AL CVI FINE SONO APPOSTE LE

*sue tauole ordinate, con certe auertenze, e trat-
tati necessary, per la materia medesima.*



Per Curtio Troiano di Nauò. M D XLII.

Sereniss. Principe Illustriss. & excellentiss. Signori.
Il fedeliss. seruitore di V. Ser. Curtio de nauò libraro di
questa inclita città uorria far stampare il Dioscoride e
Thucidide tradotti di greco in lingua uolgare. Però
supplica V. Ser. si degni per sua clementia concedergli
priuileggio che altri stampatori, ne mercanti nō possan
no stampare ne far stampare, ne uendere ne p altri far uē
dere le p̄dette opere altroue stampate in questa città ne
in tutto'l dominio suo. In termine de anni. xx. senza li
centia di detto supplicante in pena de ducati. ccc. e du
cati uno p ciascuna opera, che si trouasse altroue essere
stata fatta e uenduta. La metà de la detta pena uada à
la camera de l'armamento uostro senza che ufficio nis
suno gline possa far gratia. L'arrestante a'l magistrato
to, ouer rettore doue si fara l'essecutione.

Che al fedel nostro Curtio de Nauò sia concesso
che per anni. xx. prossimi alcun' altro che lui non possa
stampare in questa città, ne in alcun luogo nostro, ne al
troue stampati uendere il Dioscoride e Thucidide tra
dotti di greco in lingua uolgare sotto la pena e con tut
ti i modi contenuti ne la supplicatione sua. 1542. die
19. Maij in rogatis.

Consiliarij.

Federicus Rhenerius.

Marcus Antonins Triuisianus.

Hieronimus Zane.

Andreas Bragadenus.

Hieronimus Pollanus.

A^N L A ILLVSTRISS. SIG. SEMPRE
 offeruandis. à la Sig. Argentina Rangona
 Marchesa Pallavicina.
 Il Fausto da Longiano.

Parmi di comprendere, che V. S. per questa mia se-
 rà assalita da doppia merauiglia. L'una fia, ch'ella
 la pensaua forse nanti che addeffo le deuesse manda-
 re la uita del Signor Conte GVIDO suo con-
 sorte, e mio Signore, la quale incomenciai à scriuere po-
 co dopo la morte sua, & hora in uece di quella ueder
 cosa tanto diuersa. L'altra che conoscendola di così ec-
 cellenti qualità dotata, mi mancasse quasi com'à dir
 soggetto, senza mandarle materia sì strauagante, che se
 pur io deueua scriuere fuori de l'aspettatione, era debi-
 to mio ragionare, di maggioranze, de regni, d'imperiij
 à che pare propriamente nato l'altissimo, & inuitto
 animo suo. A la prima io rispondo, che tosto ella ue-
 drà, quanto per me in altri tempi fu promesso, e da lei
 perauentura aspettato: ma non è maturo il parto an-
 chora: nel nascimento d'Hercole, per l'ampiezza del
 soggetto, non bastò una notte. Oltra che per uolere me-
 glio al mondo mostrare, qual fusse tra gli altri Il S. mio
 à cui solo deggio e uiuo, e morto, mi è conuenuto fare
 un ritratto de le uite de molt' altri huomini illustri,
 che tutte ad un tempo si uederanno, tal che tra glial-
 tri posto non altrimenti risplenderà, che tra minute
 stelle, un chiaro sole. A la seconda dico, che, primo che

A ij

fusse quella felice anima chiamata dal suo fattore à
piu tranquilla uita, per godere di què trionfi, che si dan
no per meriti à le uertuose operationi de la ben pas-
sata uita. Il mio Sig. come a cui non era occulto al-
cun secreto del cielo, de la terra, e de l'abisso per
beneficio uniuersale m'impose à trapportare questo
libro ne la piu commune lingua. Grauandomi que-
sto piu, che altro debito, non hò mai cessato, fin ch'io
non hò dato compimento, à quanto io era tenuto.
A niun'altra persona conueniasi mandare questa fa-
tica piu che à lei, primo perche il debito, ch'io ha-
ueua col S. suo consorte non deueua pagarsi in altre
mani, che in le sue: sendo ella rimasa fidissima guar-
datrice de le sue uertudi, e de le sue sostanze, per ren-
derle, quandunque sia tempo, al Sig. Conte Guido
Baldiferra, & à le Signore Isabella, Lauinia è Gi-
neura figliuoli comuni di tuttadua. Secondo, sen-
do cosa, come uscita dal S. suo consorte, che me l'impo-
se, à cui poteua inuiarla, che piu cara hauesse ad essere,
che à V. S. che tanto l'amò, e tanto riueri ne la uita, e
tanto ama, e riuerisce ne la morte. E da cui fu ella ne
la uita di lui piu che l'anima propria amata, e deue ho-
ra, che è in carita perfetta assai piu cōpiutamēte amar-
la. Cessi adunque l'una e l'altra merauiglia. Con la so-
lita gratiosità, con cui soleua già accogliere lettera, &
d'altra cosa del Sig. suo consorte accetti questa mia co-
me cosa sua. E con ogni debita riuerentia le bascio la
uertuosa, & honorata mano.

Di Vinegia 1542.

DI PEDACIO DIOSCORIDE ANA

Charbeo de la medicinal materia, libro primo.

Interprete il Fauſto da Longiano.

Venga che molti non pur antichi, ma etiaſi moderni habbiano ſcritto de li cōponimenti de le medicine, e de le uertu & iſſperienze loro: nō dimeno anchora noi ò Ario cariffimo ci ſforzaremo dimoſtrararti, ne ſenſa ragiōe, ne p' ſtudio uano hauer tolto queſta imprefa p'che alcuni intieramēte nō hanno queſta coſa ridotta al fine: altri hanno molte coſe tratto de l'hiflorie. Bithyno Iola, & Heraclide Tarentino, laſciata la dottrina de l'herbe, ſi ſono tā poco occupati intorno à queſto, ne tutti hanno fatto ricordo de metalli, ne de gl'odorati. Crateia poſcia Herbolaiio, & Andrea medico (queſti con piu diligenza de tutti gl'altri hanno trattato queſta parte) m'hanno trallaſciato di ſcriuere molte radici utiliſſime, e qualch'un'herba. Non però gl'antichi deggono eſſere di fraudati de loro honori, che in quel poco che hanno ſcritto, ſono ſtati uiè piu che diligenti. Tanto meno di laude conuienſi à piu giouani, del cui numero furono Tyleo, Baſſo, Nicerato, Petronio, e Negro, e Diosdoto, e tutti gl'imitatori d'Aſclepiade: queſti iſlimando la materia commune, à tutti notiſſima, cotidiana ne l'uſo de la uita de gl'huomini, e degna d'eſſere diſcritta con diligentiffima cura, quaſi per paſſag-

LIBRO

gio toccarono, le uertudi, e le approuagioni de le medicine, senz'altra isfferienza: nel rendere la ragione de le cause, con uanità di parole magnificando le cose, per sostenere le loro oppenioni, empierono i fogli, oltra che descrissero tal'hora una cosa per l'altra. Il Negro, che pare tra gl'altri il piu eccellente, disse, che l'Euforsbio era il liquore de la camelea herba d'Italia (che Romani chiamano oleagine) e che l'androsemo era la medesima che è l'hiperico, & che l'aloe fossile nasceua in Giudea. Molte altre cose diss'egli da'l uero lontane, ilche è indicio non hauer scritto co'l testimonio de gl'occhi suoi, ma per altrui relatione. Hanno oltra cio errato ne l'ordine, alcuni ponendo insieme quelle, che erano differenti, altri riducendo per ordine d'alfabeto hanno meslicato le specie e le uertu diuerse, disseparando le simigliuoli, non per altra cagione, che per ricordarsene piu facilmente. Noi da la prima giouentu nostra, con studio continuo attratti dal disiderio di uenir in cognitione de la medicina, cercati molti e uarij luochi, (tu sai la uita nostra militare) in sei libri à tua psuasione l'habbiamo raccolto: e rendendo gratie à la tua affettione dedichiamo q̃sta opa nostra à te, che se bẽ fosti semp p natura amico à tutti gli scientiati, e particolarmente à quelli, che sono teco d'una medesima professiõe, pur uerso noi l'affetto si dimostra piu singular. Nõ è piccolo indicio de la bõta tua l'affettuosa inchinatiõe, che hà uerte licinio Basso ottima psona, ilche conoscẽmo, mentre dimorauamo cõ uoi, et ammirãmo la cãbieuole beniuoglienza di uoi tutta dua da essere disiderata. Però essor

tiamo te, e tutti gli altri, che leggerāno q̄ste cose nostre
 à cōsiderar nō q̄to io habbia possuto dire, ma la diligē
 za ne le cose, cō la esperiēza. Conosciutele e p fede de
 gl'occhi nostri, e p lacōmune psuasiōe, e p la inuestiga
 tione de gli paesani seguēdo altro ordine descriueremo
 le specie, et uertu di ciascuna di q̄lle, ognuno sà, che la
 dottrina de le medicine è necessaria, pche è cōgiunta à
 tutta l'arte, e porge l'aiuto suo certo, e potente. Per la
 cōpositione de medicami, p le mislure, e p le isperienze
 l'arte si puo diffondere e pigliare accrescimēto, con lo
 aiuto massime de la cognitiōe de tutti i medicinati. Ap
 p̄sso abbracciamo anchora pche uenghi à l'intiera sua
 pfessione la materia domestica, uolgare, e cotidiana à
 l'uso de la uita. Sopra tutto sieno le cose carpite à suoē
 debiti tēpi, e cōseruate. Raccolte fuori de le stagioni so
 no di poca, o di niuna utilita. Deggon si dūque piglia
 re nel sereno cielo: importa assai raccorle ò p il secco, ò
 p lo piuoso. Come se si tolgono ne luochi mōtani, altz
 isposti à uenti freddi, secchi le forze loro sono di piu
 efficacia. Le nascenti in luochi cāpestri, ombrosi, humi
 di, nō isposti al uēto hāno minor uertu. Molto mēo poi
 q̄lli che nō sono colti in suo tēpo, o se per altro accidēte
 haurāno indebolito la sua possanza. È da sap āchor, p
 la diuersa natura del luoco, ò p la tēperāza de le stagio
 ni aumentano, si maturano piu tardi, ò piu per tempo.
 Sono alcune anchora, che di sua natura fioriscono, e frō
 deggiano ne la inuernata. Altre poi fioriscono due uol
 te l'anno. Bisogneria p hauerne l'intiera cognitione di

LIBRO

tutte essere assistente, quando primo escono fuori de la terra, quando sono adulte, e quando caggiono: Perche quelli, che le uidero, à l' hora che rompeuano fuori de la terra, non le potranno conoscere uedendole ac cresciute al suo piu perfetto essere: ne quelli, che in questo modo le hanno uiste conoscerãnole al suo picciolo germoglio. E chi non hà ben queste cose offeruate, di lungo è rimasto ingannato da la mutatione de le foglie, de li fusti, de li fiori, de la grandezza de semi, e d' altri accidenti. Per questa sola cagione, s' ingannarono quelli, che scrissero la gramigna, la tussilagine, il cinque foglio non produrre fiori, ne gambi, ne semi. Ma chi spesso fiate, & in molti luochi le offeruerà diueniranno grandemente dotti. È da sapere anchora che di tutte l' herbe i soli ellebori bianco, e nero si conseruano per molti anni, con le sue forze, tutte l' altre, oltra tre anni, sono inutili. Bisogna anche auertire, che l' herbe, che fanno i rami, come la stecade, trissagine, il polio, l' abrotano, il serysio, l' absinthio, e l' hissopo, & altre simili si denno cogliere quando sono cariche de semi. I fiori, nanti che caggiono: I frutti, quando sono maturi, i semi à l' hora che comenciano à seccarsi, nanti però che uadino in terra. Il sugo si sprema de l' herbe quando producono i noui ramuscelli. Il latte e le lagrime si traggono dal gambo tagliato passato il principio de la sua tenerezza. Le radici, i sughi de le radici, e le scorze si cauano, si spremano, si sfogliano quando ne le piante comenciano à cader le foglie: quelle che s' hanno à seccare si deggono

porre ne luochi, che non sieno humidi, quelle che sono ò fangose, ò poluerose si lauino primo. I fiori, e le cose, che spirano odore, si seruino ne le cassette di tiglia, che non habbiano punto d'humore: tal' hora anche i semi s' inuolgono assai acconciamente in carte, & in foglie. A le medicine liquide è accommodata ogni materia densa, come d' argento di uetro, di corno: è utile anchora di teste marine, e di legno, massime di Bussò.

A medicami de gl'occhi, & à liquidi, che sono fatti d'aceto, di pece liquida, di liquor cedrino conuengonosi piu di rame. I grassi, le midolle, meglio si conseruano ne uasi stagnati.

DE LA IRIDE.

CAP. I.

(Ella è detta Illirica, thelpide, urania, cathe rone thaumasto, opertrite da gl'egittui nar, da Romani radice marica, gladiolo, e consecratrice) chiamasi iris da la simiglianza de l'arco celestie. hà le foglie simili à la gladiola, ma maggiori, piu larghe, e piu grasse. hà ne la sommità di soi gambi un fiore, surgono in alto, per diritto con spacci uguali tra se inarcati, di colore uario, bianco, uerde, giallo, purpureo, ceruleo, per la cui diuersità rappresenta la imagine de l'arco del cielo: ond'ella prese il suo nome. Ha le radici ginocchiolate (cioè noderose) salde, odorose, tagliate in pezzi, seccate à l'ombra, legate con corda, s'appendeno, e seruano. La piu lodata è la dalmatina, e la macedonica, e d'abidue quella, che è piu corta, e piu densa, e piu dura, di

LIBRO

color sotto'l rosso, odoratissima, calda a'l gusto, di sincero odore, che per uiuino humore s' inhumidifica, e quãdo si pesta, faccia starnutire. La seconda in bonta e l' Africana di colore biancheggiante, amara al gusto. Tutte poi inuechiando si tarlano, ma diuengono piu odorifere. La natura loro è di scaldare, e d' assottigliare i grossi humori, che non cosi leggiermente si sputano, utili à la tosse. Beuute con acq̃ mulsa al peso di sette drame purgano la colera, e la flcma grossa: induceno il sonno, moueno le lagrime, e medicão i dolori interni. se si beue no con l' aceto sono rimedio à morsi de animali uelenosi. Valeno à milzadosi, spasimati, e ne le accessioni de le febbri, à li rigori, & à le orripilationi, e contra lo spargimento de lo sperma. beuute col uino prouocano il mestruo, fomentãdosi le femine con la bollitura calda mollificano i luochi, e gl' apreno: poste in cristei sono buone contra la sciatica. riempiono le fistule, & i uacui di carne: con mele à modo di collirio sopposte traggono fuori il parto: cotte, & empiastrate inteneriscono le scrofule, & i calli, e l' antiche durezze: ridotte in polue empiono gl' hulceri caui, e purgãogli col mele: rimuesteno di carne l' ossa ignude: poste con l' aceto, e con l' olio rosato & ungersene ualeno contra'l dolore de'l capo: empiastrate con elleboro bianco, e mele al doppio, lieua le lentigini, e l' altre macchie de la faccia qual fusse p il sole inaspriata, e discolorata: si mescolano à le sopposte et à mollificatiui elenitiui, a gl' empiastri, et uniuersalmente sono à moltissime cose in uso grandissimo.

PRIMO. 6
DE L'ACORO CAP. II.

(Alcuni lo chiamano choron, afrodisia, radice nautica, Galli penere aquatico, Romani herba uenerea) hà le foglie de la iride, ma piu strette, le radici simiglianti, intrecciate, che non uanno in giu per il dritto, ma da i lati, e ne la superficie de la terra nodose, di colore sotto'l bianco, agre al gusfo, e di grato odore: In Colchide, e Galatia l'acoro è chiamato aspleno, et è migliore quello, che è denso bianco, non corrosso, pieno, odorato. La sua complessione è calda, la sua decottione prouoca l'urina, & è accommodata à i dolori de le coste, del petto, e del fegato, à dolori intestini, à le rotture, à gl' spasimi: sminuisce la milza, è utile à la difficulta de l'urina, e gioua à morsi de uelenosi: al modo, che si disse de la iride, à fomentarsi le donne prouocano il mestrui, il sugo rimuoue la caligine de gl'occhi, e molto utilmente si compone con gl'altri antidoti questa radice.

DEL MEO. CAP. III.

Nasce in grandissima copia in Macedonia, & anche in Hispania il Meo, che si chiama athamantico. Hà le foglie, & il gambo simili à l'aniso, alquanto piu grosso però: per lo piu cresce à l'itezza de duo gombiti, disiratte sono in diuerse parti sue radici, per diritto, per trauerso e sono sottili lunghe, & odorate, e calde a'l gusfo. Cotte in acqua, o crude, trite, beunte

LIBRO

e giouano al male de le reni: e della uessica con indolcē
re e dischiudere le uie serrate: utili à la difficulta de l'u
rina, rimoueno la uentosità de lo stomacho, ualeno à
dolori intestini, à la suffocatione de la matrice, à dolo
ri artetici, à distillationi di petto, trite col mele in
lattouario: faccendosi le fomentationi si fa uenir fuo
ra il sangue mestruo: empiastrate al pettenecchio de
fanciulli muoueno l'urina: beuutone però oltra il giu
sto il Meo fa uenir la doglia di capo.

DEL CIPERO. CAP. IIIL.

Da chi che sia è chiamato Erisiscetro, si co
me anche l'aspalato (i Romani il chiamano giun
co, ò radice di giunco) hà le foglie uicine à quelle
del porro, ma piu lunghe, e piu sottili: il suo gambo è
un gombito alto, e tal'hora piu, angulato, simile al
giunco odorato: ne la sommita sua produce minutissi
me foglie, tra quali è il seme, le radici, che s'usano à l'u
so medicinale sono lunghe simili à le oliue, sono roton
de, e nere, di buono odore, & alquanto amare al gusto:
nasce in luochi lauorati e lacunosi. La piu lodata radi
ce è quella, che è graue al peso, dēsa, grossa, dura, aspra,
d'odore diletteuole, con alquanto d'acuto, come è la ci
licia, la siriaca, o quella che è trapportata da le isole ci
clade. La uertu di questa radice è riscaldatiua, e apriti
ua, mouente l'urina. Si bee contra le pietre de la uessi
ca, e uale à la idropisia, contra punture de scorpioni.
à le freddezze & opilationi de la matrice gioua impo
nendosi calda, e fa uenire il mestruo, se si secca, e ridu

ce in polue è utile à le hulceragioni de la bocca, che uadino serpendo:aggiungesi à gl'empiastri, che sono per riscaldare, & à gl'unguenti odorati, quando si uogliono inspessire. Dicesi, che in India ne nasce un'altra radice d'un giunco simile à quella del Zen Zhou, ma amara reggia al gusto, e rende color giallo di Zaffrano, e doue se ne onge, fa cadere i peli.

DEL CARDAMOMO CAP. V.

Il piu lodato è recato da Comagene, d'Armenia, dal Bosforo. nasce anchora in India, in Arabia. Deuesi eleggere quello, che è piu duro, e pieno, e chiuso. Quel, che non sera tale, è uecchio, & hà perduto la sua bontà, che con l'odore stimola il senso, & acre al gusto & alquanto amaro. La sua uertu è di riscaldare, uale beuuto con acqua al mal caduco, à la tosse, à la sciatica à la resolutione de nerui, à le rotture, spasimi e sforzamenti. caccia del corpo i uermi lati: e beuuto con uino gioua à l'infermità de le reni, quando si manda fuorì l'urina con dolori, porge aiuto à la difficultà de l'urina, à punture de scorpioni, e di tutt'altri animali uelenosi. beuuto con scorza di radice di lauro al peso d'una dramma rompe la pietra, uccide il parto nel corpo col fomento, onto con l'aceto guarisce la scabbia e si pone per inspessire gl'unguenti odorati con molta utilità.

DEL NARDO CAP. VI.

Sono due specie di nardo, una indiana, e l'altra soriana: non perche uengano da quelle parti: ma perche l'una parte del monte doue nascano risguarda

al mal
duco

LIBRO

la Soria, e l'altra l'India il miglior nardo soriano è il fresco, non ponderoso, capigliato, di color rosso, odoratissimo e che conuenga in la spica breue, e ne'l sapore amaro co'l cipero, e che asciughi la lingua, rimanente la soauita de l'odore per alquanto. De l'indiano una specie è detta gangite, cosi detta trouata ne'l fiume gange, ilquale bagna le radici del monte, doue nasce il nardo. Piu uile, e di minor possanza è quello, che nasce in luoghi acquosi. Da una medesima radice manda fuori piu spiche, piu capigliate, et intrecciate e di malo odore. L'altra specie, che nasce piu da'l fiume lontana, ha piu grato odore, spiche piu breui, e rappresenta l'odore del cipero: ha tutti gl'altri indicij di bontà, che ha il Soriano. Vn'altra sorte di nardo u'è anchora da'l paese suo chiamata sampharitica è picciolo arbuscello. la cui spica è grāde, il colore candido, l'odore caprino non si deue accettare in uso alcuno. Tal'hora si suol uendere bagnato in acqua: ma si conosce a'l color che è bianco smarrito, apparente ne le spighe, et à la sottilissima lana sua pduta. Si falsifica il nardo co'l sibiò spruzzato con bocca, o acqua, o uino di palme, per dargli piu corpo, e piu peso. E se polueroze fussero le sue radici, co'l criuello, si deue cernere la poluere, e seruare, per lauar le mani utilissima. Tutti i nardi hanno uertu di riscaldare, e d'essicare, e moueno l'urina. Beuti stringeno il corpo, e sopposti i flussi mestrui, sottraggono il sangue corrotto. Beuti con acqua fredda soccorreno à la nausea, giouano à le corrosioni de lo stomaco, e

dolori, à le uentofita, à i fegatosi, à l'itteritia & à le passioni de reni, le fomentationi de la sua bollitura soccorreno à le inflammationi de la matrice, ualeno à l'infature, e cadimento de peli de le palpebre, & con catarro discendente ne gl'occhi, astringono i peli, che non caggino, e fa ritornare i caduti. Seccati, fatti in poluere giouano merauigliosamente, sparsi sopra i corpi grandemente humidi. Mescolanosi ne gl'antidoti, e triti formati con uisno in pastelli si conseruano in un uase di terra non pegolato per la medicina de gl'occhi.

DEL NARDO CELTICO
CAP. VII.

Nasce ne l'alpi de la Liguria, e da gl'habitanti detto con la uoce del suo paese, nasce anche in Istria, è picciolo arbuscello, e si suelle con le radici, e legasi in fascitelli manuali: hà le foglie lunghe, il color men che flauo, il fior luteo, l'uso suo in medicina e solamente de i gambi, e de le radici, e queste parti solamente si commendano da la bonta de l'odore. Però è necessario bagnare il giorno inanzi i fascitelli, e rimouere la terra, che ui fusse attaccata, e metterlo in s'un suolo, terreno humido con carta sotto, e mondarlo il di seguente. In questo modo accresciuta la sua fermezza per l'humor uischioso non perirà, mentre maneggiarassi, in mondandolo, da le paglie, da le

LIBRO

coſe dure inutili, e d'ogni materia aliena. Si falſifica con un'altra herba conſimile, laquale per il ſuo mal'odore è detta hircolo, (cioè becchino) ma facilmente ſi comprende: perche ha minori le foglie, piu candida, e ſenza gambo: e la ſua radice non è amara, ne odorifera, come è il uero nardo gallico. Dunque gittate uia le foglie, ſi pigliano e gambi e radici e trite nel uino ſi formano in paſielli, e ſi cōſeruano in un uaſe nuouo di terra, coperto con diligenza. Il piu lodato nardo gallico è quello, che è freſco, odoroso, molto radicato, duro, e pieno. ha la medeſima uertu, che ha il nardo ſoriano, ma egliè piu potente in prouocare l'urina, & è piu accommodato al ſtomaco. Gioua a lo riſcaldamēto del ſegato, à l'itteritia, à le uentoſità de lo ſtomaco beuuto con la decottione de lo abſinthio, uale & à la milza & à le paſſioni renali, e col uino è utile contra'l morſo d'animali uelenoſi, ſi miſchia con gl'empiaſtri, con le beuande, e con gl'unguenti che ſono per riſcaldare.

DEL NARDO MONTANO CAP. VIII.

Il Nardo montano, ſono alcuni, che lo chiamono thylaciti, e niri. La Cilicia e la Soria lo producono. ha i ramuſcelli e le foglie ſimili à lo eryngio, ma minori, piu ſpiñoſe & aſpre com'eſſo: hà due radici, e ta l'horà piu, nere, odorate conſaceuoli à lo aſphodelo, ma molto piu ſottili, e magre, non produce gambo, ne fiore, ne ſeme. Vale à tutto quel, che pò, il nardo gallico.

De laſaro

Chi lo dice nardo agreſte, (e chi ruſtico : i magi lo chiamano ſangue di marte, oſihani theſa, gl'Egittij cercera, toſcani ſuccino, Galli baccare, Romani perpenſa.) Ella è un'herba odorata, & uſata ne le corone: hà le foglie de l'hedera, ma aſſai piu picciole, e piu rotunde: i fiori ſono purpurei, odorati. naſcono tra le foglie appreſſo la radice ſimili à i fiori del Ioſciamo (detto herba apollinare) ne quali è il ſeme de acini le cui parti eſtreme ſono acute, rare, e che hanno de l'aſpro, in figura angulare. Hà radici aſſai, noderoſe, di ſapor caldo, che morde la lingua, ſottili, oblique, ſimili à la graminia, ma piu magre aſſai, e piu odorose (ne le quali è odore, uicino a'l cinnamomo ama la terra aſpra, e ſecca. La ſua radice uale à le rotture, à li ſpaſimi, à toſſe uecchia, à la difficoltà de lo reſpirare, e de l'urinare. Prouoca i meſtrui. Beuuta in uino gioua contra'l morſo de ſerpenti. Le foglie empiaſtrate per la loro uertu aſtrittiua porgeno agiuto contra'l dolore del capo, inflammatione d'occhi, à l'egilope incomencianti, à le mammelle dopo'l parto enſiate, & a'l fuoco ſacro. L'odore genera ſonno. Coſi laſcio de l'aſaro iſcritto Crateia herbaio.) La ſua poſſanza è di riſcaldare, e di prouocare l'urina, accommodata à gl'idropici: utiliſſima à l'antico dolore de la ſciatica. Sue radici beuute con acqua mulſa a'l peſo di ſette dramme fanno uenire il meſtruo, e purgano a'l modo de lo elleboro biãco. Si miſchia cõ odorati unguenti. naſce in monti ombroſi: ma molto in

LIBRO

pōto, i Phrigia, i Dalmatia, e ne mōti giustini d'Italia.

DEL PHV. CAP. X.

Lo chiamano alcuni nardo seluatico: nasce in ponzeto: hà la foglia, come quella de l'olusatro, ouero de lo elaphobosco: il suo gambo è alto un gombito, e piu, tenebro, liggiero, cauo in mezzō, noderoso, il colore tra'l bianco purpureo. I fiori s'auicinano à la figura del narciso, ma maggiori, e piu teneri. La radice ne la parte di sopra è à la grossezza del dito piu picciolo: e hà picciole radici nascenti, che uanno in trauerso, intrecciate tra se stesse al modo de lo elleboro nero, o del giunco odorato, di color sotto'l rosso, con certa dissipaceuolezza imitante l'odore del nardo, la sua uertu di riscaldare: trita in polue si beue à prouocar l'urina, il medesimo pō la sua decottione, gionua a'l mal de la costta, fa uenire il mestruo, si mette ne gl'antidoti: si falsifica con mischiar seco la radice del rusco, ma facilmente si conofce, che le radici del rusco sono dure, e difficili da rompere, e priue d'odore.

DE' L MALOBATHRO. CAP. XI.

Istimano alcuni, che sia la foglia del nardo Indiano ingannati da la similitudine de l'odore. Molt'altre ne l'odore si confanno co'l nardo, come il phu l'asaro, e niris, ma non è poi cosi. Il malobathro è una specie separata per se, nasce in le lagune de l'India. Et in que luochi palustri ua di sopra da l'acqua lentamente, e è senza radice. Gl'habitanti il cogliono, e legano in fascitelli, e lo seccano, e serbano. Diceno, che ne la esta

te, quando sono secche le paludi, abbrusciano gl'arbuscelli e l'altre cose, altrimenti nō rinascerrebbe. Si loda il fresco, e che è tra'l biāco e'l nero, approuasi quello, che non si facilmente si spezza, e che per l'acuto suo odore fa noia à la testa, ne la cui bontà d'odore pman ga assai, che rappēsenti l'odor del nardo, senz'alcū sapore, o gusto di sale. Si biasima poi il frāgeuole, e cōpresso che ua in polue, e pute come che di tarlato. Hà la istessa uertu, che hà il nardo: pure halla maggiore in pro uocare l'urina, & è piu accōmodata à lo stomaco. Fà utile à le inflammationi de gl'occhi cotto ne'l uino, tagliato, e bagnato co'l uino spremuto, ponsi e sotto la lingua per hauere il fiato odorifero. Mettesi anchora tra le ueste, le conserua da le tignole, e le da odore.

DE LA CASIA. CAP. XII.

Piu specie di casie nascono ne la odorifera arabia. Ciascuna hà il sarmēto, che hà la scorza grossa, e le foglie del pepe. Eleggesi q̃lla, che rosseggia, e tragge a'l corallo, risiretta, lūga, grossa, fistulosa, mordente a'l gusto, e che astringa cō qualche riscaldamēto, e sia odorata, a'l modo de le cose aromatiche, e che sappia di uino. Questa è detta da gl'habitatori lada, e da mercanti Alessandrini Daphniti, et è la secōda in bōtà, honore, e pregio: Vn'altra ue n'è di q̃sta assai migliore, che tragge a'l negro, e purpureggia, è chiamata Ziger, d'odore di rose, e molto usuale ne le cose de la medicina. La terza è nomata rabo mosilico. Tutte l'altre sono uili, ne da esser molto stimate come quella, che si chiama aphysez

LIBRO

mon, nera, di non grato odore, di scorza sottile, è piena di fenditure, quali sono citto, e dacar due altre specie così chiamate da Barbari. Ve n'è un'altra specie simile piu di quello, che si possa dire, à l'altre, casia falsa chiamata aphaos, qual si conosce a'l gusto, che non è acre, ne odorato, e la scorza è molto aderente à la midolla. Trouasene anchora un'altra, che ha piu larga la fistola, lig giera, tenera, e piu grassa, che auanza la su detta di bonta. Non è lodata la casia, che biächeggia, che sia scabrosa, habbia l'odore porrino, la fistula tenue, e la scorza aspra. La natura sua è calda e secca, prouoca l'urina, e la stringe senza uiolenza. Accommodata à le medicine de gl'occhi, chiarifica il uedere, unta co'l mele caccia le lentigini, fa uenire il mestrui, e soccorre à morsi de le uipere beuuta. Beuesi anchora contra le inflammationi interne, e uale à le passioni de le reni: le fomentationi de la sua decottione, i profumi de la brusciata ottimo rimedio ad aprire i luochi occulti de le dōne. Il doppio de la casia posia ne le medicine supplisce a'l mancamento del cinnamomo. È di molto, et in uso frequente la casia.

DEL CINNAMOMO. CAP. XIII.

Sono piu sorti de cinnamomi, nominati da le genti, appresso cui nascono: il migliore de gl'altri è quello, che dicono mosilico, rappresenta in qualche parte la casia, che si chiama mosylica: di questo genere quello, che è nuouo, di colore nero, e quando si laua con uino, tragga a'l cinerazzo, le uergelle sottili, e polite, e per tutto

habbia nodi assai, e di soauissimo odore. Per lo piu il giudicio del cinnamomo eletto si fa da la proprieta del suo odore: e'l piu perfetto s'approssima a l'odore del cardamomo. Approuasi parimente quello, che è acre, pizica la lingua, e riscaldando si sente hauere alquanto di sapor sasso, e che comprimendolo non cosi tosto si fregoli, e spezzato uada in polue, et i spacij, che sono tra i nodi, sieno politi, non meno che i sarmenti. Il modo di conoscere intieramente il cinnamomo è questo, carpire da la radice, un rametto intiero, se ui sono scauezioni d'altra materia, quel, che è migliore talmente riempie il naso del suo odore, che facilmente fa distinguere il men buono. Oltra questo u'è il cinnamomo montano grosso, curto, e rosseggiante. V'è il terzo simile a'l mosylico, nero, odorifero, ramoso: ma non hà si spessi i nodi. V'è il quarto, candido, fungoso, che par gonfio, uile, frale, hà grande la radice, et è de l'odore de la casia. V'è il quinto che hà odore acuto, questo non è buono, e che parcamente rosseggi, simile à la scorza de la casia rossigna, duro a'l tocco, non troppo odorifero, e che ha la radice grossa. In tutti, quello che ha conueneuolezza ne lo odore de lo incenso, de la myrra, o de la casia, o de l'amomo, è manco odorato. Si biasima il candido, il scabroso cioè aspro, legniccio, i cui rami sieno crespi. Vn'altra specie ue n'è simile, ma non è uero cinnamomo, di niuno honore, uile, senza odore, e priuo di uertu, che lo chiamano anchora zenzo uo, è legno di cinnamomo, ma nõ è scorza, in apparenza

LIBRO

La fa qualche ritratto a'l cinnamomo. Egliè legnoso, hà le uergelle piu lunghe, e piu sode, e d'odore molto languido. Alcuñ altri lo chiamano legno di cinnamomo, ma differente dal cinnamomo. Tutti i cinnamomi hanno uertu di riscaldare, di mollicicare, di maturare, prouocano l'urina, traggono i mestrui, i parti beuuti con myrra, ouero appostiui. Danno soccorso à ueleni, et à gl'animali uelenosi, rimoueno da gl'occhi quelle cose, che abbagliano la ueduta, sono assottigliatiui de gl'humori grossi, onti co'l mele togliono le lentigini, e ritornano a'l suo colore la faccia masprita, e scolorata da'l sole: fanno à la tosse, et à le distillationi da'l capo à le parti soggette, et à la idropisia, à la difficultà de l'urina, et a'l male de le reni: si mischiano ne piu preciosi unguenti, et in somma s'adoprano à molte cose. E per conseruarlo, che duri lungo tempo lo tritano in uino, e seccanolo à l'ombra, e ripongonolo.

DE L'AMOMO. CAP. XIII.

Picciolo arbuscello è l'amomo, che dal legno si rauolge in se medesimo à modo d'uua. Il suo fiore è picciolo simile à la uiola cãdida, hà le foglie de la uite alba, che chiamano bryonia. Il piu lodato è quello, che si reca d'Armenia, di colore inchinante à l'oro, il cui legno rosseggi, e spiri grande odore. Quel che è portato di Media, nato ne luochi cãpestri et humidi, ha minor uertu, è grande, pallido, molle a'l tatto, di materia uenosa, e de l'odore de l'origano. Il pontico dichina a'l

rosso, nō lungo, ne facilmete si spezza, grappoloso, pieno di frutto d'acuto odore. Si deue eleggere il recente, candido, e che alquanto tragga a'l rosso, ne posto insieme stretto, s'attacchi, ne s'nuolga, ma che sciolto si sparga, pieno di seme, simile à grappoli de l'uua, ponderoso, odorato, nō muccchito, ne tarlato, mordente la lingua, di semplice, e nō uariato colore. La sua natura è scaldatiua, costringitiua, & issiccatiua. egliè sonnifero, & empiastro à la fronte co'l sonno lieua il dolore, cuoce, matura le inflammationi, e gl'hulceri, che Greci chiamano meliceride. È utilissimo il suo empiastro giū toui l'ocimo contra punture de scorpioni. Conferisce à gottosi, mitigando i dolori. Mitiga le inflammationi de gl'occhi, e de le intestine con la giunta de l'uua passa, o apppongasi, ò facciasì fomentatione fa uenire il mestruo à le donne. La sua cocitura è utilissimo beueraggio à chi patisce di fegato, e de dolori de reni. Si cōpone cō gl'antidoti, e co i p̃ciosi unguenti. È falsificato da un'herba simile, che si chiama amomi, ma è senza odore, esenza seme. Nasce in Armenia & hà il fiore de l'origano. Però in queste elettioni fuggansi i fragmenti, che altri chiamano scauezoni, e piglinosi quelli, che hanno i suoi rami intieri procedenti da una medesima radice.

DEL COSTO CAP. XV.

Il migliore è quello, che uiene d'arabia, candido, liggiero, di soaue odore. apresso questo serà poi lo, che è portato d'India, nero, e lieue q̃l maturo ferula. Il

b iij

LIBRO

terzo Soriano, graue, di color di buffo, e d'acuto odore. L'ottimo è il nuouo, candido, tutto pieno, denso, la cui saldezza sia arida, non habbia sentito le tignole, et il suo odore gratissimo, scaldi, e pizzichi la lingua. Di sua propria uertu riscalda, muoue l'urina, e fa uenire il mestruo à le donne, fa pro a le passioni de luochi oculti de le donne, o facendone sopposte, ò co i profumi secchi, o humidi. La sua beuanda a'l peso di due drame me porge aiuto à morsicati da la uipera. E co'l uino, e con lo absinthio beuuto uale contra i dolori del petto, à le uentofita, et à li spasimi. Co'l uino melato eccita la lussuria, e scaccia i uermi lati beuuto con acqua, fa sfontione co'l suo olio, nanti che uenghi la febbre contra i freddi tremuli, et à le resolutioni de li nerui. Ammenda onto con acqua, e mele il panno e l'altre macchie de la cotica, come d'arsura del sole. Si mescola con gl'empiastri e con gl'antidoti. Alcuni lo falsificano ponendoui le radici sode, e dure de l'inula campana, ma si conosce ageuolmente, che l'inula non è di caldo sapore a'l gusto, ne tanto hà d'odore cosi uehemente, che ferisca il naso.

DEL GIUNCO ODORATO
CAP. XVI.

Scheno (Romani il chiamano giunco odorato) nasce in Africa, in Arabia, et in quella sua parte detta Nabathea, ilquale ua à tutti gl'altri inançi: il secondo honore è dato à l'arabico, ilquale è detto da certi Babilonio, d'altri teuchiti. Il piu reo è l'africano. Eleggasi il

piu fresco, di color rosso, come di fuoco, copioso de fiori, denso, e che spezzato dimostri colore che tiri a'l purpureo, sottile, de la soauita de l'odore, che si sente ne le rose, quando si maneggiano, e tritansi con mano, et a la lingua di mordacita focosa. Sono in uso il fiore, la cima, e la radice. Prouoca l'urine, fa uenire il mestruo dissolue le uentositadi, aggraua la testa. Ha del costrittio alquanto, rompe, matura, et apre. I fiori sono utilissimi a chi sputa il sangue, a dolori di stomaco, del fegato, de le reni in beueraggio, e si pongono ne gl'anti doti. La radice ha uertu piu di stringere, e per questo è data contra i fastidij de lo stomaco da la ripienezza gioua a gl'hidropici, a gli spasimi con pari peso di pepe per alquanti giorni. uagliano a le inflammationi de la matrice. le fomentationi fatte de la sua bolalitura.

DE' L CALAMO AROMATICO
CIOE ODORATO.
CAP. XVII.

Calamo Aromatico, (odorato da Romani) nasce in India, lo eccellente è quello, che è di color tra'l bianco e'l rosso et ha i nodi spessi, e si spezza in miuuti pezzi, et ha le canne piene d'aragne. biancheggia, e mangiandosi il suo humore è uischioso, di sapore costrittio. ne molto acre, la possanza sua è de prouocare l'urina, e p questa causa cotto con gramigna, o cō seme d'apio uale contra l'hidropisia, a uitii de le reni, e spargimento de l'urina, fa uenire il mestruo, e beuto, et

LIBRO

apposlo. Gioua per se stesso à la tosse, e con la resina del terebinto, che noi chiamiamo termentina, in profumo, tratto il fumo in bocca per uia d'un baston forato, o d'una canna. Fassene decottione anchora, perche sopra ui seggano le donne. Ponesi nei crisiei, si compone con gl'empiasiri, et in quelle cose che s'abbrusciano perche rendino odore.

DEL BALSAMO. CAP. XVIII.

Egliè un' arboscello, che cresce à l'altezza de la uiola, o del licio, che è detto pixacantha, cioè spina di busso, hà le foglie de la ruta, pure molto piu candide assai, e uerdeggia di perpetua fronde. Nasce in Giudea, in una certa sua ualle solamente, et in Egitto. Differisce ne'l suo genere d'asprezza, di lunghezza, e di sottigliezza: quello che è tenue, e capiglioso, chiamasi eutheriston, perche facilmēte, per essere sottile, si taglia. opo balsamo, cioè il liquore del balsamo, nei giorni caniculari, quando sono ardentissimi i soli, con uno istoramento di ferro fatto à guisa d'una unghia, si ferisce l'arbore, e di quella piaga stilla fuori liquore, ma non in molta copia, i ogni anno se ne pò metter insieme infino à sei, ò sette congi al piu. In quel luoco proprio, oue nasce si cōpra à doppio peso d'argēto. La proua di questo liquore è, che sia fresco, di buono odore sincero, non di sapore aspro acetoso, che penetri di subito, lucido, alquāto astringa, e mordi la lingua. Si pò imbastardire in molti modi, trappoendo qualche unguento, come di terebinto, di ligustro, di lētisco, di giglio, di balano,

è metopio: mescolanoui del mirto, ouer del ligustro, cō la soggiōta de la cera liq̃da. Ma facilmente si conosce q̃llo, che è adulterato, p̃che gittato il uero e puro liquore sopra p̃ano di lana, cōe si laua, non lascia macchia, ne segno alcū di macchia. onde il falsificato nō si pte. Similmēte instillato dētro caglia il latte, laq̃l cosa nō fa il falso. Oltra ciò il sincero infuso in acq̃, ò in latte icō tinēte si distrugge, e biācheggia à similitudine di latte. Il nō uero sta di sopra come olio, e si cōdensa, e diffonde si à guisa di stelle. Appresso il uero, come inuecchia, s'ingrossa, e perde la sua bontà, e diuien peggiore. E però s'ingannano quelli, che stimano essere il uero liquore di balsamo, che gittato in acqua, subito uadi à fondo, si disperga, e torni di sopra. È lodato il recente, che ha il sarmento sottile, rosseggia, & è odorifero, e spira de l'odore alquanto del liquor del balsamo. L'uso del seme del balsamo è necessario, il piu eletto è di fuluo colore, pieno, grāde, pōderoso, & a'l gusto asai mordace. Si falsifica co'l seme simile à l'hiperico, che è portato da Petra castello di Palestina: si conosce che è piu grande, uuoto, inutile, & al gusto di sapore di peuere. La prima e la piu eccellente uertu è quella del liquore. hà gran forza di riscaldare, lieua gl'impedimenti caliginosi da gl'occhi, e chiarifica il uedere, soccorre à le freddure de la matrice apposto con cerotto rosato, prouoca il mēstruo, mena fuori la seconda, & il parto: onto dissolue i freddi co i tremuli de le febbri, purga e mondifica le hulceragioni immonde, le matura, le cuoq̃

LIBRO

ce: beuuto moue l'urina, accommodato à la difficultà de lo spirito, porge aiuto co'l latte à quelli, che hanno beuuto l'aconito (herba uenenosa) & à morsicati da uelenosi animali. Si tramette con l'altre medicine, empiastri, antidoti, & in somma grandissima uertu ha questo liquore, dopo lui il seme, pochissima il legno. Il seme si beue con molta utilità, nel dolore de la punta, che altri chiama costia, uale à uiti del polmone, à la tosse, a'l dolore de la sciatica, a'l mal caduco, à uertiginosi, à quelli, che non ponno respirare se non co'l collo dritto, à torcimenti à le difficultà de l'urina, à morsi uelenosi. Sono apritiui de i luochi de le donne stando sopra il fumo de la sua cottione, e tragge gl'humori. Il legno fa le medesime operationi: ma sono di minore efficacia. La sua bollitura in acqua beuuta di subito fa molto prò à le crudezze, à torcimenti, à morsi de uelenosi, & à i spasmati. Promoue anche l'urina: è molto appropriato à le ferite de la testa, con la iride trita, e tragge fuori le schegge minute de l'ossa, e mescolasi ne lo inspessire gl'unguenti.

DE LO ASPALATO.

CAP. IX.

Sono alcuni, che lo chiamano erisiscetro, (chi sfasgnone, chi fasganone, Soriani diaxilo,) Romani e Greci aspalato, ouero erisiscetro. È uno arbuscello, molto legnoso de rametti assai, e spinoso di spine molto: nasce in Istro cità di creta, in nifiro una de le isole ciclade, in Soria, & à Rhodi. Profumieri sene seruono

ad inspessire le sue compositioni. Il lodato è graue, e che scorzato rosseggi, ò dichini à la purpura, che è denso, odorato, et amareggi al gusto. Ve n'è d'un'altra specie candida, legniccia, senza odore, et inutile. La sua natura è scaldatiua, et astringiua, però si cuoce in uino, e con la sua cocitura si lauano gl'hulceri de la bocca, che Greci chiamano aphthe, e fa giouamento. Infuso uale contra le hulceragioni de testicoli, che uanno serpendo et à le loro difficili purgationi, e contra il polipo, infermita, che uiene in el naso, e sopposto in soppo- sitorio tragge fuori il parto. Stagna il corpo, e lo spuz- tamento del sangue, rimoue la uentosità, e soccorre à le difficoltà de l'urina.

DEL MUSCO. CAP. XX.

Bryon, alcuni splacno. (Romani musco.) Trouasi in questi arbori, cedro, quercia, e pioppa bianca. Il primo honore si dona à quello, che è del cedro, il secondo à quello de la pioppa in l'uno et in l'altro si loda il color candido, e l'odore, et si danna quello, che negreggia. La possanza del musco è di costringere. Fa utile à le dōne star sopra'l fumo de la sua bollitura cōtra i uij de la matrice. Si mescola cō l'unguento balsamino, e con gl'altri o lei per inspessirgli, et serue a le compositioni, de profumi, e di medicine mitigatiue.

DE LO AGALLOCHO.

CAP. XXI.

Agallocho è un legno, che è portato d'India, e di Arabia, simile a'l legno de la thya. Distinto di piu mac-

chie minute odorifero, costringe a'l gusto, cō certa amaritudine. La corteccia hà similitudine del corio, di uario colore. Mangiasi p far odoroso il fiato, & se ne laua p questa causa medesima la bocca cō la sua decotione. Secco, trito, si sparge p tutto'l corpo. S'abbruscia in uece d'incenso p il suo odore. La sua radice beuuta a'l peso d'una drāma secca gl'humori acquosi de lo stomaco. E fortifica le pti deboli, e mitiga gl'ardori. Beuuto con acqua è buon rimedio à dolori laterali, del fegato, à disinterici, et ad altri dolori de le interiora.

DEL NASCAPHTO. CAP. XXII.

Alcuni chiamano narcaphto. è reccato d'India, hà la scorza, e la figura simile à quella del fico Egitto, s'abbruscia, e fassene profumo per la giocondità del suo odore: e si tramette in tutte le misture, che s'ardeno à fare suffumigi odoriferi. Sopra questo fumo stando le femine prendeno giouamento quando la matrice è costretta, perche hà uertu che apre què luochi.

DEL CANCHAMO.

CAP. XXIII.

Romani e Greci dicono cāchamo, E lachrima d'un arbore nascente in Arabia, et hà qlche similitudine cō la myrra, e ne'l gusto si sente esser di graue odore. Ella s'incēde pche rēda odore: profumano le ueste co'l suo fumo, giūtoui pō la myrra, e lo storace. Diceno che co'l beuerne alquanti giorni in acqua, o in aceto mulso a'l peso di tre oboli i troppo grassi imagriscono. Daffene a milzadosi, asmatici, et à morbi caduchi. Cō acq mul

fa prouocai i mestrui. Gioua à gl'occhi, che hanno deboliſſima la uiſta, e lieua in breue le cicatrici. Oltra queſto à le gingiue mangiate, roſe, guafie, per le continue diſceſe, & à dolori de denti niuno di queſto è piu rime-
dio poſſente.

DEL CIPHI. CAP. XXIIII.

Queſta è una compoſitione di profumo odorato, e dedicato à li dei, cui uſano molto in Egitto i ſacerdoti. Nondimeno ſi meſcola con gl'antidoti per beueraggio de aſmatici. Molti ſono i modi di cõponerlo tra quali uno è queſto. Piglia del giunco odorato anguloſo, cioè ciperò, mezz'ò ſeſtario, di bache groſſe di ginebro altre tanto, d'uaa paſſa graſſa ſenſa acini libre. xij. di reſina purgata libre. x. di calamo aromatico, d'aſpalatho, di giunco odorato rotondo, di ciaſcuno libra una, di mirrha, libre. xij. di uin uecchio libre. xv. di mele libre. ij. gittati uia gl'acini piſterai l'uaa paſſa, poniui poi co'l uino, la mirrha, ſempre agitando: giungerai poi à queſte l'altre coſe piſte, e criuellate, e laſcia per tutto un giorno intiero, ch'elle ſi poſſino macerare: cocerai il mele fin che uenghi à la ſpeſſezza di colla tenace, e mettiui dentro la reſina liquefatta, e dopo la reſina tutte l'altre coſe trite diligentiffimamente, e riponile in uaſo di terra pegolato, e ſerbale.

DEL CROCO. CAP. XXV.

(Alcuni gli dicono caſtore, altri cynomorfo, i magi ſangue d'Hercole, Romani e Greci croco.) Il piu lodato ne l'uſo de la medicina il coricio recente, e che per

LIBRO

bontà de'l suo colore rosseggia, con alquanto di bianco ne'l capriuolo: quello parimete che è lungo, intiero, fregoloso, squallido, senza grassino humore, pieno, e quando si bagna tinge la mano, che non senta del carolofo, o sia in humidito, di dilettofo odore. E di sapore sotto l'acre. Se nō è tale, ò nō è stato colto in tēpo, ò è uecchio, o è stato bagnato. Il secōdo luoco i bōta è dato a'l coricio uicino a'l tratto di Lycia, e dal mōte clympto di Lycia: il terço uien d'Egide cità d'Etolia, il cyrenaico, e l'cēturipino de la Sicilia: tutti si seminano cōe l'altre herbe da mangiare di minor stima, e di minor uertu de tutti gl'altri ne la Sicilia. Nōdimeno p la copia del suo humore, e del suo sugo, e per la bonta del colore s'usa in Italia ne le tinture: e per questa causa si uende gran precio: ma ne la medicina il primo è utilissimo. Il croco si falsifica con la meslicanza del croco magna pisto: ilquale è la feccia de lo unguento crocino: s'adultera anche à gittarui sopra del uin cotto e per dargli la grauezza che risponda a'l peso gli si giūge litargirio, in la piombagine. Ma la sua fraude è manifestata da'l molto spoluerino, e da'l odore del uin cotto. Tessalo approuo il croco da la bonta de l'odore (altri dissero, che è mortale à beuerne tre dramme in acqua) ha uertu di maturare, di mollificare e di stringere temperatamente, moue l'urina, rende buon colore. Beuuto con saparimoue l'ebbriacatura, uale in ongere a le discese de gl'occhi, e co'l latte humano le stringe, e ferma con grāde utilita se trappone ne le beuande che si fanno p l'interiora

teriora. * Mischiaſi anchora in le fomētatiōi de le dō
ne per i ſuoi luochi occulti. & anchora ſoppongonofi,
e ſ'ungono maſchi, come femine le parti poſteriori in-
ferme. Eccita la luſſuria. onto mitiga le infiammatio-
ni del fuoco ſacro. Vtiliſſimo à rimedy de l'orecchie:
ma perche piu facilmente ſi triti, e uēga fregolaticcio,
ſi pone ſopra un pezzō d'un uaſo di terra ſcaldato,
ouero al ſole à ſeccare, e uoltafi ſpeſſo e preſto. La ra-
dice cipollina del croco beuuta con la ſapa prouoca
l'urina.

DEL CROCOMAGMA.

CAP. XXVI.

Faſſi ſpremuti gl'aromatici de l'unguento crocia-
no, e formatigli in paſtelletti. In cui ſi loda quello, che
è odoratiſſimo, & ſà di myrra, pōderoſo negro, non le-
gnoſo, e quando ſe ne bagna roſſeggia del molto colo-
re del croco, & che alquanto amareggia, è lucido, e
tinge i denti, e la lingua, e ui rimane p piu hore il colo-
re, come quello, che ſi porta de la Soria. La ſua natura
è di mondificare gl'occhi di quelle caligini, che noce-
no à la chiarezzā del uedere: muoue l'urina, molliſica,
matura, e riſcalda: hà molte uertu uguali a'l croco per
hauerne ritenuto in ſe aſſai.

DE LO HELENIO CAP. XXVII.

(Sono chi lo chiama ſymphito chi perſica, chi radi-
ce medica, chi oreſtio, chi nettarea, chi cleonia, chi rue-
bo ideo, chi uerbaſco ideo, gl'Egittij lenes, Romani ter-

LIBRO

minatio. Ouero inula campana) hà le foglie piu strette del uerbasco, ma piu aspre, e lunghissime, in alcuni luoghi non produce il gambo. La radice sua biancheggia di dentro, rosseggia di fuori, odorata, grande, acre, molle di certo uischio poco tenace, da laquale si pigliano gl'occhi per inestargli, ò piatargli come si fa de gli, e de l'aro. Nasce ne luochi montani, ombrosi, e non grassi. Si caua la radice ne la state, e si taglia in pezzi, e si secca. La sua decoctione prouoca l'urina, e'l mestrui. La sua radice col mele in lattouario è accommodatissima, à chi hà la tosse. Gioua oltra questo à gl'asmatici, à i rotti, à spasmati, à le uentosità, à morsi de uelenosi, & hà uertu di riscaldare. Ongere col uino nel quale sieno cotte le sue foglie, conferisce sopra modo à la sciatica, e le medesime condite in sapa sono accomodate al stomaco. quelli che lauorano de conditi primo la seccano, poi la cuoceno, e cotta la mettono in acqua fredda, & in ultimo la pongono in uin cotto, e serbanola à gl'usi necessarij. Vale anchora molto merauigliosamente contra lo sputamento del sangue.

DE L'ALTRO ELENIO.

CAP. XXVIII.

Crateia herbolaiio riferisce, che in Egitto u'è un'altra enula, che fa i rami alti un gombito, ma giaceano in terra à guisa di serpillio. hà le foglie come la lente, pur piu lunghe, e piu in numero intorno à suoi ramuscelli: la sua radice è pallida, di grossezza del

dito piu picciolo, sottilete ne la parte di sotto, in quella di sopra piu grossa, et hà la scorza negra: nasce nei collicelli de la marina: la radice trita col uino data à beuere è potentiſſimo rimedio contra i morſi uelenoſi de ſerpenti.

DE L'OLIO.

CAP. XXIX.

L'olio fatto de le oliue immature, che è detto omphacino, cioè acerbo, è ottimo, et in molto uſo per la ſanità. Il migliore è quello, che è nuouo, odorato, e che al guſto non è punto mordace. Vtiliſſimo à le compositioni de gl'unguenti: et perche aſtringe, e accomodatiffimo à lo ſtomaco: reprime l'enfiature de le gingiue, e tenendofi in bocca, raffermà i denti, che ſi ſcuoteno, prohibiſce i ſudori: quanto è piu vecchio, e piu graſſo, tanto piu uale in le medicine. Communalmente la compleſſione e natura di ciaſcun olio è di riſcaldare, e mollificare, ſe ſi onge il corpo lo fa lubrico. e ripara dal freddo, e rendelo aſſai piu ſpedito, e piu pronto ne le ſue attioni: poſto nei medicamenti, lequali fanno hulceragioni ſminuiſce la forza loro: daſſi contra i ueleni mortiferi, beuendone continuamente, e uomitádolo. Purga il corpo beuuto al peſo di noue oncie, con altrettanto di ſugo di ptifana, o di acqua. Fa grandiffimo giouamento contra ſtorcimenti, corroſioni, e dolori de gl'inteſtini ſendo beuuto caldo l'olio, in cui ſia ſtata cotta la ruta à la miſura di ſei bicchieri: caccia i uermi del corpo: in fuſo per criſtero uale à chi hà il male iliaco, cioè de

LIBRO

franchi, laqual infermita è ne gl'intestini sottili.
L'olio uecchio hà grandissima uertu riscaldatiua,
e dissolutiua. Onto chiarifica la ueduta de gl'oc-
chi. E quando non se ne potesse hauere del uecchio:
cuocesi in un uase à spessezza di mele, & usasi, acqui-
sta la medesima uertu.

DE L'OLIO DE L'OLIVA-
STRO. CAP. XXX.

Quello che è fatto de l'oliuastro, hà piu gran uigo-
re di stringere, di bontà è il piu uicino à lo, che habbia-
mo detto di sopra: in cambio del rosato è accommoda-
to contra i dolori del capo reprimere i sudori, e ritie-
ne i capelli, che non caggiano, mondifica, e lieua la pa-
gliola del capo, che latini dicono *furfura*, et alcuni pae-
si forfora. Guarisce gl'hulceri nascenti su'l capo, la scab-
bia, la lepra. e piu tardi uengono canuti quelli, che
ogni di s'ongeno il capo di dett'olio.

DE L'OLIO CANDIDO DE
L'OLIVASTRO. CAP. XXXI.

Piglia l'olio, che per se medesimo biancheggia, che
non passi d'un'anno ponilo in uase di terra, che hab-
bia la bocca larga. E l'olio di misura uol essere libre
settantacinque, mettilo a'l sole, & ogni giorno si rison-
de in una conca, gittandolo da alta parte, accioche
dal continuo moto, e dibattimento si muti, e faccia spu-
ma. D'indi ad otto giorni, gitteraiui dentro cinquanta
dramme di fenogreco mondato, che sia primo bagna-
to in acqua calda, e cosi ammogliato con tutto quello

humore, che tirara seco. giungiui legno di grassissima pece tagliato in piu pezetti lunghi, a'l peso uguale: lascerai cosi per otto giorni, e di nouo rifondi l'olio. E come sera peruenuto a'l suo candido colore, serbalo in un uase nouo, che sia stato asperso inanzi di uino uecchio, ma habbia in fondo a'l peso d'undici dramme un fastello dislegato di fertula campana cō pari peso d'iride. Ma se non sera uenuto anchora al suo candore, ritornalo a'l sole, e di nouo fa, quanto s'è detto, fin che si faccia bianco.

DE L'OLIO SICYONIO.

CAP. XXXII.

In un laueggio, che habbia la bocca grande, metterai libre noue de olio spremuto d'oliue acerbe nouo, e candido, e libre quattro e mezzo d'acqua: e fa cuocere à fuoco lento, & mouilo lentamente, come due uolte hà leuato il bollore, rimouii il fuoco, e uuoterai l'olio raffreddato in una conca, giuntagli nuoua acqua, fa che di nuouo bugliano, e del resto, come s'è detto, perche questo olio si costumaua di fare in Sicyonia città de la Morea, però fu detto Sicyonio. Hà uertu di riscaldare, & è utile à le infirmità de nerui. Le donne l'usano à lisciare il uolto, e fa splendida la faccia.

DE LI STRIGMENTI DE
L'OLIO NEI BAGNI.

CAP. XXXIII.

Riscaldano, mollificano, dissolueno, fanno molto prò ad ongersi per le fenditure del sedere, e per l'altra

LIBRO

infermita che è à guisa d'un fungo, che Greci chiamano condyloma. i sirigmenti de le palefire, che hanno la poluere mista ualeno à le infermita de nodi de le dita à poneruene suso: pongonosi anchora come empiastro, come fomento, secco contra la sciatica: scaldano anchora quelle immunditie grassine, che si trouano ne le pareti de Ginnaſii, e ne le statue, che ui sono. dissolue no l'enfiature, che difficilmente si maturano.

DE LO OLEOMELE.

CAP. XXXIII.

(Eleomeli così lo chiamano Greci, e latini, ouero olcomel.) In Palmyri de la Soria spontaneamente esce fuori del tronco d'un arbore certo oleo piu grosso che mele, di sapor dolce. Beuutone al peso di libra una, et oncie sei, con oncie noue d'acqua purga la flemma, e la colera. Ma quelli, che ne beuono impigriscono, e fanno quasi inutili, senza forze, ilche non è però da temere, ma deggonosi dettarsi, e non permettere, che s'addormino. Questo oleo anchora si fa de le scorze de ramoscelli di quell'arbore. Il migliore uol essere uecchio, grosso, grasso, e chiaro. la sua natura è di scaldare. Particolarmente uale contra quelle cose, che nuoceno à la uista de gl'occhi. s'ongeno anchora molto utilmente i leprosi, e quelli, che patiscono dolori de nerui.

DE L'OLIO RICINI.

NO. CAP. XXXV.

(Romani, e Greci dicono cicino oleo, e ricinino.) Si fa in questo modo. Piglia i ricini maturi, quanti tu cre

derai, che bastino. Pistagli grossamente, e ponigli al sole, la sceragli stare, fin che la scorza, che gli uerte caggia per se medesima: gitterai poi la sua polpa in un mortaio: pistala con diligenza, e mettila in uase stagnato pieno d'acqua, dagli il fuoco, e fa che bogliano insieme. Come hanno rimesso tutto l'humore, che haueuano, togli dal fuoco il laueggio, e raccogli in un'altro uase l'olio, che si uedra di sopra, e riporrallo. In Egitto, perche ue n'è gran copia, lo fanno altrimenti. Mondano i ricini, e pongono sotto le macini, e macinangli diligentemente, e la farina mettano in una sporta, e poi spremeno con un torchio. I ricini sono maturi, quando s'apreno quelle pelli, che gli uersieno, e essi escono fuori. Vale à le nascentze del capo à la scabbia, à le inflammationi del sedere, e à luochi de le donne, quando fussero o rinuersati, o chiusi, à le cicatrici difforni, e à dolori de le orecchie. messo con gl'empiasiri accrescegli forza, beuuto mena acqua à basso, e fa uenir fuori i uersmi del corpo.

DE L'OLIO MANDOLI.

NO. CAP. XXXVI.

Alcuni lo chiamano metopio. Fassi in questo modo. Piglia la quarta parte d'un moggio di mandole amare, purgale, seccale, poni in un mortaio, pistale cō un pestello fin che sia fatta tutta una massa: poi gittau dentro libbre una, e oncie otto d'acqua bugliente: lascia così incorporarsi per mezz'hora, pistasi poi

c iiij

LIBRO

piu fortemente, che primo, e si spreme, e lo auanzo del pistume di nouo tornalo in una conchetta, e gittagli al tre dieci oncie d'acqua, e lascia imbeuerare, e di nouo spremi. un mezzo moggio di mandole fa oncie noue d'olio. Quest'olio uale à i dolori, & à le soffocationi de la matrice, & à le sue parti inuerse, o d'inflammate, gioua à dolori del capo, à dolori de l'orecchie à i suoni, à i tintinni, che altri chiamano sbusinamenti, è utilissimo à mal de reni, à la difficultà de l'urina, à chi patisce di pietra, à gl'asmatici, & à milzadosi: caccia le macchie del uolto, l'asprezza, e'l mal colore, e lieua le cresse misto con mele, con radice di giglio, e cera Cipria, o cerotto rosato: conforta e ristaura la uista de gl'occhi debboli, e co'l uino toglie la forfora, e le nascentze del capo.

DE L'OLIO BALANINO.

CAP. XXXVII.

Fassi ne'l modo medesimo, che'l sudetto, lieua de la faccia le macchie, le lentigini, i uari, e la negrezza de le cicatrici: solue il uentre, ma nuoce à lo stomaco, e co'l grasso de l'oca s'instilla ne l'orecchie quando ò dogliono, ò si sente qualche suono, ò sbusinamento, nel predetto modo si fa del sesamo, e de le noci. L'olio sesamino, e quello de noci: hanno la medesima uertu, che hà il balanino.

DE L'OLIO DEL IUSQVIA- MO. CAP. XXXVIII.

In questo modo si fa. Piglia di questa herba il ses-

PRIMO.

me candido, seccato, e nouo pistalo, come dicemo del mandolino, porragli acqua calda, poi mettilo al sole: e le parti, che sono di sopra spesso moui, e trammettele, nella massa, e mischia bene: fin che negreggi, e puti alquanto: poi spremilo, e colalo, e riponilo. Vale à dolori de l'orecchie: si compone con i soppositorii, & è utilissimo à mollificare.

DE L'OLIO GNIDIO.

CAP. XXXIX.

Parimente del grano del gnidio si fa olio. mondato il seme de la sua scorza, e pisto, beuuto hà uertu de purgare il corpo.

DE L'OLIO CNICIO.

CAP. XL.

Nel modo medesimo si fa questo anchora. Hà la uertu istessa de lo antidetto, se non che è meno potente.

DE L'OLIO RAPHANI.

NO. CAP. XLI.

Si fa come gl'altri di sopra l'olio del raphano, che Romani chiamano radice, accommodato à quelli, che per la lunga infermita hanno pidocchi assai. mondifica l'asprezza de la pelle de la faccia. usano gl'Egittij di cuocerlo nei suoi cibi.

DE L'OLIO MELANTINO.

CAP. XLII.

Si fa come il raphanino & ha la medesima posanza.

LIBRO
DE L'OLIO SINAPINO.
CAP. XLIII.

Si trita il seme suo, e gittauisi di sopra acqua calda, poi gli si giunge l'olio, e spremesi l'uno, e l'altro insieme. Vale à lunghi dolori onto, e tragge da l'altre parti gl'humori à se.

DE L'OLIO MIRTINO.
CAP. XLIIII.

Si fa così. Piglia le foglie piu tenere del mirto negro, domestico, ò seluatico, pistale, spremile: poi togli altrettanto quanto è il sugo d'olio acerbo, e mettilgli al fuoco, che si cuocano insieme, raccogliera l'olio, che sarà di sopra. Fassi anchora ad un'altro modo cō meno di fatica. Pistale le foglie tenerissime del mirto, e cuocile con olio, e con acqua. e cogli l'olio, che sta in sommo. Particolarmente alcun' altri pōgono le foglie del mirto in olio, e le metteno al sole à macerare. certi poi fanno spesso quest'olio col malicorio, cipresso, cipero, e giunco rotondo. Hà maggior uertu ne l'operatione, lo che amareggia, & che ritiene molto d'oglio, & è forte grassino, uerde, trasparente, et hà odore di mirto. E costringituo, et indura, e p ciò lo com-pōgono cō quelle medicine, che si fanno p inducere le cicatrici. uale à gl'abbrusciati, à le nascēze del capo, à la forfora, à le pustule, che escono fuori, à le fregagiōi scorticanti, à le fenditure, ch'altri chiamano setole: et al fungo del sedere, et à i nodi apti. fa cessare i sudori, e gioua à tutte quelle cose, oue è bisogno o strigere, ò cōdursare.

PRIMO.
DE L'OLIO LAVRINO.
CAP. XLV.

22

Daphnino (Romani laurino) quando le bache del lauro sono presso, che mature, si cuoceno in acqua, queste mandano fuori de la scorza, che le ueste, certa grassezza, cō le mani si spremeno in una conchetta, e si raccoglie. Alcuni in questa cōpositione pōgono olio acerbissimo, ma lo hāno fatto spesso col cipero, e col giūco rotondo odorato, e calamo aromatico, dopoi ui gettano foglie tenerissime di lauro, e cuoceno ogni cosa insieme. Altri poi sopr'aggiungono le bache del lauro, fin che loro pare, che habbia odore quāto basii. Certi poi mescolano lo fiorace, e la myrra. lodatissime in la cōpositione di questo olio sono le foglie del lauro larghe e mōtane. Auanza di bōtā, quel, che è nouo, di color uerde, amarissimo, & acre. Riscalda l'olio laurino, mollifica, allarga, e ristaura i corpi lassi p troppo fatica. Vtilissimo à l'infermità de nerui (à gl'horrori de le febbri) à dolori de l'orecchie, à catarri, (contra i dolori de le reni da freddo gioua merauigliosamente,) beuuto fa uenire nausea.

DE L'OLIO DI LENTIS.
CO. CAP. XLVI.

Schinino (Romani lentiscino) si fa come laurino del seme maturo, ma s'inspescisse primo, guarisce la scabbia de cani, e de giumenti, si compone nei soppositorij, e ne le medicine mollitiue, e lenitiue, & à quelle che uagliano contra la lepra. Fa oltra cio cessare etiamdi

LIBRO

in fudori: e così faffi anchora il terebintino, la cui forza è di stringere, e di rinfrescare.

DE L'OLIO MASTICINO.

CAP. XLVII.

Tritasi il mastice, e se ne fa oglio. conferisce à le infermita de luochi occulti de le donne. scalda temperatamente, inspessa, e mollifica. Mescolasi co i ceroti, che sono utili a'l flusso per uitio di stomaco, e à la disinteria. Lieua le macchie del uolto, e fa buon colore, e grato. Il piu approuato è quello, che si fa ne l'isola di Chio, (adesso detta Sio.)

DE GL'VNGVENTI.

CAP. XLVIII.

Conciosia che in alcuna infermita sono utili gl'unguenti, ò in aspergēdogli sopra il corpo, ò approssimandogli a'l naso, ò giungendogli con altre medicine, giudichiamo essere necessario trattarne, mostrando i modi, come si fanno. In uolergli approuare bisogna auertire se ci manifesta l'odore quello, di che è temperato l'unguento. non è di questo giudicio migliore, benchè ciò in alcuni nō si offerui: che spesse fiate uinceno gl'altri misti, che piu preuagliano in odore, come in quello di maggiorana, del croco, e del feno Greco, e de certi altri, i quali co'l lungo uso, e con lo maneggiargli, si comprendeno.

DE LO VNGVENTO ROSATO. CAP. XLIX.

Fassi in questo modo. Piglia giunco odorato roton

do libre cinque oncie otto: libre due, oncie cinque d'olio, pista insieme, lascia macerare in acqua, e poi cuocilo mescolando continuamente, e quando lo colesrai, gittalo in libre uinti & oncie cinque d'olio, e rose mille, che habbiano consonto l'humore, si muoueno spesso con le mani onte di mele odorato, lieuelemente premendole, cosi tu le lascerai tutta la notte intiera, la mattina le spremerai, e quando sera andato a'l fondo quello, che ui sera di feccioso, da'l uase, oue sera, tu lo porrai in un' altro onto di mele, e serberailo. Di nouo metterai in un uase le spremute rose, gli gittarai di sopra libre otto, e tre oncie d'olio inspessito, e spremerai: questo si chiamera il secondo unguento rosato, e uolendo fare il terzo, e'l quarto, giungiui sempre l'olio, e spremi, e quante uolte lo farai sempre ongi il uase di mele. Chi uoleffe accrescere la forza a questo unguento, potria pigliare altretante rose noue senza humore & gittarle ne l'olio, ongere le mani di mele, spremere, e cio si potria fare tre, e quattro uolte, infino a sette, ma piu no. perche l'olio non comporta piu la possanza de le rose: & ogni uolta piglia le rose fresche, cioe le foglie, tagliate l'unghie (quella l'estrema parte, che e attaccata a'l gambo) & il torchio sempre sia onto di mele. e bisogno con molta diligenza discompagnare l'olio da'l sugo de le rose, una picciolissima parte del sugo e atta a guastare tutto l'olio. Alcuni pigliano solamente le foglie, tagliate le unghie, a'l peso de oncie sei, e le metteno in libra una, & oncie sei d'olio a'l sole, lascias

LIBRO

nole macerare per otto giorni, e tre volte infonde-
no le rose, e lasciano stare per quaranta giorni a'l so-
le, poi le ripōgono, e serbano. sono altri, che in spessi sco-
no l'olio cō'l calamo aromatico, e con lo assalatho. Al-
tri per dargli colore gli metteno l'anchusa, e perche nō
pigli malo odore gli giungono sale. La uertu di que-
sto olio, è di stringere, e di rinfrescare, utile à porlo cō
gl'empiastri, benuto solue il uentre, e rislingue gl'ardo-
ri de lo stomaco: riempie gl'hulceri caui, e profondi, e
mitiga i dolori de luochi hulcerosi infati e difficili à sa-
nare, uale à le nascentze del capo, e di ciascun'altra pte
del corpo. Gioua à bagnarsi da principio il capo, quan-
do duole: et a'l dolore, de li denti tenerlo in bocca, e
lauargli. Vale à la durezza de le palpebre, ongendo il
luoco, e ne cristei si pone contra i pruriti de i luochi
occulti de le dōne, e cōtra le corrosioni de gl'intestini.

DE L'VNGVENTO ELATINO.

CAPITOLO. L.

Piglia la scorza tenera de l'arbore de la palma nā-
ti che fiorisca, e scerpila à filo, à filo, e pistala, ponila in
un uase, e gittagli di sopra olio acerbo, e lascia per tre
giorni, poi metti ogni cosa in un colatoio, e spremi. L'o-
lio, e la scorza uogliono essere d'ugual peso. Spremuta
si pone in un uase mondo, si serba à l'uso suo, fa
li medesimi effetti, che il rosato, se non che, non lu-
brica il uentre.

DE L'VNGVENTO MELINO.

CAP. LI.

Piglia libre noue d'olio, e libre sedeci, & oncie sei d'acqua, oncie quattro di scorza di palma pista, & altrettanto di giunco odorato, lascia macerare ogni cosa per tutto un giorno, poi cuoci, e cola: poi uuota in un uase, che habbia gran bocca, e ponigli di sopra una crata di canne, ò di stura che sia rada, e sopra poni le mele cotogne, cuoprile con un panno, e per alquanti giorni le lascerai, fin che l'olio habbia riceuuto odore de le cotogne. Alcuni inuolgono le cotogne per dieci giorni in panni, accioche non suanisca la bontà de l'odore, poi le metteno in l'olio per duo giorni, e due notti, e spremeno, e serbano. Questo olio astringe, e rinfresca. Vale à la scabbia, à gl'hulceri, à la forfora, a'l male de le calcagna per freddo, s'instilla contra le hulceragioni de luochi occulti de le donne, parimente & à lo spargimento de l'urina, fa cessare i sudori, beuesi con molto giouamento contra le cantarelle, e'l buprestis, animale uelenoso, & à la ruga del pino, uerme uelenato. Il migliore è quello, che hà l'odore del cotogno.

DE L'VNGVENTO ENANTHINO. CAP. LII.

Deesi cogliere il fiore de la uite lambrusca, à l'hora che spira piu odore, ma che comenci gia à seccarsi, tal che non sia secco, ne humido, e ponilo in olio acerbo, mäschia, agitando, lascia cosi p duo giorni, spremi, riposani. La sua natura è cōsirruttina, e fa gl'effetti medesimi, del rosato. se nō che nō solue, e nō lubrica cosi il corpo è laudatissimo q̃llo, che olisce piu de fiori di lābrusca.

LIBRO
DE L'VNGVENTO TELINO.
CAP. LIII.

Piglia libre cinque di feno greco, noue d'olio, una di calamo odorato, due di Cipero, e lascia macerare per sette di in l'olio, e mescola ogni giorno tre uolte l'olio, spremilo, e riponilo. alcuni in luoco del calamo metteno il cardamomo, & in uece del Cipero il legno del balsamo, & attuffano in l'olio. Alcuni altri inspesfiscono primo l'olio di queste, poi ag giungono il feno greco, e spremeno. La sua uertu è di mollificare, e maturare l'aposteme, particolarmente è accommodato contra le durezza de i luochi occulti delle donne. s'infonde per ottimo rimedio, e gioueuole di subito ne la difficultà del partorire, quando usciti gl'humori i luochi diuengono aridi. Vale contra le inflammationi del sedere, ponesi in cristeio contra i puntori, che è à la uoglia di uoler fare suo bisogno senza effetto, e con dolore. mondifica il capo da la forfora, e da le nascenze. Gioua à gl'abbrusciati, & a'l male de le calcagna per freddo con cera: ritorna il colore ne la faccia arsa da'l sole. Si compone con quelle medicine accommodate per far bello il uolto. La elettione è di quello, che sia nuouo, e non habbia grande odore di feno greco, e che assterge i capelli & a'l gusto è dolce dichinante à lo amaro.

DE LO VNGVENTO SAMPSV-
CHINO. CAP. LIIII.

Togli fiori di serpillio, di casia, d'abrotano, di sisimbrio,

brio, e foglie di mirto, e di maggiorana tanto di ciascuno, q̃to istimerai esser bastevole p̃ la uertu loro. pista ogni cosa insieme, infondigli de l'olio acerbo tanto, che non possa souerchiare le forze de l'altre cose, e quando seranno stati così quattro giorni spremi. Di nouo metti in quell'olio de l'altre cose medesime predette, à quella misura, e lascia per altr tanto tempo, e poi spremi, che haura maggior possanza. La maggiorana uol essere di color nero, che tiri al uerde, & habbia grande odore, & di sapore mezzanamente acre la sua natura è di scaldare, & eslenuare, & è acre: uale à luochi occulti di donne chiusi, & inuersi: mena fuori le seconde, il parto, e fa uenire il mestruo, eccita chi fusse caduto per suffocatione di matrice: mitiga i dolori de lombi, e de le inguinaglie, benche è meglio ongere col mele, perche con maggior forza di costringere indura i luochi, s'onge contra la fiacchezza de corpi. Si mischia molto utilmente con quelli medicami, che uagliano à quelli spasimati, che sono ritratti col capo à le spalle, ò col capo al mento in ongere.

DE L'VNGVENTO OCIMINO. CAP. LV.

Questo olio si fa, come quello del ligustro: prendi libre uinti d'olio, e libre undici, & oncie otto di foglie di basilico: e lascia stare in infusione per un giorno, & una notte, poi spremi, e serba. piglia le predette foglie spremute, e in uase di uimine con pari peso d'olio infondile, e colale: e sera il secondo olio: non si pò arriuar à la terza infusione, che'l basilico no'l sopporta. *Pis*

LIBRO

glierai poi de l'altro basilico nuouo à quel peso istesso, e farai, come si disse nel rosato: quando l'haurai infuso ne l'olio primo spremuto, lo lascerai per il medesimo tempo, spremerei, e riporrai, e se ciò uorrai fare tre, e quattro uolte, sempre mettimi nouo basilico. Si pò anchora fare questo unguento d'olio acerbo: ma quello è meglio. questo olio hà le medesime uertu, che quello di maggiorana, ma di minore efficacia.

DE L'VNGVENTO D'ABROTANO. CAP. LVI.

Prendi libre noue, et oncie cinque d'olio, che habbia odore del ligustrino, gittagli dētro otto libre d'abrotano, e quādo seranno state infuse un di, et una notte spremilo: ma se uorrai conseruare in lūgo tempo il detto unguento gittate le prime foglie, sōur'aggiungi ui de le noue, e quando seranno macerate in olio le spremerei. La uertu sua è di riscaldare: uale à luochi occulti de le donne inuersi, o chiusi, mena i mestrui, e la seconda.

DE L'VNGVENTO D'ANETHO. Cap. LVII.

Torrai libre otto, et oncie noue d'olio, libre undici, et oncie otto di fior d'anetho fagli stare infusi un di, et una notte, poi cola, e serba. e se disideri accrescere la sua possanza, giungigli noui fiori, e fa come s'è detto de gl'altri. Il suo podere è d'aprire, e mollificare i luochi de le donne, gran giouamento à i rigori de le febri, che tornano terminatamente. riscalda, e ricrea i corpi fiacchi. utilissimo à dolori artetici.

DE L'VNGVENTO DI GIGLIO. Cap. LVIII.

Susino, alcuni chiamano crinito (Romani giglino) fassi in questa maniera. Piglia libre noue e cinque oncie d'olio, di calamo aromatico libre cinque, et oncie tre, e di mirra oncie cinque, pistla ogni cosa, e porrai in infusione in uine odorato, poi cuoci in olio, e passa p il colatorio. rogli libre tre e mezza di cardamomo pisto, macerato in acqua celeste, che è come à dir piauana, ò di cisterna: e poni in l'olio colato, e lascia macerare, poi spremi. piglia poi libra una e mezza di quest'olio, e le foglie di mille gigli, e metti in uase, che sia largo, ma non profondo, e gittagli sopra l'olio, e mescolalo con le mani onte di mele, e fa stare così ogni cosa per un di, e per una notte. La mattina metti in un colatorio, e spremi, e scompagna l'olio da l'acqua incontinente, che non pate seco acqua come l'rosato, ma si riscaldi, e riboglie, e gittagli del sale, e con diligenza lieua le feccie, che uanno al fondo. Ripiglierai quelli aromatici già espressi del colatorio, e mettegli in un uase, e sopra pongli de l'olio odorato, al peso detto di sopra, giungigli dramme dieci di cardamomo pisto, et agita con mano, d'indi à poco spremi, e purga quello, che uscira. Infund di così anche la terza uolta, gittandogli sale, e cardamomo, et ongendo le mani di mele. Il primo sera ottimo, poi gl'anderà appresso il secondo in bontà, poi il terzo. Dopoi piglia un'altra fiata mille gigli sfiorati, e metti i un uase, et infundigli il primo

LIBRO

olio, e farai come si fece nel primo, mescolando il cardamomo, e spremendo. Farai nel secondo, e nel terzo come fu dimostrato giungendo ogn'hor. Il cardamomo, e spremendo: quante uolte infonderai noue foglie, gli darai tanto maggior uertu. Quando parera hauer fatto quanto basti à ciascuna de le dette compositioni giungerai settantadue dramme di myrra eletissima dieci di croco, e settantadue di cardamomo. Alcuni croco, e cinnamomo ad ugual peso pistato, e criuellato in un uase con acqua * gittarai, et infonderai di sopra il primo olio spremuto, e quando sei stato così alquato, lo metterai in uasi piccioli, che non sieno humidi, ne quali sieno gittate gomma, o myrra, e croco, e lauati con mele, et acqua: et il medesimo si serua ne la seconda, e ne la terza compositione de l'olio. Alcuni si fanno l'unguento de gigli semplice, de l'olio balanizno, e de li gigli. ouero di qualunque altra sorte d'olio. Crede si che di bontade auanzi quello, che si fa in Fenicia, et in Egitto. Il piu approuato ha l'odore del giglio. Questo unguento ha forza di riscaldare: mollifica, et apre i luochi chiusi, et infiammati de le donne, et in somma uale à i mestrui, utile à le nascenze del capo, à i uari, à la forfora, et à le pustule del capo. Lieua i segni de le battiture, e de le ferite, e riduce gli al colore de l'altra carne. Et in tutto questo unguento estenua. Beuendolo purga per uia del corpo à basso, prouoca l'urina: pur nuoce a lo stomaco, e fa uenire nausea.

DE L'VNGVENTO NARCIS.

SINO. CAP. LIX.

Torrai libre settanta è mezza d'olio lauato, libre sei, & oncie due d'assalatho pisto, e lascia macerare in acqua che uol essere à la terza parte de l'olio, mescola ogni cosa insieme, e cuoci trarrai lo assalatho fuori de l'olio, & in suo cambio ui metterai libre cinque & oncie otto di calamo odorato, & un pezzo d'uolo di myrra pisto, e passata per criuello, e macerata in uino uecchio, odorato, mischia, e cuoci. Poi che l'olio haura bollito con tutte queste cose lieualo d'al fuoco, e come sera freddo, colarallo. In ultimo prendi quell'olio, e poni in un uase largo, mettiui dentro molti fiori di narcisso, lascia cosi per duo giorni, mescolalo, espremi. Come fu detto ne l'unguento de gigli à mutarlo spesso d'uno in altro uase si conserua che non si putrefa. E uale à i uitiij, à le durezza de luochi occulti de le donne, mollifica, & à le opilationi loro: ma causa dolori di capo.

DE L'VNGVENTO CROCINO. CAP. LX.

S'inspessisce l'unguento crocino, come quello de gigli, con gli medesimi pesi, e misure, pigliasi poi di quello olio cosi inspessito libre tre e mezza, dramme otto di croco, e gittasi in l'olio, e per cinque giorni lascia stare, e mischialo ogni di, al sesto colarai l'olio, e sopra'l medesimo croco infondi altrettanto d'olio, mischialo per tre giorni, colato l'olio, giungerai dramme quaranta di myrra pisto, e criuellato, e mescolala in
d ij

LIBRO

quello olio, fin che ti pare, che basti, e serbalo. Sono alcuni, che usano, in fare questo unguento, olio preparato de gl'aromatici, che entrano in la compositione del ligustrino. Il migliore è quello, che spira odore di croco abondeuolmente, & è usuale in medicina. uicino a questo è quello, che rappresenta la myrra. La sua natura è di riscaldare, induce sonno. e per ciò gioua à frenetici bagnandoli, ouero ongendogli il naso, ò col sole odorare, matura gl'hulceri, e purga. uale à i luoghi indurati, ò chiusi de le donne, e con croco, cera, middolla, e'l doppio d'olio à gl'hulceri difficilissimi à guarire, enfiati, & infiammati, cuoce, mollifica, inhumidifica, e mitiga. onto con acqua è utile à la mutatione de l'humore cristallino ne l'occhio à color bianco, & acquoso. à questo sono simili il butirino, l'onichino, e lo stiracino, e se bene; quanto al nome diuersi sono, nondimeno conuengono ne le uertu, e nel modo de la compositione.

DE L'VNGVENTO LIGV

strino. Cap. LXI.

Piglia quella parte, che uoi de l'olio acerbo lauato, e la metade d'acqua celeste (cioè piovana di cisterna) d'una parte si laua l'olio, l'altra si mescola con le specie aromatiche. prendi libre cinque e mezza d'assalato, sei libre e mezza di calamo aromatico, libra una di myrra libre tre, & oncie noue di cardamomo, libre noue, & oncie cinque d'olio, pista l'assalato, e come fera macerato in acqua, gittalo ne l'olio, e

cuoci insieme, fin che bolla, laua la myrra con uin
 uecchio aromatico, e con essa poni à macerare il ca-
 lamo odorato pestato. tratto poi l'aspalato de l'olio,
 metterai quella massa di myrra, e di calamo ne l'olio, e
 quando hauranno buglito, lieua dal fuoco l'olio, e co-
 larallo di quel uase di brongio, o di rame, giò gi poi ne
 l'olio il cardamomo pisto, e macerato ne l'altra acqua,
 e si mescola sempre cō la spatula senza trallasciar mai,
 fin che si raffreddi. Di nouo cola l'olio, & in uen-
 t'otto libre d'olio ponerai quarantasei libre, & oncie
 otto de suoi fiori, e come saranno macerati fa passare p
 colatorio. se ne uorrai far piu copia, gittaragli ugual
 peso de fiori freschi e spremerai, e se alcuno uorra fare
 la seconda, e la terza infusione, et espressione: potrallo
 & haura maggior uertu. ottimo sera quello, che con la
 bontà del suo odore ferira il naso. sono anche alcuni,
 che mescolano seco il cinnamomo. La natura sua è di
 riscaldare, mollificare, & aprire, è accommodato à i
 nerui, & à uiti de luochi occulti de le donne. Gioua al
 mal de la coſta. à gl'affranti, per se, e con cera misto. Sē
 compone con gl'empiaſtri, che uagliano à spasimosi
 (inarcati à le spalle) à squinantie, ad inflammatione
 d'inguinaglie, et oltra ciò si mischia con li mitigatiui.

DE L'VNGVENTO IRI-

no. Cap. LXII.

Piglia de la coſta del nouo frutto, e non anchora
 fiorito de la palma libre sei, et òcie otto, pistala sottilmē
 te, e gittala in lib. lxxij, e mezza d'olio, giungiui libra
 d iij

LIBRO

otto, e mezza d'acqua, poni ogni cosa in un uase di rame, cuoci, fin che habbia preso l'odore de la palma, cola poi l'olio in un uase onto di mele. di quest'olio si fa il primo unguento irino, macerata l'iride in quest'olio. Fassi quest'olio ad un'altro modo anchora. prendi libbre settanta e mezza d'olio, libbre cinque, et oncie due di legno di balsamo, e pistala, e cuoci ogni cosa insieme, tratto fuori il legno del balsamo giungi in suo luoco libbre noue, et oncie dieci di calamo aromatico, et un grumo di myrra lauato in uino uecchio, odorifero, e metti in olio. Togli poi libbre quattordici di questo olio ispessito, et odorato, et in esso gitta altrettanto di peso d'iride pistata, fa che cosi stieno doi giorni, e due notti, à l'hora isprimi fortemente, e uiolentemente. e se uorrai, che habbia maggior possanza, poni in l'olio due, e tre uolte l'ugual peso de la iride, e spremi. Il migliore è quello, che non hà altro odore, che de la iride. Tale è quello, che si fa in Perga de la panfilia, et elide d'aschaia. La natura di questo unguento è di mollificare, e di riscaldare. ripurga gl'hulceri putridi, immondi, et che hanno abbrusciato i medici, è accommodato à uitiij de luochi di donne, à le inflammationi, et à le preclusioni loro. Manda fuori del corpo il parto, apre l'hemorroidi. contra i suoni de le orecchie s'instilla con aceto, ruta, e mandole amare. uale à le lunghe distillationi dal capo, in onto è contra gl'hulceri del naso putridi. purga il corpo beuuto al peso d'un bicchiere. Giona à i uitiij de gl'intestini sottili, prouoca l'urina,

ageuola il uomito difficile ongendosi le dita, ò li uom
torij, ongesi anchora per la squinacia, ouero si gargari
za con acqua mulsu. Dassi contra l'asprezza de le arte
rie, & à quelli, che hanno mangiato cicuta, funghi, ò
coriandro.

DE L'VNGVENTO GLEVCI
NO. Cap. LXIII.

Fassi questo unguento d'olio acerbo di giunco ro
tondo odorato, di calamo aromatico, di nardo gallie
co, del coperchio del frutto de la palma nuouo, e non
anchora fiorito, d'aspalatho, di sertula campana, di co
sto, e di mosto, circondato de uinacce il uase, in cui sie
no le specie, il uino, e l'olio e p trèta giorni si mescola
no, dopo si cola l'olio, e si ripone. Hà uertu di riscalda
re, mollifica, risolue, uale à freddi tremolosi de le feb
bri, à le passioni de reni, et à uiti de luochi de le done,
piu utile à mollificare di qualique altro mollificatiuo.

DE L'VNGVENTO AMARA
CINO. CAP. LXIIII.

Approuatissimo è l'amaricino, che si fa in cizico, e
si fa di dui olei, d'acerbo, e di balanino, con legno di
balsamo, con giunco rotondo odorato, con calamo aro
matico, amaraco, costo, amomo, nardo, carpobalsamo,
e myrra. Chi lo uol fare piu prezioso gli giungono
il cinnamomo, & ongeno i uasi di uino, e di mele tutte
le predette cose si pestano, e macerano. La uertu de l'a
maracino è di riscaldare, d'inducere sonno, aprire, mol
lificare, tenere caldo, prouocar l'urina, accommodato,

LIBRO

è molto utile à le fistule, à gl'hulceri, à l'hernie acquose dopo la cura fatta dal cirugi o, rompe le croste, doue i medici hanno abbrusciato, e gl'hulceri asprissimi. contra la difficultà de l'urina utilmente s'onge il sedere. ongesi anchora à le inflammationi del sedere, e per aprire l'hemorroidi. apposto nei luochi de le donne pronoca il mestrui, e dissolue le durezza, e l'enfiature di quella parte. Gioua contra le ferite de nerui, e de musculi insperso, e posto sopra con lana.

DE L'VNGVENTO MEGALIS

NO. CAP. LXV.

Gia era in uso, e componeuasi, ma hoggidi è perduto il modo di farlo. Ma non sera fuori di proposito per riempire l'historia dirlo. Fassi come l'amaracino, ma gli si giunge di piu la resina, et in questa sola è differente da l'amaracino, mollifica lieuemente, ui si mescola la resina, non per conseruatione, ne per dargli odore, ma per colorirlo, e per ingrassarlo, la terebintina ui si pone, fin che cotta habbia perduto l'odore. com'ella si cuoca, ne parleremo, quando si trattera de la resina particolarmente.

DE L'VNGVENTO HEDYCROO. CA. LXVI.

L'unguento da la uaghezza del colore chiamato hedycroo, fatti in coo, in uertu, e ne la compositione conuiene con l'aramacino, se non che è piu odorato.

DE L'VNGVENTO METO

PIO. CAP. LXVII.

Si fa la compositione di questo unguento in Egito

to, e particolarmente da quella gente è chiamato metopio, per il galbano, che ui metteno dentro. Quella pianta, d'onde esce fuori il galbano, così è chiamata. Compongesssi d'olio di mandole amare, d'olio acerbo, di cardamomo, di giunco rotondo odorato, di calamo aromatico, di uino, di myrra, di seme di balsamo, di galbano, di resina. Lodatissimo è quello, che hà graue odore, et è grasso: e quel che sà piu di myrra, che di galbano. Il metopio riscalda fortemente, apre attragge, purga gl' huleri, uale à nerui tagliati, et à muscoli, à l'hernie, à quose di putrido humore cō gl'empiastri mischiato. cōpongesssi anchora co i ceroti. Vtilissimo ad ongersi cōtra i freddi tremolosi de le febbri, et à li spasmosi (inarcati in le spalle) prouoca sudori, apre i luochi de le donne, mollifica le durezza, in somma hà la possanza sua mollificatiua.

DE L'VNGVENTO MENDESIO. Ca. LXVIII.

Fasssi d'olio balanino, di myrra, di casia, di resina. Sono alcuni, che doppo queste cose poste secondo le sue misure in olio, u'aggiungono alquanto di cinnamomo, ma è senza prò. quelle, che non sono cotte insieme, non communicano la sua uertu. Hà il medesimo podere, che hà il metopio, ma con meno d'efficacia.

DE LO STACTE. CAP. LXIX.

Come la myrra fresca è pesta, e che ui si getta sopra alquanto d'acqua, e si sprema al torchio, esce fuori un liquore ontuoso, et è il fiore de la myrra, et è detto stacte, et è odoratissimo, e prezioso.

LIBRO

fiſſimo, e per ſe ſteſſo è unguento, lo piu approuato è quello, à cui non ſia miſto olio alcuno, e che in poca quantita habbia molta uertu. riſcalda, & agguaglia, e riſponde in proportionẽ à gl'altri unguenti, che uagliano per riſcaldare.

DE L'VNGVENTO CINNA

momino.

Cap. LXX.

Componefi de l'olio balanino, e s' inſpeſſiſce con legno di baſamo, con calamo aromatico, con giunco rotondo odorato, dagliſi la ſoauita del cinnamomo, del ſeme del baſamo, e quattrotanto di myrra, quanto fu il cinnamomo. giungiſi mele per macerare le dette coſe. Approuaſi quel, che non ſia d'acuto, ma di piaceuole odore, che ſi ritragga piu à la myrra, & ſia on tuoſo, odorato, amariſſimo al guſto. quel, che ſera tale, ciò non haſſa da la reſina, ma da la myrra, che la reſina non fa l'amaritudine, ne la bontà de l'odore. grandiffima poſſanza hà queſto unguento, riſcalda, matura, apre, diſſolue, diſſipa, attragge gl'humori, le uentofita, pure aggraua il capo. uale à uitij de luochi de le donne col doppio de l'olio, cera, midolla: coſi perde gran parte de l'acuità ſua, e faſſi accommodatiſſimo à mollificare. altrimenti con molta uiolenza abbrucia, indura piu di tutti gl'altri unguenti, che ſieno piu groſſo corpo. Conueneuoliſſimo à le fiſtule, et à gl'hulceri putridi, fa contra l'hernia acquoſa, contra i carbonchi, e gangrene, con cardamomo, e contra i freddi tremoloſi de le febbri circolari, contra morſi de anima

li uelenosi, e punture de scorpioni, e de falangi con
grossi de fichi, ò de caprifichi triti, e postui sopra.

DE L'VNGVENTO NAR-
dino. Cap. LXXI.

Varij sono i modi in fare l'unguento nardino, al-
cuni il fanno col foglio del malobathro, alcuni senza.
per lo piu si fa con l'olio balanino, ò con l'onfacino.
per inspessirlo ui si mette il giunco rotondo odorato, e
per dargli odore ponuifi il costio, l'amomo, il nardo, la
myrra, e'l balsamo. Il piu lodato è quello, che ritenga
de l'odore del nardo, o de l'amomo temperatamente.
Hà uertu estenuatiua, et acce, e mondificatiua, riscald-
da, assottiglia l'humore. questo unguento è liquido, e
non uischioso, se non hà la resina. Si compone anchora
semplicemente con olio acerbo, giunco rotondo odora-
to, calamo aromatico, costio, e nardo.

DE L'VNGVENTO MALOBA-
thrino. Cap. LXXII.

Hà le medesime specie il malobathrino, che'l nardi-
no, se non che hà piu myrra, pilche hà la medesima
uertu di riscaldare, che hà il crocino, e l'amaricino.

DE L'VNGVENTO IASME-
NO. Cap. LXXIII.

Si fa in Persia questo unguento, de fiori di uiola
bianca, uanno oncie due de fiori in libra una, et oncie
sei d'olio sesamino, trammutate d'uno in altro uase le
uiole, come dicemmo ne l'unguento di giglio. Vsanolo
i Persiani ne conuitti, solamente per lo odore, conuiensi

LIBRO

anche à tutto'l corpo ne bagni, quando s'hà bisogno di medicina aperitiua, ò che riscaldi, per l'acuità del suo odore molti sono, che non lo usano uolontieri.

DE LA MYRRA. CAP. LXXIII.

Smirna (Romani la chiamano myrra) è lagrima d'un' arbore, che nasce in Arabia, simile à la spina egittia. Fatta la piaga in quest' arbore esce fuori la lagrima, e cade su le fluore, o d'altro simile istormento, che perciò si sottopongono, tal' hora cresce intorno al tróco. Ne le specie de la myrra una ue n'è, che si chiama pediasimo, cioè campestre, e pingue, che spremuta manda fuori lo stacte. Vn'altra ue n'è detta gabirea pinguiissima di tutte, che nasce in luogo grassissimo, e dà lo stacte in molto maggior copia. La principale di bontà è la troglodytica, così detta dal paese, d'onde ella uiene, uerdeggia alquanto, è trasparente, e mordicatiua al gusto. Si raccoglie un'altra specie di myrra anchora, di candido colore, che è la seconda dopo la detta, e quando si maneggia diuiene molle, qual bdellio, d'alquanto piu graue odore, e nasce ne luoghi aprichi. Vn'altra è detta caucali, aspra oltra modo, negra, e come quasi tosta dal fuoco. La peggiore di tutte è la ergasime, squallida, senza l'humido ontuoso, di sapore acre, simile à la gomma di uertu, e di fattezze. È riprouata quella, che è chiamata minea. Tutte si spremono, e da le grasse e lucide quello, che si trahe, è odorato, e grasso, e da le aride, e squallide ne grasso, ne odorato. La myrra spremuta è di menor uertu, perche quan-

do si spreme, e si formano pastelletti, non gli si giu-
gne olio alcuno. Si falsifica con la missione de la
gomma macerata ne l'acqua, oue primo sia stata la
myrra. Vuolsi eleggere la fresca, fragile, non pon-
derosa, e tutta d'un colore, e spezata mostri co-
me unghie humane candide in mezzo, molli, in mi-
nuti pezzi, amara, acre, odorata, riscaldante. Su-
perflua, et inutile è la graue e che ha color di pe-
ce. Riscalda, stringe, risalda, e fa dormire profon-
damente: mollica i luochi prechiusi de le donne, et
apre: mena fuori il mestrui, e'l parto con molta pre-
stezza con absinthio, con bollitura de lupini, o sugo
di ruta. s'inghiottisce à la quantità d'una faua contra
una inuechiata tosse, e uale à quelli, che non pon-
no respirare se non col collo diritto, à dolori di co-
sta, e di petto, à flusso di corpo, et à disinteria. tol-
ta medesimamente à quantità d'una faua con peuere,
et acqua due hore inanzi che uenga la febbre dissolue
i freddi tremolosi. Posta sotto la lingua, distillandosi
à poco à poco il suo sugo ne le fauci toglie l'asprez-
za, et il roco de la uoce. ammazza i lumbrici del
corpo. Mangiasi contra'l puzore de la bocca, o
del fiato, e contra'l fetore de le ascelle s'onge con
alume liquido. Si confermano i denti, e le gingiue
lauate con myrra, uino, et olio: e bagnata, sal-
da le ferite del capo, e l'orecchie rotte, e cuopre
l'ossa priue di carne posta con la carne de le lumaghe,
sana l'orecchie immarcite, et infiammate con castorio.

LIBRO

opio, e glaucio. ongesene col mele, giōta la casia contra i uari. con aceto sana la impedigine, onto con ladano, e uino di mirto conferma i capelli, che cascano. onto il naso con una penna mitiga le distillationi del naso. riempie gl'hulceri de gl'occhi, lieua le macchie de gl'occhi, rimoue la nebbia da loro, e toglie l'asprezza. Fassi de la myrra, com' anche de l'incenso, la fuligine, come diremo dipoi, utili à gl'imedesimi usi.

DE LA MYRRA BEOTICA. Cap. LXXV.

La myrra beotica è una radice tagliata di certo arbore, che nasce in beotia. Migliore è quella, che rappresenta ne l'odore la myrra. Hà uertu di riscaldare, è mollicatiua, e discussiua, e commodissima à trametterla ne profumi.

DE LO STORACE. CAP. LXXVI.

Styrace è lagrima d'un arbore simile al melo cotogno. Il piu lodato è quello, che è rosso, resinoso, e hà pezzuoli bianchi, e che assai serua la bontà del suo odore e quando è preparato manda fuori humore di mele. com'è il gabalice, il pissidiaco, e'l cilicio. è riprouato il nero, frangibile, e forforoso, trouasi oltre questo una lagrima simile a la gomma, trasparente, d'odore di mirra. ma poca ne nasce, s'adultera con la poluere del suo legno, fatta da la corrosione de uermi, con giunta di mele, e del fondo de l'unguento irino, e certe altre cose. Altri pongono con lo storace ò cera, ò grasso, che habbiano odore d'alcuni aromatici, e pizziano, e pongono a i soli ardentissimi, e per i larghi buchi

buchi del criuello spremeno in acqua fredda à guisa de uermicelli, e'l uendeno, e chiamano storace uermiculare, e gl'imperiti prepongono questo à gl'altri senza conoscerlo, che sia falsificato. Il uero hà grandissimo odore. La natura de lo storace è di riscaldare, mollificare, e maturare. Fa à la tosse, et à le destillationi dal capo à le parti soggette, al roco, à la grauezza, et à la perdita de la uoce. è utilissimo à luochi de le donne prechiusi, e'l medesimo apposto fa uenire il mestruo, e beuuto, temperatamente solue il corpo beuuto in poca quantita con la resina terebentina, si compone con gl'empiastri, discussiui, e lenitiui. s'abbruscia per fare de la fuligine come de lo incenso, e uale il medesimo. fassì in Soria l'unguento storacino, molto scalda, e mollifica, ma fa dolere il capo, e dormire profondamente.

DEL BDELLIO. CAP. LXXVII.

Sono alcuni, che lo chiamano madalco, et altri bolcho (Romani e Greci Bdellio) è la grima de l'arbore saracenicà. Lodasi quello, che è amaro al gusto, trasparente simile à la colla, che si fa di cuoio bouino, e dentro grasso, e liquefaceuole, senza legno, senz'altra immonditia, quando s'incende, renda odore, et in colore faccia ritratto à l'unghia humana. è portato d'india il bdellio sordido, negro, in pezzi grossi, che hà odore d'aspalato. è condotto anchora da petra castello, secco, resinoso, liuido, ma secondo in bontà. S'imbastardisce con la mislura de la gomma, ma si conosce, che non è così amaro al gusto, et abbrusciato non hà tanto d'o

LIBRO

dore. La sua natura è di riscaldare, e mollificare, dissolue le durezza, e l'enfiature de la gola, e l'hernie acquo se bagnato con la salina d'un'huom digiuno, apposto: e suffumigato apre i luochi secreti de le donne, et atra tragghe i parti, e tutti gl'humori. beuuto rompe la pietra ne la uessica, e fa uscire fuori l'urina, utilissimo contra la tosse, e contra i morsi de gl'animali uelenosi. Gio na à le rotture, spasimi, dolori di coste, e uentosita, che uanno errando per le parti del corpo. Si mischia ne gl'empiastri contra le durezza, e gomme de nerui, si pestata, infondesi in uino, o in acqua calda.

DE L'INCENSO. CAP. LXXVIII.

Libano (Romani incenso) nasce ne l'Arabia, e pezo è cognominata incensifera. Il primo in bonta è il maschio chiamato stagonia, che uol dire, che siilla fuori, la sua natia gocciola è tonda, questo è intiero, è candido, come si rompe, dentro è grasso, e come s'incende, di subito arde, quel d'India è di colore sotto'l rosso, e liuido. Si fa ritondo per artificio humano. Pigliano i pezzi quadrangolari, e pongonogli in uasi, e tanto gli girano d'ogn'intorno, fin che gli fanno diuenir tondi, ma questo incenso col tempo rosseggia, e chiamano lo atomo, o si agro. Il secondo di bonta, e l'arabico, che nasce in smyrlo, ch'altri chiamano copisco, in molto minor quantita, ma di colore tragghe molto al rosso, chima si incenso amomite un'altra specie, candido, ma quando si maneggia con le mani s'intenerisce à guisa di mastice. Ogn'incenso si può falsificare con la re-

finà di pino, e con gomma, ma facilmente si cono-
sce, la gomma abbrusciata non fa fiamma, la resi-
na ua in fumo. l'incenso arde incontinente, e l'o-
dore manifesta anche l'ingāno. molto uale à scaldare,
et à stringere, dissolue la nebbia da gl'occhi: riēpie gl'
hulceri caui, e gli conduce à la cicatrice, salda le
ferite sanguigne: stagna le ferite sanguigne: staa-
gna tutti i flussi di sangue, anhora che peruengano
da le membrane del ceruello. trito, et onto con latte
mitiga il dolore de gl'hulceri maligni del sedere, e
de l'altre parti del corpo, onto con aceto, e pece sana
la impedigine, e la formica à l'hora che principia,
con grasso di porco, ò d'oca, uale à luochi abbruscia-
ti, et à mali de le calcagna per freddo, et se si fres-
ga con salnitro guarisce le nascenze del capo, con mez-
le i panerici, infirmitta ne le estremita de l'unghie, e
con pece l'orecchie rotte, à gl'altri dolori d'orecchie
s'instilla con uin dolce. uale à le mammelle infiamma-
te dopo'l parto onto con terra cimolia, e con olio rosaz-
to. utile rimedio giunto con le medicine accommoda-
te à l'arterie, e de gl'interiori in beueraggio gioua à
chi sputa il sangue, ma beuuto in sanita fa diuenire
furioso. e se si beue in maggior quantita con uino uc-
cide. Vuole essere l'incenso posto in uase di terra
mondo, et acceso con la lucerna un pezzuolo, come è
tutto abbrusciato, uuolsi coprire, fin che s'estingua, in
questo modo s'incinerisce. Sono alcuni, che soprapōgo-
no un uase di rame cōcauo al uase, dou' arde l'incenso.

LIBRO

per raccogliere la fuligine, di che ne parleremo di qui à poco. Altri sono, che pongono l'incenso in un uase di terra cruda, e lo lutano bene, e mettenolo in una fornace ad abbrusciare. Ponsi anche ad incinerire in un uase nouo di terra, sopra le bragie uiue, fin tanto che cessi di bollire, o piu non fumi. quel, che non sera in tutto arso, facilmente si tritarà.

DE LA SCORZA DE L'INCENSO. CAP. LXXIX.

Phloeon (Romani scorza d'incenso) è antiposia la scorza grossa, grassa, odorata, fresca, polita, senza alcuna asprezza. Si falsifica con la scorza del pino, o de la sua noce, ma il fuoco e' l suo parangone. tutte l'altre scorze accese non ardeno, ma senza odore si risolueno in fumo, la scorza de lo incenso s'accende, e arde, con soauita d'odore. s'abbruscia questa scorza nel modo, che si disse de lo incenso, e ha la medesima uertu, ma piu potente, e ha maggiore forza d'astringere, e per ciò si da à bere à quelli, che sputano il sangue, e in soppositorio uale al flusso de le femine. Vale à le cicatrici de gl'occhi, à gl'hulceri caui, e immondi. s'abbruscia, e è utilissimo à le asprezze de le palpebre.

DE LA MANNA DE LO INCENSO. CAP. LXXX.

È lodata quella, che è candida, pura, e granosa di miche d'incenso, ha la medesima uertu, che l'incenso, ma è piu inefficace. Si falsifica con mistura di resina de l'arbore di pino criuellata, e con farina d'incenso, o

de la scorça d'incenso pesta: quali cose però tutte si comprendeno al fuoco, nel profumo l'adulterata non hà molto uguale aereo, ma fumoso uapore, impuro, oltra che la soauità de l'odore suo per la missione de l'altrui non si sente.

DE LA FVLIGINE DE LO INCENSO. CAP. LXXXI.

Ethale (Romani fuligine) fassi in questo modo. Piglia cō picciola tenaglia le grana de l'incenso ad una ad una, accendile à la lucerna, e gittale in uase di terra nouo impegolato così accese: ponle di sopra un uase di rame cōcauo, netto cō diligenza, che habbia un buco sopra nel mezzo, e cuopri il uase di terra, e da l'una banda, ò da tutta dua metti pietre picciole d'altezza di quattro dita, perche'l coperchio stia alquanto sollevato, sì che si possa uedere, se l'incenso arde piu, e perche ue se ne possa giugnere de l'altro: nanti che'l primo sia del tutto istinto, giugnine de gl'altri pezzi, fin tanto, che credi hauere fuligine à bastanza, e di continuo con spongia, o d'altra cosa bagnata in acqua fredda bagna le parti estreme, et i lati del uase di rame, perche non sendo troppo caldo piu fermamente s'attaccherà la fuligine, che altrimenti per la sua leggerezza caderia ne la cenere. leuata la fuligine, gitta la cenere de lo incenso abbrusciato: e torna à farne di nouo, se uuoi, ma lieua sempre la cenere. la fuligine de lo incenso mitiga le inflammationi de gl'occhi, e fa cessare le distillationi, mondifica gl'hulceri, riempie i

LIBRO

luochi caui, e reprime i cancri.

DE L'ALTRE FVLIGINI.

CAP. LXXXII.

In modo simile fannoſi le fuligini de la mirra, de lo ſtorace, e de l'altre lagrime, e uagliano al medefimo uſo.

DE L'VNO E DE L'ALTRO PINO.

Piti (Romani pino, e picea) ſono un'arbore quaſi iſleſſo, pur differiſcono alquanto. arbori conoſciuti nel uulgo, la cui ſcorza è coſtrittiua, trita e ſparſa uale à le ſcorticulture fatte dal fregare un membro con l'altro, et à gl'hulceri, che ſono al ſommo de la cotica, et à gl'abbruſciati con litargirio, e manna d'incenſo: il medefimo poſto con ceroto mirtino riduce à cicatrice gl'hulceri ne corpi delicati, che non ponno ſoſtenere gl'incentiui. trito con uitriolo raffrena i mali, che uanno ſerpendo. in profumo fa uenir fuori il parto, e la ſeconda. Beuuto muoue l'urina, e ſtagna il corpo. Le foglie de l'uno, e de l'altro trite, et impoſte mitigano le infiammationi de le ferite, e le ſeruano, che non s'infiāmano, taglianoſi, e ſi cucceno in aceto, con la cuocitura calda ſi lauano i denti, quando dogliono, e fa molto prò. Si beono anchora al peſo d'una dramma, con acqua, o acqua mulſa per il fegato. la ſcorza de la noce pignuola, e le foglie in beuanda fanno il medefimo effetto. La teda, cioè il legno de l'altra ſpecie del pino, maſſime quella parte, che arde, qual ſiaccola, tagliata minutiſſimamente cotta in aceto acqueta il do-

lor de denti, se la decottione si tiene in bocca in quella parte, oue dole il dēte. Fassi anchora di questa una spatola, da muouere, & agitare, & inspessire gl'unguenti lenitiui, & i soppositorij. Cogliesi la fuligine de tutti dui questi arbori abbrusciati, per far l'inchiosiro de i librari. serue anchora per adornar le ciglia, e uale à gl'anguli de gl'occhi corrosi, e callosi, à le lagrime de gl'occhi, ò le ciglia pelate, e nascenti. I frutti del pino, e de la picea, che si trouano in le sue noci sono chiamati da Greci pitiyde. La loro uertu, e di stringere, e di riscaldare alquanto: mangiati per se, ò con mele sono utili à la tosse, & à uity del petto.

DE PIGNOCCOLI.

CAP. LXXXIII.

Mondati da la scorça i pignuoli mangiati, ò con uin passo, e con semi de cucumeri beuuti prouocano l'urina, e mitigano gl'ardori de le reni, e de la uessica. presi con sugo di portulaca mitigano le corrosioni de lo stomaco. ristaurano le forze indebolite, ripercuoteno gl'humori corrotti. Tutte le noci de pini carpite da l'arbore, pestate, fresche, e cotte in uin passo sono accomodate à l'antiche tossi, e conferiscono à tifici, se ogni di se ne beueno tre bicchieri di quel liquore.

DEL LENTISCO CAP. LXXXIIII.

Schinon (Romani lentisco) arbore conosciuto: la sua uertu è di stringere, le foglie, frutti, rami, radici, scorça uagliano il medesimo. Si fa così la sua

e iij

LIBRO

di cottione. Piglianosì le sue foglie, radice, e scorza e si fan no molto ben bollire, dopo che la cuocitura è rassa freddata, si sprema il sugo, poi si gettano, e di nouo l'acqua si torna à cuocere, fin che uenga à spessezza di mele. Vale tolta in beueraggio contra'l sputo di sangue, contra flusso di corpo, e disinteria. Beuuto anchora uale contra i flussi mēstrui de le donne, et al cadimento de la matrice, e del sedere, et in somma puossi usare in uece de l'acacia, e de lo ipocistide. Vale al medesimo il sugo cauato de le foglie. La fomentatione de la sua bollitura riempie i luochi caui, ricongiunge, et indura l'ossa rotte. Stagna i flussi de le femine, e raffrena gl'hulceri serpiginosi, prouoca l'urina, et i denti mal fermi molto utilmente si lauano per confermarli. fanno sì stecchi da curare i denti di questo uerde legno. fassi del suo seme un'olio accommodato à tutti i costrettiui.

DE LA RESINA DI LENTISCO. CAP. LXXXV.

Di quest'arbore nasce una resina detta lentiscina, e da altri mastiche. Vtilissima in beueraggio contra i sputi di sangue, et à le uecchie tosse. è accommodata à lo stomaco, ma fa rutteggiare. Compone si con quelle cose, che uagliano à curare i denti, et ad ongersi la faccia perche la pelle si mondisichi, e riluca: compone i peli de le palpebre disconcertati. mangiata fa il fiato di buon odore, e difensia le gengiue gonfiate. Ottima, et in gran copia nasce ne l'isola di Chio, et à l'altre

na inanzi quella, che è lucida, & è simile al candore de la cera toscana: grossa frangeuole, odorata, e che stride. La uerde è inferiore si falsifica con la mislura d'incenso, e di resina.

DEL TEREINTO CAP. LXXXVI.

Terminto (Romani terebinto) arbore conosciuto, le sue foglie, frutto, e scorza hanno possanza d'astringere, preparata, e presa come il lentisco, hà le medesime uertu. Il frutto è buono da mangiare, ma fa nocimento à lo stomaco, riscalda, e prouoca l'urina, eccita la parte concupisceuole, e beuesi contra i morsi de phalangij in uino. La resina, che destilla del terebinto è portata da pietra castello d'Arabia, uiene anchora di giudea, di soria, e di Cipro, d'Africa, e da le isole cicladi, ma preuale la candida, lucida, e di colore di uetro, dichinante al ceruleo odorata d'odore di terebinto. La terebintina antecede tutte l'altre resine, la seconda è la lentiscina, e del pino, e de l'abete. Segue à queste la picea, e la resina de le noci del pino. La natura di tutte le resine è dissolutiua, scaldatiua, mollificatiua, e mondi-
ficatiua, per se stessa uale, e con mele in lattouario à la tosse, et à tifici. purga i uity del petto. prouoca l'urina, matura, mollifica il corpo, utile à componere le palpebre. guarisce la lepra con rugine, e col uitriolo, e col salnitro, utilissima à l'orecchie immarcite, & à la spurra de testicoli, e de la uerga. Si mischia con gl'empiastri, e co i lenitiui, & ad ongere, & apposta soccorre à dolori de la costa.

LIBRO
DE LA RESINA LIQVIDA DE L'VNO, E
de l'altro pino. CAP. LXXXVII.

Suol uenir q̄sta resina liquida di Toscana, e di Fràcia, gia era portata di Colofonia in Asia, & era detta colofonia. alcuni chiamano quella, che era portata di Galatia uicina à le alpi col uocabolo di quel paese larice. di molta uertu in lattouario. e per se contra le tossi antiche. Sono differenti nel colore. Alcuna è candida, alcuna tiene color d'olio, altra di mele, come è larice. Il cipresso manda fuori anch'esso la resina liquida, che ha la medesima possanza. Le resine stesse, che diciamo & asciutte sono de noci de pini, d'abete, e de l'uno, e de l'altro pino. Deesi eleggere quella, che rende piu odore, lucete, nō rossa, ne humida, fregoleuole, e simile à la cera. Le resine de l'abete, e de la picea sono le migliori de l'altre, odorate, e ritengono de lo incenso. Le piu eccellenti sono recate de l'isola Pitiusa, che è uicina à la Spagna, ma la picea è quella de le noci di pino, e di cipresso sono nulla à petto à le dette, ne hanno tanta forza, benche tutte s'adoprina à li medesimi effetti. La lentiscina risponde à la terebintina. Tutte le resine si cuoceno in uase, che sia quattrotanto capace de l'humore, che ui s'infonde, & in un congio di resina uogliono essere dui d'acqua celeste, daglisi fuoco lento, e di continuo si mescola, fin che habbia pduto tutto l'odore, e si sia seccata, e fatta frangeuole, in tanto che tritandosi con le dita, ceda, e uada, come in polue raffreddata pō si à serbare in uase, che non sia impegolato. Diuerra

ogni resina cādidissima, se, come è liquefatta, si cola si che le pti fezzose separarānosì. Abbruscianosi āchora senz'acqua, primo à fuoco lento, e come comenciano ad inspessirsi si gli da fuoco grande subito, e senza mai intramettere denno stare per tre giorni, e per tre notte e non finir mai, sin che hauranno diposto il suo odo, re. si serbano poi com'è detto. Quella, che è spessa, basta cuocerla in un di solo. così cotte, e combuste sono utilissime ne gl'empiastri, nei lenitiui, et in dar colore à gl'unguenti. raccoglie si la fuligine d'ogni resina, come si fa anche de l'incenso. accōmodata à l'ornamento de le ciglia, et à gl'anguli de gl'occhi corrosi, al cadimento de peli de le palpebre, à gl'occhi lagrimosi. Fassi de la resina anchora inchistro de scrittori.

DE LA PECE LIQVIDA. CAP. LXXXVIII.

Pissa bigra (Romani pece liquida) che molt'altri chiamano cono, si raccoglie da le legne grassissime de l'uno, e de l'altro pino. La proua sua è dal splendore, da la purita, e da la politezza. uale cōtra ueleni, gioua à tifici, à chi sputa sangue marcito, à la tosse, à gl'asmatichi, et à gl'humori del petto, che difficilmēte si sputano, in lattouario al peso d'un bicchiere cō mele. Ongesi p le infāmationi de la gola, ch'altri chiamano gagliōi, e de l'ugola, uale à la squinantia, et à le orecchie immarcite cō olio rosato, e cō sale trito cōtra morsi de serpēti, e cō pari peso di cera netta l'ūghie scabrose. dissolue l'ēfiature de luochi de le dōne, e le dureze del sedere, cotta cō farina d'orzo, et uria d'ū giouā che nō habbia

LIBRO

anchora messo i peli intorno à le parti uergognose, rōpe le scrofule. con Zolfo, scorza di pino, e crusca (o semola, che altri si dica) proibisce, che gl'hulceri serpigino si non discorrano piu. con manna d'incenso in ceroto ricongiunge i labbri de gl'hulceri, e sulda. grandissimo agiuto à le fenditure de piedi, e del sedere. riempie gl'hulceri, e purga con mele, con uua passa, e con mele scarifica e rompe i carbonchi, e gl'hulceri putridi. Si mischia co i corrosiui.

DE L'OLIO PICINO. Cap. LXXXIX.

Pisseleo (Romani olio picino) fassi di pece, leuato uia tutto l'acquoso, che è in essa, come il sero nel latte. mentre si cuoce la pece, distiendesi la lana di sopra dal uase, e quando sera bagnata dal fumo, che suapora si spreme in qualche altro uase, e fassi cosi, fin tanto che la pece si cuoce. Vale quest'olio al medesimo, che la pece liquida. onto con farina d'orzo fa ritornare i capelli caduti, ilche fa la pece liquida anchora guarisce la scabbia, e gl'hulceri de giumenti.

DE LA FVLIGINE DE LA pece liquida. Cap. XC.

Incendi un poco di pece in una lucerna noua, che habbia il suo lucigno (che altri dicono fioppino, et altri pauere,) coperchia la lucerna con un uase di terra concauo. e concia à guisa di forno forato di sotto, lascia ardere, consumato il liquore, infondiui de l'altro, fin che hai fuligine, quanto basti per uso tuo. hà uertu di stringere, et acrimonia: è buona d'acconciarsi, et

adornar le ciglia, e doue bisogni far uenire il pelo à le palpebre pelate, utile à la uista debbole, à gl'occhi lagrimosi, & hulcerati.

DE LA PECE SPESSA, O SECCA.
CAP. XCI.

La pece liquida cotta uien spessa, & alcuni la chiamano palimpissa, e di questo genere un'altra ue n'è, che no mano bosca, un'altra secca. La piu lodata uuol essere pura, grassa, odorata, resinosa, e rosseggiante. hà possanza di riscaldare, mollifica le durezza, matura, dissolue l'enfiature, riempie gl'hulceri. commodamente si mescola ne gl'unguenti per le piaghe.

DE LA PECE DETTA ZOPISSA.
CAP. XCII.

La resina rasa da le naui con cera da alcuni è detta Zopissa: & altri la chiamano apochima, per essere bagnata di sale marino: altri anchora hanno con questo nome Zopissa nominata la resina del pino.

DEL BITUME. CAP. XCIII.

Asphalto (Romani bitume) il giudaico è preposto à tutti. La sua isperienza è, che riluca à guisa di porpora, sia ponderoso, & habbia gaiardo odore. Il nero, e lo immondo è uitioso. s'adultera con la pece. Nasce in Fenicia, in Babilonia, al Zante, & in Sidonia. Il liquido si genera in Sicilia, in Campagna Agrigentina, e sta di sopra l'acqua de le fontane, e lo usano i paesani i uece d'olio p uso de le lucerne. s'ingannano qlli, che lo chiamano olio Siciliano: pche è una specie di bitume.

LIBRO

DEL PISSASFALTO. CAP. XCIII.

Pissasfalto (bitume di pece) nasce in Apollonia apresso Epidauro, e da l'impeto de fiumi è portato de monti ceraunij in mare, e gittato al lito, et iui s'ammassa in Zeppe ha odore di pece mescolata col bitume.

DE NAFTA SPECIE DI BITUME.

CAP. XCV.

Chiamano i Babilonij la colatura del bitume nafta, di color cãdido, trouasene del negro anchora: ha tãta uertu di traggere il fuoco a se, che da lõtano se lo rapisce. efficace cõtra le distillationi, e le macchie de gl'occhi. ogni bitume è possente à rimouere l'infiamationi, cõgiunge, dissolue, mollifica, fa à le suffocationi, et al cadimẽto de la matrice, ò col suffumigio, sopposto, ò approssimato al naso. in suffumigatione fa uenire in cognitione del mal caduco, com'anche la pietra gagate. con uino, e con castorio si beue p prouocare i mestrui. Gionua à le tossi antiche, à la difficulta de lo spirito, à gl'asmatici, à morsi de serpẽti, à la sciatica, al dolor de la costa. tolto in pillole uale al flusso stomatico, e beuuto con aceto dissolue il sangue cagliato, et in cristeli infuso uale à la disenteria con la ptisana, col suffumigio è medicina à le distillationi, et onto mitiga il dolore de denti, ricompone i peli de le palpebre disconcertate postoui suso col fiilo. riscaldato, et onto con farina d'orzo, salnitro, e cera, gionua à dolori de le gotte, et à l'arctico, et à letargici: il pissasfalto uale al medesimo, che la pece, e'l bitume mescolati insieme.

DEL CIPRESSO. CAP. XCVI.

Cyparisso (Romani cupressso) astringe, e rinfresca. le sue foglie beuute cō uin passo, e cō alquāto di mirra, ualeno cōtra le distillationi de la uestica, & à la diffis culta de l'urina, e le pillule sue pestate, e beuute con uino, giouano al spūto sanguinoso, à la disinteria, à la scorrenza di corpo, à la tosse, & à quelli, che non ponno spirare se non col collo diritto. La sua cocitura fa l'istesso effetto. pestate con fico mollificano le durezza. utilissime al polipo (infermita del naso,) cotte in aceto, e trite co i lupini nettano l'unghie leprose. empiastrate reprimeno l'hernie acquose. Le foglie sono de la medesima uertu. Le sue pillole con la cima de le foglie suffumigate dicefi, che cacciano le pulci. Le foglie onte, e trite apposte saldano le ferite, stagnano il sangue, trite con aceto fanno i capelli negri. uagliano anchora per se, & empiastrate, e con la polenta al fuoco sacro, à gl'hulceri, che uanno serpendo, à carbunchi, & à le inflammationi de gl'occhi. poste con ceroto ingaiardiscono il stomaco.

DEL GINEBRO. CAP. XCVII.

Arceutho (Romani Ginebro) se ne trouano di dua fatte, il maggiore, e'l minore. l'una e l'altra è agra, riscalda, e prouoca l'urina, & accesa scaccia i serpenti. le bache d'alcūe tal'hora sono ingrādite à la similitudine d'una noce, altre hāno agguagliato la noce pōtica, rotode, odorate, dolci al māgiare, alqto amare, q̃lle che hanno ritenuto il nome d'arceutide. temperatamente

LIBRO

scaldano, fringeno, utili à lo stomaco. efficacissime sono in beuanda contra i uitiij del petto, tosse, uentosita, florcimenti, e punture di scorpione. prouocano l'urina, agiutano i spasmosi, i rotti, e ualeno à la suffocatione de la matrice. Le foglie hanno agrimonia. però s'inonge, si beueno esse, et il sugo loro in uino contra i morsi de le uipere. La cenere de la scorza con acqua inonta sana la lepra. La limatura del suo legno uccide.

DE L'HERBA SAVINA. CAP. XCVIII.

Brathi, altri dicono barathro (Romani herba sauina) di due specie sono, una hà le foglie simili al cipresso, piu horrida de spini, ma de piu graue odore, acre, e feruida, al gusto. Arbore picciolo, et estendesi piu in larghezza. Alcuni l'usano in profumo. l'altra hà le foglie del tamarice, le foglie de l'una, e l'altra fermano i mali serpenti. in ontione mitigano le infiamationi, et con mele lieuano le negrezza, e le macchie de la cotizza. poste col uino tolgono le crostie de carbonchi, e beuute menano il sangue con l'urina, e traggono fuori il parto morto, e sopposte, e suffumigate. Si mescolano con gl'unguenti, scaldatiui, particolarmente col muscio detto gleucino.

DEL CEDRO. CAP. XCIX.

È arbore grande, et alto, raccogliesi un liquore chiamato cedria. fa'l frutto rotondo del ginebro, à la grandezza de la bacca del mirito. Il liquor cedrino piu lodato uuol'essere grosso, lucido, e di buon odore, et intenso

et intenso, e quando si diffonde, che non scorra, ma à goccia à goccia si contenga. La sua uertu è di corrompere i corpi uiui, e di conseruare i corpi morti. per il che alcuni l'hanno chiamato uita de morti. pur p essere di complessione calda, e secca corrompe le ueste, e le pelli. utile à le medicine de gl'occhi, et à schiarare la ueduta. lieua le macchie, e le cicatrici de gl'occhi, instillato con aceto uccide i uermi de l'orecchie, e con la de cottione de l'hissopo, acqueta i suoni, e sbuscinameti de l'orecchie. posio ne le cōcauita de li dēti gli rōpe, e lieua il dolore. fa il medesimo effetto, se con aceto si bagnano i denti. ongere nanti il coito le parti uirili, e femminili induce sterilità. s'ōgeno anchora à le inflammationi de la squinantia, e de la gola, ad ongersene ammazza i pidocchi, e le ghiendine. con sale fa contra'l morso de la serpe cerasie, e con uin passo contra'l leproso re marino. uale à la elefantia, ò in lattouario, ò in ontione. purga gl'hulceri del polmone, e sana beuuto al peso d'ū bicchiere: et i fuso in crisleio uccide i lūbrici del uētre, e gl'altri animali, fa uenir fuori il parto morto. Si fa olio del liquor cedrino, distese di sopra le lane, come già si mostrò nel capo de la pece. è utile al medesimo che è anche il liquor cedrino. particolarmente guarisce la scabbia de cani, boui, et altri animali di quattro piedi, uccide i ricini. (uermi che danno gran molestia à cani, et à boui) e riduce à la cicatrice le essulceragioni fatte nel tosar si. Cedride è frutto del cedro. Ha uertu di scaldare, ma nuoce à lo stomaco: porge aiuto à

f

LIBRO

la tosse, al spasimo, a le rotture, a la stranguria difficulta d'urina, quando s'urina a goccioline, beuuto col peure trito prouoca il me struo: con uino si piglia contra'l ueleno del lepore marino. sono cacciati i serpenti onto il corpo di grasso di ceruo, o di midolla. si mescola con gli antidoti. la fuligine fassi, come de la picea, e uale al medesimo.

DEL LAVRO. CAP. C.

Daphne (Romani lauro) una specie ha le foglie larghe, l'altra strette, e l'una e l'altra ha uertu di scaldare e di mollificare, per laqual cosa se ne fa fomentatione p' uitiij de la uestica, e de luochi occulti de le donne. e trizte con pane, o con pollenta uagliano a le punture de le ueste, e de le api, e mitigano l'infiammationi. ma beuute mitigano il stomaco, e prouocano il uomito.

DE LE BACCHE DI LAVRO. CAP. CI.

Hanno maggior forza di riscaldare le bacche, che le foglie del lauro. dunque in lattouario cō mele, o uin passo giouano a tifici, et a quelli, che non ponno spirare se non col collo diritto, et a tutte le distillationi del petto. beuenosi con uino cōtra le punture de scorpioni. lieuano le macchie. il suo sugo s'instilla cō uin uecchio, et olio rosato al dolore de l'orecchie, et a la grauezza loro. Si tramettano cō gli mitigatiui, e rislauratiui de nerui, et a gli unguenti scaldatiui, e discussiui. la scorza de la sua radice beuuta in uino al peso de tre oboli rompe la pietra, et uccide nel uentre il parto.

DEL PLATANO. CAP. CII.

Le foglie tenerissime del platano cotte in uino & impiastrate fermano le distillationi de gl'occhi, e lieuan l'enfiature, e l'inflammationi. la scorza de la radice in aceto in lauanda mitiga il dolore de denti. le pillole uerdi beuute in uino sono rimedio à morsi de serpenti, e con grasso sanano gli abbrusciati in fuoco. la sottilissima lana de le foglie, e de le pillole, che cadiò ne l'orecchie, o ne gli occhi, offende.

DEL FRASSINO. CAP. CIII.

Melia (Romani frassino) è arbore conosciuto, le cui foglie, col sugo onte, o beuute con uino ualeno contra morsi de le uipere. la cenere de la scorza de l'arbore brusciata inonta con acqua guarisce la lepra. nondimeno dicono la segatura, e la limatura essere mortali.

DE LA PIOPPA BIANCA. CAP. CIIII.

Leuce (Romani pioppa bianca) la sua scorza beuuta al peso d'un'oncia fa contra la sciatica, & a la straguria. Credesi anche beuuta col uino cò le reni di mulo, che inducano sterilitade. Dicesi anche dopo la purgatione, che le foglie beuute con uino fanno il medesimo effetto. il suo sugo tepido s'instilla utilmente contra il dolore de l'orecchie, riuolte in forma di pillole nel principio, che germogliano le foglie trite, & onte con mele soccorreno a la debolezza de la uista. Testificano alcuni, che le radici de l'una e de l'altra pioppa bianca, e nera tagliati in pezzi piccioli, e seminate in solchi ingrassati con letame fanno fare in ogni stagione de l'anno funghi da mangiare.

f ij

LIBRO

DEL MACERE. CAP. CV.

È una scorza recata di Barbaria, di colore sotto'l rosso, grossa: è molto al gusto asirigente. Beuesi contra'l sputo di sangue, à la disinteria, e scorrenza di corpo.

DE L'OLMO. CAP. CVI.

Ptelea (Romani olmo) foglie, scorza, e rami suoi hanno uertu di costringere. le foglie trite in aceto in-
 onte ualidamente oprano contra la lepra, saldano le
 ferite. ma molto piu la tiglia de la scorza. Se la si lega
 intorno al luoco, à guisa di fascia, egli facilmente si pie-
 ga, et intorcia come si uole. La scorza grossa con ui-
 no freddo, ò acqua fredda beuuto al peso d'un'oncia
 purga la flemma. L'ossa rotte facilmente si saldano, se
 sono fomentate con la bollitura de la sua scorza, radia-
 ce, ò foglia. l'humore nascente nel principio, che man-
 da fuori le frondi in certe sue boccie, onto rende piu
 lucida, e piu splendente la faccia. come si secca, si risol-
 ue in certi animali, che hanno figura di xenzali. le sue
 foglie, quando sono tenerissime sono da alcuni cotte
 per uso di mangiare.

DE LA FARINA DE LEGNI
tarlati. CAP. CVII.

Saproteta (Romani carie) raccogliessi de legni, e
 tronchi uecchi à guisa di farina, inspersa purga gl'hul-
 ceri, e conducegli à la cicatrice, con pari peso d'aniso
 in uino macerata sopra pezza di lino ferma i mali, che
 uanno serpendo.

PRIMO. 43
DE LA PIOPPA NEGRA.
CAP. CVIII.

Egiron (Romani pioppa negra) le sue foglie con aceto impiastrate fanno gran giouamento à gottosi. La sua resina si mescola con gl'empiastri. Il seme beuuto con aceto soccorre al mal caduco. Dicesi, che la lagrima de l'una, e de l'altra pioppa circa le riuē del Pò s'indura, e diuene elettro, che Romani dicono succino, & altri chrysophoro, (e noi ambro giallo,) è di color d'oro, e se si pesta, rende odore. trito, e beuuto stagna il flusso di stomaco, e di uentre.

DE LA CANNA. CAP. CIX.

Calamo (Romani arundine) d'una specie u'è, che si chiama nast, di cui sogliono far le saette, un'altra è femina, de laquale si fanno le linguette de le pifare (che si tengono in bocca per sonare) un'altra detta syringia, quasi fistulare, carnosà, & ha spessi i nodi, accōmodata p scriuere. Vn'altra grossa, cōcaua, nascēte appresso i fiumi, laquale da certi è chiamata cypria, da altri donax. Vn'altra utilissima per far sepi, & intorniare à luoghi, che si uogliono chiudere, nomata phragmite, magra, biancheggiante conosciuta dal uulgo. La cui radice trita per se, ò con sui bulbi (altri chiamano uos uoli, & altri occhi) & impiastrata tragge i spini e gl'acuti del corpo. con aceto mitiga i dolori de lombi e de dislocationi. le sue foglie uerdi, e positiui uagliano al fuoco sacro, & à le inflammationi. La cenere de la scorza con aceto onta fa uenire i capelli caduti. La la

f ij

LIBRO

nugine del suo panniculo se entra ne le orecchie fa as-
sordire, e li medesimi effetti fa anchora la cāna cypria.

DEL PAPIRO. CAP. CX.

Notissimo a tutti quello, di cui si fa la carta, di grā
dissima utilita in medicina per allargare le fisiule. baz-
gnasi, & inuolgesi in lino, poi si spreme fortemēte, fin
che sia bene asciutta, ristretta si mette ne la fisiula, ella
s'empie d'humore, e gonfia, & apre il luoco. La sua ra-
dice ha alq̃to del nutritiuo. Però in Egitto si mastica,
ma inghiottiscono il sugo solamēte, e sputano il resto. I
paesani si serueno anchora de la radice i uece di legna.
la cenere del papiro abbrusciato ferma i mali, che uan-
no serpendo, e rodendo in ogni parte del corpo, e mas-
sime de la bocca, ma in cio è piu utile il cenere de la
carta abbrusciata.

DEL TAMARICE. CAP. CXI.

Mirice (Romani mirice, e tamarice) arbore da tutti
conosciuto, nasce ne luochi stagni. fa un frutto come an-
che il fiore giunto insieme muscoso. lo Egitto, e la Soria
ne generano un'altra domestica, nel resto simile a lo
seluatico. ha il seme, come la galla, astringēte al gusto,
ma disugualmēte, & in cābio de la galla è accōmoda-
to a le medicine de gl'occhi, e de la bocca, & in beuan-
da a lo sputo di sangue, al flusso di stomaco, e contra i
flussi de le femine, a l'itteritia, et a morsi de falāgij, im-
piastirato fa disensiare. la scorza, et il seme hāno la me-
desima uertu. Cuocenosì in uino le foglie del tamarice,
e la sua cuocitura sminuisce la milza. in lauāda uaglio

no a dolori de dēti, e fomētate a le dōne p il suo flusso.
s'inspergeno a qlli, che hanno pidocchi, e ghiēdme. la
cenere del legno apposta stagna i flussi femmili. fan-
nosi p alcuni uasi del suo legno, ne quali beueno quel-
li, che patiscono de la milza, e dicono essere utilissimo.

DE LA ERICE CAP. CXII.

Arbore simile al tamarice molto ramusculosa, assai
minore, del cui fiore le api fanno un scelerato mele, il
fiore e la chioma empiastriati sono rimedio a morsi de
serpenti.

DE L'ACACALIDE. CAP. CXIII.

È un frutto d'un'arbuscello, che nasce in Egito,
in alcuna parte simile al seme del tamarice, la cui
infusione si pone ne i colliry, che conuengono per
aguzzare il uedere.

DEL RAMNO. CAP. CXIII.

Rhamno (chi lo chiama psephonio, chi leucacātha,
cioè spina bianca, chi spina ceruale. Africani partico-
larmente aiadi.) è un'arbuscello, che nasce circa le se-
pi. ha i suoi rami diritti, e aguzzi à modi di spina
acuta, le foglie picciole, lunghe, molli, et alquanto gras-
se. Vn'altra specie u'è piu bianca, la terza ha le foglie
piu larghe, piu nere, cō qualche rossore. fa i rami di lū-
ghezza quasi di cinque piedi, piu spinosi, ma piu infer-
mi, e non in tutto intiere le spine. il frutto suo è lato cā-
dido, tenue, i forma di uesia simile a l'hasta la regia. le
foglie de tutti i piastrati medicāo il fuoco sacro, e gl'hul-
ceri, che uāno serpēdo. Dicesi, che i suoi rami posli a le

f iij

LIBRO

porte, à le fenestre scacciano le malie, le fatture, gl'in-
cantesmi.

DE L'HALIMO. CAP. CXV.

Halimo (chi lo chiama damasonio, chi erymo, chi
britanica, chi herba regia, chi uergella, chi diadema d'o-
firi, chi helio stefano, cioè corona del sole, chi caule sas-
cro, Pithagora antenoro, gl'Egittij asompare, altri as-
phe, altri asealuri, altri asariphe, i magi base di mercu-
rio, Romani albutio, o ampelucia) è un' arbuscello atto
à gl'intorniamēti de sepi, simile al rhāno, senza spine,
con le foglie d'oliua, ma piu larghe, nasce in le sepi, o
ne luochi maritimi. Le sue foglie si cuoceno in cibo. la
radice uale beuuta in acqua mulsā al peso d'una
dramma à lo spasimo, à le rotture, à dolori d'intestini,
e fa uenire abbondanza di latte.

DEL PALIVRO. CAP. CXVI.

Arbuscello notissimo, spinoso, e duro. il suo seme è
grasso, e fuliginoso. beuuto gioua à la tosse. sminuisce
le pietre de la uessica. uale contra morsi de serpenti.
La radice trita, e posta dissolue l'ensiature, e bognone
celli recenti.

DE LA SPINA ACUTA. CAP. CXVII.

Oxiacantha, alcuni la nomano pyrine, & altri py-
rianthe. è arbore simile al pero saluatico, minor però, e
piu spinoso. fa le bacche del mirto piene, rosse, fragili,
e dentro il nocchio, e la radice diuisa in molte parti,
che discende alto. le bacche in cibo, o in beueraggio sta-
gnano la scorrenza di corpo, e'l flusso abbondante de

le femine. la radice imposta caua fuori le spine, e gl'ascuti. Dicesi, che fa sconciare se con la radice, ò s'onge, ò tre uolte si percuote il corpo di donna grauida.

DEL RVBO CANINO. CAP. CXVIII.

Cynobato, alcuni dicono oxiacantha. (Romani rubo canino) è un'arbuscello, ma quasi qual'arbore, & è assai maggiore del rubo. ha le foglie piu larghe assai, che'l mirto, e nei rami durissime le spine, il fior candido, il frutto lungo, simile al nocchio de l'oliua, rosseggia, quando si matura, & ha dentro i fiocchi, (certo che simile à la lana) il suo frutto secco tratta fuori la lana cotto in uino si agna il corpo, ma nuoce à l'arteria.

DEL LIGUSTRO. CAP. CXIX.

Cipro (Romani ligustro) è un'arbore, che ha su per i rami le foglie, come l'oliua, piu larghe, piu molli, e piu uerdi. ha i fiori candidi, muscosi, & odorati. fa il frutto negro simile al sambuco. l'ottimo nasce in Ascalone de la giudea, et in Canopo de l'Egitto. le foglie hanno possanza d'asringere. però si mangiano per gl'hulceri de la bocca. empiastrate giouano à li carbonchi, & à le inflammationi. con la cocitura si fanno fomentationi à luochi abbrusciati. fanno rossi i capelli trite, e macerate in sugo de l'herba lanaria. Il suo fior trito, con aceto, & onto à la fronte acqueta i dolori del capo. l'unguento l'gustrino scalda, e mollifica i nerui: per che dentro ui si pongono cose di calda complessione.

DE LA TIGLIA. CAP. CXX.

Phillirea (Romani tiglia) è un'arbore à la gran

LIBRO

dezza del ligustiro. ha le foglie de l'oliua, ma piu negre, e piu larghe. Il frutto è simile al lentisco, negro, presso che dolce, e racemoso. nasce in luochi aspri. le foglie astringono, come l'oliua seluatica. ualeno mangiate, oue bisogna costringere, e massime a gli hulceri de la bocca de fanciulli, ouero far lauanda de la sua decoctione. beuute prouocano l'urina, & i mestrui.

DEL CISTO. CAP. CXXI.

Chi lo chiama cistarò, e chi cissarò. è arbuscello ramusculoso, e foglioso, ne molto grāde. nasce ne luochi petrosi. ha le foglie rotonde, acerbe, hirsute. i suoi fiori sono, come di pomo granato, ma la femina hallo di color bianco. la loro uertu è di stringere, onde i fiori beuti in uino austero due uolte al giorno, giouano a disinterici. sono utili a fermare i mali serpiginosi, e corrodenti. con cera uagliano a gli abbrusciati, et a gli hulceri antichi.

DE LO HIPOCISTO. CAP. CXXII.

A le radici del cisto nasce lo hipocisto, et da piu è chiamato orobetro, e citino. ha similitudine a i citini de la melagrana. di tre specie ne sono distinte de colori, una rossa, l'altra uerde, l'altra cādida. Il suo sugo si raccoglie, cōe q̃llo de l'acacia. Sono āche alcūi, che dopo che l'hāno macerata i acq̃, secca, e pisa la cocenore nel resto fanno cōe nel licio. l'hipocisto ha la medesima uertu de l'acacia. ma piu costringitiua, e disiccatiua. beuto, o in cristeio infuso uale al flusso stomatico, a dolori d'intestini, a lo sputar di sangue, et a flussi de le dōne.

DEL LADANO. CAP. CXXIII.

Euui anchora un'altra specie di cisto, chiamata da alcuni ladon. Arbuscello simile nel nascere al cisto: le sue foglie sono piu lunghe, e piu nere. ne la primavera hanno corto, che grasso, hanno uertu le foglie di stringere, e fa gli effetti del cisto. fassi il ladano, quando becchi, e capre si pascono de le sue foglie, per essere uischie, rapportano ne le barbe, e ne peli di quel humore tenace. Si pettinano poi que peli, et a modo de mele liquefanno l'humore, e colano, e serbano in bocconi, o gnocchi, che si dica. sono alcuni anche, quali tirano p quelli arbuscelli funi, e razzano la grassezza attaccata, e gli formano, e ripogono. Il migliore è quello, che spira odore, et è molle, e grasso, e uerdeggia, non è arenoso, ne p squallidezza frangeuole: ma è resinoso, quale è quello, che nasce in Cipro, il Libico, e l'Arabico è di minor bota, e stima, la sua complessione è di stringere, scaldare, mollificare, et aprire. con uino, myrra, et olio mirtino proibisce, che non caggiano i capelli. onto con uino ammeda le cicatrici, e le rede piu honeste, che meno dispaiono. con acqua mulsu, o con olio rosato infuso uale al dolore de l'orecchie. in suffumigio fa uenir fuori le secode. in suppositorio sana la durezza de luochi feminili. si mischia con le medicine, e con li empiastri, che lieuano il dolore col sonno, et a la tosse. beuuto in uin uecchio flagna il corpo, e prouoca l'urina.

DE L'HEBENO. CAP. CXXIIII.

Il migliore hebeno uiene d'Ethiopia, negro, senza

LIBRO

alcun discorso di uene, polito, qual corno lauorato. quando si rompe è duro, mordente al gusto, & astringi-
uo. Posto sopra carboni accesi rende grato odore, e sen-
za fumo. Il nuouo approssimato al fuoco, per la sua
grassezza s'accende, & attrito ad una pietra rosseg-
gia. Trouasene d'un'altra fatta in India, che ha le ue-
ne per mezzo candidi, e rosse, e distinta di molte mac-
chie. La prima auanza di bonta. In alcuni luochi per
la molta simiglianza, che hanno insieme, si uendeno la
spina Indiana, ò del moro per ebano. Ma si conosce,
che la loro materia è fungosa, & i pezzi, quando si
rompeno traggono al color purpureo, non mordeno
al gusto, & accese non rendono odore. lieua la caligie-
ne de gl'occhi. uale à l'antiche distillationi, & à le pus-
tule. & hanno piu uertu i collirij per gl'occhi attriti.
s'un'asse fatta d'ebano, che serui in uece di pietra. Così
dee prepararsi l'ebano per medicina de gl'occhi. La
sua limatura pongasi à macerare in uino di Chio per
un di, e per una notte, dopo tritarlo bene, e ridurlo à
forma di collirio. Alcuni primo tritano la limatura de
l'ebano, e la criuellano, e fanno poi, come s'è detto. so-
no anchora, chi usano l'acqua in luoco del uino. s'ab-
bruscia in nouo uase di terra, lauasi come'l piombo, e
conuiene à le infirmità de gl'occhi secche.

DE LE ROSE. CAP. CXXV.

Rhoda (Romani rosa) le fresche rinfrescano, e strin-
geno, secche costringeno piu forte. Vuolsi spremere il
sugo de le rose fresche, con una forfice si tagliano pri-

mo l'unghe, (così chiamasi quella parte estrema bianca de la foglia) il resto si pestia in un mortaio, e si sprezzme, e'l sugo si pone à l'ombra fin che s'ispessisca, e risponfi per uso de le medicine de gl'occhi. Si seccano anchora le foglie, e di continuo si uoltano, che non immuffiscano. la bollitura de le rose secche in uino confersisce à dolori di capo, d'orecchie, d'occhi, di gingiue, del sedere, del retto intestino, e de luochi feminili inonstato con una penna, ouero instillato. & esse rose pestate an che senza spremele incontinentemente uagliano à le inflammationi de precordi, al stomaco humido, & al fuoco sacro. Secche e trite s'aspergeno per le scorticature de le parti femorali. si mischiano ne gl'antidoti, e ne i floridi. s'abbrusciano le foglie, per adornare cò quella cenere le ciglia. Il fiore, che si troua in mezzo le rose, secco s'asperge, & ha gran forza à le distillationi de le gingiue, i capi de le rose beuuti stagnano la scorrenza del corpo, e lo sputo del sangue.

DE LI TROCISCI DI ROSE.

CAP. CXXVI.

Fannosi in questa maniera. Piglia le rose fresche, che non habbiano altro humore, quando comenciaranno à languire, e far ueduta di seccarsi al peso di quaranta drame, dieci di Nardo Indiano, sei di myrra, pestate e trite uogliono essere tutte insieme, e fatti pastelletti di tre oboli l'uno. seccati à l'ombra in uase di terra non pegolato si conseruano coperto bene in ogni parte, perche non spiri fuori l'odore. Alcuni giungeno

LIBRO

due dramme di costio, & altrettanto d'iride illirica, e uino di Chio cō mele. le dōne l'usano di portare intorno al collo in uece di collane, à prohibire i sudori, e che sminuiscano il fetore. gli usano anchora triti, & inongersi, & inspergersi dopo il bagno incontinente, perche si secchino i corpi, e non sudino.

DEL LICIO. CAP. CXXVII.

Licio, altri dicono pixacantha, (cioè spina di busso) è arbore spinoso, i cui rami sono alti tre gombiti, e tal hora piu, circa i quali sono le foglie spesse simili al busso. fa frutto, come il peuere, di color nero, amaro, denso, polito, la scorza pallida simile al licio lauato. ha molte radici oblique, legnose, nasce p lo piu in Capadocia, Licia, et i molti altri luochi. ama luochi aspri, e spinosi. Il sugo fassi de rami pesti cō le radici, macerati p qualche giorni in acqua, e cotti. trassi fuori il legno, e di nouo si mette il liquore a cuocere a spessczza di mele. s'adultera il licio col giungere mentre si cuoce de l'amorchia, o sugo d'absinthio, o fele bouino. Quando si cuoce si dee gittare la schiuma, che uien di sopra, e seruasi per gli occhi. il resto è per altre medicine. fassi ne la medesima guisa il licio de la spremitura del seme, e posta al sole. ottimo è il licio, che s'accende al fuoco, e quando s'istingue fa la schiuma rossa, negro di fuori, e se dētro si rōpe, che nō habbia malo odore, e che sia astrittiuo con amaritudine, di color di Zaffrano, come è quello d'India, di bonta supera tutti gli altri, & è di maggior uertu. la complessione del licio è di stringes.

re, lieua da gli occhi la nebbia e caligine. sana la scab-
 bia de le palpebre, e la spiura, e le continue distillatio-
 ni, fa a le orecchie ummarcite, a l'enfiature de la gola,
 a le gingiue essulcerate, a le fenditure del sedere, et a
 le scorticagiōi onto, beuesi anchora, et ongesi a lo flus-
 so stomatico, et a la disinteria. Dassi in acqua per lo
 sputo di sangue, e per la tosse. uale contra il morso del
 cane rabbioso inghiottito, o beuuto in acqua (à grosscz-
 za d'una fava) il capello onto di questo diuien biondo.
 sana i panericii de l'unghie, e ferma gli hulceri serpē-
 ti, e putridi. flagna apposto, o beuuto con latte il flus-
 so feminale. Dicesi, che'l licio Indiano si fa d'un'ar-
 buscello chiamato conchitis. la conchiti è una spina,
 che ha i rami diritti, et alti tre gombiti, alcuna
 uolta maggiori, piu grossi del rubo, e numerosi da
 la radice. la sua scorza tagliata pare di rosso colo-
 re, e le foglie simili a quelle de l'oleagine. l'herba
 cotta in aceto dicesi, che è utile a l'inflammationi de
 la milza, et a l'itteritia, e prouoca le purgationi de
 le femine. dicesi ancho, rache cruda in beuanda fa il
 medesimo effetto. Il seme beuuto al peso di mezzo
 bicchiere purga la flemma, e uale contra il uer-
 leno.

DE L'ACACIA. CAP. CXXVIII.

Nasce in Egitto, è arbuscello spinoso, ma cresce in
 cōparatione d'un'arbore, nō però s'estende pil dritto.
 ha il fior bianco, il seme come de lupini candido in le
 sue teghe, di che si caua sugo, e seccasi à l'ombra, del

LIBRO

maturo seme il negro, de lo immaturo quel, che tragge
al rosso. è approuato lo, che hà il rosso languido, &
odorato. alcuni spremeno le foglie col seme. Esce di quel
la spina la gomma anchora, la sua uertu è ualida ad
asiringere, & à rinfrescare. Il sugo è utile à le medici
ne de gl'occhi, uale al fuoco sacro, à gl'hulceri, che ser
peno, al male de le calcagna per freddo, al male de
l'ugbie, che è crescenza di carne, & à gl'hulceri de la
bocca, stagna l'abbondante flusso de le donne, uale al
cadimento de gl'occhi, e de la matrice, & à la scorren
za di corpo, beuuto ò infuso in cristeio, annera i capel
li. Lauasi in acqua in medicina per gl'occhi, trito, e
gittata di continuo quella parte, che sia di sopra à gui
sa di spuma, fin che l'acqua rimanga pura, poi formasi
in pastelletti. Abbrusciasi in uase di terra con la sua
teggha in una fornace. seccasi à fuoco de carboni conti
nuato. la sua decottione ricommette, e conferma le giu
ture disciolte. la gomma. è di maggior bonta, che è si
mile à lumbrici, lucida qual uetro, e che non è legnosa.
Dopo questo si loda quella, che è candida, la resinosa, e
sordida è disutile. La uertu de la gomma de l'acacia è
di chiudere i meati de la cotica. & inferma la forza
de l'altre medicine agre, doue si pone l'acacia, onto
con ouo non lascia segno de l'abbrusciato, nasce un'al
tra specie d'acacia in Capadocia, & in Ponto, simile
à quella de l'Egitto, ma minore assai, piu tenera, & hu
mile piena de acuti, da cui è circondata. ha foglie di rie
ta (ne l'autunno) ha il seme congiunte insieme le sue
teghe,

teghe, in cui se ne trouano tre, o quattro minori de la lenticchia. Il suo sugo astringe, ma non è così efficace, & è utile à le medicine de gli occhi.

DE L'AMORCA. CAP. CXXIX.

Amorge (Romani amorca) è la feccia de l'oliua spremuta. deue essere cotta in uase di rame cipriotto, à spessezza di mele. è costringitua, e uale a tutto quello, che pò il licio. particolarmente poi contra il dolore de denti, s'ongeno con aceto, o uino, o uin musso le ferite. Si mescola con le medicine de gli occhi, e con quelle, che sono opilatiue de meati. Inuechiata accresce sua posanza. infondesi a le parti occulte essulcerate d'huomini, e di donne. cotta à spessezza di mele, e con onfacio no apposta tragge fuori i denti guasti. sana la scabbia d'animali quadrupedi con la bollitura de lupisni, e de l'herba cameleonte: e de l'amorca fresca, e calda si fanno fomenti per il dolore de la podagra, e de le giunture. ontone un cuoio peloso, e posto sopra il corpo de l'idropico, lo fa disensiare.

DE LA VITICE. CAP. CXXX.

Agnon (chi lo chiama agonone, chi ligone, chi triadattilo, chi amittomio, chi sangue di cicogna, chi peure agreste, chi ligustico, Magi semnon, Egitti Sum, Romani salce amerina) la vitice è un'arbuscello, che cresce à grandezza d'arbore. nasce in luochi aspri, & in culti appo le riue de fiumi, e de torrenti. ha suoi rami lunghi, e difficili à rompersi, ha foglie d'oliua, ma piu tenere, e ne sono di due maniere: una manda fuori fior

LIBRO

bianco con purpureo. l'altra purpureo solamente. Il seme è simile al sapore del peuere. la natura sua è di stringere, e di scaldare. Il seme beuuto è utile à morsi de uelenosi, a gl'hidropici, & à chi patisce di milza. fa uenire abbondanza di latte, e prouoca il mestruo beuuto in uino al peso d'una dramma, i lingue la uertu generatiua ne l'huomo annulla il seme, fa noia al capo, induce profondo sonno. con la decoctione del seme, e de la foglia uale a luochi secreti de le donne, & a le inflammationi in fomento. beuuto con pulegio il seme, suffumigato, apposto fa uenir fuori i mestruui. onto risoluue i dolori di capo. con aceto, e con olio s'infiltra à frenetici, & al graue lethargo (che altri dissero subetia, infermita da troppo ocio, che induce perpetuo sonno) le foglie o sostrate, o abbrusciate fanno fuggire tutti gli animali uelenosi, & onte uagliano contra loro morsi, con butiro, e con foglie de uiti mollificano le durezza de testicoli. il seme con acqua onto mitiga le fenditure del sedere, e con le foglie fanno giouamento à dislocati, & à i feriti. Credesi, che chi ua in uiaggio, se ha in sue mani una uergella de la uitice, nō sente scorticatura fatta da le fregagioni d'un membro con altro. agno in Greco uuol dire in latino, & in Italiano casto. perche in Athene ne i sacrificij di cerere le donne si faceuano i letti de le sue foglie, e lison, quasi uimine per la pieghenolezza inuita da suoi rami.

DEL SALICE. CAP. CXXXI.

Itea (Romani salice) arbore conosciuto da tutti, le sue foglie, il seme, la scorza, e'l sugo hanno ualore di costringere. le foglie trite in uino con un poco di peue re beuute giouano a le infermita de gl'intestini sottili. Per se, e beuute con acqua prohibiscono l'ingrauidare a le d'one. Il seme beuto gioua a lo sputamento di sangue. la scorza fa il medesimo effetto. la cenere de la scorza con aceto onta lieua i chiodi, e i calli. Il sugo de le foglie, e de la scorza caldo con olio rosato in uase di melagrano uale al dolore de l'orecchie. e con la loro decottione si fomentano le podagre, e mondificano le forfore del corpo. Il sugo si raccoglie dal taglio fatto ne la scorza, quando fiorisce. trouaui si l'humore adunato, ilquale ha uertu di soccorrere gli occhi da le cose, che gl'impediscono la ueduta.

DE L'OLIVA SELVESTRE. CAP. CXXXII.

Agriolea (Romani oleastro) chi la chiama cotina, chi oliua ethiopica. le sue foglie hanno uertu d'astringere. trite, e apposte fermano il fuoco sacro, le serpigni, i panericci, le pustule minute, e i carbonchi. onte con mele iscarnano d'ogn'intorno i luochi abbruciati da medici. purgano gli hulceri putridi, e imposte con mele dissolueno l'inflammationi, e l'enfiature, ricongiungono la cotica leuata de la testa. mangiate uagliano a gli hulceri de la bocca. altrettanto fa il sugo, quanto la sua decottione. e'l sugo loro apposto stagna i flussi del sangue, e i flussi mensurali. reprime l'uuere de gl'occhi, le pustule, gl'hulceri,

LIBRO

e l'antiche distillationi. per ilche si mescola con molta utilita ne collirij fatti contra le corrosioni de gli occhi. questo è il modo di raccogliere il sugo de l'oliua seluatica. Si pestano le foglie, e sopra le s'insperge o uino, o acqua celeste, et allhora si spremeno, et il sugo secco al sole si forma in pastelletti. ma è piu efficace assai quello, che è con uino, che l'altro con l'acqua, e meglio si serua, e uale a le orecchie apostemate, et essulcerate. le foglie con farina d'orzo macerata in olio, et acqua conuengono al flusso di stomaco. le foglie, et i fiori s'abbrusciano per far cenere, che Greci chiamano spodio. il modo d'abbruscire è tale. Si pōgono in uase di terra cruda coperchiato, e ben lutato d'ogn'intorno, fin che'l uase sia cotto, allhora si restingueno con uino, e di nouo al modo medesimo si tornano ad abbruscire, lauasi quel cenere, come la cerusa, e si forma in pastelli. Tienfi, che questa cuocitura non sia punto di minor uertu, che sia il spodio propio. Il medesimo ponno le foglie de l'oliua domestica abbrusciate, ma sono di manco ualimento, e però sono piu accomodate a le medicine de gli occhi. l'humore, che suda del legno de l'oleastro, quando arde, in onto sana la scabbia, la forfora, l'impedigine, e gli hulceri serpenti. quel, che s'asconde nel nocchio de l'oliuo con farina, e grasso mondifica l'unghie scabrose.

DE LE OLIVE CONCIE.

CAP. CXXXIII.

Colymbade, non lasciano restar segno ne i luochi

abbrusciati. purgano gli hulceri putridi, e la sua salama
mora è utile in le beuande à reprimere le gingiue. con
ferma i denti, che si muoueno. l'oliua, che comencia à
rosseggiare, nanti che sia diuenuta negra e fresca, fa
slitico il corpo, e piu utile a lo stomaco. la negra, e ma
tura è atta a la corrottione, nuoce a lo stomaco, nemica
de gli occhi, e fa uenire dolori di capo. seccata ferma
ma gli hulceri, che serpeno, e rodeno, e rompe i car
bonchi.

DE L'OLIO DE. L'OLEASTRO.

CAP. CXXXIIII.

L'oleo de l'oliua seluatica in lauanda è utile a l'im
fermita de le gingiue humide. conferma i denti mobi
li. fassi fomentatione per le distillationi de le gingiue. è
necessario pigliar la lana, e inuolgerla intorno ad
uno istormento lungo e sottile fatto a ciò, e bagnare in
olio, e toccarsi le gingiue, fin che uengono di color
bianco.

DE LA LAGRIMA DE LA OLIVA

ethiopica.

CAP. CXXXV.

Ella è simile a la scammonia, rosseggia, esce fuori à
goccioline picciole, mordace. quella, che ha similitudine
de l'ammoniaco, e de la gomma, e negreggia, ne al gu
sto mordente, è inutile. I nostri oliui domestici, e ex
ratici sudano una simigliante lagrima, laquale in on
tione gioua a gli occhi caliginosi. ammenda le cicatri
ci, e le macchie de gli occhi. prouoca l'urina, e i me
firui. posta ne i concavi de li denti uale contra dolore

LIBRO

de denti. è annouerata tra ueleni. fa uenir fuori il parto, sana la lepra, e la impedigine, e chiamasi ethiopica, ouero oliua seluestre.

DE LA QUERCIA. CAP. CXXXVI.

Drys (Romani quercia) tutte le specie di querce hanno uertu astrittiua, massime quella scorza sottile, che è tra'l legno e la scorza grossa à simiglianza di membrana, et altrettanto quella pellicina, che è tra la scorza, e la carne de le ghiande. la sua decoctione uale al flusso stomatico, et a la disinteria, et a lo sputamento di sangue. trita in suppositorio è utilissima a flussi mestrui.

DE LA GHIANDE. CAP. CXXXVII.

Le ghiandi fanno il medesimo effetto. muoueno l'urina. mangiate partoriscono dolor di capo, e uentosità, fanno resistenza à morsi de uelenosi. la bollitura de la scorza beuuta con latte di uacca, gioua cōtra tossi chi. crude, e trite imposte mitigano le inflammationi. con lardo conferiscono a le durezze maligne, et a gli bulceri maligni. le ghiandi de la elice uagliano piu che de la quercia.

DEL FAGGIO E DE LA ELICE. C. CXXXVIII.

Sono specie di quercia, et hanno la medesima posanza. la scorza de la elice cotta in acqua, fin che s'impassisca, e bagnato per tutta una notte fa negri i capelli, purgati primo con terra cimolia. le foglie di tutte pistie, e trite uagliano a l'ensature, et ingaiardiscono le parti del corpo inferme, e fiacche.

DE LE CASTAGNE. CAP. CXXXIX.

Le ghiande Sardiiane, che altre chiamano castagne, lopime, e ghiandi di Giove, asirungono, e fanno il medesimo effetto. benchè s'antipone quella pellicina, che è tra la carne, e la scorza. particolarmente uale à chi hauesse beuuto l'ephemero (quello animale, che non scampa piu d'un giorno.)

DE LA GALLA. CAP. CXL.

Cecida (Romani galla) è frutto de la quercia. un'altra specie ue n'è detta omphaciti (cioè immatura) picciola, à gràdezza de li nodi de le dita, soda, nō forata, un'altra è polita, e forata. l'immatura deue essere à tutte l'altre preferita, ha maggiore efficacia, l'una e l'altra è molto costringiua. ambidue trite reprimeno le crescenze de la carne, e le distillationi de le gingiue, de l'ugola, e gli hulceri de la bocca. il nocchio di mezzo de l'una e de l'altra posto ne le cōcavità de dēti cheta no il dolore. Abbrusciate sopra i carboni, fin che sieno affocate, et amorzate in uino, o in aceto, o in salamora inacetita utilissime sono à stagnare il sangue. li fomētī de la sua bollitura sono accōmodati à cadimenti de la matrice, et a li catarri a quelle parti. bagnate i aceto, o i acqua inegriscono i capelli. giouāo a disinteria, a flusso stomatico trite, beuute i uino, o i acqua, ouer inōte. sono buōe miste nei māgiari, o miste, o cotte primo itiere i acq̃, i cui s'habbia à cocere alcūa cosa dētro. e uaglio no i tutte q̃lle cose, che hāno bisogno di forza astringiua.

DEL RHOE. CAP. CXLI.

Rhun (che in uece di sale s'insperge sopra le uis

LIBRO

uande) alcuni chiamano erithron . è seme d'una pianta
detta coriaria, perche i tintori de corami l'usano a dar
la salda a le pelli. è arbuscello nascente in luochi sassosi,
d'altezça di duo gombiti. ha le foglie lunghe rosseg-
gianti alquanto, intorno dentate, come sega. ha il frut-
to grappoloso, denso, à grandezça di terebinto si spor-
ge, et in larghezça, la tonica sua, che lo copre, è utilis-
sima . le foglie hanno uertu d'asiringere, uale à tutto
quello, che pò l'acacia. la sua bollitura annera i capel-
li, e s'infonde in cristeio contra la disinteria, beuesi, e
fomentasi per la medesima causa . s'infilla ne l'orec-
chie immarcite. le foglie imposte con aceto, e mele res-
primeno le gangrene, e le crescençe de la carne in le
dita. La cottione de le sue foglie in acqua, espressa, e
poi ricotta à spessezça di mele uale quanto il li-
cio. Il suo seme insperso sopra le uiuande è accommo-
dato a flusso stomatico, et a disinterici. e con acqua in-
onti i luochi rotti, iscarpati, liuidi s'assicurano da l'in-
flammatione. e con mele lieua l'aspresçe de la lingua.
stagna i flussi bianchi de le donne. Sana l'hemorroidi
imposto con carbon quercino trito. l'acqua, in cui sia
stato ammogliato il seme, cotta, et inspessita è piu uer-
tuosa, che'l seme . fa la gomma anchora questa pian-
ta, posta ne le concavita de denti uale a chetare il
dolore.

DE LA PALMA. CAP. CXLII.

Phenica (Romani palma) nasce in Egitto. si raccol-
gono in l'autunno i suoi frutti (detti da noi dattili) als

quanto inanzi che comencino a maturare, e sono simili a mirobalani, che nascono in Arabia. chiamasi questo frutto poma, (da la copia del sugo, col quale istingue la sete) di color uerde, d'odore di melo cotogno. e se si lascia fino a l'intiera maturita ne l'arbore, da la mutatione del colore, è nomata phenicobalano. è acerbo, e costringituo. beuesi in uino austero contra la scorrenza del corpo, e'l flusso de le donne flagna l'hemorroïdi, salda le ferite imposito. Phenicobalani freschi stringeno piu de li secchi, ma oltra il giusto mangiati imbracano, e fanno dolere il capo. Gli piu secchi in cibo uagliano a lo sputo di sangue, a la disinteria, e a chi non pò ritenere il cibo ne lo stomaco. con poma cotogno, e con ceroto de fiori de lambrusca s'ongono a i uiti de la uestica. le cariotide utilissime in cibo (con pignoli) a l'asprezza de l'arterie.

DE LE PALME THEBAIC

CHE. CAP. CXLIH.

La decottione de le palme thebaiche istingue l'ardore de la sete in le febbri ristaura le forze debbolite da l'infermita, con acqua mulsu uecchia. e'l suo frutto in cibo fa il medesimo. fassi il uino conueneuole a tutto ciò. la bollitura beuuta, e gargariata fortemente astringe, e reprime. I nocchi de le palme abbrusciati come l'altre cose in uase di terra crudo, lauata la cenere col uino ha la uertu del spodio, per adornare le ciglia. e se la prima uolta non seranno bene abbrusciati, uogliono si abbrusciar di nauo, hanno forza di costringere

LIBRO

gere, e chiudere i pori de la cotica. giouano contra la
 uigola de gli occhi, e pustula, e'l cadimento de le pal-
 pebre con nardo, reprimeno (con uino) le crescenze de
 la carne, e conduceno gli hulceri a la cicatrice. A le su-
 dette cose, utilissima è la cenere de nocchi de le egittie,
 massime di quelle piu humili, e piu terrestri.

DE LA SCORZA DE LA PALMA.

CAP. CXLIIII.

Alcuni la chiamano elate, & alcuni spatba è la ue-
 sta, che cuopre il frutto de le palme, quando fioriscono,
 ilche usano gli unguentarij per gli unguenti loro, ad
 inspessire. Deesi eleggere la, che è odorata, graue, chiu-
 sa, dentro grassa. la sua complessione è di astringere.
 ferma gli hulceri corrosiui, ricomette le giunture di slo-
 cate, trita si compone ne gli empiastramenti. gioua à
 precordi, al flusso stomatico, & a uity del fegato com-
 posta con gli empiastri conueneuoli. la sua cocitura fa
 innegrare i capelli, a lauarsene di continuo il capo,
 conferisce in beuanda a mali de reni, di uessica, e de in-
 testini, reprime le destillationi al uentre, & a luochi fe-
 minili. sana con cera, e resina la scabbia à porues-
 ne suso per uenti giorni. Il frutto, che dentro si chiu-
 de, da alcuni è chiamato elate, da altri borasso, & esso
 ha uertu di stringere, come la scorza, ma è inutile ne
 gli unguenti. Il cuore, o la midolla del tronco fresca,
 cotta, in cibo ha il medesimo ualore, che ha il borasso.

DE LE MELE GRANATE,

o puniche. CAP. CXLV.

Rhea (Romani malo punico , o granato) ogni
 sorte di melagrana è di buon sugo , & accom-
 modato a lo stomaco , ma tutte non nutriscono . le
 dolci sono piu confaceuoli al stomaco . ma deggo-
 nosi prohibire ne le febbri . perche scaldano , e ge-
 nerano uentosita . le garbe , o brusche , che altri di-
 cano , conferiscono à gli ardori de lo stomaco , &
 hanno forza maggiore a reprimere , e piu efficaci
 sono à prouocare l'urina : sono però poco grate a
 la bocca , & astringono . le uinose partecipano de
 l'una e de l'altra natura . i nocchi de gli acini de le gar-
 be seccati al sole , o cotti con le cose da mangiare ,
 o trito , e sparsoui suso in poluere reprimeno le di-
 stillationi del uentre , e del stomaco . e gli medesimi
 bagnati in acqua celeste beuti uagliano cōtra il sputo
 di sangue , & in fomentationi giouano a la disinteria ,
 & al flusso de le donne . Il sugo del nocchio de l'acino
 cō mele uale a gli hulceri de la bocca , de le parti secre-
 te , e del sedere , et è utile cōtra la crescenza de la carne
 de le dita , et in altre parti , a gli hulceri serpiginosi , al
 dolor de l'orecchie , et a uity del naso , massime i garbi .

DEL FIOR DEL MELOGRA

nato. CAP. CXLVI.

Citino . ha uertu di stringere , di seccare , di reprimere ,
 re , salda le ferite sanguinose , e uale tutto ciò , che le mez-
 le . la sua bollitura in lauanda fa prò a denti mobili ,
 et a le gingiue humide . in empiastro risspinge le budel-
 la , che discendono in la pelle de testicoli . Dicesi , che chū

LIBRO

diuora tre di què fiori quantunque piccioli in quell'anno non haurà male a gli occhi. Il suo sugo si fa, come de l'hipocistide.

DE LE SCORZE DI MELO GRANATO. CAP. CXLVII.

Sidio (cioè scorza di melagrana) altri dicono maliscorio, ha uertu di stringere, e uale a tutto ciò, che pò il fiore. la cottura de la sua radice beuuta caccia i lumbrici lati, & ammazza gli.

DEL BALAVSTIO. CAP. CXLVIII.

È un fiore del melagrano seluatico, di cui se ne trouano di piu specie, candido, rosso, e di color di rose. è simigliante al fiore de la domestica. la sua natura è astringente, & accommodata a gli usi del citino e de lo hipocistii.

DEL MIRTO. CAP. CXLIX.

Mirfine (Romani mirto) il mirto negro, domestico è piu utile in medicina, che'l candido, & in questo genere molto piu il montano, nondimeno il seme è di minore operatione. Dassi in cibo il seme uerde, e secco a chi sputa il sangue, & a le corrosioni de la uestica. Il sugo de le bacche uerdi fa'l medesimo, accommodato al stomaco, & al prouocar l'urina, & in uino è utile a le punture de scorpioni, e de falangij. il seme cotto negrisce i capelli, e cotto nel uino inonto uale a gli huceri ne le estremita de le membra. imponesi a le inflammationi de gli occhi per mitigarle. & inongesi contra l'egilopa. Il uino de le bacche di mirto, senza spremes

re i nocchi, alquanto cotte (perche altrimenti inacetirebbe) preso inanzi proibisce l'imbriacarsi. il uino può quanto il seme. in fomento uale al cadimento de la matrice, a uitij del sedere, & a flussi de le donne. purga la forfora, le nascenze del capo, e le pustule rompenti, uieua il cadimento de capelli si mischia con gli empiastri, che Greci chiamano lipare (grassi) nel modo, che si fa l'olio de le sue foglie. & in fomentatione, come fu detto gioua, gioua anche a le giunture aperte, & che non si ponno fermare, si fomentano anchora l'ossa rotte, che non inducano la gomma. lieua le macchie, s'insilla contra le orecchie immarcite, & inspergesi ad annegrare i capelli. Il sugo può tutto questo istesso. le foglie trite, & inonte con acqua giouano a gli hulceri humidi. ualeno a le distillationi di tutte le parti del corpo, & al flusso stomatico, con olio acerbo, con poco di olio rosato, o uino. giouano al fuoco sacro, a le inflammationi de testicoli, al fungo del sedere, a le pustule minute de piedi, e di gambe, & a gli hulceri, che uanno serpendo. Seccate e trite in polue s'inspergeno a panerici, a le crescenze de la carne in l'unghie. s'inspergeno a uitij humidi de le ascelle, e de le parti occulte. e reprimeno il sudore de cardiaci. Crude, e la cenere loro rimedia a gli abbrusciati, & a panerici, & a le crescenze de la carne de l'unghie. Cauasi il sugo de le foglie cosi: spargiuisi primo o uin uecchio, o acqua celeste sopra, poi si sprema. in uso, uouole esser fresco. come è secco, si tarla, e perde sua bonta.

LIBRO
DEL MIRTIDANO. CAP. CL.

È una certa cosa ineguale, e gonfia, che nasce al mirto, del medesimo colore, et abbraccia il tronco, quasi come che con mano, astringe piu che non fa il mirto. Si pesta, e con uino austero si forma in pastelli, e secco a l'ombra si ripone. ha uertu maggiore, che il seme, e le foglie del mirto. Si trappone con ceroti, con soppositorij, con fomentationi, e con empiastri, co i quali è bisogno di possanza costringitiua.

DE LE CERASE. CAP. CLI.

Sono utili al uentre se si mangiano uerdi. Seccate stiticano il corpo. la gomma de l'arbore con uino inacquato uale a la tosse antica. fa buon colore, aguzza il uedere, fa uenire appetito. beuuto in uino aiuta, chi patisce di mal di pietra.

DE LE SILIQVE. CAP. CLII.

Ceratia (Romani silique) fresche sono al stomaco nemiche, lubrificano il corpo, e secche lo costringono, e uengono piu utili al stomaco, et accomodate à prouocar l'uria. alle massime uano a l'altre inanzi che etc. *

DI TUTTE LE MELE. CAP. CLIII.

Melea. le foglie, i fiori, i germi di tutte le specie astringeno, e massime del cotogno. astringeno i pomi anchora, ma acerbi. gli maturi non ponno cosi farlo. quelli, che si maturano in la primavera, aumentano la colera, sono inutili a tutti i nerui, e generano uentosita.

DE LE COTOGNE. CAP. CLIIII.

Le cotogne sono utili al stomaco prouocano l'urina, ma cotte in fuoco sono piu accomodate, le crude giouano al flusso stomatico, a la disinteria, a lo sputo di sangue, a la colera. uale il sugo de le crude à quelli, che non ponno respirare se non col collo diritto. la sua decottione è buona in fomento à cadidimenti de luochi de le femine, & al sedere si de maschi, come de femine. le cotogne condite con mele muoueno l'urina. & il mele attratta à se la loro uertu s'arroga il podere astringere, & inspessire. Quelle, che si cuoceno in mele, sono migliori per lo stomaco, e piu grate a la bocca. ma ponno poi meno instringere. crude si mescolano con gli empiastri per stringere il corpo contra le souersioni de lo stomaco, ardori, & inflammationi de le mammelle, a la durezza de la milza, al fongo del sedere. De le cotogne peste, espresse si fa uino, ma perche duri ui si giungeno sedici sestarij di sugo, & uno di mele, altrimenti inacetisce. uale à quanto si è detto di sopra. fassi l'unguento de le cotogne anchora, detto melino, ilquale usiamo, quando hauemo bisogno d'olio astringituo. le uere cotogne sono picciole, ritode, et odorate. Quelle, che chiamano struthie, sono grandi, e manco utili. Il fiore è uerde, e secco si tramette in quelle cose, che cercano uertu astringitua. In uino beuenosi per le inflammationi de gli occhi, per lo sputamento di sangue, per il flusso di corpo, e per l'abbondeuolezza de mestrui.

DE LE MELE DOLCI. CAP. CLV.

LIBRO

Melimela, mollicano il uentre, e cacciano i uermi, nuoceno a lo stomaco, fanno sete, e da la sua dolcezza sono dette mele dolci, e dal sapore di mele melimela.

DE LE MELE EPIROTICE.

CAP. CLVI.

Perche uengono d'Epiro sono dette epirotice, da Romani orbiculate, sono utili a lo stomaco, stringeno il corpo, prouocano l'urina, ma sono meno efficaci de le cotogne.

DE LE MELE SELVATICHE.

CAP. CLVII.

Le seluestri sono simili a quelli de la primavera, astringeno. necessario è, quando si uogliono adoprare, oue bisogna stringere, usar tutte le mele, che sieno acerbe.

DE LE MELE PERSICHE.

CAP. CLVIII.

Le persiche sono accomodate al stomaco: mature lubricano il corpo, acerbe lo stringeno. La bollitura de le persiche secche in beuanda reprime le distillationi nel corpo, e nel stomaco.

DE LE PRECOCI, O PRECOQVE. CAP. CLIX.

Armeniache, sono minori de le sopradette, e più utili al stomaco.

DEL FRVTTO DEL CEDRO. CAP. CLX.

Mele di Media, ouero cedromele, Romani mele cistrie, conosciute da tutti. l'arbore suo in tutto il tempo de l'anno

de l'anno ha frutti, un succedente a l'altro. Questa mela è lunga, crespa, ha color imitante l'oro, e con grauita odorato. il suo seme è come del pero. beuuto in uino fa resistenza à ueleni. muoue il corpo. fa buon odorifero il fiato in lauanda de la bocca, o con la sua decottione, o col sugo. mangiasi per i fastidij de le donne pregne. posto tra uestimenta le conserua da le tignole.

DEL PERO. CAP. CLXI.

Sono molte specie de peri, tutte sono astringenti: però si pongono in gli empiastri discussiui. la decottione de le secche, & in cibo crude stringeno il corpo. mangiate noceno à digiuno.

DEL PERO SELVATICO. CAP. CLXII.

Achra specie di perastro, ilquale tardissimo si matura. ha uertu astringitiua, come il pero, & ha le medesime conuenienze. le sue foglie stringeno. la cenere del legno de le pere aiuta a la suffocatione per causa de funghi. alcuni dicono che se si cuoceno i funghi con le pere seluatiche non ponno essere nocuoli.

DEL NESPOLO. CAP. CLXIII.

Mespilo. da alcuni è detto, aronia, arbore spinoso, ha la foglia de la spina acuta. fa un pomo in figura, e grandezza d'una mela picciola, amabile al gusto: e dentro ha tre ossicelle, però da certi è detto triscocco. matura tardi. astringe in cibo, grato al stomaco, e stringe il corpo.

DE L'ALTRO NESPOLO. CAP. CLXIIII.

LIBRO

Ve n'è un'altra specie, che nasce in Italia, a' cuni chiamano setanio, a' cuni epimelida. è un' arbore simile al melo, ma ha le foglie minori, fa un pomo rotondo, che si mangia, ne la parte ima piu largo, stringe, e matura tardi.

DEL LOTO. CAP. CLXV.

È pianta molto grande. fa frutto maggiore del pevere, dolce, di graue odore, utile al stomaco, e stringe il corpo. ridotto in parti minutissime il legno si cuoce, e beuesi la bollitura, e s'infonde in crisie a la disinteria, & al flusso de le donne. fa i capelli rossi, e stagna il corpo, che hauesse la scorrenza.

DEL CORNO. CAP. CLXVI.

Crania è arbore risguardeuole, duro, fa le bacche, come l'oliua lunghe, primo uerdeggiando, poi maturandosi uengono rosse, ouero riferiscono il color de la cera. in cibo astringeno. salutifere al flusso di corpo, & a la disinteria in cibo, crude, e cotte. si condisciono con la salamora, come l'oliue (& in sapa) l'humore, che si tragge de le foglie abbruscate, uale in onto a la impedigine.

DE LE SORBE. CAP. CLXVII.

Va (Romani sorbe) che rappresentano il colore de le mele nanti che maturino, tagliate e seccate al sole si magnano per fiagnare il corpo. fassi di queste farina, e pigliasi in uece de la polenta. la sua decottione beuuta fa il medesimo.

DEL PRVNO. CAP. CLXVIII.

Coccimela è arbore notissimo . mangiasi il suo frutto , ma nuoce al stomaco . mollifica il corpo . la Soriana , e massime quella che nasce in Damasco , secca è utile al stomaco . stringe il corpo . le foglie del pruno cotte in uino ingargarizare reprimeno le distillationi de la ugola , de le gingiue , e de le ghiandole . fanno il medesimo le bacche de li pruni seluaticchi seccati , doppo che sono maturi .

DE LO ARBUTO. CAPITULO. CLXIX.

Comaro è arbore simile al melo cotogno , di foglie sottili . il frutto è a la grandezza de pruni , senza nocchi , che chiamasi memacilo , maturandosi o tragge al color d'oro , o al rosso , acetoso al gusto nuoce al stomaco , e fa uenir dolor di capo (quando si mangia , pare a li denti , & a la lingua come punte di paglia.)

DE LE MANDOLE. CAP. CLXX.

Amigdalea . la bollitura de la radice de la mandola amara amenda le macchie de la faccia . le noci inonte fanno il medesimo effetto , apposte prouocano i mestrui . soccorreno al dolore di capo onte a la fronte , o a le tempie con aceto , o con olio rosato . con uino contra le pustule minute , e contra gli hulceri putridi , e corrosiui , & al morso del cane onto con mele . lievano il dolore , mollificano il corpo ,

h ij

LIBRO

induceno sonno, muoueno l'urina. con amilo uaglieno a lo sputo del sangue, beuute in acqua, o in lattouario con resina terebintina. al male de le reni, & a le inflammationi del pulmone date in uin passo souengono a la difficulta de l'urina, & à chi patisce di pietra. in lattouario con mele, e latte ualeno à fegatosi, a la tosse, a la passione colica, à grossezza d'una noce auellana. sette, o otto prese inanzi uietano l'ebriacatura. mangiate da le uolpi, con qualche altro cibo le fa morire. la gomma sua riscalda, & astringe. in beuanda soccorrere a lo sputo di sangue, con aceto sana le impedigini, che sono al sommo de la cotica. in uino adacquato è buona a la uecchia tosse. con uin passo per quelli, che patiscono di mal di pietra. le mandole dolci sono per mangiare, ma meno efficaci, che l'amare. pure assottigliano, e muoueno l'urina. le uerdi con la scorza uerde correggono i uitii del stomaco humido.

DE LI PISTACCHI. CAP. CLXXI.

Nasceno in Soria, simili à nocchi de pini, utili al stomaco, e beuuti triti in uino, o per se mangiati uaglieno à morsi de serpenti.

DE LE NOCI COMMVNI
DETTE IVGLANDE.

Carie basiliche (noci reali, & altri chiamano persiche) difficilmente si cuoceno, nuoceno al stomaco, aumentano la colera, fanno dolor di capo, nemiche à chi ha la tosse. à digiuno in cibo prouocano il uomito. piagliate inanzi, & incontinente dopo'l cibo, con ruta, e

fighi secchi sono contrarie à mortiferi ueleni. mangiate in molta copia cacciano i lumbrici lati. inongendo con poco mele, e ruta conuengono a l'inflammationi, a le aposteme, & a le dislocationi. con cipolla, sale, mele fanno al morso d'huomini, e de cani, e poste à l'umbilico de l'huomo chetano il dolore de gl'intestini. la scorza de le noci abbrusciata e trita con uino, & oleo inongendo il capo nudrisce i capelli de fanciulli, e fa tornare i capelli caduti. Abbrusciato parimente, e trito apposto con uino stringe i mestruui quello, che dentro la noce si chiude, (che altri chiamano garuglio) e li medesimi nocchi, (o garugli) mangiati, e posti sopra le gangrene, carbonchi, egilopi, e cadimenti de capelli danno di subito aiuto. fassi anchora l'olio. le fresche sono piu amabili al gusto, e nuoceno meno. si mischiano con altre cose, per leuare la loro acrimonia. togliono inondosene i liuidori del corpo.

DE LE NOCI AVELLANE. CAP. CLXXII.

Alcuni le chiamano pontice, & altri leptocarie, cioè noci minori. nuoceno anch'esse al stomaco. trite, e beuute in acqua mulsu sono utili a la tosse uecchia. in cibo con un poco di peuere abbrusciate maturano il catarro. Abbrusciate, trite con assongia, o grasso d'orso fanno riuenire i capelli caduti. Diceno oltra ciò alcũ, se alcuno s'õge cõ olio, e cõ quella cenere la parte dinanzi del capo d'un fanciullo, che gli occhi uengono di color cesio, negro, e similmente annegrisce i capelli.

DEL MORC. CAP. CLXXIII.

b ij

LIBRO

Morea, o sicaminea . arbore notissimo . Il suo frutto solue il corpo , e facilmente si corrumpe , inutile al stomaco . il medesimo fa il frutto . nondimeno cotto in uase di rame , e posto in sole diuene piu astringituo , e con giunta di poco mele uale a le discese , a gli hulceri serpenti , e corrosiui , a le inflammationi de le ghiandole . accresce poi sua forza con la mistura d'alume sciissile (scagliola) galla , mirra , croco , seme di tamarice , radice d'iride , et incenso . le more acerbe secche si pestano e s'accompagnano con le uiuande in uece de gli acini del rhu , p il flusso stomatico . la scorza de la radice cotta in acqua , e beuuta risolue il corpo , caccia i lumbrici lati de i corpi . aiuta chi hauesse beuto lo aconito . le foglie del moro triste , et onte con olio uagliano a gli abbrusciati dal fuoco . bullite in acqua celeste con foglie di uite , e di fico negro tingeno i capelli . contra morasi de falangij beuesi il sugo tratto de le foglie al peso d'un bichiere . la decottione de la scorza , e de le foglie in lauanda fa utile al dolor de denti . la radice circa a la stagione di mietere , fatta una fossa intorno e ferita , manda fuori un liquore , l'altro giorno doppo il taglio fatto , merauiglioso contra il dolore de denti , dissolue l'enfiature , e purga il corpo .

DEL SICOMORO . CAP. CLXXIIII.

Altri dicono sicamino , fico de l'Egitto . fa il frutto , che si chiama sicomoro , di sciapito gusto , et odo-

re. Quest'arbore è grande, simile al fico, abbon-
da di molto latte. ha le foglie, come il moro. fa
tre e quattro uolte l'anno il frutto, non ne rami,
quale il fico, ma nel tronco, si come il caprifico, piu
dolce de le grosse, e di dentro non ha quelle grane
formentine, e non matura, se non si ferisce con l'un-
ghie, o con ferro. Questo arbore nasce in molta co-
pia in Caria, à Rhodi, & in luochi sterili. ne la ca-
restia de le uettouaglie è molto utile, per il continuo
frutto, che produce. Il suo frutto fa buon corpo, nuo-
ce al stomaco, & è di pochissimo nutrimento. ne la
primauera si raccoglie il suo sugo, nanti che faccia
frutto, e uuolsi pian piano percuotere cō una pietra la
sua scorza, tanto che si rompa. altrimenti chi facesse
piu la piaga profonda, o percotesse cō maggior fiere-
za, non stillarebbe. si prende questa lagrima con la spo-
gia, o con lana, seccasi, e fatta in pastelli si riserba (in
uase pegolato) il sugo molifica, risalda le ferite, beuesi,
& intingesi contra morsi de serpenti, e durezza de la
milza, mordicamento di stomaco, & horrore ne le feb-
bri. tosto si tarla. Nasce in Cipro un'altra specie di si-
comoro, diuersa da l'antidetta specie. pare olmo, et ha
le foglie del sicomoro, fa i frutti uguali al pruno di
grandezza, ma piu soaua. nel resto è somigliuole.

DE FICHI. CAP. CLXXV.

Sica di due specie ne sono, domestici, e seluati-
chi. ne domestici gli maturi, e freschi, se ben sono
al stomaco nocuoli, muoueno il corpo, ma è

LIBRO

facile à frignerlo. prouocano i sudori, e pustule, (che altri dicono bruscoli) istingueno la sete, e'l calore. i secchi (che latini chiamano carice) nudriscono il corpo. riscaldano, induceno sete, fanno buon corpo, nemiche a le distillationi al stomaco, & al corpo, ma conueneuolissime a la gola, a l'arterie, a le reni, a la uessica, & al malo colore per lunga infermita, a gli asmatici, a i morbi caduci, & a gl'hidropici. la decottione de li secchi con hissopo beuuta purga i uity del petto, a lunghe tossi, & a gli antichi uity del polmone. trite con salnitro e gnico in cibo mollificano il uentre. la sua bollitura in gargarisma è utilissima contra le infiammationi de l'arterie, e de le ghiandole. si giungono anche con gli empiastri, che si fanno di farina d'orzo, d'acqua, e d'olio. con ptisana, e con sienogreco in fomenti per le donne. utilmente s'infondeno cotte in cristei, contruta contra dolori intestini. cotte, e trite si pongono a dissoluere le durezza. mollificano le scrofule, e l'enfiature acute, dolorose, infiammate, maturano i bugnoni, e molto meglio con radice de la iride, o nitro, o calcina. crude, e peste con le sopradette cose fanno il medesimo. con scorza di melagrana ripurgano la crescenza de la carne in le dita. col uitriolo conferiscono a gli hulceri maligni, e disperati de le gambe. cotte in uino con absinthio, e farina d'orzo s'impongono a gl'hidropici. abbrusciate con ceroto guarisceno il male de le calcagna per freddo. crude, e trite con seneua, e salnitro messe ne l'orecchie sanano i sbusinamenti, e spiure. il

latte del fico domestico, & errante caglia il latte, al modo del cagliaruolo d'animali, et ha forza apritiua, & essulceratiua. lubrica il corpo, beuuto con le mandole trite, & apre i luochi de le femine occulti. col rosso de l'ouo apposto, e con cera di Toscana prouoca i mesi. con farina di fienogreco, & aceto è utile negli empiastri de gottosi. i sfurga con la polenta la lepra, l'impedigine, le macchie, e uiti de la cotica ne la faccia, la rognà, e le nascenze del capo. Instillato in le ferite, uale a punture de scorpioni, à morsi de cani, e d'altri animali uelenosi. bagnare in esso la lana, e porla ne le concauita de denti gioua al dolore. con grasso, & ongere d'ogn'intorno la carne toglie le formiche ne la specie de porri. Il medesimo fa il sugo de rami teneri del fico seluestre, di cui sono pregni, nantè che rompano fuori gli occhi. si pestano, si spremeno, e si secca poi a l'ombra, e serbasi. Il latte e'l sugo si trasportano co i medicami scarificatiui. cotti con le carni bouine i ramuscelli di fico fanno cuocere con molta facilità. perche il latte habbia maggior forza di soluere il corpo, mentre lo cuoceno con un ramo di fico in luogo di spatula mescolano, e muoueno.

DE LI GROSSI. CAP. CLXXVI.

Sono detti d'alcuni erinei, cotti, empiastriati mollificano le scrofule, e tutte le gomme. con farina e salnitro posti toglieo le formiche ne la specie de porri, e thymi. Al medesimo uagliano le foglie, che con aceto, e nitro sanano le crescenze del capo, la forfora, e le pustule

LIBRO

minute ne piedi, o ne le gambe. freganosi l'enfiature, che si chiamano ficosse, e le palpebre de gli occhi aspre. le macchie bianche s'intingeno con le figlie del fico negro, o con le sommita de ramuscelli, che chiamano crade. con mele fanno contra il morso del can rabbioso, & a gli hulceri che si chiamano cerie (cioè faui) I grossi con le foglie di papauero agrese traggono fuori l'ossa, e con cera dissolueno le scrofule. con eruo, e con uino fanno contra il morso del ragno, e de la scolopendra inonte. fassi il ranno, o lissiuia, che altri dicano, de la cenere de rami del fico domestico e seluatico abbrusciato. la cenere ui si butta dentro, e lasciasi inuechiare. mischiasi con gli adusiui, e uale a i mali, che passano in gangrene, ripurga, e consuma quello, che sour'abbonda. pigliano una sponga, e bagnanola in detta lissiuia, e la soprapongono al male. & in cristei conuiene a dolori d'intestini, a le antiche scorrenze di corpo, a gli hulceri profondi, purga, salda, e riempie di carne, non altrimenti, che gli empiastri, che si pongono sopra le ferite sanguinose. beuesi contra il sangue cagliato, a le rotture, a i spasimi, & a quelli, che sono caduti, o precipitati d'alto luoco, con un bichiere di acqua allhora colata, giunto un poco d'olio. e data per se al peso d'un bichiere conferisce a la disinteria, & al flusso stomatico. ongesi con olio a spasimati, & a dolor de nerui, prouocando i sudori. beuesi da chi hauesse beuuto, o mangiato gesso, & al morso de falangi. Il medesimo fanno tutte l'altre lissiuie, e massi-

me di quercia. tutte astringeno.

DE LA PERSEA OVERO PER-
fica. CAP. CLXXVII.

È un' arbore, che nasce ne lo Egitto. fa un frutto de
commodato al stomaco, & è da mangiare. in esso tro-
uano alcuni salangij chiamati cranocolapti, massime
in Thebaide parte de l'Egitto. le foglie secche, trite, in-
spersse stagnano il sangue. Alcuni dissero quest' arbore
in Persia essere mortifero, e perciò trapportata in Egit-
to, mutò sua natura, e fece si salutifera e buona a man-
giare.

DE LA IBERIDE. CAP. CLXXVIII.

Ha le foglie simili al nasturtio, ne la primavera
uerdeggianti. Questa herba cresce a la grandezza
d'un gombito, e manco tal'hora. nasce in luoghi incul-
ti, e produce ne la state un fior di color di latte, nel cui
tempo ha maggior forza. ha oltra ciò due radici simi-
li al nasturtio, lequali sono riscaldatiue, & adustiue.
Vagliono contra la sciatica in modo d'empiastro con
lardo salato di porco poste suso per quattr'hore. Do-
po ilquale tempo bisogna poi andare al bagno, & on-
gere con lana il luoco d'olio.

Fine del primo libro.

LIBRO SECONDO DE LA MA-
TERIA MEDICINALE DI
PEDACIO DIOSCO-
RIDE ANA-
ZARBEO.

El primo libro, o Ario carissimo, che
noi scriuemmo de la materia de la
medicina, habbiamo pertrattato de
gli odoriferi, che Greci chiamano
aromatici, de gli olei, onguenti, ar-
bori, e che nascono di loro, come liquori, cioè la grime,
e frutti: in questo secondo noi diremo de gli animali,
de latti, grassi, de formentaggi, de l'herbe, che si man-
giano, e d'altre sorti, che sono acri per la parentela
sua, come sono cipolle, agli, e seneua: accioche non sie-
no trattate separatamente quelle, che sono tra se con-
simili.

DE L'ERINACEO MARINO. CAP. I.

Echino thalassio (gli Romani lo chiamano erina-
ceo, ouero echino marino) lo erinaceo è utile al stoma-
co, e fa buon corpo, accommodato à prouocare l'uri-
na. si compone ne le ontioni di rognà. la scorza crus-
da, et arrostita, il suo cenere bruscato purga gli hui-
ceri immondi, e reprime le crescenze de la carne.

DE L'ERINACEO TERRESTRE. CAP. II.

Echino chersseo (Romani l'appellano erinaceo terres-
tre, ouero echino) il cuoio de lo erinaceo terrestre ab-

brusciato uale contra il cadimento de capelli, qual chiamano alopecia, se ne onge utilmente con la pece liquida. la carne sua uecchia, e con lo aceto mulso beuuta uale contra i mali de le reni, e de l'urina, e di piu gioua a l'hidropisia, & al spasmo, a la elefantia, & a i corpi, che se immagriscono, essicca gl'intestini il suo fegato seccato al sole s'una pietra si riserba a i medesimi usi.

DE L'HIPPOCAMPO. CAP. III.

Hippocampo è un' animale picciolo marino, la cui cenere con la pece liquida, ouero assongia, ouero onguento amaracino composto riempie i luochi uacui de capelli caduti.

DE LA PURPURA. CAP. IIII.

Porphira (Romani purpura) la cui cenere dissecca, netta i denti, reprime l'escrescenze de la carne, mondifica gli hulceri, e li fa peruenire a le cicatrici.

DE BUCCINI. CAP. V.

Il buccino abbrusciato fa il medesimo effetto, piu fortemente essulcera, se alcuno abbruscierà il detto buccino pien di sale, in un uase crudo, è utilissimo a nettarre identi, & anchora a gli abbrusciati gioua molto ongersi di quel cenere, e uolse la lasciare suso la cenere, fin che sia uenuto a la durezza, e come sotto a l'abbrusciato è uenuto la cicatrice, da se medesimo cade, oltre ciò si fa di que sti buccini calcina, come noi diremo.

DE GLI IONII. CAP. VI.

Chiamanosi ionij i mezzi de le purpure, e de bucci-

LIBRO

ni circa laqual parte sia inuolto il uolume de l'ostraca. queste parti abbrusciate hanno maggiore efficacia de la purpura, e de la buccina, & ha uertu piu di costringere. le carni de buccini sono soaua a la bocca, & utili al stomaco, ma non mollicano il corpo.

DE LI MIACI. CAP. VII.

Miaci Latini mituli. in Ponto sono approuatiissimi de tutti gli altri abbruscianti, come gli buccini, e particolarmente lauati nel modo, che si laua il piombo, con il mele sono utili a la medicina de gli occhi, & sminuiscono la grossezza de le palpebre, purgano le macchie de gli occhi, & altre, che impediscono la ueduta, e le loro carni utilmente si pongono sopra il morso de li cani.

DE LE TELLINE. CAP. VIII.

Le fresche fanno buon corpo, e massime il suo brodo. salate, e trite s'abbrusciano, & si fanno uenire in poluere, e bagnate di liquor cedrino non lasciano uenire piu i peli.

DE LE CHAME. CAP. IX.

Appresso de Romani chami, ouer hiatuli: il loro brodo cotto con poco d'acqua solue il corpo, beuuto, però con uino.

DE LA COCCHIGLIA IN-

diana. CAP. X.

Onycha li Romani, ouero ostraca. è il coperchio d'una cochilia, simile à quelle de le purpure. trouasi ne le paludi de l'India, onde ne uiene il nardo, & è odo-

rata:perche si pasce di nardo. si raccoglie quando le paludi si seccano per p il gran caldo. precedono di bōta quelle, che uengano dal mare rosso. e sono bianche, e grosse. le nere, e le piu picciole sono di Babilonia: ambi due sono odorate, e quando s'acendono in profumi, rappresentano il castoreo. e quel suffumigio eccita le donne suenute p la suffocation di matrice, parimēte per mal caduco. beuute turbano il corpo. il suo cenere ha la medesima efficacia, che de le buccine, purpuree.

DE LE LVMACHE TERRESTRI. CAP. XI.

Cochiglia chersēon (Romani dicono coclea) è accommodata al stomaco. difficilmente si corrompe. le migliori sono, che nascono in Sardegna, Libia, Astiāpalea, Sicilia & in Chio. anchora sono ottime quelle de le alpi di Toscana, lequali si chiamano pomatie, cioè coperchiate. le marine sono utili al stomaco, facilmente si smaltisceno. le fluuiali sono uelenose. le filuestri, lequali stanno attaccate a le spine, & a gli arbuscelli, alcuni le chiamano sesili, turbano il stomaco, & il uentre, & prouocano il uomito, tutte le forti abbrusciate, fatte in cenere sono atte à riscaldare, & abbrusciare. mondificano la lepra, le macchie di tutto il corpo, i denti. ammendano le macchie de gli occhi, e del uolto fatte per il sole, le intiere abbrusciate con tutta la carne, & in poluere trite, onte col mele. le crude co i suoi coperchij poste asciugano l'enfiature de gl'hidropici, che nō si lieuano, fin che nō sia istratto tutto quell'humore. mollificano l'inflammas-

tioni de le podagre . parimente impiastrate cauano i
 spini . pistate , e poste fanno uenir il mesiruo , e le sue
 carni tagliate con la mirra , & incenso saldano le ferite
 de li nerui . trite , e poste in lo aceto stagnano il san-
 gue dal naso . la lumaca uiua , massime l'Africana , in-
 ghiottita mitiga il dolore del stomaco . trita con la
 scorza , con uino , e mirra beuuta in poca quantita sana
 il dolore colico , e de la uessica : e passato un' ago per la
 carne de la lumaca , ongere i peli con quello humore ui-
 schioso , ricongiunge i peli disconcertati .

DE CANCRI FLVVIALI. CAP. XII. ¶

Carcino (Romani cancri) la cenere de questi can-
 cri abbrusciati al peso de doi cucchiari , & uno di gen-
 tiana beuuta per tre giorni gioua à morsicati da cani
 rabbiosi . con la decottione del mele mitiga le fendituz-
 re de piedi , e del sedere , & il male , che uiene a le calca-
 gna ne tempi de inuerno , & i cancri triti , crudi beuu-
 ti con il latte d' asino uagliano contra i morsi de ser-
 penti , de falangi , de scorpioni . aleffi , e mangiati con il
 suo brodo giouano a la corrottione di tutto il corpo , e
 che hanno beuuto il lepro marino . triti , e con ocimo
 ammazzano i scorpioni . i cancri marini sono di mi-
 nor uertu .

DEL SCORPIONE TERRE-
STRE. CAP. XIII.

Peflato , crudo , & posto , quel propio , che ha morsic-
 cato è utile a la morsicatura . anchora arrostito , e man-
 giato , parimente è buono .

Del scorpione

DEL SCORPIONE MARI:

no. CAP. XIII.

Scorpione thalassio (Romani scorpione marino) il suo fele conuiene a la distillatione, e macchie de gli occhi, & a la debolezza de la uista.

DEL DRACONE MARI:

NO. CAP. XV.

Dracon thalassio (Romani dracone marino) tagliato, e posto uale contra la puntura de la sua spina.

DE LA SCOLOPENDRA MARINA,
ouero centipede. CAP. XVI.

Scolopendra (Romani scolopendra, ouero centipede) le parti del corpo pilose onte con olio de la sua decoctione rimangono polite senza peli. ma à toccar le fa spiurire.

DE LA TORPEDINE PESCE.

CAP. XVII.

Narce (Romani torpedine) apposta uale a lunghi dolori di capo, mitiga i fieri tormenti. e la medesima apposta affrena l'inuersione e'l cadimento del sedere.

DE LE CARNI DE LA VIPE:

RA. CAP. XVIII.

Echidne (Romani uipera) la sua carne cotta in cibo chiarifica il uedere. uile medicina a nerui. reprime le scrofule crescenti. scorticate che sieno deggoni gittare il capo, e la coda, pche non hanno carne. è fa uola à dire che si deggiano tagliare le parti estreme à

LIBRO

misura . gittate l'interiora si cuoce la carne sua in olio , uino , con un poco di sale , & aneto . Alcuni dicono , che chi mangia di questa carne diuene pidocchioso , ma non è uero . altri dicono , che chi usa quella carne in cibo , uiue lunghissimo tempo . fassi di questa un sale per il medesimo uso , ma la sua uertu è alquanto piu inferma . il modo per farlo è tale . Ponasi la uipera uiua in un uase nuouo di terra , mettesglisi dentro sale , e fichi secchi pesti , di ciascuno cinque sestarij , e sei bicchieri di mele . poi si fa un coxperchio al uase , e lutasi bene , e mettesi in una fornace , fin che'l sale diuenga carbone . si caua il sale , e si trita , e conseruasi , e perche sia piu grato al gusto , ui si giunge spica , o feglio di nardo , o un poco di malobatro .

DE LA SCORZA O SPOGLIA

de le serpi. CAP. XIX.

Geras opheos (latini senetta de serpi) s'inflilla cotta nel uino pe'l dolore de l'orecchie . e con la medesima si lauano i denti , quando che dogliono . alcuni la metteno , e massime quella de le uipere ne le medicine de gli occhi .

DE L'VNO E DE L'ALTRO

lepore. CAP. XX.

Lagoon (Romani lepore) il marino è simile a la picciola loligine (che alcuni tengono essere quel pesce , che si chiama calamaro) per se trito , & con ortica imposto facadere i capelli .

DEL LEPORE TERRESTRE. CAP. XXI.

Il suo ceruello si mangia arrostito per i tremoli precedenti da mala dispositione, et a fregare le gingiue de fanciulli, o darglilo in cibo a mangiare fa prò, quando fanno i denti. il cenere de la testa mōto cō grasso d'orso, o con aceto fa riuenire i capelli caduti. Il suo caglia rino dato tre giorni dopo la purgatione de mēstrui ad una donna la fa perpetuo sterile. Stringe i flussi de le donne, e del corpo si de gli huomini, come de le donne. gioua al mal caduco, e con aceto si beue contra ueleni, massime latte cagliato nel stomaco, et a morsi de la uipera, e col sangue suo caldo s'onge per le macchie, e lentigini del uolto.

DEL PESCE PASTINACA. CAP. XXII.

Trigona (Romani *pastinaca marina*) il suo pungolo, ilquale ne la coda è ripiegato a le scaglie, mitiga il dolore de denti, gli rompe, e fa uenire fuori.

DE LA SEPIA. CAP. XXIII.

Se si mangia il nero de la sepie difficilmente si cuoce, nondimeno molifica il corpo. formato il suo osso in collirio è attissimo a leuare l'asprezza de le palbere. abbrusciate in la sua testa fin tanto, che la pte crostosa si lieui, poi trito purga le macchie, la farfora, i denti, e uitij de la cotica. lauato si mischia ne le medicine p gli occhi. contra le macchie de gli occhi de giumenti utilmente si gli soffia ne gli occhi. trito con sale, e posto consuma le crescenze de la carne de l'unghie.

DEL MVLO PESCE. CAP. XXIIII.

i ij

LIBRO

Trigle(Romani mulo.) Il continuo uso in cibo di questo pesce scema la uista. crudo, tagliato, & apposto suso uale contra i morsi del dracon marino, del scorpione, e de li ragni.

DE LI TESTICOLI DE L'HIPPOPOTAMO. CAP. XXV.

Orchi(Romani hippopotamo, ouero testicolo di cavallo fluuiale) seccato e trito si beue contra il morso de serpenti.

DE LI TESTICOLI DEL CASTORO. CAP. XXVI.

Il fibro, ouero castoro è animale, che uiue & in acqua, & in terra, ma per lo piu sta in acqua, e si nutrice de pesci, e de cancri. li testicoli suoi uagliano contra ueleni de serpenti, fanno starnutare, & in somma sono in uso a molte cose. beuuto al peso d'una dramma, prouoca il mestruo, fa uenir fuori le seconde, e'l parto. beuesi per le uentosità con aceto, per i dolori intestini, a singhiotti, a ueleni, & a l'ixia(secondo alcuni ueleno mortifero, e secondo altri herba nociua.) infusi destano dal sonno i lethargici. fanno il medesimo con aceto, & olio rosato in approssimare al naso, & insuffumicare. beuuti, & inonti giouano a tremolanti, a li spasimi, & a tutti i uity de nerui. in somma la loro uirtu è di riscaldare. si denno eleggere i testicoli, che sieno congiunti da un medesimo principio. è impossibile in una medesima tonica trouare due uessiche congiunte. dentro uogliono hauere un liquore, come di

mele ceroso, di graue odore, acre al gusto, mordente, e fregoleuole, circondati intorno di membrane naturali, alcuni lo falsificano con la gomma, o con l'ammoniaco mischiato col sangue de l'animale, e col castorio medesimo, e l'instillano, e seccano in la uestigia. è mera bugia, che questo animale, quando è cacciato si tagli da se i testicoli, a pena si possono prendere tanto sono à guisa di quelli del porco attaccati fortemente, e stretti, onde bisogna tagliare la pelle, e trargli fuori, et insieme la tonica che ha in essa quel liquore simile al mele. si secca, e dassi a bere.

DE LA MUSTELLA DCME-
stica. CAP. XXVII.

Galen catecidion (Romani mustella) la si brucia, cauano si fuori le sue interagne, s'insala, e secca a l'ombra, si serua ad inuechirla, beuuta con uino al peso di due dramme è rimedio cōtra tutti i serpenti. Il suo uentricello riempito di coriandolo, e lasciato inuechiare uale in beuanda a morsi de uelenosi, et al mal caduco la cenere di tutta la mustella abbrusciata in uase di terra onto con aceto uale a le podagre. il sangue de la mustella s'onge per le scrofule, e gioua al mal caduco.

DE LE RANE. CAP. XXVIII.

Batraco (Romani rana) le rane cotte a lessò con sale, et olio uagliano contra tutti i ueleni, e così la sua bollitura, giouano anchora contra le antiche aposteme del neruo del collo (che altri dicono corda) la cenere de le rane abbrusciate inspersa stagna il sangue. cō la pece

LIBRO

liquida, & ongere uagliano al cadimento de capelli.
il sangue de le rane uerdi instillato uieta, che non nas-
schino i peli de le palpebre iscarpati. cuocenosi le ran-
ne in acqua, & aceto, e con la sua decottione si laua-
no i denti quando dogliono.

DEL SILURO PESCE OVER

fele. CAP. XXIX.

Il fresco in cibo nudrisce, e fa buon corpo. il salato
non da nutrimento, pure isspurga le arterie, & ispedi-
sce la uoce. la carne del siluro salso apposta caua gli
acuti fissi nel corpo. con salamora di siluro si fa fomen-
to quando i dolori di sinterici comenciano, diuertisce
quell'humore, e trag gelo a la cotica di fuori, infuso
in cristeio acqueta i dolori de le sciatiche.

DE SMARIDE PICCIOL PESCE.

CAP. XXX.

La cenere del capo di questo pesce salato abbruscia-
to reprime le crescenze de la carne ne gli hulceri. fer-
ma le uolatiche. consuma i chiodi e thymi. utile a pun-
ture de scorpioni, e de cani rabbiosi, come anche tutti
gli altri salumi.

DE LE MENE. CAP. XXXI.

La cenere trita, e posta ammenda le fenditure del
sedere, e con la sua salamora si fa lauanda a gli hulce-
ri putridi in bocca.

DEL GOBBO PESCE. CAP. XXXII.

Il gobbo fresco posto in un uentre di porco, cotto
in dodici seltari d'acqua a la consontione, che non ne

rimangano piu che dui, e raffreddato in beuanda solue
il corpo senza molestia, impiastasi contra il morso de
cani, e de serpenti.

DEL TONNO SALATO. CAP. XXXIII.

Omotarico è la carne del tōno salato. in cibo uale
cōtra i morsi de la uipera nomata pster. di q̄sta carne
bisogna māgiarne assai, e dopo dar di sopra del uino a
beuer i tāta copia ch'egli sia costretto a uomitar. è mol
to accōmodato a i uomiti p la ripienezza, et in ultimo
attissimo rimedio in ontione a morsi de cani rabbiosi.

DEL GARO. CAP. XXXIII.

È la salamora de tutti i pesci, e de le carni di tutti
gli animali salati. in fomento reprime tutti i mali serpi
ginosi. aiuta contra i morsi de cani rabbiosi. in cristeo
a la disinteria uale, & a la sciatica. reprime oue troua
no essulceratione, e doue non è, essulcerano.

DEL BRODO O COCITVRA DE PE
sci freschi. CAP. XXXV.

Beuuto per se, e con uino suota il corpo. particolar
mēte sono a questo uso quello de gobbi, de scorpioni, de
iulide, de perci, e d'altri teneri de sassi, che non putino
si cuoceno in acqua, e pengonui aneto, & olio.

DE LE CIMICI DE LETTI. CAP. XXXVI.

Corys. sette cimici rinchiuse in una scorza di faua
uagliano cōtra la febbre quaratana inghiottite nāti la
giūta de la febbre. parimēte senza le scorze di faua s'i
ghiottiscono cōtra'l morso de l'aspe. odorate deslano
dal cadimento p suffocatiō di matrice. beuute in uino

LIBRO

o in aceto caeciano le sanguisuge attaccate a la gola, trite, & messe ne la uerga uagliano a la difficulta de l'urina.

DEL MILLEPIEDI. CAP. XXXVII.

È un certo uerme animaletto picciolo, che ha molti piedi, e sta ne luochi humidi, & acquosi, e come si toccano con mano, si ritraggono di forma lunga, in rotonda. beuate in uino giouano a la difficulta de l'urina, utilissimo con esso inongere a la squimantia. trite, e riscaldate in scorza di melagrana, con olio rosato con uengono instillate al dolore de l'orecchie.

DE LA BLATTA. CAP. XXXVIII.

Silphe. trouasi interno a le macine, e ne i pifirini. trite, o cotte con olio instillate pongono fine al dolore de l'orecchie.

DEL POLMON MARINO.

CAP. XXXIX.

Pneumon thalassio, fresco, trito, in onto utilissimo a le podagre, & al male de le calcagna per freddo.

DEL POLMON DI PORCO,

d'agnello, d'orso. CAP. XL.

Il polmone del porco, de l'agnello, de l'orso non lasciano infiammare i piedi iscorticati da le scarpe.

DEL POLMONE DI VVOLPE.

CAP. XLI.

Secco si da in beuanda a gli asmatici. il suo grasso liquefatto finisce instillato il dolore de l'orecchie.

DEL FEGATO ASININO. CAP. XLII.

Il fegato de l'asino arrostito in cibo soccorre al morbo caduco. deesi però dare a digiuno.

DEL MEMBRO GENERANTE DEL CER-
uo maschio. CAP. XLIII.

Trito, e beuuto in uino porge aiuto a morsicati da uipera.

DE L'VNGHIA DE L'ASI-
NO. CAP. XLIIII.

La cenere di questa unghia per molti di beuuta, dui cocchiari, dicesi essere in aiuto contra il morbo caduco.

DE LE LICHENE DE CAVAL-
LI. CAP. XLV.

Lichene sono i calli ne le ginocchia, e sopra l'unghie, indurate dal continuo piegare di qua e parti.

DE L'VNGHIA DE LA CA-
PRA. CAP. XLVI.

La sua cenere onta con aceto guarisce l'infermita, che fa cadere i capelli.

DEL FEGATO DE LA CAPRA.
CAP. XLVII.

Il sangue che cade dal fegato de la capra, quando s'arrostitisce, in onto gioua a quelli, che, come s'auicina la sera, pochissimo ueggono, e di notte nulla. mentre si cuoce, deggonsi tenere gli occhi aperti sopra il fumo. utilissimo è usare in cibo la carne arrostita. Dicesi che'l fegato del becco in cibo scuopre il morbo caduco.

LIBRO
DEL FEGATO DEL PORCO
seluatico. CAP. XLVIII.

Fresco seccato trito in polue con uino, uale al mor-
so de serpenti, e de ucelli.

DEL FEGATO DEL CAN RAB-
biofo. CAP. XLIX.

Dicesi, che mangiato da morsicati dal medesimo,
non temeranno de l'acqua. e per rimouere la paura de
l'acqua usano d'appendersi al braccio quel dente, che
si chiama canino, inuolto ne la pelle.

DE LE SVOLE DE LE SCAR-
pe uecchie. CAP. L.

Cattimata. s'abbrusciano le suole, e quella cenere tri-
ta, monta è utilissima a gli abbrusciati, a le scorticatu-
re per fregagioni de membra, et iscorticationi de pie-
di per scarpe.

DEL FEGATO DEL MERGO. CAP. LI.

Secco con acqua mulsà beuuto al peso de dui coc-
chiari fa uenir fuori la seconda.

DE LE GALLINE. CAP. LII.

Aleſtoride. uagliano a morsi de serpenti le galline
tagliate uiue, e poste suso calde, ma bisogna permu-
tarle.

DEL CERVELLO DE LE
galline. CAP. LIII.

Dassi in uino contra i morsi de serpenti. Stagna il
sangue de la membrana del ceruello. e quella pellicina
che di dentro del uentricello, che si getta uia, quando

si cuoce, è utilissima a quelli, che non ponno ritenere il cibo nel stomaco. il (brodo) del gallo uecchio si dà per purgare il corpo. si traggono le sue interiora e ui si mette sale in cambio. si ricusce il gallo, e cuocesi in uinti sestiari de acqua, e si lascia bollire in fin che ritorni tre emine. si pone a raffreddare, e dassi tutta a bere. alcuni aggiungono a questa cocitura brassica marina, ouero herba mercuriale, o polipodio. questo brodo purga tutti gli humori crudi uischiosi, e negri. gioua a le febbri lunghe, a gli asmatici, a dolori artetici, e uentosita di stomaco. il uentricello de galli uecchi salato, et inuechiato seccato a l'ombra, e dato al peso de tre oncie è rimeedio contra la uiolenta scorrenza di corpo causata da le medicine solutiue: quando si uole usare per ciò, si trãta, et si beue con l'acqua.

DE L'OVO. CAP. LIIII.

Oon. nutrisce piu il molle che'l sobile, e piu il duro cotto in fuoco. il rosso de l'ouo arrostito è utile al dolore de gliocchi, con olio rosato, e Zaffrano. con la sertola campana gioua a l'inflammatione del sedere, et a funghi. mangiasi per stagnare il corpo conua del rhum, ouero con galla fritto. pò il medesimo da per se.

DEL BIANCO DE L'OVO.

CAP. LV.

Il bianco de l'ouo crudo apposto rinfresca, e

LIBRO

congiunge, e mitiga le inflammationi de gli occhi. ne luochi abbrusciati non lascia uenire le pustule, se di subito s'ongono. la faccia onta di questo non pò essere abbrusciata dal sole. posto a la fronte con incenso resprime le distillationi ne gli occhi. e con lana olio rosato, uino, e mele posto mitiga l'inflammationi de gli occhi. crudo si sorbe contra il morso de l'emorroidi. sorbesi anchora tepido contra i mordicamenti de la uestica, a le scorticationi de reni, a l'asprezza de l'arteria, & al sputo del sangue, a catarri de la testa al petto.

DE LE CICALI. CAP. LVI.

Tettige arrostate in cibo uagliano al dolor de la uestica.

DE LE LOCUSTE. CAP. LVII.

Acride in suffumigio giouano a la difficulta de l'urina massime de le donne. le carni de la locusta non se usano in cosa alcuna. ue n'è un'altra specie laqual si chiama assiraco, ouero asino senza ali, & ha le gambe piu grosse. fresca e seccata si beue in uino contra i morsi de scorpioni, quelli, che habitano a Lepte in Africa usano de mangiarne quante ne uogliono.

DE L'VCELLO OSSIFRAGO. CAP. LVIII.

Finida questo è un ucello, il cui uentricello fa uenir fuori le pietricelle de la uestica per urina.

DE LVCELLO GALERITA. CAP. LIX.

Questo ucello ha sopra la cima del capo a modo d'una cresta di piuma arrostita, e mangiata è ottimo rimedio al dolor colico.

DE LA RONDINE. CAP. LX.

Chelidona. tagliati i rondanini nanti la luna piena, che siano però de la prima figliatura ne i loro uentricelli si trouano due pietricelle, de quali una è de uarij colori: l'altra è d'un color solo. manzi che tocchino terra rinchiuderle in pelle di uitello, o di ceruo & ligarle al braccio, o al collo giouano al mal caduco. e piu spesso si restituiscono a la sanita. le rondini mangiate al modo de beccafichi fortificano la uertu uisuale. e la cenere de le madri e de figli abbrusciati in uase di terra con mele uale il medesimo. ongesi anchora al mal de la squinantia, e contra l'inflammationi de l'uuu, e de le ghiandole. le madri e figliuoli salati & indurati beuuti in acqua al peso d'una dran: ma soccorre no a la squinantia.

DE L' AVORTIO. CAP. LXI.

Elephanta. la limatura de l'auorio apposta sana i panaricci de le ugne, e la sua uertu, e natura è di stringere.

DEL TALO. CAP. LXII.

Astragalo osso de la caucchia del pie del porco brusciato in fin che di negro uenga biaco, trito, e beuuto uale al dolor colico, & a gli antichi dolori de intestini.

DEL CORNO DEL CERVO. CAP. LXIII.

Elaphu ceras abbrusciato ridotte in cenere beuuto al peso de dui cuchiari con gomma de dragacanta uale contra il sputo del sangue, a la disenteria, a flussi stomatici, a la ittericia, a dolori di uessica. con

LIBRO

qualche liquore accommodato a ciò uale à i flussi mes-
strui. il modo di bruscian il corno è tal: Si sega in pez-
zi, e segato si pone in un uase di terra crudo, e si co-
perchia, e lutasi bene, e mettesi in una fornace, e si
lascia ardere, fin che biancheggia il uase. lauasi poi
al modo de la terra cadmia, questa cenere è utile a la
distillation de gli occhi & a gli hulceri. è bona ancho-
ra per purgare i denti. il profumo del corno crudo
caccia le serpi. cuocesi in aceto, e lauansi le gingiue
di quella bollitura per il dolor de le mascelle, quando si
fanno i denti.

DE LE RVGHE CHE NASCONO
ne l'herbe domestiche, che si mangiano.

CAP. LXIII.

Campe. gli onti con questo olio, dicesi, che non pon-
no essere morsicati da animali uelenosi.

DE LE CANTARELLE.

CAP. LXV.

Cantharide ottime sono da seruare quelle, che
si raccolgono ne formenti. si ripongono in un uas-
se di terra non pegolato, e ligasi la bocca con pez-
ze di lino rare. si pone la bocca sopra un uase
di aceto fortissimo bollito, e ruotasi il uaso fin tan-
to che siano morte: dopo si passano con una cordice-
la, e s'appendeno a gli usi suoi. efficacissime sono
quelle, che sono de uarij colori, & hanno i circuli
obliqui in le penne gialli, di corpo lungo, gros-

se, e grasse come le blatte. inutili sono quelle d'un colore.

DE LE BUPRESTI. CAPI-
TOLO. LXVI.

Nel modo medesimo si serbano le bupresti, che sono specie de cantarelle, e l'eruche de pini, lequali si pongono sopra un criuello, & sotto si pone la cenere calidissima, e si seccano. la uertu a tutte è commune di corrodere, hulcerare, e fare uenire fuora da la summita del corpo il calore, per la qualcosa si mescolano con le medicine, che sanano i cancri, le lepre, e le maligne impedigini: & co i soppositorij mollificatiui aggiunte fanno uenire fuora i meſtrui. dicono alcuni, che le cantarelle giouano a li hidropici mischiate con le medicine prouocatiue de l'urina. dicono anchora alcuni altri, che le ali, & piedi de le cantarelle uagliano a guarire quelli, che hanno beuute le cantarelle.

DE LA SALAMANDRA.
CAP. LXVII.

La salamandra è una specie di lucerta pigra uaria, falsamente creduta, che non s'abbrusci in fuoco. ha uertu di corrodere, scaldare, & essulcerare. mischiasi in quelle medicine, come le cantarelle, lequali uagliano a guarire la lepra, & essulcerare. si serba al modo medesimo. liquefat.

LIBRO

ta in olio estirpa i peli. gittate le interiora, e capo, e piedi si serua in mele, al medesimo uso.

DEL RAGNO. CAP. LXVIII.

Arachne chi lo chiama holco, e chi lyco meschio con splenio, e messo sopra pezza di lino e posio a la fronte o a le tempie finisce i termini de la febbre terzana. imposta la sua tela stagna il sangue, e rimoue l'infiammationi de gli hulceri su la cotica. u'è un'altra specie di ragno, che fa le sue tele candide, tenui, e dense. dicesi, che inuolto in pelle, e ligato al braccio guarisce la febbre quartana. cotto in olio rosato, et infuso gioua al dolore de l'orecchie.

DE LA LVCERTA. CAP. LXIX.

Saura. la testa de la lucerta trita, e posia caua fuori i spini, e gli acuti fitti in alcuna parte del corpo. caccia i porri, e le formiche, i chiodi de la medesima specie posio. il fegato de la lucerta ne le concauita di denti fa cessare il dolore. e tutta tagliata e posia leua il dolore fatto per la puntura del scorpione.

DEL SEPE. CAP. LXX.

Alcuni l'hanno chiamato lucerta chalchidica. beuuto in uino sana il suo morso medesimo.

DEL SINCO. CAP. LXXI.

Romani dicono crocodilo terrestre. ue n'è uno Egitio, et un'altro Indiano, il terzo nasce al mare rosso, il quarto in Mauritania. il crocodilo terrestre de la sua specie, che è portato salso nel nasurtio, di esi, che beuuto in uino al peso d'una dramma de suoi lombi eccita

*eccita la lussuria, il medesimo beuuto con mele, e de-
cottione di lente, o con seme di lattuca in acqua la re-
stringue.*

DE LI VERMI DE LA TER-

RA. CAP. LXXII.

*Ges enteria, cioè intestino de la terra, Romani lom-
brici, triti, & imposti saldano i nerui tagliati. cotti
con grasso d'oca finiscono le febbri terzane. instillati
giouano al dolore de l'orecchia. cotti con olio, & in-
fusi ne la contraria orecchia leuano il dolore de den-
ti. triti, e beuuti con uino passo prouocano l'urina.*

DEL SORCIO RAGNO. CAP. LXXIII.

*Migale, tagliato, & imposto a la piaga sana il
morso proprio.*

DE LI SORCI. CAP. LXXIIII.

*Myes, i sorci, che habitano in le case nostre tagliati
s'impongono con molta utilita a morsi de scorpioni.
Arrostiti, e dati in cibo a fanciulli seccano la salua
de la bocca.*

DEL LATTE. CAP. LXXV.

*Gala, ogni sorte di latte è di buon sugo. nudrisce il
corpo. mollifica il corpo. genera uentosita nel stomaco,
e ne gl'intestini. Il latte dela primauera è piu acquoso,
e di pascolo uerde mollifica piu il corpo. lodasi quello,
che è bianco di spessezza uguale, & instillato sopra
l'unghia non si disperga. il caprino tenta meno il cor-
po. poche le capre usano di pascersi di cose piu astritti-
ue, di quercia, di lentisco, d'oliua, di terebinto, per*

LIBRO

ilche è utile a lo stomaco. Il latte di pecora, è denso, e grasso, però non è tanto accommodato. Il bouino, asinino, cauallino soluono il corpo, e turbanolo. ogni latte souerte il stomaco, oue ne pascoli sia scammonea, elleboro, mercorella, ouero la clematide, come noi dicemmo farsi ne mōti iustini. le capre in quel luoco, che si pascono de le foglie de lo elleboro, quādo escono fuori de la terra gomitano, & fanno latte, che souerte il stomaco, e fa uomitare. ogni latte cotto astringe il corpo, massime quello, in cui sieno state ammorzate pietri celle marine infocate. uale a tutte le essulceragioni interne, massime de l'arterie, del pulmone, de l'interiora, de la uessica, de le reni. uale in onto di fuora contra il spiurire de la cotica, a le pustule, che si rompeno, & a mali bumori del corpo. Il fresco si da cō mele crudo, sale, & alquanto d'acqua, è meno uentoso quello, che è cotto. il cotto con pietre picciole marine a la consonatione de la metade aiuta contra flusso di corpo, con iscorticatione d'intestine.

DEL SERO DI LATTE. CAP. LXXVI.

Ogni latte ha il suo sero, come è separato, è ualidissimo a le purgatiōi. dassi a qlli, che si uogliono purgare senza uiolentia, come a melacolici, caduchi, leprosi, elefantiaci, et a le pustule, rōpēti da tutte le pti del corpo.

DEL LATTE CAGLIATO. CAP. LXXVII.

Schisto. fassi d'ogni latte. Pigliasi, e pōsi in uase di terra a boglir, e mescolasi cō ramo di fico, come due, o tre uolte ha lenato il bollore, ui si gittano dentro tanti

bicchieri d'aceto mulso, quãti seſtari furono di latte, e
coſi quel, che s'è coſtretto in uſo di far caſcio (o formag
gio, ch'altri dicão) ſi ſepara, e laſcia la pte acquoſa che
è il ſero, ma come boglie, pche nō ſparga di ſopra, cō
uieſi cō ſpōga bagnata i acqua fredda di cōtinuo fre
gare i labbri del uaſe, metter poi nel latte un ſeſtaro
d'argēto pieno d'acqua fredda, daſſi a beuere q̄ſto ſe
ro p̄teruallo de tēpi ſeſtari fin a cinque, ma biſogna i
q̄ſti iterualli paſſeggiare. Il latte freſco, uale a corro
ſiōi, & iſiãmatiōi de mortiferi ueleni, cōe di cātarelle,
uermi de pini, ſalamandra, buſſi, hioſciamo, dorcimio,
aconito, ephemero, e maſſime il bouino cōferiſce a ciò.
ſi gargariza p le arterie, e ghiãdole eſſulcerate. l' aſini
no particolarmente ſtabilisce i lauāda i dēti, e le gingi
ue. il pecorino, bouino, o caprino cotto cō pietre piccio
le di marina uale ne fluſſi di corpo, maſſime ſe gl'intē
ſtini ſono eſſulcerati, et al tenesmo (che è uolōta di uo
lere far ſuo biſogno ſenȝa eſſetto cō pūtori.) Per ſe ſteſ
ſo, e con ptifana d'orȝo, ouero di ſpelta infuſo merauie
gliosa mēte mitiga i mordicamēti de gl'intēſtini, inſon
deſi anchora ne luochi ſecreti de le donne eſſulcerati.

DEL LATTE DI DONNA. CAP. LXXVIII.

Dolciſſimo, e molto nudriſce, aſciugato da la māmē
la cōferiſce a tiſici, et a le corroſiōi del ſtomaco. porge
aiuto i beuāda cōtra il lepore mario beuuto, s' inſilla
cō māna d'icēſo ne gli occhi ſanguinoſi p q̄lche pcoſ
ſa. gioua a le podagre cō oppio, e cō cera inonto. Deg
gono ſchiſſare ogni ſorte di latte, i milȝadoſi, ſegatoſi,

LIBRO

caduchi, uertiginosi, chi ha passione de nerui, febbre, doglia di capo, eccetto, chi nol desse per conto di purgatione. Dicesi, che'l luoco inonto di latte d'una cagna de la prima figliatura rimane senza peli. beuuto però uale contra mortiferi ueleni, e caccia fuori del uentre il parto morto.

DEL CASCIO. CAP. LXXIX.

Tiro. il fresco senza sale mangiato nudrisce, utile al stomaco, facilmente si digerisce, accresce il corpo, temperatamente mollifica il uentre. pure una sorte di cascio, e de l'altra sorte migliore, secondo la natura del latte, di cui è fatto. cotto alessso, spremuto, & arrostito, stagna il corpo. inonto gioua a le inflammationi degli occhi, & a segni de gli occhi. Il fresco salato nudrisce meno, sminuisce il corpo, nuoce al stomaco turba il uentre, e l'intestine. il cascio uecchio stagna il corpo, del sero uscito del cascio ottimamente si nutriscono i cani.

DEL CASCIO CAVALLO. CAP. LXXX.

Hippace. ha noioso odore, pure è assai nutritiuo, et in proportionem corrisponde al bouino. Sono alcuni, che dicono, che l'hippace è'l cagliarolo del cauallo.

DEL BVTIRO, E SVA FVLIGINE. CAP. LXXXI.

Il migliore uuol'essere di latte grassissimo qual è de le pecore. fassi anchora del caprino. (munto la sera il latte, la mattina ha fatto certa tela, o panno, quello si raccoglie cō alquanto di latte, e gittasi in un uase

fatto a ciò) poi si comēcia ad agitare (cō certo istrumēto a posta) tanto che si separa la parte piu grassa dal resto del latte. Il butiro di sua natura è untuoso, come olio, e mollificatiuo, e beuutone copiosamente solue il corpo, & oue non si potesse hauere olio, usasi contra ueleni. fregando le gengiue de fanciulli con butiro, e mele gli aiuta, quando fanno i denti. gioua anchora a lo spiurire de le gengiue per la medesima causa, & a gli hulceri de la bocca de fanciulli. in onto di fuori fa i corpi piu capaci d'alimenti, rimoue le picciole crescenze de la carne, simili a le pustule in cima de la cotica. Il butiro, che non habbia malo odore, ne che sia uecchio, uale a l'infiamationi, et a le durezza de luochi occulti de le done. s'infonde i cristei p la disinteria, e per il dolor colico, ponfi in le medicine maturatiue, utilissimo a ferite de nerui, de la membrana del ceruello, e del collo de la uessica. purga, riempie, e crea la carne, imponfi a le morsicature de l'aspide. il fresco si mette ne le uiuande in uece d'olio, & in cibi dolci de le seconde mense in cambio di grasso. Raccogliesi del butiro la fuligine in questo modo. Mettesi il butiro in una lucerna noua, & accendesi. il coperchio di terra uuol essere a la parte di sopra in forma d'un lambicco, e di sotto habbia i buchi a guisa di forno, ardesi, e come è consumato, ue se ne giunge de l'altro, fin tanto che sia fatta la fuligine che si uuole. lieuasfi con una penna. la uertu sua ne le medicine de gli occhi è di seccare, & astringere, reprime i catarri, e con prestezza riduce.

LIBRO

gli hulceri a la cicatrice.

DE LE LANE. CAP. LXXXII.

Eria, migliori sono le lane succide, molli, e tofate dal collo, o tra le coscie, con aceto, olio, o uino bagnate uagliano a le ferite incontinente dal principio, così a le ammaccature, a luochi scarpati, liuidi, a l'ossa rotte, facilmente si bombano bagnate di cose liquide, e col suo succidume mollificano. imposte con aceto, et olio rosato fanno a dolori del stomaco, del capo, e de l'altre parti.

DE LE LANE ABBRUSCIATE.

CAP. LXXXIII.

La cenere de le lane abbrusciate induce la crosta, reprime l'escrescenze de la carne, e conduce a la cicatrice, nel qual uso si purgano primo le lane carpite, e pongonosi in uase di terra cruda et abbrusciano si come l'altre cose, al modo medesimo si brusciano quelle, che ne le marine porpore, sono a guisa di lana. Alcuni carpeno la lana, ne altrimenti la curano, bagnano di mele, e brusciano al detto modo. Altri pigliano uase di terra, che habbia la bocca larga, e dispongono uergelle di ferro, e sopra bastoncelli di pino spessi, tolgiono la lana bagnata in olio, ma non si che gocci, e rimettono d'altri bastoncelli di pino, e fanno strato sopra strato, l'accendono, e temperatamente abbrusciano, e prendeno la cenere, e se alcuna cosa grassa, o pece sia di quel pino caduta in la cenere, si raccoglie, e serba. la cenere de le lane per le medicine de gli occhi, si laua in uase di terra, e gittauisi sopra de l'acqua, e fregasi gaiardamente

con mano, come la cenere da al fondo, gittata la prima acqua, s'infonde altra noua, e di nouo si frega con mano, ciò tanto fassi, fin che possa su la lingua habbia de l'astrittiuo temperatamente, e non mordi.

DEL SVCCIDVME DE LE LANE.

NE. CAP. LXXXIIII.

Esipo (Romani grassezza de le lane succide) la si prepara in questo modo. le lane succide molli non curate con radici d'herba lanaria si lauano con acqua calda, poi si spremeno fortemente sopra un uase, che habbia la bocca larga, e gittauisi di sopra l'acqua con tanto impeto, che faccia schiuma, o s'agita cō un bastone, o altra cosa con uehementia, la ciò faccia schiuma, poi s'infonde acqua marina. si raccoglie data giu la spuma tutta la grassezza, che è di sopra, raccolta in uase di terra di nouo si pone acqua nel uase, e con acqua marina, spargi di nouo la schiuma, e raccogli. questo si fa tante uolte, che piu non esca la schiuma. Questo succidume raccolto si maneggia, e mollifi a con mano, fin che approssimato a la lingua habbia de l'astrittiuo temperato, e non morda, splendi, e biancheggia. curato che sia di questa maniera, riponlo in uase di terra, e ricordisi di far tutto ciò al sole ardentissimo. Sono alcuni, che passano per colatorio questo succidume fregando con le mani con acqua fredda, e lauandola al modo che fanno le donne la cera, e diuiene di color piu bianco. Altri sono che pigliano questo succidume spremuto de le lane, e cuoceno in

LIBRO

laueggio a fuoco lento, e cogliendo la grassezza, che nuota di sopra, la lauano, come s'è mostrato di sopra, e colato lo ripongono in olla di terra, in cui sia acqua calda, cuoprenola con tela, e metteno al sole, fin che imbianchisca, e s'ingrossi. Altri per spatio de dui giorni gittata la prima acqua, infondono de l'altra. Il piu lodato è quello, che è stato fatto di lane non curate con radici d'herba lanaria, e che al toccare non habbia punto d'asprezza, e ritenga de l'odore de la lana succida, e se'l si maneggia nel uase con acqua fredda, uenga bianco, e non habbia punto di duro, ne di denso, come è quello, che è adulterato spesso, con cera. Ha uertu di riscaldare, riempie li hulceri, e li mollifica, massime del sedere, e de luochi infiammati de le dōne, cō meliloto e butiro, sopposto cō lana tragge fuori il parto, et i mēstrui. uale a gli hulceri de le orecchie, e de le parti uirili, con grasso d'oca fa a cantoni de gli occhi corrosi, a la scabbia de la membrana, che è di sopra, e di sotto da l'occhio, a i calli, et a distillationi de le palpebre. s'abbruscia q̃sto succidume in uase nouo di terra, fin che uenuto in cenere habbia perduto tutta la grassezza. raccogliesi anchora la sua fuligine nel modo sopra dimostrato. accommodata a le medicine de gli occhi.

DE I CAGLIARVOLI DI PIV

animali. CAP. LXXXV.

Pitya. Il cagliarolo del lepore in uino al peso de tre oboli uale a morsi de uelenosi, a flussi stomatici, a

disinterici, & de luochi occulti de le donne, & al uomito. dissolue il sangue congelato, apposto a luochi secreti di donne con butiro, dopo le purgationi de mestrui fa ingrauidare. beuuto uccide il parato, e beuuto dopo il parto induce sterilita. il casuallino che è detto hippace è utile al flusso stomatico, e disinterico. quel del capretto, de l'agnello, de figlioli de cerui, de capri, de cinghiali, di uitello di bufalo sono de la medesima natura, conueneuoli sono in uino contra il ueleno beuuto, e'l latte congelato con aceto. il cagliaruolo del cerbiatto particolarmente (dopo le purgationi de mestrui) de tre di dato proibisce lo ingrauidarsi. quello del uitello marino ha la uersu del castoreo, credesi, che conferisca al mal caduco, & a la suffocation di matrice. il modo di spermentare se sia di uitello marino, o d'altro animale è questo. si bagna con acqua, in cui sia stato infuso il cagliaruolo d'altro animale, massime de l'agnello. se è uero del uitello incontinentemente liquefassi in acqua, ma se non è, si assisi. Vuolsi pigliare di quelli, che non possano anchor nare, & in somma ogni cagliarino dissolue le cose, cagliate, e caglia le liquide.

DEL GRASSO DE L'OCA E DE
la gallina. CAP. LXXXVI.

Fresco, senza sale conferisce a uirtu de luochi de le donne, nuoce anchora il salato, o che per uecchiezza habbia del rancido. Piglia il fresco, e tratte le pelli metti in un'olla di terra, che sia capace d'altretanto.

LIBRO

quanto che le poni dentro, turato molto bene il uase, s'ispone al sole ardentissimo, e'l grasso disfatto poni in un' altro uase pegolato, fin che tutto serà liquefatto, colalo, e riponi in luogo freddo, & usa. Alcuni in uece di porlo al sole, mettenolo pieno in acqua bugliante a fuoco lento. V'è un' altro modo di curare questo grasso anchora, leuate le pellicine, si taglia in pezzi minutì il grasso, e si pone a disfare, e gittasi in un uase di terra, con un poco di sale trito, & asperso.

DEL GRASSO DEL PORCO, E DE
l'orso. CAP. LXXXVII.

Piglia il grasso di questi animali, di quel, che è attaccato a le reni. purgalo da le pellicine, e gittalo in molta acqua celeste, e freddissima, e maneggialo con le mani, tritando, stringendo, fregando. laualo poi anchora con nuoua acqua, e ponilo in uase di terra capace di duo tanto, gittagli de l'acqua di sopra, che cuopra il grasso. dagli fuoco lento, e mischialo bene, quando serà disfatto colalo, e lascia raffreddare. di nuouo colata tutta l'acqua gittalo in un' altro uase lauato primo con acqua, sopr'aggiuntavi altra acqua, fa che a poco a poco si dissoluua. lenalo dal fuoco, e lascia posare fin tanto, che la feccia uada in fondo, gittalo in un mortaio di pietra bagnato d'acqua con una sponga. come sarà di nuouo ghiacciato, lieua tutte le immonditie, che saranno di sotto, la terza uolta disfallo sen'acqua, disfatto gittalo in pila di pietra, purgato riponi in uase di

terra, e coperchialo, e mettilo in luoco freddissimo.

DEL GRASSO DI BECCO, DI PECORA, di ceruo. CAP. LXXXVIII.

Tutti i grassi, come s'è detto del porcino, si purga no da q̃lle sue pelli, si metteno in una pila di pietra, e per mollificarli freganosi, e maneggianosi fin tanto che non si uegga piu ueligio di sangue, ne di sopra si uegga natare alcuna grassezza, e tutto riluca. posto in uase di terra gittatagli l'acqua, tanto che sopra stia. mettasì al fuoco lento, e si mescoli. quando serà poi tutto disfatto, si gitta in acqua, e lasciasì raffreddare, e di nouo si torna nel uase di terra, e fassì come di sopra. la terza uolta sen'acqua disfatto si mette in una pila di pietra bagnata di acqua, si raffredda, e si ripone, come del porcino si fece.

DEL GRASSO DEL BOUE. CAP. LXXXIX.

Il bouino tolto da le reni deue essere anch'esso purgato da le sue pellicine, e lauato d'acqua marina, messo in un mortaio, pesto con diligenza aspersa di continuo acqua marina. poi mettesì in uase di terra, e sopra ui si getta acqua marina, che non sia meno di mezo piede sopra il grasso. si cuoce fin che habbia perduto il suo odore, e per ogni mina attica di seno si pongono quattro dramme di cera Toscana, et ogni cosa poi si cola, traggonsi uia tutte le feccie, che sono in fondo, e si ripone in uase nuouo di terra. poi ogni giorno si dee mettere al sole, fin che uenga bianco, e lasci del tutto l'odore.

LIBRO
DEL GRASSO DEL TAVRO, DI
Panthera, e di Leone. CAP. XC.

Vuol'essere fresco, e de le reni, e lauato in acqua di fiume, poi tirate uia le pellicine, si mette in un uase nuouo di terra, cō un poco di sale asperso, e disfacciasse, dopoi si coli in acqua chiara, e come comencia a congelarsi, maneggialo, e dirompilo fortemente con mano, e gitta uia spesso l'acqua, e poniui de la fresca, fin che sia ben lauato. Di nouo mettilo in uase di terra, e con pari peso di uino odorato cuocilo, e come due uolte ha boglito, lieualo dal fuoco, e lascia cosi per una notte, e se la mattina ha anche graue odore, mettigli de l'altro uino odorato, e cuoci, e fa come s'è detto, fin che diponga tutto il malo odore, disfasssi senza sale a le infermita, a cui è nimico il sale, ma il grasso cosi curato non diuerà molto bianco. Nel modo medesimo si cura il leonino, e quello di leopardo, parimente de porci seluatici, de cameli, de caualli, e simili.

COME SI DA L'ODORE A I
grassi. CAP. C.

A i seui di uitello, di tauro, di ceruo, & a la midolla di ceruo si da l'odore in questo modo. Il grasso, leuate le sue pelli, uol'essere lauato di uino odoratissimo, che non sia stato bagnato in l'acqua marina, & starui una notte. Infondiui la matina nouo uino, a la medesima misura, e ponesi a disfare, e poi colato che sia, giūgiui in noue hemine sei drāme de giōco rotōdo arabico odorato, e se lo uorrai fare, che sia piu odorato, po

niui dentro de fiori del medesimo giunco dramme
quaranta, et appresso una dramma di ciascuno, di pal
ma, di casia, di calamo aromatico, d'assalato, di legno
di balsamo, e di piu oncia una di cinnamomo, di carda
momo, di nardo, tutte si pestano diligentemente. infon
di uino odorato sopra il grasso, e sopra le specie odora
te. coperchia il uase, e mettiui sotto carboni, fa che tre
uolte bugliano insieme. leuato dal fuoco lascialo posar
e per una notte. La mattina gitta il uino, e de la mede
sima sorte ponigli de l'altro, e fa tre uolte buglire, e la
scia la notte. la mattina traggi il grasso del uase, e git
ta il uino, lauato il uase, e gittate le feccie disfallo di
nuouo, colalo, et usalo. Dassi anche l'odore al grasso
curato al modo medesimo. ma si deono inspessire pri
mo i grassi, accioche piu facilmente piglino l'odore. e
fassi in questo modo. Piglia che grasso tu uoi, fa che
bolla con uino, giungiui rami di mirto, serpillio, cipero,
assalato, e pesta ogni cosa bene. alcuni nondimeno se
ne contentano d'un solo di questi. e quando poste al
fuoco tre uolte hauranno bollito, leuato dal fuoco, e
colato p pezza di lino, com'è dimostrato di sopra, da
ragli l'odore con gli odoriferi. V'è un'altro modo an
chora d'inspessire. Pesta il grasso, che tu uoi, fresco.
purgato da tutto il sangue metti in uase nuouo di ter
ra, e sopra infuso uin uecchio bianco odorato, che stia
di sopra al grasso otto dita, bolla a fuoco lento fin che
habbia perduto il natio odore, e che sappia di uino,
piu che di grasso, rimosso dal fuoco, come sia raffreddato

dato, piglia due libre di quel grasso, e metti in un' altro uase di terra, e quattro hemine del uino medesimo di sopra, & altrettante libre di seme pesto de l' arbore loto, di cui si fanno le tibie (istumenti musicali) cuoci a fuoco lento continuamente mescolando. quando il grasso haurà pduto il suo odore, colalo, e lascia ghiacciare. Allhora prendi libra una d' assalato pesto, de fiori di maggiorana quattro libre, e metti p una notte a macerar in uin uecchio. la mattina metti i uase nuouo di terra, che cappia tre congi, e pongli queste cose, e'l grasso, e sopra infondi mezz'o congi di uino, fa che ogni cosa insieme bolla, fin che'l grasso haurà attratto l'odore, e la uertu de gli aromatici, rimouì dal fuoco il grasso, colalo di nouo, e riponilo. Se uorrai, che spiri piu odore, mischiarai drāme otto di mirra grassissima macerata in uino uechissimo. Diuerrà odorato anchora il grasso d'oca, e di gallina cosi. piglia qual tu uouì grasso curato quattro hemine in uase nouo di terra, e poni dramme dodici per ciascuno d'erisicetto, legno di balsamo, palma, calamo aromatico ben pesti sopra infondigli bicchiero uno di uino lesbo, metti al fuoco, e fa che tre uolte bolla. mosso il uase dal fuoco lascia raffreddare, e posare per un di, e per una notte tutte le cose, che ui sono: l'altro giorno disfalò, e colalo con pez'a di lino in un' altro uase. Come il grasso è appreso, si ripone in nuouo uase di terra, e coperchia si, e serbasi in luoco freddissimo. Deesi preparare al tempo de l'inuerno: perche ne la state i grassi non si

ghiacciano. Alcuni, perche s'ingrossino, e s'agghiacciano giungono alquanto di cera di Toscana. In simil modo dassi l'odore al grasso del porco, e de l'orso.

COME SI DIA AL GRASSO L'ODORE
de la maggiorana. CAP. CI.

Prendi una libra di grasso ben curato, e massime del taurino, et una libra e mezza di maggiorana adulta: pesta diligentemente, formane pezzetti gittandoli sopra sparsamente il uino, e mettili in qualche uase, cuopri, e lascia per una notte. la mattina mutali in altro uase, gittagli acqua, e cuoci lentamente. quando il grasso haurà perduto il proprio odore, cola, cuopri, e lascia stare per una notte. la mattina tolta tutta la massa del uase di terra, e mōdato il fondo da le feccie. pōui un'altra libra e mezza di maggiorana pesta, formati di nuouo pastelli fa, come s'è detto. Dopo ogni cosa fatta disfallo di nuouo, colalo, mondato il fondo feccioso, riponi in luogo freddissimo.

DEL GRASSO D'OCA, E DI GALLINA. CAP. CII.

Chi uol cōseruare il grasso d'oca, e di gallina, senza altra cura fatta, da la corrottiōe, questo è il modo. piglia il grasso fresco, che uoi, laualo diligentemente, poni sopra un criuello e secca a l'ombra, come, cōsumato tutto l'humore, serà seccato, spremi fortemente con pezzetti di lino bianco con le mani, legalo come un fascitello, et appendi. parimente si cōseruano incorrotti i grassi, che si pongono in mele.

LIBRO
DE LA VERTV DE GLI GRAS-
SI. CAP. CIII.

Tutti hanno uertu di mollificare, riscaldare, & as-
sottigliare. pure il taurino ha alquanto de lo asrittiz-
uo, e cosi del boue, del uitello, e del leone. Dicesi, che
quello del leone è nimico a gl'insidiatori. il ceruino
inonto, e lo elefantino cacciano le serpi. Il caprino è
piu costittino, però cotto col formaggio, con la polen-
ta, e con l'uua del rhum, dassi contra la disinteria. in-
fonde si in cristeio con la ptisana. è utile in beuanda a
tistici il bro do de li grassi. gioua a chi hauesse preso le
cantarelle. uale quel di becco a le podagre per la pos-
sanza sua risolutiua mischiato, & imposto con letame
di capra, e zaffrano. quel di pecora gli risponde in
proportionione. Il porcino è accommodato a i mali del
sedere, e de luochi de le donne. è buono rimedio a gli
abbrusciati. il porcino salato, e uecchio scalda, e mollifi-
ca. lauato in uino gioua al male de la costa. mischiato
con cenere, o calcina conferisce a le inflammationi fi-
stule, & enfiature. l'asinino si dice che fa la cicatrice
del colore de l'altra carne. Quello de le galline, e de
l'ocche conuiene a i mali de le donne, contra le fendituz-
ze de le labbra, e per adornare la faccia, & al dolore
de l'orecchie. l'ursino nudrisce i capelli, e fa riuenire i
capelli caduti, & è buono al male de le calcagna per
freddo. Il uolpino uale à dolori de orecchie. gli grassi
de li pesci de fiumi inonti a gli occhi chiarificano il
uedere, se si lique fanno al sole, e mischianosì con mele.

Il grasso

il grasso de la uipera è efficacissimo contra la debbo-
lezza del uedere, & a catarratte, con mele attico, &
olio uecchio a peso uguale. parimente in onto sopra i
luochi, d'onde sono stati carpiti i peli non gli lascia ri-
nascere piu sotto l'ascelle.

DE LE MIDOLLE DE GLI ANIMA.
li. CAP. CIIII.

Myelo. lodatissima è quella del ceruo, dopo questa,
la taurina, poi la pecorina, poi l'agnellina. ne l'ultima
estate uenendo l'autunno ogni midolla s'ingrossa, ne
gli altri tempi trouasi di color sanguigno, e quasi co-
me una carne fregolaticcia. difficilmente si conosce, se
non è tratta fuori de l'ossa, e riposta. tutte le midolle
hanno uertu di mollificare, riscaldare, & assottigliare.
riempiono gli hulceri. la ceruina ha di piu de l'altre,
che scaccia monta le serpi. la midolla fresca si cura al
modo del grasso, trattata con le mani, aspersa, disossas-
ta, spremuta con pezza di lino, lauata fin che esca ac-
qua pura. disfalla in diplomate (è una certa sorte di
uase) lieua con una penna tutte le immonditie, che uen-
gono di sopra, e colata gitta in mortaio di pietra, co-
me è gelata, leuata uia tutta la feccia, che serà data
al fondo, riponi in nuouo uase di terra. e se la uorrai
conseruare senza altra cura, fa come habbiamo dis-
scritto de li grassi d'oca, e di gallina.

DE OGNI FELE. CAP. CV.

Chole. Il modo di conseruare ogni fele è tale. Pi-
glialo fresco, e con corda picciola lega il collo de la

LIBRO

sua uestica, e mettilo in acqua bullita, e tanto ue lo lascia stare, quanto uno correria tre stadij (otto stadij fanno un miglio) traggesi fuori poi, e si secca a l'obra in luoco, che non sia humido. Il fele, che si uole per le medicine de gli occhi, legasi in lino, e mettesi in uase di uetro pieno di mele, inuolto il capitello de la pezza di lino ne la bocca del uase, e copchiatolo poi riponilo. tutti i feli hāno acrimonia, e riscaldano. differisce l'uno da l'altro, che uno è di piu, l'altro di minor uertu. credesi esser efficacissimo quello del scorpiō marino, e del pesce, che si chiama callionymo, de la testudine marina, e de la hyena, de la perdice, de l'aquila, de la gallina bianca, e de la capra seluatica: che particolarmente conuiensi al lagrimar de gli occhi nel principio, a le caligini, a le macchie, & a le asprezze de le palpebre. Il taurino è di piu efficacia che quello di pecora, di becco, di porco, e d'orso. ogni fele mette in uoglia di fare il suo bisogno naturale, massime ne fanciulli bagnatoui dentro stoppa, e fatto soppositorio. quel del tauro in particolare con mele s'inonge a la squinantia. e'l medesimo conduce gli hulceri del sedere fino a la cicatrice. e di piu sana l'orecchie immarcite, e rotte instillato con latte caprino, ouero humano e con sugo di porro uale a i sbussamenti. col mele si mescola negli empiastri per le ferite, & a gli unguenti contra ueleni, e con mele s'inonge anchora contra gli hulceri corrosiui infino a l'ossa, & a dolori de la uerga, e de la pelle

de testicoli . ualidamente con salnitro , e con terra cimolia sana la lepra , e la forfora . uale al medesimo l'ursino , e'l pecorino , benche sono di minor uertu . In lattouario l'orsino si da a chi ha mal caduco , e fa buon prò . quel de la testudine è rimedio a la squinantia , a gli hulceri de fanciulli serpiginosi . al mal caduco s'insilla nel naso . quel de la capra seluestre particolarmente inonto sana chi ha la uista diffettosa . & il medesimo pò il beccchino . toglie l'enfiature , e le crescenze , e gli enfiamenti de la elefantiasi . Il porcino è in uso contra gli hulceri de l'orecchie & a tutte l'altre cose .

DE LI SANGVI. CAPI-
TOLO. CXVI.

Rema . si trappone con gli antidoti assai utilmente il sangue de l'oca , del capretto , e de l'anetra . e con quello de la palumbe , de la tortora , de la colomba de la perdice s'ingongono le fresche ferite de gli occhi , & il sangue concorso a quella parte , e quelli che hanno la uista losca non che guardino per obliquo , ma ueggano poco di di , e niente di notte . particolarmente quello de la colomba reprime il sangue rompente da le membrane del ceruello . quel di becco , di capra , di lepore (di ceruo) fritto in la padella in cibo stagna il flusso stomatico , e disinterico . beuuto con uino uale contra i tossichi . il leporino ammenda le lenegini , inonto , quando è caldo , e la faccia

LIBRO

scolorita come dal sole. Il cagnino utilissimo contra i morsi d'un can rabbioso, & il tossico beuuto. Dicesi, che quello de la testudine terrestre gioua al mal caduco. quel de la testudine marina con uino col cagliaruo del lepore, e con cimino contra i morsi de uelesosi, et il ueleno de la rana rubeta. Il taurino cō polenta dissolue, e mollifica le durezza. Mescolasi il sangue de le caualle, che hanno hauuto il stallone ne le medicine corrosiue. Tienfi che'l sangue del cameleonte faccia cadere i peli de le palpebre. il medesimo quel de le rane uerdi. Il sangue mestruo de le femine si dice, che induce sterilita, se le donne pregne s'inongeno, o ui passano sopra. Il medesimo in onto lieua il dolor de le podagre, & il fuoco sacro.

DEL STERCO DE GLI ANIMALI.

LI. CAP. CVII.

Sciatica Apopato (Romani fimo) quello del boue fresco inuolto ne le foglie, e riscaldato con la cenere calda, e sopraposito mitiga le inflammationi de le ferite, e reprime i dolori de la sciatica. in onto con aceto dissolue le durezza, le scrofule. l'enfiature particolarmente del boue maschio in suffumigio uale a la suffocatione de la matrice. col suo odore scaccia le ZenZali. quel de le capre montagnuole beuuto gioua a l'itteritia. e con qualche cosa odorifera beuuto prouoca il mestruo, e fa uenir fuori il parto. secchi, e triti in lana con incenso apposti stagnano i flussi mestrui, e con aceto l'altre rotture di sangue. abbrusciato, e con aceto

to mulso s'inonge contra il cadimento de capelli. & impotio con assongia ualeno a le podagre. giouano contra i morsi de serpenti, e gli hulceri, che uanno serapendo, e'l fuoco sacro, & a le aposteme dopo l'orecchie, cotti in aceto, o in uino imposi. s'abbrusciano per i dolori de la sciatica in questo modo. Ne la parte concua del dito grosso, doue la mano si congiunge al braccio tra i dui nerui, mettiui lana bagnata in olio, poi si pigliano le pillole (cioè il fierco caprin.o) e s'ardeno ad una, ad una, e s'impongono, fin che si sente essere penetrato per la uia del braccio al luoco de la sciatica, e mitighi il dolore. chiamasi questa adustione arabica. Il pecorino impotio con aceto sana le pustule epinitidi. e rimedia, a i bugnoni acuti, a porri, agli hulceri detti thimi, a gli abbrusciati dal fuoco con cera, & olio rosato. quello del porco seluatico trito, e beuuto in acqua, o in uino reprime il suto di sangue, e mitiga i lunghi dolori costali. beuuto in aceto uale a le rotture, & a gli spasimi. con cera, & olio rosato sana le mouiture de membri dislocati. quel d'asino, e de caualli crudo per se, o abbrusciato con aceto reprime il sangue rompente. quello d'asini, e de caualli, che con l'armento si pascono d'herba, secco, lauato in uino, beuuto soccorre a le punture de scorpioni. quel de le colombe si mesce con gli empiastri, che si fanno di farina d'orzo, d'olio, e d'acqua, perche ha maggior forza di riscaldare, & essulcerare. con aceto dissolue le scrofule, con mele, con seme di lino, e con olio roma

podagre

LIBRO

pe i carbonchi, gioua a gli abbrusciati. il medesimo po
 quello de le galline, ma è meno efficace, particolarment
 te beuuto con uino, o con aceto è utilissimo contra i
 funghi uelenosi, e dolori colici. credesi che quello de la
 cicogna beuuto in acqua uaglia al morbo caduco. Di
 cesi, che quello de l'auoltoio col suffumigio caccia fuo
 ra il parto. Quello de forci trito, & inonto con aceto
 è buono contra il cadimento de capelli. beuuto con in
 censo il medesimo, e con uin mulso fa uenire fuori le
 pietre de la uessica. et a fanciulli imposto fa incitamen
 to di far suo bisogno. Il cagnino stagna il corpo, rac
 colto ne i giorni de la canicula beuuto in acqua, o in
 uino, dopo che sia secco. l'humano fresco imposto nō la
 scia infiammare i luochi feriti e salda. il medesimo sec
 co con mele onto dicesi, che è utilissimo a la squinan
 tia. quello del crocodillo terrestre serue le dōne per nu
 drire, e per conseruare nel uolto buon colore. Il mi
 gliore è il candidissimo, fregolaticcio, senza peso, e si
 mile a l'amito, e che di subito si dissolue con liquori, e
 quando si trita, habbia del sapore come acetoso, e de
 l'odore del fermento (altri diceno, leuato; & altri le
 uatoio.) Alcuni lo falsificano, pascono i storni d'oria
 za, e uendono il fimo simile al detto. sono altri che
 macerano in acqua l'amito e la terra cimolia, &
 danno il colore con poco de anchusa, e colano per
 un piu rado criuello su le tauole, e secco in simi
 litudine de uermicelli uendonolo per fimo di cro
 codillo.

DE L'VRINE DE GLI ANIMA

LI. CAP. CVIII.

Vron(Romani lotio, & urina) quella de l'huomo, beuutala propria uale contra i morsi de la uipera, e ueleni mortiferi, & a la idropisia in principio. fasse ne fomento per i morsi del scorpion marino, de la uipera, e del dracone. con la cagnina fomentasi per il morso del can rabbioso. con salnitro sana la spiura, e la lepra. la uecchia con maggior efficacia guarisce le nascentze del capo, la sforora, e le pustule rompenti. reprime gli hulceri serpenti, massime de le parti uirili. s'infonde a l'orecchie immarcite, infusa astringe. e cotta in scorza di melagrana caccia i uermi. l'urina d'un fanciullo, che non habbia anchora messo i peli in alcuno de luochi secreti beuuta gioua a quelli, che non ponno spirare se non col collo diritto. la medesima con mele cotta in uase di rame guarisce le cicatrici, le macchie, e le nugolette de gli occhi. sassi di rame cipriotto, e d'urina una colla accommodata a l'oro. inonti con la feccia de l'urina i fuochi sacri si risanano. Questa medesima bollita in olio ligustrino apposta mitiga i dolori de i luochi occulti de le donne. eccita da le suffocationi di matrice, mondifica le palapebre, e toglie le cicatrici de gli occhi. utilmente s'instilla ne le orecchie per i dolori quella del tauro con mirra. la del porco cinghiale ha la medesima uertu. particolarmente beuuta dirompe, e manda fuori le pietre de la uessica. la caprina beuuta con spica di nardo

LIBRO

con dua bicchieri d'acqua ogni giorno uale a la idropisia anasarca, mena l'urina a basso per la uia del corpo onde l'altre feccie, instillata ne le orecchie la medesima rimedia al dolore. l'urina de l'asino si dice, che uale a uity de le reni con impedimento e dolor d'urina, quella del lince si crede, che subito, che sia fuori, diuenghi pietra, ma è falso, e p ciò si cõchiude esser uano tutto quel, che di lei è scritto. u'è un lincurio, che alcuni chiamano eletto cognominato pterigoforo, che è trabente piume, beuuto in acqua è accommodato al stomaco, & al flusso di corpo.

DEL MELE. CAP. CIX.

Il piu lodato è l'attico, e de l'attico l'himmetio nominato da l'himeto monte di quel paese. Dopo questo de l'isole Cicladi, e di Sicilia, detto hibleo, da Hibla città de l'isola. Di tutte le maniere il piu approuato, è il piu dolce, il piu odorato, acre, e di color flauo, non liquido, ma ponderoso, e fermo, e tratto resta attaccato a le dita. la natura, e complessione del mele è di mondificare, e d'aprire, e traggere al sommo gli humori: però utilmente s'infonde a gli hulceri putridi. cotto, & imposto salda le carni spartite da la sua continuanza. cotto & apposto con alume liquido sana le impedigini, & i chiodi (che altri chiamano chiauoni) de piedi. tepido con sale fossile trito instillato lieua i dolori, & i sbusinamenti de le orecchie. inonto ammazza le ghiandini, & i pidocchi. fa ritornare la pelle de la ghianda de la uerga, pur che non sia stata circonci-

pediculosi

fa molliccato il preputio per trenta giorni continui dopo il bagno. purga le cose, che nuoceno a la uista. gargariçato, & in lauanda rimedia a i uitiy de l'arterie, a ghiandole, a squimantia. Il medesimo prouoca l'urina. fa utile a la tosse, & al morso de serpenti. giousa beuuto caldo con olio rosuto contra l'opio di paspauero beuuto. beuesi, o pigliasi in lattouario cōtra ueleni de funghi, e contra il morso di cane rabbioso. Nondimeno ogni mele crudo gonfia, muoue il corpo, e la tosse. Il piu stimato mele è quello de la prima uera, il secondo è l'estiuo: l'iuernale, perche è piu grosso, e piggioro, ma piu atto a far cera. Quel, che si fa in Sardigna, ha alquanto de l'amaro, per il pascolo de l'absinthio, inonto lieua tutte le macchie del uolto. fassì in Heraclea del ponto un mele a certi tempi de l'anno, che per la proprieta d'alcuni fiori, chi ne mangia diuien furioso, e suda fortemente, e chi uol'essere restituito a sanita dee mangiare ruta, e carne di tinno salata, e beuere uin mulso. quante uolte uomiterà, tante dee ripigliare il cibo predetto, e la beuanda. Questo mele è agro, & odoratolo prouoca il starnuto. inonto con costo toglie l'asprezze de la cotica fatte dal sole, e col sale lieua i liuidori. V'è un'altra specie di mele ne l'India, e ne la felice arabia indurato, che chiamano Zuccaro. sene troua anchora in le canne, simile al sale, e posto sotto i denti si fregola, come sale. Questo mele fa buon corpo. lauato in acqua, e beuuto è accommodato al stomaco. giousa a la uessica

LIBRO

essulcerata, & a le reni. imposto dissolue quille cose,
che nuoceno a la ueduta.

DE LA CERA. CAP. CX.

Ceron. Approuatissima è quella cera, che è medio-
cremente ruffa, & alquanto grassa, odorata, con qual-
che odore di mele. de le nationi è piu stimata quella
di Ponto, e la Candiotta. la seconda in bonta è quella,
che di sua natura tragge al bianco, e grassa. s'im-
bianchisce la cera in questo modo. Eleggesi quella, che
è piu candida, e piu pura. tagliasi minutissima, e pon-
si in uase nuouo di terra, poi gittauisi di sopra tanta
acqua di mare, che basti. cuocesi con un poco di
salnitro. e come haurà due, o tre uolte buglito, ri-
muoui il uase dal fuoco, tanto che si raffreddi. trar-
rai fuori il pastello de la cera, radi un'altra fiata le
immonditie, e di nuouo poni altra acqua marina, e
cuoci. come haurà bollito, fa, come s'è dimostrato
pur mò. lieua il uase dal fuoco, e tolto il fondo d'al-
cun' altro uase di terra, bagnalo in acqua fredda, e
mettilo lieueamente ne la cera disfatta, tanto che pigli
poca cera per uolta, e come hai leuato uia una rotel-
la di cera sottilissima quanto è largo il fondo del uas-
se predetto, & è gelata, di nuouo bagna il fondo, e
traggine un'altra ruotella, e fa cosi fin che hai sot-
tratto tutta la cera. poi sospendi con corde, che
una ruotella non tocchi l'altra. poni al sole, e ba-
gnala alcuna uolta, la notte poi a la luna, fin che
la cera diuenga bianca. e se alcuno uorrà fare la

cera più bianca, facci, come s'è detto, ma si dee cuocere più uolte. Alcuni, in luoco di acqua salsa di mare, pongono salamora salatissima, e fanno al modo su detto. cuocenola due, e tre uolte. poi la traggono del uase, di terra con una lagna picciola, sottile, rotonda, che habbia il manico (questa è un uase di terra non tanto accommodato a l'acqua quanto al uino & altre cose tali) e le ruotelle dispongono in l'herba, al sole, fin che uenga bianca. Ma deesi ciò fare in la primavera, nel tempo, che'l sole non è fortemente caldo, e con le rugiade fa, che non si disfaccia la cera. ogni cera ha uertu di riscaldare, di mollificare, e di riempire mediocrementemente. si trappone ne i sorbimenti per la disinteria. Dieci grumi di cera a grossezza di miglio inghiottiti proibiscono che'l latte de le nutrici non si può casgliare.

DE PROPOLI. CAPI-
TOLO. CXI.

Approuasi quella, che è di color fiau, odorata, simile al florace, in grandissima secchezza molle, e si tragge, come il mastice. la sua uertu è potissima di riscaldare, e di ritraggere. cava fuori gli acuti fitti nel corpo. in suffumigio aiuta le anti che tossi, & apposta ammenda le impedigini. trouasi intorno gli aluei (sono uasi doue le api fanno li mele) di natura de la cera, e simile in apparenza.

LIBRO
DEL TRITICO. CAP. CXII.

Pyro. Per la sanità de la uita a corpi sani che in uso sia lodatissimo è quello, che è recente, maturo, e di color luteo. approuasi dopo questo il trimestre detto da alcuni sitanio. Il tritico crudo in cibo genera lumbrici nel corpo rotondi. masticato incontinente, et apposto gioua al morso del can rabbioso. il pane, che si fa di fiore di tritico, nudrisce piu, che l'altro non fa, che non sia criuellato, che Greci chiamano syncomiston. Quel, che si farà di farina del tritico trimestre, serà piu leggero, e piu facilmente si digerirà. la farina del medesimo trimestre col sugo del iosquiamo uilmente s'impone contra le uentosità de l'intestini, e contra catarrhi ne i nerui. e con acetomulso toglie le lentigini. la forfora del tritico (che è chiamata in alcuni luochi semola, remolo, crusca) cotta in aceto fortissimo, et impiestrata calda guarisce la lepra. tutti mitigano le inflammationi incomencianti. cotti con ruta reprimono le mammelle infiate dopo il parto. conuengono a morsi de le uipere, et a storcimenti. Il fermento (altri dicono leuatico, e leuato) di farina di tritico per la uertù sua, che ha di riscaldare, e di attraggere affettiglia i calli sotto le piante de li piedi, e tutte l'altre enfiature con sale matura, et apre. la farina del tritico trimestre con aceto, o uino s'inonge contra morsi uelenosi. e cotta, et inspessita a modo di colla in lattouario gioua a chi sputa il sangue. la medesima fa a la tosse, et a l'asprezza de l'arterie, cotta con menta, e butiro. In

acqua malsa, o in acqua in cui sia olio misto, dissolue l'infiammationi il fior del tritico oleoso. il pan cotto in acqua malsa, & il crudo, per la possanza, che ha di mollificare, e rinfrescare imposto mitiga le infiammationi, e massime ammitte seco o herbe, o sughi, che uagliano al medesimo. Il pan uecchio, e secco p se, e con altre cose miste stagna il flusso del corpo. Il pan fresco imposto con salamora sana le antiche impedigini. la colla, che si fa per i librai ad incollare le carte, dato a la misura d'un cucchiaro a sorbire liquido, e tepido reprime il sputo di sangue.

DE L'ORZO. CAP. CXIII.

Crithe. Il migliore è il candido, e mondissimo. manco nutrisce l'orzo, che'l tritico. nō dimeno la ptisana fatta de la sua farina, per il sugo spremuto de la cuocitura dà più nutrimento, che non fa la polenta de l'orzo medesimo. la ptisana de l'orzo è accommodata a tutte le mordicationi, asprezze d'arterie, & essulcerationi, a quali pò quella del tritico, con maggiore efficacia in nutrire, & a prouocare l'urina. la ptisana de l'orzo fa uenire latte in abbondanza se cotta si sorbe con seme di finocchio. muoue l'urina, e mondifica, non dimeno gonfia, e nuoce al stomaco. matura gli enfiamenti. la farina d'orzo cotta con fieno & acqua malsa dissolue l'enfiature & aggregationi (d'humori) con pece, resina, e sterco di colombo mollifica le durezza. con sertola campana, e co i calici di papauere acquesta i dolori laterali. ongesi con seme di lino, di fenos

LIBRO

greco, o con ruta a l'infirmità de testicoli. è con pece liquida, e cera, & urina di fanciullo senza peli a le parti secrete con olio matura le scrofole. con bacche di mirto, uino, o pere seluatiche, o rubo, o scorza di melagrana stagna il flusso del corpo. con mele cotogne, & aceto mitiga le inflammationi de le podagre. cotta con aceto fortissimo in quel modo, che si fanno gli empiastri di farina d'orzo cruda, e di acqua, e d'olio, calda apposta medica la lepra. il sugo espresso con acqua cotto con pece & olio matura. con aceto spremuto e cotto con pece uale a i carri de le giunture. la polenta di questa farina stagna il flusso di corpo, e mitiga le inflammationi.

DEL ZITHO. CAP. CXIIII.

De l'orzo si fa una beuanaa, che si chiama Zitho. muoue l'urina, tenta le reni, & i nerui. nuoce massime a le membrane, che uesteno il ceruello, genera uentofita, e crea cattui humori. partorisce la elephantia. chi lo usa in beueraggio, diuiene molto agile sciolto, e de la persona sua spedito.

DEL CVMITE. CAP. CXV.

Fassi anche de l'orzo un'altro beueraggio, che lo chiamano curmi. spesso l'usano in uece di uino. ma muoue il dolore di capo. genera mali humori, nuoce a nerui. simili specie di beuande sogliono farsi anche di tritico in Bertagna, che risguarda a l'occidente, & in Iberia.

SECONDO.

88

DE ZEA, ALTRIMENTE SEME. CAP. CXVI.

Sono Zee di due specie. Vna semplice, che ha un grano solo, l'altra n'ha due insieme, e però è detta di cocco. nudrisce piu che l'orzo, grata al gusto. il pane fatto di questa, nudrisce meno, che quello del tritico.

DEL ERIMNO OVERO PVLTE.

CAP. CXVII.

È la piu grossa farina de la Zea, e del tritico, di cui se ne fa la polte. è molto nutritiua, ma è difficile a smaltire, maggior forza ha di astringere quella, che è fatta di Zea primo bene seccata.

DE OLYRA. CAP. CXVIII.

De la maniera medesima de la Zea, pure nutrisce poco meno, di questa anchora fassi pane e polte.

DE L'ATHERA, CHE È LA tenue. CAP. CXIX.

Fassi de la Zea macinata sottilissimamente. ella è certa cosa da sorbire simile a la polticella piu liquida, accomodata a fanciulli, e è utile ne gli empiastri.

DEL TRAGO. CAP. CXX.

Ha la similitudine de l'aica, ma nutrisce assai meno, che la Zea per la secchezza glumosa moluta, che ha: la sua uertu è nondimeno di mollificar il corpo.

DE L'AVENA. CAPITULO. CXXI.

LIBRO

Bromo . ha nodoso il colmo , & in cima produce particelle picciole pendenti come locuste, in cui è il seme, utile non meno che l'orzo a gli empiastri . fassi la polte anchora accommodata a stagnare il corpo, si da a sorbire anche il suo sugo, e fa prò a chi ha la tosse.

DE L'ORIZA. CAP. CXXII.

Questa anch'essa è specie di formento, nasce in luoghi palustri, & acquosi. nutrisce mediocremente, questa anche stagna la scorrenza del corpo.

DE L'ALICA. CAP. CXXIII.

Chondro . fassi di quella specie di Zea, che si chiama dicocco, che ha duo grana giunte insieme. nutrisce piu che l'oriza, stringe piu il corpo, piu utile a lo stomaco . cotta in aceto, et inonta sana la lepra, e caccia l'asprezza de l'unghie. guarisce l'apostema de gli occhi incominciati, che nasce tra il naso, e l'angolo maggiore . in cristei infusa uale contra la disinteria dogliosa .

DEL MIGLIO. CAP. CXXIII.

Cenchro. il pane fatto di miglio nutrisce meno che tutti gli altri formentaggi. la sua polte stringe il corpo, e prouoca l'urina. si secca bene, e mettesi in un sacchetto, e ponsi sopra, & incontinente da soccorso contra i florcimenti, & altri dolori.

DEL PANICO. CAP. CXXV.

È annouerato tra semi de formenti, è simile al miglio, & fassi al modo medesimo del pane, pò il medesimo. ma meno nudrisce, e stringe.

Del sesamo.

DEL SESAMO. Cap. CXXVI.

Nuoce al Stomaco: e se mangiandone entra fra denti fa il fiato graue. imposto dissolue le grossezze de nerui. gioua a le orecchie rotte, a l'inflammationi, a gli abbrusciati, a dolori colici, al morso de gli stellioni, e ceraste. con olio rosato mitiga i dolori del capo per ardori di Sole. il medesimo fa l'herba cotta in uino. gioua particolarmente a l'inflammationi, e dolori de gli occhi. fassene olio che usano gli Egittij.

DEL LOGLIO. Cap. CXXVII.

Era, alcuni chiamano Thyaro. nasce tra i formen-
ti. la sua farina apposta in modo d'empiaistro, cō sale,
e rafani, reprime gli hulceri serpenti, e le gangrene, e
con uino e Zolfo, et aceto sana l'impedigine fiera, e la
lepra con sterco colombino, e seme di lino cotta in ui-
no dissolue le scrofule, e rompe quelle cose che difficil-
mēte si maturano. empiastirata si pone cotta in acqua
mulsā contra il dolore de la sciatica. con polenta, o
mirra, o Zaffarano, o incenso arsa in suffumigio aiu-
ta a l'ingrauidare.

DE L'AMILO. Cap. CXXVIII.

E così nomato, come che si faccia senza molarlo. Il
piu lodato è quello, che si fa di tritico trimestre, di na-
tione d'Egitto, o di Candia. fassi quel de tre mesi così.
Mondasi il tritico, e con acqua si bagna cinque uolte il
giorno, e di notte, se pò farsi, come comencia immorbi-
dirsi. bisogna cauar l'acqua pian piano, accioche il su-
go non uscisse piu utile, e che si cerca con l'acqua in sie

me come serà bē macerato, tratta l'acqua, come s'è detto uolſi calcare co i piedi. sparsagli sopra altr'acqua, di nuouo caliarlo, e la forfora, che di sopra apparirà si uol pigliare in un criuello, & spremarlo. poi mettere in diuersi uasi nuoui di terra al sole ardentissimo ad inſpeſſire, e ciò ſia di ſubito, perche come ſta molto ſatto incontinente inagriſce. Vale a le diſtillationi de gli occhi, a le puſtule, & a gli hulceri cani. beuuto reprime il ſputo del ſangue. mitiga l'arterie inaſprite, miſchiaſi co'l latte, e con le uiuande. faſſi anchora l'amilo de la Zea, ſi bagna, e ſi macera in duo giorni & a guiſa di farina trattaſi con le mani. ſpremuta ſi ſecca al ſole ardentissimo, come inanzi ſi diſſe. non ſi ſi uſa in medicina. pure è cōuenenoliſſima ne l'altre coſe de la uita.

DEL FIENO GRECO. Cap. CXXVIII.

Teli (chi dice carpo, chi buzero, chi egocero, chi cera, chi loto. Egittij itaſi) la uertu de la ſua farina è di molliſicare, e diſſoluere, cotta in acqua mulſa conuiene a le inſiamationi (enſiate) dentro e di fuori. con ſalnitro, & aceto poſta a modo d'empiaſtro ſminuiſce la milza. La cuocitura fomentata è utile a i mali de le donne, ſieno i luochi enſiati per inſiamatione, oſi opopilati. guariſce le naſcenze del capo. la forfora la deſcottione in acqua. è apritiua e molliſicatiua de luochi de le donne in ſoppoſitorio apoſto con graſſo d'oca. Il uerde con aceto è accommodato à i luochi de le donne infermi, & eſſulcerati. la ſua bollitura uale contra

il tenesmo (che è la uolōta di far suo bisogno senza effetto) & à la putrida feccia de li disinterici. l'olio, che si caua con l'olio mirtino mondifica i capelli, e sana le cicatrici de le parti uirili.

DEL LINO. Cap. CXXIX.

(Chi lo chiama lino calamo, chi ammone, chi lino agreste, gli Africani dicono Zerasis) à tutti è noto il suo seme ha la medesima possanza, che ha il fieno greco, dissolue, e mollifica tutte le adunanze d'humori, dentro e di fuori cotto con mele, & olio in un poco d'acqua, ò con mele cotto, il crudo ammenda i uari e l'asprezze del uolto fatte dal Sole. Dissolue le aposteme doppo l'orecchie, e le durezze, cō salnitro, e con cenere (di fico) fatta la lisciuia, & empiastro, cotto in uino purga gli hulceri serpenti. con altrettanto nasturtio, e mele caccia de l'unghe l'asprezze. con mele in lattouario purga il petto in far sputare. mitiga la tosse. cotto con mele, e con peuere, e mangiatone abbondeuolmente eccita la lussuria. la sua decottione s'infonde in cristero à le corrosioni de l'intesiini e de la matrice, muoue il corpo. in fomento utilissimo à le inflammationi de la matrice.

DEL CECE. Cap. CXXX.

Erebinto. Il cece domestico fa buon corpo, procura l'urina, ma genera uentofita. rende colorita la cotica, tragge i mestrui, e'l parto, e fa abbondanza di latte. cotto con eruo ponsi a modo d'empiaastro contra le inflammationi de testicoli, e contra le

LIBRO

formiche uerrucose a la scabbia, a le nascentze del capo, a le impedigini. con mele, & orzo gioua a i mali, che incancariscono, & a gli hulceri maligni. un'altra specie de ceci si chiama arietino, cotto con rosmarino. l'uno e l'altro si da a prouocare l'urina, ne l'hidropisia, e ne l'ittericia. offendeno la uestica essulcerata, e le reni. contra le formiche, e porri, alcuni uogliono che si piglino tante grana, quante sono le formiche, ei porri, e che a luna nuoua con un gran di cece si tocchi un porro, o una formica, e si riponga in una pezzetta di lino ad uno ad uno, e si leghino, poi si gettino dopo le spalle, che cosi facendo istimano, che caderanno i porri, e le formiche. Il cece seluatico ha le foglie simili al domestico, d'agro odore, ma differiscono nel seme. pò l'uno quanto l'altro.

DE LA FAVA COMMUNE. Cap. CXXXI.

Cyamo (mezzana tra il riscaldare e raffreddare) gonfia, genera uentosità, e difficilmente si cuoce. fa mali sogni, conferisce a la tosse, genera carne cotta in posca, e mangiata con la sua scorza reprime i flussi di sinterici, e stomatici. mangiasi conueneuolmente contra i uomiti. gonfia meno in cuocendola gittata la prima acqua. la uerde piu nuoce al stomaco, e gonfia piu. la farina sua per se, e con polenta imposta mitiga le inflammationi de le ferite. conduce le cicatrici al colore del resto de la cotica. gioua a le mammelle infiammate, & che haueffero il latte cagliato in pezzzi, istingue il latte, con farina di fenogreco, e con mele dissolue le

aposteme dopo l'orecchie, & i segni. reprime cō rosa,
incenso, e bianco d'ouo il cadimento de gliocchi, l'en-
fiature, e l'uuele, macerata col uino medica, e le suffu-
sioni de gli occhi per alcuna percossa, & a reprimere
le distillationi senza scorza masticata si pone a la fron-
te. cotta in uino sana le inflammationi de testicoli. po-
sta al petenecchio de fanciulli gli conserua che non
uenghino pelosi in le parti occulte per molto tempo.
la medesima oltra ciò toglie le macchie del corpo. i pe-
li carpitì impiasirati con le scorze di fabe rinascono
deboli e sottili. la medesima scorza imposta con pos-
lenta, & alume scagliuola in olio uecchio dissolue le
scrofule. le lane si tingono con la sua decottione. La fa-
ua scorzata, & in due parti rotta come per se na-
turalmente suole apposta raffrena il sangue, che
esce per causa de le sanguisughe, che hanno fatto la
ferita.

DE LA FAVA EGITTIA. Cap. CXXXII.

Alcuni la chiamano Pontica. nasce assai ne l'Egita-
to, in Asia, nondimeno anchora & in Cilicia si troua,
e ne luochi palustri. ha la foglia grande come un capel-
lo. il gambo d'un gombito, a grossezza di un dito, il
fiore di color di rosa, al doppio grande come quello
del papauero, e cōe che è isfiorato, produce certi utri-
celli simili a i faui de le uespe, in cui sono le faue a mo-
do di boglia rompentì sopra il coperchio. chiamano
la ciborio, & alcuni cibotio, cio è una casseletta. per-
che si semina essa posta in una ceppa humida di terra.

gittata in acqua, la sua radice è piu grossa de la radice d'una canna, la quale si mägia cotta, e cruda, e chiama si colocasia. Questa faua si mägia uerde, secca uien negra, & è maggiore de la faua commune. Ha uertu asiritiua, & accommodata al stomaco, però la sua farina per polenta s'impone con molta utilita contra il flusso stomatico, e contra la disinteria. Danno si in polte le sue scorze cotte in uino mulso, piu efficacemente operano beuuta la sua decottione al peso de tre bicchieri. Vale al dolore de l'orecchie quello, che è nel mezzo, di color uerde, & di sapore amaro, trito, e cotto con olio rosato & insillato ne l'orecchie.

DE LA LENTE. Cap. CXXXIII.

Phaco. indebolisce la uista usarla di continuo in cibo, difficilmente si cuoce, nuoce al stomaco, e genera uento nel stomaco, e ne gli intestini. in cibo mangiata con la sua scorza reprime la scorrenza del corpo. Ottima è quella, che facilmente si cuoce, e che bagnata non manda fuori alcuna cosa negra. la sua natura è asiritiua. per la qual cosa stagna il corpo, se mondata da la sua scorza e gittata la prima bollitura si cuoce diligentemente, perche questa prima turba il uentre, fa mali sogni, nemica à nerui al polmone, al capo. serà maggiore la sua uertude per stagnare la scorrenza di corpo, se si cuocerà con aceto intibo che è detto seri, o portulaca, o bietola negra, ò bacche di mirto, ò scorza di melagrana, o sorbe secche, o nespole, o mele cotogne, o pere thebaiche, o cicorio, ò piantagine, o rose secche,

o galle sincere quali galle solamente s'hanno da gittare doppo la cottione, o con l'uua del rhum. ma bisogna cuocere bene con quello aceto, altrimenti turba il uentre. contra la souersione de lo stomaco uagliano trenta grana di lente scorzata & inghiottita. cotta, e con polenta empiestrata mitiga i dolori de le podagre, e salda le parti discontinue cō mele. rompe le croste fatte dal fuoco, e purga gli hulceri. cotta in aceto dissolue le durezze, e le scrofule. con sertola campana, o melo cotogno sana le inflammationi del sedere e de gli occhi con olio rosato. Il medesimo fa cotta con scorza di melagrana, con rose secche, e mele misto ne le maggiori inflammationi del sedere, e ne le piu grandi aperture. la medesima, o con acqua di mare mischiata contra le gangrene, che uanno serapendo e rodendo, contra le pustule, e gli hulceri serpenti, i fuochi sacri, e i mali de le calcagna per freddo. la lente cotta in acqua di mare imposta rimedia al latte cagliato ne le mammelle de le donne, & a quelle che non ponno sopportare l'abbondanza del latte.

DEL FAGIVOLO. Cap. CXXXIII.

Phasiolo enfia genera uentosita nel uentre, difficilmente si cuoce. se uerde si cuoce, e mangia; mollifica il corpo, accommodato a i uomiti.

DE L'ERVO. Cap. CXXXV.

Orobo è arbuscello notissimo, picciolo, sottile, ha le foglie strette, & i semi piccioli, ne le silique (altri dicono teghe) fassi farina

m iij

accommodata ne l'uso de la medicina, in cibo aggraua il capo, turba il uentre, e tragge con l'urina il sangue. cotto ingrassa i boui. la farina de l'Eruo si fa a questo modo. Eleggi i semi de l'Eruo grossissimi, e candidissimi, spargigli sopra acqua e mischia. lascia imbouere tutta quell'acqua. poi si seccano fin che la scorza per se si rōpa. secchi macinagli, criuella, e riponi la farina. questa fa buon corpo, prouoca l'urina rende la cotica colorita. se di questa farina sene beue, ò mangia piu di quel che si conuenga, con dolori de intestini tragge il sangue per il corpo e per la uessica. con mele purga gli hulceri, leua le lentigini, e l'altre macchie che greci chiamano spili de la faccia, e di tutto il corpo. non lascia serpere le gangrene e li mali serpiginosi, che pascono molti fra le durezze de le mammelle. rompe i carbōchi theriomati, & apre i faui. macerata in uino, & imposta medica i morsi de cani, de uispere, e d'huomini. con aceto mitiga le difficoltà de l'urina, & i sforcimēti per causa del tenesmo. è utile fritta mangiata con mele a quelli che non senteno alcun nutrimento. Si fomentano con la sua decottione i mali de le calcagna per freddo, e le spiure in tutto il corpo.

DE LI LVPINI. Cap. CXXXVI.

Thermo Semero (Egittij brechon) noto a tutti il lupino. la sua farina onta con mele uccide i lumbrici del uentre (ò beuuta con aceto) il medesimo fanno i lupini bagnati in acqua, ma anchora amari. Per il mez-

desimo si beue la sua decottione con peuere, e ruta. Per il che gioua a milzadosi. Si fomentano con la sua decottione le gangrene, e gli ulceri theriomati, le scabbie incomincianti, le macchie del corpo, le pustule rompenti, le nascenze del capo, & i uiti de la cotica spili. la decottione con mirra e mele fomentasi per far uenire fuori il parto, e i mestrui. purga la cotica, e tutti i liuidori. con polenta & aqua mitiga le inflammationi. con aceto acqueta i dolori de la sciatica, e l'enfiature. alessi in aceto, & imposti dissolueno le scrofulle, e rompeno i carbonchi. cotti in acqua piovana fin che s'inspessisca il suo sugo mondificano la faccia. e cotti con le radici di cameleonte negro sanano la scabbia de gli animali de quattro piedi, lauandosi con quella bollitura tepida. La radice sua cotta in acqua e beuuta prouoca l'urina. i Lupini indolciti, e triti, e con aceto beuuti mitigano i fastidij de lo stomaco, & eccitano l'appetito.

DE LVPINI SELVATI

CHI. Cap. CXXXVII.

Si trouano anche Lupini saluatichi simili a i domestici, ma minori, di pari uertu l'uno e l'altro.

DE LA RAPA DOMESTI

CA. Cap. CXXXVIII.

Gongile (chi dice gongilida, e chi golgosio) la sua radice cotta nutrisce, genera uentosità, crea la carne molle, e spongosa. eccita la lussuria. con la sua decottione si fomentano le podagre, e i mali de le calcagna

LIBRO

per freddo. tagliata parimente, & imposta fa giouamento. se ne la radice si fa una caua, e dentro ui si ponga ceroto rosato e si liquefacci sopra la cenere calda fa profito à mali de le calcagna per freddo e ssulcerati. il suo primo germe alessò mangiato prouoca l'urina. Il seme suo si pone ne gli antidoti, & in quelle medicine che sono fatte per leuare il dolore con la temperanza del calore e co'l sonno. beuuto è utilissimo contra ueneni, desia la concupiscenza. condita con salamora nutrisce meno, ma fa piu appetito.

DE LA RAPA SELVATICA

CA. Cap. CXXXIX.

Nasce ne le campagne. arbuscello d'altezza d'un gombito, ramoso e senza asprezza, ne la sommita ha le foglie polite, di lunghezza d'un dito, & alquanto maggiori. porta il frutto ne le teghe, e quando le polpe sono aperte dentro si trouano altre silique in cui è il seme picciolo, negro, ma chi dentro lo rompe, biancheggia. si trappone con quelle medicine, che noi usiamo a mondificare la cottica de la faccia, e di tutto il corpo, massime che si sogliono fare di farina di Lupino, d'Eruo, di tritico, o di Loglio.

DEL NAPONE O NAVONE

NE. Cap. CXL.

Buniade (Romani nayo) la radice alessa fa uentosa, nutrisce meno, che la rapa. beuuto inanzi indebolisce il suo seme la forza de li ueneni mortiferi, però si mescola cō gli antidoti. si cōdisce co'l sale la sua radice.

DE LA RADICE. Cap. CXLI.

Rafano (chi dice eringio polyide, Africani Thorphat) la natura di questa radice è di generare uentosità, riscalda, & è grata a la bocca, ma poco accomodata al stomaco, muoue l'urina, e fa rutteggiare. fa buon corpo, ma bisogna mangiarlo dopo'l cibo, che così più conferisce à la digestione. Pigliata inanzi solleva il cibo, parimente & è accommodata a i uomitorij, acuisce i sensi, mangiasi aleffata contra la tosse uecchia, e contra la flemma ingrossata nel petto. La scorza del rafano tolia con aceto mulso ha maggior forza in far uomitare, aiuta gl'hydropici, in modo di empiastro posto conferisce a milzadosi, con mele lieua le segnature, reprime gli hulceri uolatici e uale al morso de le uipere, fa tornare i capelli caduti, toglie le lentiginini con farina di Loglio, in cibo, ò in beuanda soccorre a le suffocationi de funghi, e sopra tutto prouoca i mestrui. Il suo seme è uomitorio, muoue l'urina, e beuuto con aceto minuisce la milza, & apposto a modo di empiastro scarnifica le gangrene. caldo, e cotto in aceto mulso è utilissimo in gargarisma à la squinantia, e beuesi in uino contra il morso de la cerasie.

DE LA RADICE SELVATICA. Cap. CXLII.

Il Rafano seluestre chi lo chiama rafano montano, chi Apio, chi Iscadi, chi chamebalano, chi radice siluestre, chi amoracia, Africani thorphat.

LIBRO

ha dui o tre ramuscelli tenui, che tengono di giunco, rosseggianti, foglie di ruta siluestre, piu lunghe, piu strette, il seme picciolo, radice d'albuco piu rotonda come di pero, e scorza bianca. ha sugo latticinofo. la parte de la radice di sopra fa uomitare la colera, e la flemma, la di sotto per le parti da basso. tutta è accommodata a le purgationi. Traggesi cosi il suo sugo si pone in un uaso di terra la radice pestata, e'l sugo che uien di sopra, si lieua con una penna beuuto al peso di uno obolo e mezzo purga tutte le parti.

DEL RAFANO SILVESTRE. Cap. CXLIII.

Ha le foglie simili al domestico, et imita piu assai la Lapsana, la radice magra, tenera, agra alquanto. le foglie, e la radice si cuoceno come l'altre herbe mangiatue, riscalda, muoue l'urina, ma è incendio.

DEL SISERE. Cap. CXLIII.

Sisaro è noto a tutti, la sua radice cotta è grata a la bocca, et utile al stomaco. prouoca l'urina, e fa uenire appetito.

DE LA RVMICE. Cap. CXLV.

Lapato. sono piu specie di rumice, tra l'altre una, che si chiama Oxylapato, quasi rumice acuta, nasce ne luochi palustri, ha le foglie dure et in cima acute. oltre questa ue n'è un'altra hortense, non in tutto dissimile a la prima. V'è la terza seluatica, breue, simile a la piantagine, molle, e giacente in terra. la quarta, che alcuni hanno chiamato oxalida, alcuni altri anaxiris

da, ouero rumice agreſte. le cui foglie ſono ſimili a la terza ſpecie, che è l'agreſte. la breue è ſimile a la piantagine. Il ſuo gambo non è molto grande, il ſeme alquanto acuto, di color roſſeggiate, d'agro ſapore, che naſce nel gambo. la cottione di tutte le rumici mollifica il corpo. crudo con olio roſato, e Zaffrano apoſto com'empiaſtro diſſolue l'enfiature (meliceride) il ſeme de la ſilueſtre, de l'oxilapato, & de la oxalida cò acqua, o uino beuuto uale contra la diſinteria, e fluſſo ſtomatico, e faſtidij del ſtomaco, e ponture de ſcorpioni. e ſe alcuno inanzi ne beue non patira moleſtia alcuna per ſimile morſicatura, le radici cotte in aceto, o crude impiaſtrate ſanano la lepra, la impedigine, e lunghe ſcabroſe. ma biſogna prima hauer preparato il luoco con le fregagioni fatte con aceto, e ſalnitro nel Sole. la bollitura acqueta la ſpiura di tutto'l corpo in fomentatione. cotte in uino & inſtillate mitigano i dolori de l'orecchie, in lauanda de denti. aleſſe in uino, & empiaſtrate diſſolueno le ſcrofule e la poſtume dopo l'orecchie. In aceto ſminuiſcono la milza. alcuni per mollificare le ſcrofole leganoſi al collo radici de rumici, e portanle. trite, e ſoppoſte le radici reprimeno i fluſſi de le donne. cotte in uino uagliano a lo ſpargimento del fele, rompeno le pietre in la ueſſica, prouocano i meſtrui; & danno aiuto contra morſi de ſcorpioni.

DE LA LAMPSANA. Cap. CXLVI.

(Chi chiama napio, Egittij erithme) herba mangia

LIBRO

tiua seluatica, nutrice piu che la rumice, & è piu utile al stomaco, s'aleffano sue foglie, e radici, e si mangiano.

DE L'HIPPOLAPATHO. Cap. CXLVII.

È rumice grande, nasce in luochi palustri, ha la medesima uertu, che hanno l'altre specie de rumici.

DEL BVNIO SPECIE DI NAVONE. Cap. CXLVIII.

(Chi chiama attiua, chi enemosforo, magi paradaschri, Egittii erxone, Romani scopa regia, Africani giggar, ouero tempso) fa il gambo quadrangulato, & in quello ramuscelli sottili, che hanno le fogliette sottili, e fioretti, le foglie lunghe come un dito appresso la radice, simili a l' Apio, ma molto piu sottili, e che ad un certo modo imitano le foglie del tribulo. i fiori d'aneto, seme odorato, minore del iosquiamo. riscalda, prouoca l'urina, tragge le seconde. utile a la milza, a le reni, a la uessica. Vsa si con acqua malsa di beuere il sugo humido, o secco fatto de le radici e de le gambe.

DEL BITONE. Cap. CXLIX.

Blito. Egittii echlotoripa, altri eriple. Blacides mangiasi come l'altre herbe cibarie. fa buon corpo, ma in utile in medicina.

DE LA MALVA. Cap. CL.

Malache. (chi la chiama coda di Sorcio, Pithagoracinthema, Zoroastro diadesma, Egittii chocorte, magi milza di capra) due specie sono di malua, hor-

tense una, l'altra seluatica, che nasce in luoghi inculti, e deserti. l'hortense, è piu da mangiare, che l'altra. pure è nemica al stomaco, fa buon corpo, ma molto piu i soi gambi. ella è utile a gli intestini, et a la uessica. le foglie crude de la malua masticate cō poco di sale guarisceno le fistole de gli occhi (egilope) e con mele a guisa d'empiaastro, ma come si uole indurere la cicatrice, non si dee usare piu il sale. la medesima, e nel modo medesimo gioua contra le punture de l'Api, e de le uespe, e se cruda, e trita con olio serà monta inanzi non sentira le punture di quelli animali. posta com'empiaastro con urina d'huomo ammenda la forfora, e le nascentie del capo. le foglie trite, aleffe, con olio apposte rimediano a gli abbrusciati, et a i fuochi sacri. la sua decoctione in fomento mollifica i luoghi de le donne. infondesi in cristei contra le corrosioni de gl'intestini, de la matrice, e del sedere. la bollitura de le malue con le sue radici uagliano contra ueleni mortiferi. ma è necessario, che chi ne beue di continuo e uomiti, e beua. gioua a morsi de falangij. fa uenire a le donne il latte. l'uno e l'altro seme de la domestica e seluatica beuato in uino mitiga i dolori de la uessica.

DE L'ATREPLICE.

Cap.

CLI.

Atraphace altri chiamano chrysolachano (egittij occhi) è noto a tutti, e di due fatte se ne trouano, agreste, et hortense. mangiasi aleffo, come

LIBRO

gli altri herbaggi cibarij. mollicca il corpo crudo, e cotto, imposto dissolue gli enfiamenti larghi, il seme beuuto con acqua mulsana sana l'itteritia.

DE LA BRASSICA. Cap. CLI.

Crambe. fa buon corpo la domestica mangiata poco men che cruda, e cotta molto, lo scitica. molto piu poi cotta due uolte, o cotta ne la lisciuia, è piu agra ne la state. nuoce al stomaco. quella che nasce in Egitto, non si mangia per la sua amaritudine, in cibo è utile a tremolanti & a chi ha la uisita debbole. dopo'l cibo mangiata dissolue la crapula, e la ebbrezza. Sono piu confaceuoli al stomaco le cime sue, ma hanno piu de l'agro, e sono piu efficaci a prouocare l'urina. condite co' sale e riposte sono meno utili al stomaco. e turbano piu il uentre. il sugo de la brassica beuuto con nitro & iride mollicca il corpo. e con uino gioua contra il morso de la uipera. con farina di fenogreco & aceto s'empiastrano le podagre, e i dolori artetici, gli bulceri uecchi, e putridi. per se purga il capo infuso nel naso, e con farina di Loglio apposto fa uenire il mestruo. le foglie per se trite, e con polenta fanno a tuttel' inflammationi, & enfiature, rimediano al fuoco sagro, a le pustule epinittidi, & a la lepra. con sale rompeno i carbonchi, e ritengono i capelli, che non caggino. alese con mele uagliano a le gangrene serpenti. crude co' aceto in cibo sono per i milzadosi. masticata si che a poco a poco uadi il sugo giu per l'arterie restituiscono la perduta uoce. La bollitura prouoca il corpo &
i mestruui

i mestrui. il fiore dopo'l parto in soppositoio induce sterilita. il seme e massime di quella, che nasce in Egitto, caccia i lumbrici del corpo. si mescola con glianti doti, & theriaci per il flusso stomatico. leua le lentigini, e le machie del uolto. i gambi uerdi abbrusciati con le sue radici mischiati con assongia di porco uecchio imposti sanano il mal de la coscia.

DE LA BRASSICA SELVATI.

CA.

Cap.

CLII.

Per lo piu nasce ne luochi marini, e ruinosi, simile a la domestica ma piu bianca, piu hirsuta e piu amara. si mangia, e non spiace al gusto cotta la sua cima ne la lisciuia. le foglie imposte saldano ferite, e dissolueno le inflammationi, e l'enfiature.

DE LA BRASSICA MARI

NA.

Cap.

CLIII.

È diuersa in tutto da la domestica. ha le foglie lunghe, tenui, simili a l'aristolochia rotonda. ciascuna esce da ramuscelli alquanto rosseggianti, e da un solo piede, come l'hedera, tagliata ha il sugo qual latte bianco, ma non molto, e di gusto quasi salso cō certa amaritudine grasso, e denso. tutta l'herba per la sua agriemonia è di futile al stomaco, cotta in cibo moue impetuosamente il corpo. alcuni la cuoceno per la sua agriemonia in carne grassa.

DE LA BIETA.

Cap.

CLIIII.

Teutlo. Di due maniere si troua, l'una è negra, e cotta con la lenticchia sùttica il corpo gaiardamēte.

n

LIBRO

e molto piu la radice. un'altra è candida, che lubrica il corpo. l'una e l'altra nondimeno per l'humor nitroso, che hanno, sono di cattiuo sugo. però il sugo loro con mele infuso nel naso purga il capo, & aiuta al dolore de l'orecchie. la cocitura de la sua radice, e de le foglie mondifica il capo de la forfora, e de le ghienadini. si fomentano i mali de le calcagna per freddo. con le foglie crude e posie com'empiasiro ammendano le macchie del uolto, fregati primo i luochi di salnitro, & i cadimenti de capelli scarnificati i luochi primo con l'unghie, e gli hulceri serpenti. cotta medica le pustule, che rompeno, gli abbrusciati, & il fuoco sacro.

DE LA PORTVLA

CA. Cap. CLV.

Andrachne. ella asiringe. con polenta soccorre a dolori del capo, de gli occhi, a l'inflammationi de l'altre parti, a gli ardori del stomaco, al fuoco sacro, a dolori de la uessica. In cibo corregge i stupori de li denti per qualche cibo agro, & acerbo, e mitiga i mordicamenti del stomaco e de gli intestini, e de le distillationi a quelle parti. utile a le corrosioni de le reni, e de la uessica, & ammenda i uitij di quelle parti. raffrena l'impetuosa uenere. il medesimo uale il suo sugo beuuto. uale anche a le febbri. gioua contra i lumbrici rotondi del uentre, lo sputo del sangue, a la disinteria, a l'hemorroidi, cotta al sangue rompente. gioua cōtra il morso de la lucerta calcidica. si mischia

ne le medicine degli occhi, s'infonde in crisiei contra le distillationi ne gli intestini, & corrosioni de luochi de le femine. spargesi sopra il capo con olio rosato, o d'olio semplice contra il dolore causato dal caldo, spargesi anchora sopra il capo contra le pustule rompentì con uino. e con polenta a modo di impiastro s'impone a le piaghe, che fossero per assiderarsi.

DE LA PORTULA
CASELVATICA.

Chi dice aiZoo, chi telephio, Africani memoe, chi Dacilax, Egittii mochmutim, Romani illecebra, ha picciole foglie, simili a la domestica ma hirsute, e piu larghe. nasce ne luochi petrosi, e tal'hora ne gli horti, ha le foglie de l'oliua, molto minori, piu tenere, e i gamboncini rosseggianti, molti procedenti da una radice, sparsi a terra, masticati fanno buon sugo, uischiosi, & alquanto salsi. la uertu sua è di riscaldare, agra, & essulceratiua, impiatrata con assongia dissolue le scrofole.

DE LI SPARAGI.

Cap.

CLVI.

Asparago perreo, o myacātha. (chi dice orminion Romāi asparago) da tutti conosciuto. mollifica il corpo, e poco bolliti prouocano l'urina i soi gamboncelli. la cocitura de le radici beuuta uale a la difficulta de

n y

LIBRO

Purina, a l'ittericia, a la sciatica, & a passion de reni.
 la decottione in uino gioua a morsi de falangij. la bol-
 litura in bocca da quella parte, oue dole il dente è uti-
 lissima. il seme suo beuuto uale al medesimo. dicesi che
 muiono i cani se beuono di quella cottione. Alcuni al-
 tri hanno detto, che da le corna de arieti o montoni pe-
 state e poste sotto terra nascono i sparagi, ma ciò non
 pare a noi credibile. lo sparago, è un arbuscello piccio-
 lo, ramoso, foglie assaiissime, lunghe, simili al finocchio.
 la radice sua è lunga, intondo, grande, & ha un tu-
 berculo. il colicello de lo sparago trito, e beuuto in ui-
 no bianco fa cessare i suariamenti de gli ammalati, che
 altri dicono farnetichi. arrostito, o aleffato in cibo ri-
 media a le difficulta de l'urina, e spargimento, e miti-
 ga la disinteria. la radice aleffa in aceto, o in uino me-
 dica i dislocati, aleffa con fichi, o ceci, e mangiata su-
 bito ammenda l'itteritia. acqueta i dolori de la sciatis-
 ca, la difficulta de l'urina, e spargimento. la radice ale-
 ligata, e la sua cottione beuuta a femine induce sterili-
 ta, a maschi islingue la uertu generatiua.

DE LA PIANTAGINE. Cap. CLVII.

Arnoglossò. (chi dice arnio, chi probatio, chi cino-
 glossò, chi heptapleuro, chi polineuro. magi eureneco-
 monos, Egittij asonth, Spagnoli thofarcia, Africani ar-
 tiricon.) se ne trouano di due fatte, una maggiore, &
 una minore. la minore ha le foglie piu strette minori,
 piu molli, e piu sottili, e piu polite. ha i suoi gabi angue-

lofi, chinati a terra, i fiori pallidi, & il seme in cima
 de le gābe. l'altra è maggiore, e piu riguardeuole, le fo
 glie larghe de la specie de li oleri. il suo gābo è d'altez
 za d'un gōbito, anguloso, quasi rosso, circōdato di se
 me dal mezzo fin in cima. le sue radici sono tenere,
 hirsute, candide, e di grossezza di un dito. nasce ne i
 luochi humidi appresso i laghi, e sepi. la grande e mol
 to utile. le foglie de la piantagine sono desiccatrici, e
 constrictiue. però sono utili ne gli impiastri a gli hul
 ceri. ma à la elephantia, distillationi, e putredini. repri
 meno i flussi di sangue, gli hulceri serpenti, i carbona
 chij, epinitidi. conduce a la cicatrice gli hulceri an
 tichi, e di suguali. sanano i chironii, e saldano le parti
 discontinue. soccorreno à li morsi di cane. giouano a le
 inflammationi, à le posteme dopo le orecchie, à l'infia
 ture larghe, a gli abbrusciati, a le scrofole, a le fistole
 de gli occhi cō sale in modo d'impiaastro. cotta in ace
 to con sale, mangiata uale a la disinteria, & al flusso
 stomatico. dassi in luoco de la beta con la lenticchia
 cotta contra l'hidropisia, ma si mangiano prima costi
 secche senza bere, e poi cotta nel mezzo de i cibi gio
 ua anchora al morbo caduco, & a l'asma, co'l sugo
 de le foglie in lauanda purgano gli hulceri de la boca
 ca, con terra cimolia ouero cerusa medica il fuoco sa
 cro. infuso fa giouamento a le fistole, il sugo s'instilla
 e giungesi in collirij cōtra i dolori de le orecchie, e lip
 pitudini beuesi contra le gingiue putride di sangue.
 e lo sputo di sangue. s'infonde in cristei per la disintes

LIBRO

*fluxu
ri
dolore de
ni*
ria, e dassi in beuanda a tifici. in lana si fa sopposito-
rio a suffocatione di matrice, e uale contra i flussi de
le donne. il seme beuuto in uino stagna il flusso di cor-
po, e il sputo di sangue. de la decoction de la sua radice
si fa lauanda p dolore de denti. la radice masticata
fa il medesimo effetto, la radice, e le foglie si dāno in
uino passo cōtra le scorticationi de le reni, e de la ues-
sica. si crede finalmente che tre radici intiere con tre
bicchieri di uino e tre d'acqua solueno la febbre ter-
zana, e quattro la quartana. alcuni usano di portare
al collo appeso la radice per le scrofole.

DEL SIO. Cap. CLVIII.

(Alcuni anagallide acquatica, chi aromatico oue-
ro odorato gionco, chi daren, chi lauer la chiama) si
troua ne le acque: è uno arbuscello grasso, picciolo, cur-
to: le foglie simili a l'olsatro. in cibo crude, o cotte rō-
peno le pietre, e fanno uscire per urina. traggono i
parti, e i mestrui. si mangiano utilmente contra la dis-
sinteria. Crateia herbolaio disse, che il Sio è una her-
ba in specie di arbuscello, che ha poche foglie, roton-
de, maggiori che de la menta, negre, e che fanno lo ri-
trato à l'eruca.

DEL SISIMBRIO. Cap. CLIX.

Chi'l chiama serpillio seluestre (chi corona di uene-
re, chi herba uenerea, Romani ausleralide) nasce in luo-
chi inculti, simile a la menta domestica, ma ha la fo-
glia piu larga, e piu odorata. si mette ne le corone, e
ha uertu di riscaldare, il suo seme beuuto in uino uale

al spargimento de l'urina, e de la pietra in la uessica. acqueta i singiocchi e storcimēti. le foglie poste in modo de impiastro a le tempie, & a la fronte ualeno contra il dolore del capo, & a le ponture de le api, e uespe, e beuuta reprime il uomito.

DE L'ALTRO SISIM-

BRIO. Cap. CLX.

Chi lo chiama cardamina, e chi sio. è herba aquatica, e nasce in luoco, e nel modo doue il sio: & è chiamata cardamina, quasi che nel gusto sappia del cardamo, cio è narstutio. in principio ha le foglie tonde, adulta si rompeno le sue foglie. riscalda, e prouoca l'urina. mangiasi cruda: purga le lentigini, e l'altre macchie de la faccia posta la notte, e leuata la mattina.

DEL BATI.

Cap. CLXI.

Chi chiama critmo, e chi crithamo. è herba che tiene de arbuscello, d'altezza quasi d'un gombito. nasce ne luochi marini, e petrosi. ha le foglie grasse, numerose, biancheggianti, come de la portulaca, piu grasse, e piu lunghe, e di gusto salso. i fiori sono bianchi. ha il frutto simile al libanotide, molle, odorato, rotondo, secato si rompe, & ha di dentro seme simile al tritico. le radici sono di grossezza di tre o di quattro dita, di piaceuole odore, e soauì al gusto. la radice, il seme, e le foglie cotte in uino in beuanda rimediano a la difficulta de la urina, & a la itteritia, prouocano i mēstrui. si mangia cruda, e cotta, e conseruasi in salamora.

LIBRO

DEL CORONOPO. Cap. CLXII.

(Chi chiama ammono, e chi asirio, chi filagiore, gli Africani atirsipite, Romani casiartice, ouero sanguinaria) è un'herba lunga, che ua per terra, & ha le foglie fesse. mangiasi cotta, come gli altri oleri: ha una radice magra, in cibo asiritiua, però è utile al flusso stomatico, nasce in luoghi inculti, argini, e sentieri.

DEL SONCHO. Cap. CLXIII.

Soncho chi la chiama cicorio, gli Africani gathuone, Romani cicerbita, si troua di due fatte, una piu seluatica, e piu acuta, l'altra piu tenera, e che si mangia. ha il gambo anguloso, concauo e talhora rosseggianti: le foglie tagliate per interuallo intorno. la sua uertu è di rinfrescare, & asstringere temperatamente: però impiastrata gioua a mordicamenti, & ad inflammationi di stomaco. il sugo dato a sorbire mitiga le corrosioni del stomaco, & fa uenire il latte in abbondanza, e sopposto in lana soccorre a l'inflammationi del sedere, e del luoco de le donne. porgeno aiuto contra le punture de scorpioni, la radice, e le foglie. oltre questo u'è la terza specie del soncho tenero, & arborreggia. ha la foglia piu larga, nelquale le foglie intersecano il gambo ramoso, e uale tutto cio, che gli altri due.

DE L'INTIBO E SERI.

DE. Cap. CLXIII.

Seri (gli Egittii agon) di due fatte se ne trouano

una agreſte, & erratica: da la amaritudine ella è detta picris, e chiamata cicoria, ha le foglie piu larghe. l'altra domeſtica, è piu grata ne i cibi: di queſta domeſtica ſe ne troua di due ſorte, una ſimile a la lattuca, che ha le foglie larghe, l'altra ha le foglie, & tiene de l'amaro. l'una e l'altra riſreſca, & accòmodata al ſtomaco, aleſſa ſtagna il corpo, e cò aceto maſſime. la erratica è piu utile al ſtomaco. in cibo mitigano gli ardori, e le infirmità del ſtomaco. p ſe e cò polenta empiatratà gioua a i cardiaci. uagliano a le podagre, & inflammationi de gli occhi. la radice, e le foglie di tutte le fatte in empiatro ſono contra le punture di ſcorpioni. medicano con polenta il fuoco ſacro, & del ſuo ſugo con ceruſa, & aceto ſi inonge doue gli è biſogno di riſreſcamento.

DE LA CONDRILLA. Cap. CLXV.

Chi la chiama cicorio, chi ſeri, cioè ambubeia, ouero, intibo. ha le foglie, il gambo, i fiori de l'ambubeia, ciò è ſimile a l'intibo agreſte. però alcuni diſſero, che era ſpecie di intibo agreſte. tutta nò dimeno è piu tenue. trouaſi, ne la infima parte de ſuoi ramuſcelli a groſſezza d'una faua gomma ſimile al maſtice, la qual trèta, e con mirrha ſoppoſta a le femine in pezzete di lino a quantita d'un'oliua prouoca il meſtruo. l'herba peſta con la radice, e conſormata con mele in paſtelli, giontoui ſalnitro, e lauati i paſtelli in acqua lieua le macchie de la perſona. quella gomma ricompone i peoli de le palpebre diſconcertati: ſa il medeſimo anchora

LIBRO

ra la sua radice fresca, se posloui dētro ago se ne tocca cō quell'humore attrato le palpebre, beuesi cōtra le uipere cō uino. il suo sugo cotto cō uino, e beuuto stagna il corpo, e p se stesso po il medesimo. u'è una altra specie di cōdrilla, che ha la foglia lūga, come rosa, s'intorno giacente p terra. ha il suo gābo uoto (pieno di liquore di latte) la radice sottile, rotonda, pontiua, uascua, rosseggiante, e piena di liquore. il gābo, e le foglie aiutano la cōctione. il sugo è utile a ricōponere i peli de le palpebre, nasce ne luochi fangosi, grassi, e culti.

DE LA ZUCCA. Cap. CLXVI.

Colocinta (romani cucurbita) quella che si mangia cruda trita, empiestrata mitiga l'infature, e l'aposteme. la sua rasura a modo d'empiastro s'impone su la testa a la parte dinanci de fanciulli, contra gli ardori de la testa, che chiamano greci siriasi. se impongono anchora per le inflammationi de gli occhi, & a podagre. il sugo cauato de la cucurbita, con olio rosato instillato ne le orecchie uale al dolore. s'inonge la superficie del corpo ne lo ardore de la febbre detta causone. il sugo di tutta la zucca lessa spremuto con poco di mele, e solnitro temperatamente solue il corpo. il uino infuso in una zucca cruda cauata, stato per una notte al sereno, e digiuno beuuto temperatamente lubrica il corpo.

DEL CUCUMERO DOMESTICO. Cap. CLXVII.

Sicihemero. fa bon corpo. & è accōmodato al stō

maco: rinfresca, nō si corrōpe nel stomaco, bēche difficilmēte si cuoca. è utile a la uessica, co'l solo odorare fa riuenire i sfiniti di cuore. il seme muoue alquanto la urina. co'l latte e co'l uin passo si beue contra l'espulserationi de la uessica. le sue foglie con uino impiastrate uagliano contra i morsi de li cani, e con mele uale a gli hulceri & epinittidi.

DEL PEPONE.

Cap. CLXVIII.

La carne del pepone in cibi moue la urina, & imposta mitiga le inflammationi de gliocchi. la sua rasura a modo de empiastro se impōgono su la testa a la parte dināzi de fanciulli cōtra gliardori de la testa, che chiamano greci siria si. posta a la frōte diuertisce le distillationi de gliocchi. il sugo co'l seme e farina si seccano al sole, & sono utili p far il uolto splēdido. la radice beuuta in acqua dolce al peso de una drāma fa uomitare: e se alcūo si uorrà purgare dopo cena leggiermēte per uomito basterāno dui oboli: la radice cōme le empiastrata sana gli hulceri che chiamano faui.

DE LA LATTUCA DOMESTICA. Ca. CLXIX.

Thridaca hemero (egittii embrosi) è accōmodata al stomaco, rinfresca, induce il sonno, e fa uenir abōdātia di latte. cotta è piu nutritiua, q̃lla che nō è lauata māgiata è utile a q̃lli, che nō pōno ritenere il cibo nel stomaco. il seme beuuto raffrena le imaginationi libidino se nel sonno, e prohibisce il spargimento del seme. nondimeno usatala spesso in cibo indebolisce la uista. si condiscono in salamora, e si seruano come hāa

LIBRO

no prodotto il suo gambo, hanno qualche similitudine al sugo, & al latte de la lattuca seluatica.

DE LA LATVCA SELVATICA

CA.

Cap. CLXX.

(I magi la chiamano sangue de titano, Zoroastre ferombro) è simile a la domestica, ma ha il suo gambo piu grande, le foglie piu cãdide, piu magre, piu aspre, & amare al gusto. ha la uertu alquanto simile al papauero, però alcuni mischiano il liquore del suo latte cõ l'oppio del papauero. beuuto in aceto mulso il suo sugo al peso di duo oboli purga per il corpo l'acqua. mondifica le caligini, e macchie de gli occhi, e co'l latte humano se mongeno gli abbrusciati: in somma ella è sonnifera, e co'l sonno leua il dolore, e prouoca i mestrui. beuesì contra i morsi de scorpioni, e de falangii, e diuertisce le imaginationi libidinosi nel sonno, e ueneree: il sugo puo il medesimo, ma con minore efficacia. il liquore del latte de la lattuca seluatica si serua al modo de gli altri sughi, e ponsi al Sole.

DEL GINGIDIO. Cap. CLXXI.

Chi chiama Lepidio (Egittij dorisafirei, Soriani adorin, Africani tirieta, Romani bisacuto) nasce assai in Cilicia, e in Soria: è una herba simile à la pastinaca seluatica, ma piu tenue, e piu densa. ha la radice picciola, biancheggiante, & amara. si mangia cotta, e cruda, come gli altri oleri, e si serua co'l sale. utile al stomaco, e moue la urina. cuocesi, e si beue la sua decottione con uino per utilita de la uessica.

DE LA SCANDICE. Cap. CLXXII.

(Chi la chiama *acicula*, Romani *herba scanaria*) è olero *agreste*: ha qualche amaritudine, & *acrimonia*, mangiasi cruda, e cotta. fa buon corpo, è utile al stomaco, prouoca l'urina. beuesi per le reni, per la uesica, per il fegato la sua decottione.

DE LA CAVCALIDE. Cap. CLXXIII.

Chi chiama *dauco agreste* (chi *inyitida*, Democrito *brion*, Egittij *seselin*, Romani *pie de gallinaceio*, ouero *piè di pollo*) il suo gambo è *dodrantale*, & alquanto maggiore, *hirsuto*. ha le foglie simili a l'appio, & in cima le ha diuise in piu parti al modo di *finocchio*, *hirsute* anch'esse. ha in cima una *umbella candida*, & odorata. è in uso tra gli altri oleri. mangiasi cruda, e cotta: è accommodata a prouocare l'urina.

DE LA ERUCA. Cap. CLXXIIII.

Euzomo (Egittij *ethrerice*, Africani *assuric*) cruda, e molta in cibo mangiata eccita uenere. il suo seme puo il medesimo, & è atto a prouocare l'urina: aiuta la concottione, e fa buon corpo. s'usa il seme al condimento de le uiuande, e per che habbia a durare assai si macera in aceto, o in latte, e si forma in pastelli. ui è un'altra sorte di *eruca seluatica*, che nasce ne la *Hiberia occidentale*, il cui seme i paesani usano per *seneua*. il seme di questa *eruca* è piu acre del seme de la domestica, e di molta maggiore uertu di prouocare l'urina.

DE L'OCIMO. Cap. CLXXV.

LIBRO

Herba nota, e uulgarè, mangiata in molta copia in debbolisce la uista, mollica il corpo, genera uetofita, muoue l'urina, prouoca il latte, difficilmente si cuoce nel stomaco. con polenta di farina, olio rosato, & aceto empiastrata rimedia le inflammationi (del polmone) & a morsi del dracone marino, e de scorpioni, per se, o con uino Chio è utile al dolore de gli occhi. il sugo lieua la caligine de gli occhi, e secca le distillationi. il seme beuuto è accommodato a quelli, cui noce Phumore malenconico, a la difficulta de l'urina, & a la uetofita. Attratto per il naso fa sternutare assai. l'herba fa il medesimo, ma bisogna prima chiudere gli occhi, quando uiene uoglia di sternutare. alcuni se astengono da quest'herba, perche masticata, e posta al sole crea uermicelli. Africani hāno aggiūto q̃sto, & dicono se sono morsicati dal scorpione, che rimāgono senza offesa, e doglia quelli, che hanno mangiato l'ocimo.

DE L'OROBANCHE. Cap. CLXXVI.

(Chi la chiama cynomorio, chi leone, i cipriotti thirsine, communemente lycon) è un gamboncello alto un piede e mezo, & alcuna uolta maggiore, rosso seggiante, grasso, hirsuto, tenero, e senza foglie, di fiore biancheggiante, inchinante al luteo. la sua radice è di grossezza d'un dito, e come si secca il gambo tutta s'apre, e dileguasi. pare, che, se nasce tra certi legumi, gli soffoca, onde ella hebbe il nome. Mangiasi al modo de gli oleri cruda, e per se, e cotta ne la patella, al modo de lo sparago. Tienfi, che posta a cuocere con altri

legumi, gli fa cuocere tantosto.

DE LA BARBA HIRCINA. Cap. CLXXVII.

Tragopogona, chi dice coma, ha il gābo picciolo, foglie di Zaffrano, radice lunga, e dolce. nel sommo del gambo ha un gran calice, et in cima il seme negro, donde acquisì il nome. è da mangiare.

DE L'ORNITHOGALO. Cap. CLXXVIII.

Il gamboncino è tenero, tenue, candido, quasi ad altezza d'un piede e mezzo, con altri tre, o quattro molli, da quali escono i fiori, di fuori sono di colore herbofo, di dentro ouero aperti, di color di latte, tra quali è apparente di sopra un capitello tagliato, come al miglio. si cuoce col pane, come il seme de la nigella. ha la radice bulbosa, e si mangia cruda, e cotta.

DE LI TVBERI. Cap. CLXXIX.

Hidna, è una radice tonda, senza foglie, senza gābo, di color sotto'l flauo. si caua in la primavera. mangiasi cruda, e cotta.

DE LO SMILACE HORTENSE. Cap. CLXXX.

Smilaca cepea, il suo seme si chiama lobia (cio è siliqua picciola) è detta d'alcuni sparago. ha le foglie di hedera, ma piu molli. i gābi piu magri, e ne gābi hāno i caprioli. inuolgesi intorno a piu vicini arbuscelli, tanto cresce d'ognintorno che egli adombra e le scene e i padiglioni. produce le silique simili al feno greco, ma piu lunghe, e piu grosse, in cui sono i semi simili a le reni de gli animali, ne sono tutti di un medesimo colore, da una banda rosseggiano alquāto. cuocesi.

LIBRO

la siliqua co'l seme in cibo come gli altri oleri, aleſſa al modo de lo ſparago. la ſua uertu è di muouere l'urina, ma fa graui inſogni.

DE L'HERBA MEDICA. Cap. CLXXXI.

Simile al trifoglio de prati quando e nata di freſco. come poi creſce, ſi contragge, e diuiene piu ſtretta la foglia. fa i gambi ſimili al trifoglio, in cui è'l ſeme ſimile a la lèticchia, piegato come una cornicella. ſecco per la gratioſita del ſuo ſapore ſi miſchia con ſale in condimento. uerde, & empiaſtrato gioua à luochi, che hanno biſogno di rinfreſcamèto. i paſtori, che hanno a paſcere beſtie, uſano tutta l'herba per graminia.

DE L'APHACE. Cap. CLXXXII.

È picciolo arbuſcello, naſce ne le campagne, piu alto de la lente, la foglia ſottile. le ſue ſilique ſono di quelle de la lente maggiori. portano tre, o quattro ſemi, di color negro, minori de la lente. il ſeme ha forza coſtrettua, però arroſiito, rotto, & aleſſo al modo de la lente reprime il fluſſo de lo ſtomaco, e del uentre.

DEL PORRO CAPITATO.

TO. Cap. CLXXXIII.

Præſſo cephaloto. genera uentofita, è di prauo ſugo, fa ſogni graui, e tumultuoſi. muoue l'urina, fa buon corpo, aſſottiglia, contrario a la uiſta, prouoca i meſtrui, nuoce a le reni, & a la ueſſica eſhulcerata, cotta con la ptifana in cibo aiuta a mandar fuori le ſuperfluita del petto. la capillatura del porro cotta in aceto, &

aceto, & in acqua marina uale in fomentatione de la bollitura a le oppillationi, e durezza de luochi occultati de le donne. cotto a due acque il porro s'indolcisce, e meno gonfia, se poi si gitta in acqua fredda. il seme del porro ha acrimonia, e qualche forza d'astringere: e per questo il suo sugo con aceto, incenso, o manna di incenso reprime i flussi del sangue, e massime del naso. eccita uenere, e con mele in lattouario uale a tutti i uitij del petto, e gioua a tifici, mangiato purga l'arteria: continuarlo in cibo nuoce al stomaco, e sminuisce la uista il sugo beuuto co' mele conuiene contra i morsi de uelenosi, il medesimo fanno le sue foglie empiastrate. il sugo con aceto, incenso, e latte, ouero olio rosato uale al dolore, e sbusinamenti de l'orecchie. le foglie co' l'rbu empiastrate guariscono i uari e l'epinittidi. co' l sale apposto rompe le croste fatte da la adustione. due dramme del suo seme con altrettanto di bacche di mirto beuute sanano l'antico sputo del sangue.

DEL PORRO SELVATICO.

CO. Cap. CLXXXIII.

Ampelopraso è piu nemico al stomaco, che'l porro, e piu potente a scaldare, & a prouocare l'urina, e fa uenir i mestruui, e uale a morsi de uelenosi in cibo.

DE LE CIPOLLE. Cap. CLXXXV.

Crommio (chi chiama polydo, magi celebrato Romano cepa) la cipolla lunga ha piu acrimonia, che la

LIBRO

sonda: e piu la rossa, che la bianca: piu la secca, che la
 uerde: piu la cruda, che la cotta, offeruata nel sale, tutte
 sono mordicative, e generano uentosita, fanno uenire
 appetito, induceno sete, et assottigliano, partoriscono,
 se ripurgano i fastidi del stomaco, come da ripienezza,
 et fanno buon corpo, et apreno i luochi, doue è biso-
 gno l'essito de le supfluita, e massime l'hemorroide po-
 ste in loco de soppositorii le sue toniche co' olio. il sugo
 de le cipolle co' l' mele mōto chiarifica il uedere. gioua
 a le macchie e nebbia de li occhi et a le cataratte prin-
 cipianti. gioua in untione a la schinantia, moue, et at-
 tragge i mestruui. instillato p il naso purga il capo: se
 impone con ruta, sale, e mele contra i morsi de cani: e
 con aceto onte nel sole leua le macchie de la persona: e
 con altretanto spodio guarisce la scabbia de gli occhi,
 e con sale reprime i uari si mōngeno co' l' grasso di gal-
 lina a scorticamenti de piedi fatti da le scarpe. è utile
 al flusso del corpo, fanno a la grauezza de l' orecchie,
 a i sbusinamenti, a le distillationi marcigne, e trage-
 gono fuori le acque che ui fussero radunate. si fre-
 gano sopra i luochi doue i capelli sono caduti, e
 gli fanno nascere piu presto de l'alcionio. man-
 giate in abundanza fanno dolere il capo, sono
 piu efficaci a muouere l'urina. le cotte mangiate in
 molta copia ne le auerse infermita fanno diuenire gli
 infermi letargici. con uua passa e fichi fanno maturar
 i bruscoli, e rompere con prestezza.

DE L'AGLIO. Cap. CLXXXVI.

Scorodo (chi gehosco, chi elaphuscorodo, romani allio) se ne trouano di due maniere domestico, ouero hortense l'uno, quel che nasce in Egitto ha un capo solo, (come il porro, dolce, tragge al purpureo, & è picciolo in altri luochi grandi, e candidi hanno piu nocchi, o spighi) che greci chiamano agliithi. l'altro seluatico che si chiama ophioscorodo, quasi serpentino. ciascu aglio ha agrimonia, riscalda in cibo, morde, & escerne, turba il corpo, genera uentosita, secca il stomaco, induce sete, scaccia il uento, a basso, sminuisce la uista (il medesimo fa l'ophioscorodo in cibo, scaccia i uermi lati del uentre, atragge l'urina, gioua beuuto con uino, o trito nel uino, e beuuto a morsi de le uipere, e de l'hemorrorhoi serpente: e per il medesimo si pone empiastro: to, empiastro anchora per il morso del can rabbioso, e mangiasi anche per quello) è utile anchora contra le mutationi de l'acque, chiarifica la uoce beuuto con decoctione de origano: ammazza i pedocchi, e le gendine: crudo, e cotto mitiga l'antica tosse. la cenere de gli agli mista con mele & imposta medica li sigilli e cadimenti de capelli, sana anchora nel cadimento de capelli le rotture de le pustule con unguento nardino, sale, & olio: e con mele guarisce l'impedigini, macchie de la persona, le lentigini, le nascentze del capo, la fo fora, e la lepra: la sua bollitura tenuta in bocca con teda & incens,

solienua il dolor de denti. con foglie di fico, e cimino in modo de empiastro uale contra il morso del sorzo aragno. la decottione de le cime de gli agli in fomto traggono fuori i mestrui, e le segonde: in suffumigio presta il medesimo effetto. l'intrito, che si fa d'aglio, e de l'oliua negra chiamato mirtoto (mangiato) moue l'urina, è apritiuo, e gioua a gli hidropici.

DEL SCORODOPRASO.

Cap.

CLXXXVII.

Nasce quasi un porro grande, partecipe de le qualita del porro e de l'aglio: et ha le uertu, e fa le medesime operationi, ma con minor efficacia. cotto a modo del porro indolcisce, e si mangia come gli altri oleri.

DE LA SENEVA.

Cap.

CLXXXVIII.

Sinapi (chi la chiama napi) si uole eleggere matura, non molto secca, adulta e rossa, ma che rotta di dentro uerdeggi, et habbia sugo, e di color glauco, la fresca, e di tutta bonta sera tale. ella è potente a riscaldare, isfraggere, et assottigliare: masticata purga la fiesma per bocca. il suo sugo mislo con acqua mulsu uale a gargariare contra l'enfiature de le ghiandole, e l'antica durezza callosa de l'arterie. trita, e posta al naso fa starnutire, e conuiene al morbo caduco: et eccita da la soffocatione di matrice, imposta sopra il capo raso de capelli è utilissima contra i sonni inestugnabili del letargo. e misla con fico, et imposta fin che la cotica uenga a rossezza sanguinosa. uale al dolore de

la sciatica. gioua a la milza, et a tutti i longhi dolori, ne i quali uogliamo tirare da loco profondo al sommo de la cotica, per commutare l'infermita, con la offesa d'altra parte. imposta sana il cadimento de capelli, purga la faccia con mele, o grasso, o ceroto: toglie uia li segni: ongesi con aceto contra la lepra, e le fiere impedigini. si beue insperso sopra il beueraggio a modo di polenta contra le febbri circolari. utilmente si mette ne li empiastri irritatiui, e contra la scabbia, e tutta l'asprezza de la cotica. trita e con fico messa ne le orecchie uale a la loro grauezza, e rumori incerti. il suo sugo gioua a la debolezza de la uista, inongesi con mele contra l'asprezza de le palpebre. il sugo si caua da la seneua, quando è uerde, e spremuto si secca al sole.

DEL NASTVRTIO.

Cap. CLXXXIX.

Cardamo, (chi chiama cynocardamo, chi hiberida. chi cardamantice, Egity moth.) credesi che lo miglioare, e'l piu approbato nasca in Babilonia. Nasca doue si uoglia, ogni seme di nasturtio ha uertu di riscaldare. è acre, e nuoce al stomaco, turba il corpo. caccia i uermi, sminuisce la milza, uccide il parto nel uentre, prouoca i mestrui, eccita uenere, è simile al seme de la seneua, e de la eruca. astringe la lepra, e la impedigine. con mele imposto assottiglia la milza, purga gli hulceri detti faui. la sua cottione in beueraggio aiuta ad ispurgare le superfluita del petto. beuuto è contrario a

LIBRO

serpenti. co'l suffumigio gli caccia. ferma i capelli, che caggiono, matura, e rompe i carbonchi. imposto con polenta, e con aceto sana i dolori de la sciatica. dissolue l'enfiature, e l'inflammationi. con salamora imposto qual empiastro, matura i bruscoti. l'herba fa li medesimi effetti ma con minore efficacia.

DEL THLASPI. Cap. CXC.

(Chi lo chiama thlaspidio, chi persico, chi seneua erratica, chi mirte, chi mioptero, chi desmophonta, chi bitro. Egittij siritempsu, Romani scandulacio, ouero capsella, o piede gallinaceo) è una herbicina, che ha le foglie strette, di lunghezza d'un dito, uolte a terra, alquanto grasse, e diuise in cima. ha il gambo sottile di altezza d'un piede, e mezzo, con pochi rami, et intorno a tutto il gambo ha il frutto alquanto largo in la sommita, in cui è un picciolo seme, simile al nasturcio, che ha l'effigie de la lenticchia, se non che s'infrange onde pigliò suo nome. il fiore biancheggia. nasce ne sentieri, in le paretie et in le fosse. Il seme è aspro al gusto, riscalda. beuuto a la misura d'un acetabulo purga la colera da tutte le parti, (cioè di sotto, e di sopra) infonde in cristei contra il dolore de la sciatica, beuuto euacua il sangue, rompe dentro l'aposteme, fa uenire i mestrui, et ammazza nel uentre il parto. dice Crateia herbolaio, essere un' altro thlaspi, che alcuni chiamano Seneua persica, ha le foglie piu larghe, e maggior radice. si mescola con quelle cose, che s'infondono in cristei contra il dolore de la sciatica.

DE L'ARABIDE. Cap. CXCI.

È un'herba d'altezza d'un gombito. ha i rami sottili, e le foglie da ogni banda, come il lepidio, ma più molli, e più candide: in cima ha una umbella come il sambuco, nel quale sono i fiori tenui. cuocesi con la ptisanà, massime in cappadocia. il suo seme secco si pone con le uiuande, a guisa di penere.

DE LO IRIONE. Cap. CXCII.

Erisimo, chi dice chameplio, magi farina d'hercole, Egittij crethmu. nasce intorno a le cittadi case, e horti. ha le foglie de la eruca seluatica. ha i gambi lenti, e piegheuoli, come corregge, i fiori lutei, le silique in cima sottili, magre, cornicchiate, come del feno greco, ne le quali sono i semi, quali del nasturtio. di sapore mordente, utili a le distillationi nel petto, a lo sputo marcigno, a la tosse, a l'itteritia, a la sciatica con mele, in lattouario. beuesi questo seme contra i ueleni mortiferi: e con acqua, ò mele è utilissimo contra i cancri ascosi, a l'aposteme dopo l'orecchie, a le durezze de testicoli, a le inflammationi de le mammelle, a guisa d'empiastro. in somma questo seme riscalda, e assottiglia perde de la sua uehementia, quando si uuol infondere in cristei bagnar lo prima in acqua, e poi seccarlo, ouero legato in pezza di lino e inuolta la crosta in farina impastata.

DEL PEVERE. Cap. CXCIII.

Peperi (romani piper). picciolo arbore, nasce in India, il suo frutto da principio è lungo, a modo di siliques

LIBRO

quel che si chiama peuere lungo, chiude in se un seme
 simile a quello del miglio, uien poi a la perfettione del
 peuere. Adulto manda fuori i grappi pieni di quelle
 granella, che ueggiamo * altre acerbe,
 che sono il peuere bianco, molto accommodato a le me-
 dicine de gli occhi, & a gli antidoti cōtra ueleni. Il pe-
 uere lungo è molto mordicatiuo, & ha sapore alquan-
 to amaro, perche è stato raccolto manzi il tempo, che
 sia stato maturo: però ne le medicine preparate con-
 tra ueleni è piu de gli altri conueniente. il negro ha
 maggiore acrimonia, che'l candido, & è soaue, e piu
 grato ne cibi, & è piu odorato, e piu utile a condire
 le uiuande. il candido, che è acerbo per la sua imper-
 fettione, è piu de gli altri uile. uolsi eleggere il peue-
 re, che sia ponderosissimo, pieno, negro, fresco, ne mol-
 to crespo, ne forforoso. e tra'l negro si trouano semi
 smagriti, uuoti, ligghieri, che chiamano indiani brasa-
 ma, cio è aborto (sconciatura, ò disperditura). la natu-
 ra di tutti è di riscaldare, muouere l'urina, cuocere,
 astraggere, dissoluere, e leuare da gli occhi gli impe-
 dimenti de la uista. beuesì, & inongesi contra freddi
 tremolosi de le febbri circolari. uale à morsi de serpen-
 ti, fa uenire fuori il parto. apposto in soppositorio ne
 la uulua dopo il coito credesi che induca sterilita.
 in beuanda, & in lattouario soccorre a la tosse & a
 tutti i uity del petto. ongesi con mele contra la squi-
 nantia. beuuto con le foglie fresche e tenere del lauro fa
 cessare i sforcimenti per dolori intestini. con uua ma

ſlicato tragge la flemma dal capo . termina i dolori .
è ſalutifero e prouoca l'appettito , aiuta la cōcottione ,
e pero ſ' uſa ne gli intingoli . con pece diſſolue le ſcrofo
le , con ſalnitro mondifica le macchie . Abbrugiaſi il pe
uere in uaſe nuouo di terra poſto ſopra carboni , e di
continuo ſi meſcola nel modo , che ſi fa , quando ſi ab
bruſcia la lente . Non è la radice del peuere il Zenzouo ,
come altri credeno , il che moſtreremo di qui a po
co . la radice del peuere è ſimile al coſto , riſcalda al gu
ſto . & ha il cognome de Sagra . prouoca gli humori
flēmatici , e la ſaliua . con aceto beuuta , o impoſta ſmi
nuisce la milza . con uua taminia , che alcuni chiamano
herba pediculare , maſlicata purga la flemma . per
bocca .

DEL ZENZOVO. Cap. CXCIII.

È una pianta diuerſa da quella del peuere . naſce
molta in trogloditica , & in arabia . uſano la ſua foglia
a molte coſe , in cui noi ci ſeruiam.o de la ruta . la mi
ſchiano ne le beuande , e ne i condimenti de le uiuan
de . ha le radici picciole , a la ſomiglianza del giunco
odorato quadrato , biancheggianti , odorate , e di ſapo
re di peuere . le radici del Zenzouo non uogliono eſſe
re tarlate . Alcuni perche facilmente ſi putrefanno , le
inſalano , e portano in Italia , in uaſi di terra , & in ci
bo ſono utili co i condimenti . la ſua natura è di riſcal
dare , aiuta la concottione , lubrica temperatamente il
corpo , & è accommodato al ſtomaco . uale contra i
nocimenti de la uiſta , ſi tramette ne gli antidoti , &

LIBRO

ha poco meno che tutte le possanze del peuere.

DEL PEVERE ACQVATI

CO.

Cap. CXCIV.

Hydropiperi nasce appresso l'acque, ò che stanzano ferme, o lentamente si muoueno, ha il gambo nodoso, sodo, intorno a cui sono concauita de le ali, le sue foglie sono simili a la menta pur maggiori, piu tenere, piu candide, ha sapore agro, come di peuere, non però odorato. produce il seme ne li ramuscelli appresso le foglie, acinoso, & agro. le foglie col seme imposte lievano l'enfiature, le due reze & i segni. secche, è poste si mescolano co'l sale in le uiuande in uece di peuere. la radice è picciola, ma in utile ne l'uso de le medicine.

DE LA PTARMICE OVERO

HERBA STERNVTATORIA.

RIA.

Cap. CXCVI.

È picciola pianta. ha ramuscelli molti, piccioli, rotondi, simili a l'abrotano, intorno a cui sono molte foglie lunghe simili a la oliua. in cima ha un capitello rotondo, agro, come la chamezila & ad odorarlo prouoca lo starnuto, onde acquistò il nome. le foglie co i fiori impiastrate lievano le segnature. i fiori ualidamente fanno starnutire. nasce in luoghi montani, e sassosi.

DE LA RADICVLA OVERO

HERBA LANARIA.

Cap. CXC VII.

Struthio. (chi la dice cedre, chi catharsi, chi flus
thocamelo, chi chamerrhyto, magi challirrhyto, Egittij
eno, Africani siri,) è conosciuta da tutti, usanola in
purgar le lane i purgatoi. la radice ha agrimonia,
muoue l'urina, souiene a fegatosi, utile a la tosse, & à
quelli, che nō pōno spirare se nō co'l collo dritto, al pe
so d'un cocchiaro con mele, muoue il corpo di sotto,
con panace, e radice di capparo. rompe le pietre de
la uessica, e caccia fuori con l'urina. sminuisce la milz
za indurata, imposta tragge i mesirui, ammazza il
parto. con polenta d'aceto empiastrata guarisce la les
pra. con farina d'orzo cotta in uino dissolue i bogno
ni tramettesi con gli empiastri, co i collirij per chiari
ficar la uista. fa starnutire. trita con mele, & infillata
pe'l naso purga per la bocca.

DEL PAN PORCINO.

Cap. CXC VIII.

Ciclamino, (chi dice cissanthemo, dal fior de l'hes
dera, chi cissophyllo da la foglia, chi chelonio, da la fig
gura, che ha la sua radice de la testudine, chi
ichthietero, perche ammazza i pesci, chi arcara, o si ha
nes aspho, magi mia spho, Egittij thesce, romani rapo,
ouero umbilico de la terra.) ha le foglie de l'hes
dera purpuree, uarie, con le macchie bianche di
sopra, e di sotto, il gambo è alto quattro dita,

LIBRO

nudo, senza foglie, ha fiori simili a le rose, di colore inchinante a la porpora la radice negra simile a la rapa, beuuta in acqua dolce purga per di sotto la flēma, e l'acqua beuuta fa uenire i mesirui. dicesi se una donna grauida passa sopra la radice, che si scōcia, allegata a le donne pregne affretta il parto. beuesi in uino contra tutti i ueleni, e massime del lepore marino. impiastrata uale contra morsi de serpenti. posia in uino fa imbriacare. contra l'itteritia si beue con un passo, o adacquato con acqua mulsā al peso di tre dramme, ma bisogna chi ne beue uada in letto caldo, e fucciasi con molti panni coprire si, che sudi. il suo sudore serà del colore del fele. il sugo del gambo con mele s'instilla pel naso a la purgation del capo, sopposto in lana moue il corpo. il suo sugo imposto a l'umbilico, al petenecchio, mollifica il corpo, ma fa sconiare le donne pregne. con mele si inongeno gli occhi di uista debbole, e lagrimosi. si mescola con gli unguenti, che fanno sconiare. il sugo spremuto de la radice pestā, e cotto a spessezza di mele con aceto inonto reprime il cadimento del sedere. la radice mōdifica la cotica, reprime le rotture de le pustule. per se, o con aceto, o con mele medica le ferite. impiastrata sminuisce la milza. ammenda l'adulsiōni del sole, et i cadimenti de capelli. con la sua decottione si fomentano cō molto prò le podagre, i mali de le calcagna per freddo, i membri distocati, e le nascenze del capo. l'olio uecchio, in cui sia bollita sua radice inonto riduce tosto a la cicatrice. cauasi la

radice per il medesimo uso, e s'empie d'olio quel buco, e si mette ne la cenere caldissima, giungigli tal'hora cera toscana per dargli corpo, & è utilissimo unguento a mali de le calcagna per freddo. la radice si serba tagliata in pezzi, come la squilla. dicesi, che questa radice pesia, e formata in pastelli si piglia contra le mazzie, e fattucherie d'amore. nasce ne luochi ombrosi, massime sotto gli arbori.

DE L'ALTRO PAN PORCIO

NO. Cap. CXCIX.

Ve n'è d'un'altra specie pur detta cissanthemo, (o cissophillo,) ha le foglie minori de l'hedera, i gambi nodosi, grossi, che s'invuolgeno intorno a gli arbori vicini, come i capriuoli de le uiti. fa i fiori candidi, i frutti, com'acini d'uua, simili a corymbi de l'hedera, molle, de sapore temperatamente agro, e uischioso. la radice è inutile, nasce ne luochi aspri. il suo seme beuuto al peso d'una dramma in duo bicchieri di uin bianco per quaranta giorni mollifica e sminuisce la milza, e la euacuatione è per il corpo, e per l'urina. beuesi per quelli, che non ponno respirare se non col collo dritto. beuuto purga le reliquie del parto.

(DE LA SERPENTARIA MAGGIORE.

RE. Cap. CC.

Dracontia maggiore, chi dice aro, chi i saro, chi i aro, chi hieracio, chi uiaro, chi arina grio, chi ciperida, chi sauriaria, chi figingiaria. romani colubra ouero serpentaria o dracunculo nasce ne luochi ombrosi, intor-

LIBRO

no a le sepi. ha il gambo retto, de duo gombiti, di grossezza d'un bastone, di piu colori, tersissimo, che pare simile ad una serpe, benche uncono le macchie purpuree. ha le foglie de la rumice intricate insieme. il seme in cima del gambo, grappoloso, di colore cineritio dal principio, com'è maturato, inchina al colore di Zaffrano, e puniceo. la radice è grande, rotonda, cãdida, uestita di sottile scorza. l'herba si carpisce, quando matura il seme, spremesi il sugo, e si secca a l'ombra. la radice si caua al tempo del mietere. lauata si taglia in pezzi, forata, e posta in una corda si secca a l'ombra, la sua natura è di riscaldare, in beuanda con uino adacquato alessa, & arrostita con mele in lattouario gioua a quelli che non ponno spirare se non co'l collo dritto, a le rotture, a spasimi, a tosse, a catarri. beuuta con uino eccita uenere. trita, è con mele imposta con uitalba purga gli hulceri maligni, e corrosui: e con mele si fanno collirij per le fistole, e per trarre il parto del uentre, togliono si le macchie de la persona monte con mele. guarisce i polipi infermita del naso, & i cancri. è utile il suo sugo contra le nugole, macchie, e caligine de gli occhi. l'odore de la radice de l'herba fresca fa scondiare, beuute trenta granelle del seme in posca fanno il medesimo. alcuni co'l sugo de l'urna e de l'altra mischiano l'olio, & instillano contra il dolore de l'orecchie. alcuni hanno imposto le foglie per la sua uertu astrittina sopra le ferite fresche, e cotte in uino a i mali de le calcagna per freddo, chi

si frega le mani, o tien la radice in mano, cres-
desi, che non possa essere morsicato da la uipe-
ra.)

DE LA SERPENTARIA MINOR

RE.

Cap.

CCI.

Ha le foglie de l'hedera grandi, e le macchie
bianche ne le foglie, il gambo dritto e di due gombi-
ti, di uario colore, macchiato come serpe con mac-
chie di purpura, in cima ha il seme grappoloso, di
color uerde, e come è maturo inchinante al Zaffrano,
mordace al gusto, la sua radice è alquanto roton-
da, bulbosa, simile a l'aro, & ha sottile scorza,
nasce ne luochi ombrosi circa le sepi. il sugo del se-
me instillato cō olio mitiga il dolor de l'orecchie, con
lana imposto nel naso guarisce il polipo, e reprime i
cancari. trenta granelle beuute in posca fanno scone-
ciare. l'odore de fiori sfiorati fanno sconciare il par-
to concetto nouellamente. la radice riscalda, e conferis-
ce a quelli, che non ponno spirare se non co'l collo
dritto, a le rotture, a li spasimi, a la tosse, a i catarri,
alessa, & arosita aiuta a purgare le superfluita del
petto: con mele, o per se, o la farina sua con mele in lat-
tonario prouoca l'urina: beuuta con uino eccita uene-
re, trita con mele, e uitalba purga e riduce a la cicat-
rice gli halceri maligni e sempre corrosiui. fanno si
colliry per le fistole, e per trarre fuori il parto. chi
si frega le mani con la radice non pò essere morsica-
to da la uipera. inonta con aceto lieua la

LIBRO

macchie. giouano le foglie à le ferite fresche imposte in cambio de le fila. cotte in uino, apposte giouano al mal de le calcagna per freddo. il cascio inuolto in le foglie si conserua da la putrefattione. il sugo de la radice è utile contra le nebbie, macchie e caligine de gliocchi. la radice cruda, e cotta si mangia ne la sanita in le isole gimnesie, che si chiamano baleari (maiorica minorica) con molto mele. fanno de la radice una fogaccia et usano la in conuiti. la radice si caua nel tempo del mietere, si laua, e fora, posta in una corda si secca a l'ombra.

DE L'ARO. Cap. CCII.

Aro (chi dice alimo, chi thimo, chi serpentaria, Soriani lusa, cipriotti collocasio) ha le foglie de la serpentaria, ma non tanto macchiate. il gambo dodrantale, che purpureggia, in forma d'un pestello, nel quale è seme di colore zaffranino. la radice è bianca, auicinasi a la radice de la serpentaria perche è meno agra, si mangia aleffa. le sue foglie si condiscono co'l sale, e per se anchora aleffe, e secche si mangiano. la radice, il seme, le foglie hanno la medesima uertu de la serpentaria. particolarmente la radice con sterco di boue si impiastira per le podagre. si serba, come la serpentaria, e perche è meno agra, si mangia et è utile.

DE L'ARISARO. Cap. CCIII.

È picciola herba, et ha la radice, come oliua: et ha maggiore acrimonia che l'aro, e pero posta a guisa de impiastro

de empiastro reprime gli hulceri, che uanno serpendo e pascendo. fanno i collirij di quella contra le fistole efficacissimi. la radice impiastata à i naturali de gli animali quadrupedi gli fa perdere.

DE L' ASPHODELO, OVERO
HASTVLA REGIA. Cap. CCIIII.

(Chi dice antherico, romani albucò, & hastula regia) pianta conosciuta da tutti. ha le foglie simili al porro grande, ha il gambo terso, in cima è un fiore che si chiama antherico. le sue radici sono piu lunghe, tonde simili a le ghiande, di sapore agro, e la natura sua è di riscaldare. beuute le radici uagliano a prouocare l'urina, & i mestrui. beuute con uino medicano al peso d'una dramma al dolore de la costa, a le rotture, a i spasimi, & a la tosse. aiutano il uomito mangiate in cibo a quantita d'un deto, danno i cōtra i morsi de serpenti al peso de tre dramme, ma bisogna impiastare il luoco con foglie, e radici, e fiori in uino. & di piu con secca di uino uagliano contra a gli hulceri putridi, e che uanno serpendo, a le inflammationi de le mammelle, de testicoli, & a l'enfiature, & a le aposteme fleumatiche ne le parti carnose, e con polenta a le inflammationi. il sugo de la radice con uino uecchio dolce, e con mirrha, e Zaffrano cotti tutti insieme sono utili a la medicina per ongere gli occhi. il sugo per se, e con mele, uino, mirrha, & incenso tepido se infilla ne le orecchie immarcite. per se medesimo se infonde anchora ne la contraria orecchia, per il dolore de denti. la

LIBRO

tenere de la radice abbrusciata come empiastro posla
fa tornar i capelli caduti. l'olio cotto ne la radice cava
ta in onto gioua a mali de le calcagna pfreddo esbul
cerate, & a luochi abrusciati. instillato ne le orecchie
conferisce a la sordita. la radice montana lieua le mac
chie bianche de la persona, fregata però assai la coti
ca al sole con pezza di lino. il seme, & i fiori beuuti cō
uino merauigliosamente resisteno a i ueneni de la sco
lopendria, e del scorpione. purga il uentre (fiorisce l'as
fodelo al tempo del mietere, si raccoglie ne la primaue
ra equinotiale, quando è candido, nanci che cresca il
seme. dicono che la radice beuuta fa resistenza a uene
re, il che afferma crateia herbolario e di piu pone, che
beuuta al peso d'una dramma sana i dolori de la po
dagra).

DEL BVLBO VOMITORIO. Cap. CCV.

Bolbos. ha le foglie piegheuoli come sarmenti de
uiti, e pelli, piu lunghe del bulbo cibario. ha la radice
simile, la scorza negra, mangiata p se, o beuuta la sua
bollitura rimedia a mali de la uestica e prouoca il uo
mito.

DEL BVLBO CIBARIO.

Cap. CCVI.

Bolbo edodimo. noto a tutti, in cibo utile al stoma
co, il rosso trapportato d'Africa fa buon corpo. lo, che
è amaro, e che piu fa ritratto a la squilla, è piu appro
priato a lo stomaco, & aiuta la concottione. tutti i bul
bi hanno acrimonia, riscaldano, & eccitano uenere.

asspreggiano la lingua, e le ghiandole. nutriscono, aumē-
tano il corpo, ma generano uentosita. impiastriati con
uengano a le dislocationi, & a le ammaccature, & a
traggere gli acuti fuori de la carne. per se, e con mele
giouano a dolori de le giunture, a le gangrene, & a le
podagre. empiastrati con mele, e peuere trito conferis-
cono a gli enfiamenti de hidropici, & a morsi de ca-
ni. mitigano i dolori del stomaco. con salnitro abbrus-
ciato togliono la forfora, e le nascentze del capo. per
se, o con rosso d'ouo purgano i uari & i segni. con me-
le, ouero aceto lieuano le lentigini. con polenta medica-
no l'orecchie rotte, e l'unghie ammaccate. postli sotto
la cenere caldissima cotti, e cō la cenere de li soi capel-
li imposti sanano gli hulceri, che si chiamano fichi. ab-
brusciati, e misti con alcionio inonti al sole lieuano le
cicatrici negre, e l'altre macchie de la cottica. cotti in
aceto, e mangiati uagliano a le rotture, ma è d'astener-
sene da quel cibo, che troppo non sia, perche nuoce a i
nervi. (il bulbo alessso apposto con polenta, & assen-
gia di porco fa maturare presto l'enfiature larghe, &
acute, e rompere).

DE LA SQVILLA. Cap. CCVII.

Scilla. è agra, e mordace. arrostita è in uso molto,
fassegli una crosta di farina o di pasta, e cosi inuolta si
getta in un forno, o si seppelisce sotto le bragie fin che
la crosta sia bē cotta, e se leuata la crosta nō è bē cotta
la squilla fatta piu tenera e piu molle bisogna di nouo
fare noua crosta & inuolgerla e cuocerla altrimenti

LIBRO

farebbe grandissimo nocimento a le parti interiori, la si arrostitisce parimente in un uase di terra ben coperschiato e posto nel forno. si gittano uia come inutili le parti di fuori, e quelle eleggonosi, che sono piu a dietro. si cuoce tagliata gittata la prim'acqua e sopra imposta de la nuoua, fin che non si senta ne agrimonia, ne amaritudine, si secca in ombra ancora tagliata in pezzi, e trapassate le tagliole con corda, ch'una non tocchi l'altra si sospendono, e di questa cosi tagliata, e serbata s'usa a far l'olio, il uino, e l'aceto squillitico. le parti di dentro crude e bollite in olio e mische con resina imposte uagliano a le fenditure de piedi. cotta in aceto si inonge contra il ueneno de la uipera. una parte de la squilla abbrusciata, con otto di sale secco si da a digiuno al peso d'uno, o due cucchiari a mollificar il corpo. la si trapone ne beueraggi, e ne le medicine aromatiche a quelli, che hanno bisogno di prouocation d'urina. fa a gli hidropici, a debboli di stomaco, et a cui nuota il cibo nel stomaco, a l'itteritia, a dolori intestini, a la tosse uecchia, a gli asmatici, a lo sputo del sangue con mele in lattouario, al peso di tre oboli. cuocesi anchora con mele, e mangiasi al medesimo e massime per aiutare la concottione. purga per uia del corpo di sotto gli humori uischiosi. Alessa, e mangiata al modo medesimo fa tutti gli effetti simili. Deggonosi guardare da l'uso de la squilla, chi ha intestino essulcerato. arrostita uale inonta a mali de le calcagna per freddo, et a le uerruche. Il seme trito cotto con mele e fichi secchi, e di sa

buto mangiato mollifica il corpo, la squilla intiera sospesa a le porte de le case rimuoue tutti i nocumenti d'incanti e malie.

DEL PANCRATIO. Cap. CCVIII.

Alcuni dicono squilla minore, ha la radice simile al bulbo grande, di colore ruffo, o inchinante al purpureo, di sapore feruido, & amaro, ha le foglie simili al giglio, ma piu lunghe, ha la medesima uertu de la squilla, si prepara a quel modo medesimo, & a q̃lle infermita: pure di piu temperata natura, che la squilla. il sugo espresso da la radice mista con farina d'Eruo formata in pastelli, con acqua mulsu è utile a gli hidropici, e splenetici.

DEL CAPPARO. Cap. CCIX.

Cappari (chi dice cynosbato, cio è rubo cagnino, chi capria, chi mela di coruo, chi ophioscorodo, chi phylostaphylo, chi herba petreia, chi olophyto, chi lonite, chi oligo chloro, chi aconito, chi hippomane, chi trichomane, chi core di lupo, chi allo scorodo, chi gilio, chi thlaspī, magi petero, ouer pontheron, Africani erebiethum, romani seneua persica) è una pianta giacente in terra, e che si uuolge in giro, ha le spine, come di rubo, & inarcate quasi hamo da pescare: ha le foglie tonde, simili al pomo cotogno, il frutto quale l'oliva. aprendosi produce bianco il fiore, e disfiorato resta come ghianda lunga, & quando s'apre dimostra granella, come di melagrana, picciole, et che rosseggiano: ha molte radici, lignose, e grandi, nasce per lo piu ne

LIBRO

luochi aspri, e terreni leggieri, e ne le isole, e ne le
 are de le case si conserua in sale per mangiare il suo
 gambo, e il frutto. turba il uentre, fa sete, e nuoce al sto-
 maco, pure ale sso nuoce men cotto che crudo, il suo se-
 me beuuto in uino al peso di due dramme per quaran-
 ta di smnuisce la milza, tragge la superfluita del uen-
 tre, e l'urina sanguigna. il seme beuuto uale al dolore
 de la sciatica, a la resolution de nerui, a le rotture, et
 a i spasimi. prouoca il mesiruo, e purga la flemma del
 capo per bocca. la decoctione del seme in lauanda è uti-
 le al dolore de denti. la scorza de la radice secca gio-
 ua a tutte le preditte cose, e repurga gli hulceri uecchi,
 e putridi, e che hanno fatto gomma. con farina d'oro-
 zo, acqua, et olio in empiastro s'impone per la mil-
 za. si morsica la sua radice per il dolore de denti. trita
 in aceto lieua le macchie bianche de la persona. le fo-
 glie trite, e le radici dissolueno le durezza, e le scrof-
 ule. il sugo de la radice infillato ne l'orecchie uermi-
 se ammazza i uermi, e sana. il capparo di Libia mar-
 rica genera moltissima uentosita. il pugliese prouoca
 il uomito, quel che uiene dal mar rosso, e da la lybia
 ha grandissima acrimonia, e fa uenir le pustule in boc-
 ca, e corrode le gingiue fin a l'ossate però è disutilissi-
 mo ne li cibi.

DEL LEPIDIO. Cap. CCX.

Alcuni lo dicono gingidio. è una herbeta notissi-
 ma a tutti. s'insala, e serba con latte. la natura de le
 sue foglie è agra, et essulceratiua. però trite imposte

con radice d'inula, e lasciate per un quarto d'hora sopra la parte dogliosa de la coscia, essulcera e rimoue il dolore de la sciatica. gioua al male de la milza, guarisce la lepra. credesi che la radice appesa al collo liberà da la doglia del dente.

DEL RANONCOLO.

Cap. CCXI.

Batrachio. (chi dice chelidonia cioè herba rondinaria) chi apio seluesire. Ne sono di piu fatte. ma tutte sono di medesima possanza, et agra, e ualidissima ad essulcerare. l'una ha le foglie piu sottilmente tagliate, ma piu larghe, biancheggianti, grasse, il fior giallo, che a certo tempo è purpureo. il gambo sottile, d'altezza dun gòbito, la radice picciola, candida amara, capigliata come quella de lo elleboro, nasce appresso l'acque correnti, ne luochi humidi. l'altra è piu lanuginosa, il gambo piu alto, et hanno piu tagliature le foglie, e nasce copiosamente in Sardegna, ha molta acrimonia, e la chiamano i paesani apio agreffe. u'è la terza specie menoma, di graue odore, e di fiore di color d'oro. la quarta è simile a questa di fior bianco come di latte. le foglie di tutte (i fiori) i gambi retenti hanno uertu essulceratiua, et adustiuu, et addolorano: però imposti tolgiono la scabittia de le unghie, guariscono la scabbia, lieuanò i segni. sanano le formiche, le uerruche, et i cadimenti de capelli. si fomentano i mali de le calcagna per freddo con la

LIBRO

la loro decottione tepida. la radice secca, trita, e posta
al naso fa starnutire. & apposta cheta il dolore de dē
ti, ma gli rompe.

DE L' ANEMONE OVER FRE
MIO. Cap. CCXII.

(Chi dice papauero agreſte, e chi nero, chi fenicea dal colore, chi dal uento anemio, chi meconio cioè papauero, chi tragocerota, chi goſparime, chi barbile, oſihane berilion, Pithagora attratylida, Magi gnico agreſte, Africani cuſſit, Romani orcitunica.) Di due ſpecie ne ſono una ſeluatica, & una domeſtica. e di queſta domeſtica ue ne ſono di moltiffimi fatte. Quale hà il fiore puniceo, qual biāco, qual latteo, qual puro pureo. Tutte hanno le foglie del coriandolo tagliate di minutiſſime tagliature, inchinate a terra, & gamboncelli lanuginofi, ſottili, nel cui ſommo ueggono ſi i fiori di papauero, e nel mezzo i capitelli di color negro, ò ceruleo. la radice è come de l' oliua, e qualche uolta maggiore, & ha per eſſa alcuni nodi. la ſaluatica in ogni coſa è maggiore de la domeſtica, ha le foglie piu larghe, e piu dure. il capitello piu lungo, il fior puniceo, le radici ſottili e capigliate. in queſta ſpecie quella, che ha le foglie negre è di maggiore acrimonia. l'una e l'altra è agra: però il ſugo de le radici loro inſtillato purga il capo, la radice maſticata trage la flemma, cotta in uin paſſo, & impoſta gioua a le inflammationi de gli occhi. ripurga gli hulceri putridi, toglie le cicatrici de gli occhi, e uale a la debbo,

lezza de la uista. i gambi, e le foglie cotti cō ptisana in cibo fanno uenire abbondanza di latte. apposti a le femine con lana traggono i mestrui, & inonti guariscono la lepra. Alcuni attratti da l'errore hāno stimato, che l'argemone sia l'eupatorio, nō potēdo distinguere per la similissima similitudine del color de fiori de l'anemone siluestre, e de l'argemone, e del papauero, che è chiamato rhea, di cui si dira come si ragiona de papaueri. benché il color del papauero, e de l'argemone hanno meno del puniceo, e l'una e l'altra fioriscono piu tardi. l'argemone ha il sugo croceo, & agro al gusto. il papauero è piu bianco, e piu agro. l'una, e l'altra ha il capitello simile al papauero siluestre, ma l'argemone hallo piu grosso ne la parte di sopra, il papauero piu ristretto. le anemoni non mandano fuori liquore, ne hanno capitello, ma la cima come lo sparago. e nascono quelle spesso ne le campagne.

DE L' ARGEMONE. Cap. CCXIII.

Argemone (chi dice enone, chi anthemide, chi homonea, cioè concordia, chi fior campestre, chi concordiale, chi pergadio, Romani herba liburnica, Galli coronella) ella è simile al papauero siluestre. ha le foglie de l'anemone diuise, il fiore nel gambo puniceo. il capitello del papauero seluatico detto rhea, ma piu lungo, e piu largo ne la parte di sopra. la sua radice è tonda, il cui sugo è di colore come di zaffrano, & è agro. le foglie purgano le nugolette, e le macchie de gli occhi, & empiastrate mitigano le inflammationi. (di que

LIBRO

sta argemone. Crateia herbaio diceua, che pestata con assongia dissoluena le scroffule. secca, trita, criuellata con salnitro, e Zolpho uiuo giouana ale macchie nere, ma che bisogna pigliarla con pezza di lino secca nel bagno, e fregarla. uale & a la scabbia.)

(DE L'ALTRA ARGEMONE.

Cap.

CCXIII.

Chi la chiama artemone, chi arsula, chi sarcocolla, perche selda le carni, romani argemonia, ha le foglie del papauero siluestre. La natura, e uertu sua è se si trita uerde, e s'impone, che risana i tagli. mitiga le inflammationi de gli occhi. beuesi con acqua contra la disenteria. ricongiunge le ferite, è utile a le inflammationi, che le acqueta, imposta rimedia à li spasmati, e tagliati. con uino beuuta uale contra i morsi de serpenti.)

DE L'ANAGALLIDE.

Cap.

CCXV.

(Chi da l'altro suo colore la chiama punicea, chi aerite, chi augite, chi saurite, chi celidonia, chi corchoro, chi halicacabo, chi Zeliauro, thoscani masytipo, galli sapanà, Daci cercerapho, magi nytterida, e sangue d'occhio, Egittij merie, Africani asiriso, di due fatte di diuerso color del fiore. la femina ha il fior ceruleo, e'l maschio puniceo, sono picciole piante, e giacenti a terra. ha il gambo quadrangulo, e su per esso le foglie picciole, alquanto rotonde, a la somiglia de la helxine. il suo seme è rotondo. Ciascuna ha uertu asiersua, ris

muoueno le inflammationi, traggono gli aguti fissi
 ne la carne, reprimeno gli hulceri serpenti. il sugo lo-
 ro gargarizzato purga la flemma del capo per boca
 ca, purga parimente instillato nel naso, & infuso
 ne la contraria parte del naso mitiga il dolor de den-
 ti. con mele attico purga le macchie de gli occhi, arge-
 mati gioua a la debbolezza de la uista. in uino si be-
 ue contra morsi de le uipere. uale a uity de le reni, del
 fegato, & a la hidropisia. dicesi, che l'anagallide, che
 fail fior ceruleo reprime il cadimento del sedere, &
 quella che lo fa puniceo, lo prorita.

DE L' HEDERA. Cap. CCXVI.

Cisso (chi dice cittaro, chi cissaro, chi da i corimbì
 d'oro, chrysocarpa, chi fronde poetica, perche poeti se
 ne coronano, chi da la somiglianza de corymbi corym-
 bethra, chi cissio, chi da baccho dionysia, cioè bacchia-
 ca, chi erithrano, chi perside, chi cemo, chi aspleno, gal-
 li suibite, romani matresylua, hedera.) sono di mol-
 tissime specie d'hedera, ma le piu generali si riducea-
 no a tre. Vna candida, una negra, la terza particu-
 larmente è detta helue. la candida fa il frutto can-
 dido, la negra, negro, ouero zaffranino. l'helice non
 fa frutto: ma ha le uitricelle bianche, tenui, angus-
 lose, e rosse. la natura di tutte in medicina è
 agra, & astringente, nuoceno à nerui. i fior-
 ri di ciascuna carpiti con tre dita beuti in uino
 due uolte al giorno uagliano a la disinteria, a
 gli abbrusciati con cera giouano imposti. le foglie

LIBRO

fresche, tenere cotte in aceto, o crude trite con pane guariscono la milza. infondesi nel naso il sugo de le foglie, e de corimbi giuntoui lo irino (unguento) mele, o salnitro, per gli antichi dolori del capo. & al medesimo uso s'insperge con aceto, & olio rosato. s'instilla ne l'orecchie immarcite, e leua con oglio il dolore. il sugo de l'hedera negra, & i corymbi presi in cibo, o in beuanda oltra il giusto fanno languire i corpi, e turbano la mente. Cinque acini del corimbo de l'hedera e scaldati in olio rosato in scorza di melagrana instillati ne la contraria orecchia mitigano il dolor de denti. i corimbi de l'hedera annegriscono i capelli. le foglie di tutte cotte in uino sono utilissime a tutti gli hulceri, e massime a piu maligni. similmente cotte come s'è detto ammendano i uitii de la cotica, e la fanno colorita, massime quando fusse dal Sole adusta. i corimbi triti, e sopposti prouocano i mestrui. i medesimi beuuti dopo le purgationi da le femine le fanno sterili. i gamboncini de le foglie bagnate in mele in soppositorio traggono fuori i parti, & i mestrui. il sugo instillato lieua il fetore del naso, e purga (e sana) gli hulceri corrosiui nel naso. la gomma de l'hedera toglie uia i peli, inonta ammazza i pidocchi. il sugo beuuto con l'aceto soccorre al morso de falangy.

DE LA CELIDONIA MAGGIORE.
RE. Cap. CCXVII.

Chelidonio maggiore (chi dice peonia, chi tratea chi aubio, chi glaucio, chi radice pandonia, chi philo-

medio, chi othonio, galli othona, egittii mothoth, Daci
 crustiane, romani fabio, chelidonio, & herba irondina
 ria) produce il gābo alto un gombito. e tal' hora mag
 giore, sottile, e ramusculoso. ha le foglie simili a l'her
 ba ranoncolo, ma piu tenere, e con qualche color ces
 ruleo et appresso tutte le foglie un fiore simile a la uio
 la, matronale. il sugo è di colore imitante l'acqua tina
 ta di Zaffrano, agro, e mordace, con qualche amarituz
 dine, e dispiaceuole odore, ne la parte di sopra ha una
 sola radice, e di sotto n'ha piu. (simili a le radici del
 Zaffrano) la siliqua, o cornecchia come del papauero
 cornuto, magra, lunga, in cui sono semi maggiori del
 papauero, il sugo de l'herba chiarifica il uedere, cotto
 a fuoco de carboni, in uase di rame, con mele traggesi
 il sugo de le foglie, de le radici, del gambo, nel princi
 pio de la state, si secca a l'ombra, e forma in pastelli.
 beuuta in uin biāco la radice cō aniso gioua a lo spar
 gimento del fele. empiastrata con uino sana gli hulces
 ri serpenti. masticata fa cessare il dolore de denti. crea
 desi, che sia detta herba rondinaria, perche ella esce
 fuori de la terra, quando le rondine appariscono, e nel
 suo partire immarcesce. Diceno alcuni, se qualche ron
 danino perde la uista, che la madre approssimando
 gli questa herba a gli occhi gli rende la uertu uis
 sua.

DE LA CELIDONIA MINOR

RE.

Cap.

CCXVIII.

Chelidonio minore, chi lo chiama tritico agreste. è

LIBRO

picciola pianta senza gambo, i gambi cini de le foglie pendeno da le radici, a similitudine de l'hedera, ma piu rotonde, minori, tenere, et alquanto grasse. ha molte radici, picciole, coadunate a guisa del tritico di cui tre, o quattro uanno in lunghezza. nasce appresso l'acque. la sua natura è agra, et essulcera la cotica ne la superficie, come l'anemone. guarisce la scabbia, e lieua la scabbrezza de l'unghie. il sugo de le radici con mele infillato nel naso purga il capo. (la decoctione de le radici, incontinentemente gargariato con mele purga il capo, e tutti i uity del petto).

DE L' OTHONNA.

Cap. CCXIX.

Chi dice, che è sugo de la celidonia maggiore, chi de l'herba glaucio, chi de fiori di papauero corniculato, chi sughi misti d'anagallide cerulea, di iosquiamo di papauero, chi dice che è sugo d'un'herba troglodytica, che si chiama othonna, e che nasce in quella parte de l'arabia, che risguarda uerso l'Egitto. ha le foglie simili a la eruca, forate de molti fori, squallide, e poche. ha il fiore come il Zaffrano, ma le foglie piu larghe. per ilche alcuni crederono essere una specie d'anemone. Il sugo spremuto si mescola con le medicine de gli occhi, doue è bisogno di purgatione. corrode, e lieua ogni caligine, che s'opponga a gli occhi. Dicesi che de l'herba distilla certo humore, ilquale lauato, e ben purgato, e formato in pastelli uale al medesimo, dicono anchora alcuni che l'othōna è certa

pietra, che nasce ne la thebaide de l'Egitto, di candido colore, picciola, mordace al guſto, riſcaldante, & aſtrictiva.

(DE L'ORECCHIA DEL SOR-
CIO. Cap. CCXX.

Myosota, chi dice myoto, chi anthillio, chi alſine, chi myorthoco, chi myoto ſpleno, Africani labatholabat, Romani auricula muris, ella acquiſto il ſuo nome da ſorci, perche le ſue foglie ſono come le loro orecchie, ella è detta alſine, perche ama luochi ombroſi, e boſchiui. è ſimile a la helſine, ſe non che è piu humile, e ha le foglie piu picciole. ha uertu di rinfreſcare, è accommodata a le inflammationi de gli occhi impoſta con polenta. il ſuo ſugo ſ'inſtilla ne l'orecchie per il dolore, & in ſomma ha tutta la poſſanza de la helſine.

DE L'ALTRA ORECCHIA DI
SORCIO. Cap. CCXXI.

Manda fuori piu gambi da una radice, alquanto roſſeggianti da imo, e cõcaui, ha le foglie lunghe, ſtrette co'l dorſo eminente, che negreggiano, e per interualli ingemmate, e tendenti a lo acuto, produce da le concavita de l'ali gamboncelli ſottili, in cui ſono i fiori cerulei. la radice di groſſezza d'un dito, e molto capigliata, in ſomma è ſimile a la ſcolopendria, ma minore e piu breue. la radice impoſta ſana gli egylopi. ſono alcuni, che chiamano l'helſine, auricula muris.

LIBRO
DEL GVADO DOMESTICO. Cap. CCXXII.

Isatide, (chi dice augio, chi ione, magi arusion, romani lutea, chi glasto,) herba usata da tintori in tingere le lane, ha le foglie de la piantagine, ma piu grasse, e piu negre, ha il gambo piu alto de dui gombiti. le foglie imposte dissolueno tutte le enfiature, saldano le ferite sanguigne. Stagnano le rotture di sangue: guariscono gli hulceri putridi, e corrosiui, & il fuoco sacro.

DEL GVADO SELVATICO. Cap. CCXXIII.

(Chi lo chiama icene picciola, romani lutea minore.) è simile al domestico, ha le foglie maggiori, che si auicinano a la lattuca. i gambi piu sottili, diuisi in piu parti, rosseggianti, ne le cui cime sono molti folliculi pendenti a guisa di lingue, ne quali è'l seme. il suo fiore è sottile, e luteo, ha le uertu de l'antidetta. beuuta è utile a milzadosi, & imposta qual'empiastrato.

DEL TELEPHIO. Cap. CCXXIIII.

(Chi dice sempreuiuo seluatico, chi portulaca agreste, Egittij anoth, Africani atirtopuris, romani illecebra) ha le foglie e'l gambo come la portulaca. ha due ali cauate in tutti i nodi de le foglie: da la radice escono sei, o sette rami, pieni di foglie cerulee, grosse, uischiose, carnose. i fiori sono ò lutei o candidi. Nasce ne la primavera ne luochi culti, e tra le uiti. le foglie
empiastrate

empiastrate per sei hore sanano le macchie bianche.
ma bisogna poi con farina d'orzo macerata in acqua
et olio ungere il luoco. ammendano anchora le mac
chie bianche con aceto imposte nel sole, ma come sono
secche, deuesi mondificare il luoco.

Fine del secondo libro.

LIBRO TERZO DE LA MATE
RIA MEDICINALE DI PE
DACIO DIOSCORIDE
ANAZARBEO.



Oi scriuemmo ne li dui libri an
tecedeti. (Ario carissimo) de tut
ti gli odori, ungueti, olei, arbori,
et loro frutti, e lagrime, de gli
animali, de formentaggi, de sapo
ri, et d'herbe acre. In questo ter
zo tratteremo de le radici, e de sughi d'herbe, et de
femi, cosi domestici che sono in uso de la uita, come di
quelli, che s'usano solamente ne le medicine.

DE L'AGARICO.

Cap. I.

Agarico è una radice simile al lasserpitio, ma non
è densa ne la superficie, et è fungosa. se ne trouano di
due maniere, maschio et femina. la femina è preferi
ta: ella ha le uene dritte di dentro. il maschio è riuols
to in se stesso, et è rotondo, et piu cōpaginato. l'uno

LIBRO

e l'altro ha un pocho di dolce da principio, & poi amareggia, nasce ne luoghi inculti, e siluestri (altri dicono in agria) de la sarmatia dicono alcuni che l'agarico è radice d'una pianta, alcuni, che nasce ne trôchi de gli arbori al modo de funghi per corrottione. nasce anchora ne i cedri in Galatia d'Asia, & in Cilicia. ma e fregolaticcio. l'a uertu de l'agarico astringe, & riscalda. uale a dolori d'intestini, a le crudita, a precipitati da alto, a le rotture, a spasimi, al peso de dui oboli: con acqua mulsà dassi ne la febre, & doue non è febre, con uin mulso: è utile anchora al peso d'una dramma a fegatosi, asmatici, itterici al mal de le reni, a la dissenteria, a la difficulta de l'urina, a suffocation di matrice, & a li scoloriti, dassi con uin passò a tifici, & con aceto mulso a milzadosi, & a deboli di stomaco si mangia e si beue senza altro liquore. fa pro a quelli che rotteggiano humore acetoso. con acqua beuuto al peso di tre oboli reprime il sputo del sangue. gioua a la sciatica, e al dolor de le giunture, & al mal caduco. con aceto mulso a peso uguale. prouoca i mestrui. & è utilissimo contra l'enfiagione de luoghi secreti de le donne. è dato ne tremolosi freddi de le febri nanzi l'hora; gli solue. beuuta con acqua mulsà al peso d'una o due dramme purga il corpo, e uale contra uenenì al peso d'una dramma in uino adacquato. a le ponture, e morsi de serpenti, in uino al peso di tre oboli. & in somma è accommodata a tutte le infirmità interne. & si

da secondo la uertu, e l'etade, a chi con acqua, a chi con uino, & a chi con aceto mulso, a chi con acqua mulsa.

DEL RHA. Cap. II.

Alcuni dicono rheo. (& altri rhia. Romani rhapontico.) nasce ne luoghi sopra al bosphoro. donde uiene ha la radice negra simile a la centaurea maggiore, pur minore, e rosseggia piu, senza odore, fungosa, e poco liggiera. l'ottimo è quello che non è tarlato, & al gusto uischioso, & alquanto astrettiuo. come si mangia impallidisce. poi fa il colore alquanto dichinante a quello del Zaffrano. beuuto uale a le uentosita, debbolezza, e dolori di stomaco, al spasimo, a le rotture, a la infirmita de la milza, del fegato, a passioni de reni, a dolori de intestini, a uitij del petto, de la uessica, a distractioni de precordii & a luoghi secreti de le donne indisposti, a la sciatica, al sputo di sangue, a l'asma, a la disenteria, al flusso stomatico, a le febbri terminate, & al morso de uelenosi. dassi in tutte le predette infirmita in quel modo, che si fa lo agarico, al peso medesimo, con quei medesimi liquori, con uin mulso, quando non ui è febre: quando u'è febre con acqua mulsa. a tifici in uin passo, a milzadosi con aceto mulso, a debboli di stomaco

LIBRO

mangiarlo e beuerlo, ne beuerli dietro alcun liquore. Il rha pontico ammenda i liuidori, & onto con aceto l'impetigine, & con acqua intinto dissolue tutte le lunghe infiamationi. la sua cōplessione è in somma astrittua con alquanto di calore.

DE LA GENTIANA. Cap. III.

(Chi la chiama radice di centaurea, chi aloë gallico, chi narce, chi chironia, chi cicenda, chi herba cimiale, dardani aloite) perche fu prima trouata da Gentide Re de l'Illiria; però dal suo nome fu detta gentiana. ha le foglie che nascono apresso la radice, sono simili a la noce, & a la piantagine, di color rosseggiante, da mezzo il gambo in cima sono diuise di piccioli tagli. il suo gambo è grande, uuoto, terso, splendente, a grossezza d'un dito, altezza de duo gombiti, e nodoso, e produce le foglie distanti. ha il seme ne li calici de fiori, largo, lieue, glumoso, a similitudine del seme del spondilio, simile a la radice de l'aristolochia lunga, grassa, amara. nasce nel'altissime sommita de mōti ombrosi, & acquosi. la uirtu di questa radice è di riscaldare, d'astringere. uale beuuta al peso de due dramme cō peuere, ruta e uino a morsi de uelenosi. il sugo in beuanda al peso d'una dramma, è cōtra al dolore de la costa, e cadute da alto, a rotture, a spasimi, beuesi anchora con acqua per il fegato, e per quelli che non ponno ritenere cibo nel stomaco. la radice sopposta a le femine in modo de collirio tragge fuori il parto: e ponsi sopra a le ferite a modo del licio. la gentiana, e massime

il suo sugo uale a gli hulceri cauernosi, e serpenti. si
 onge medesimamēte p l'infiammationi de gli occhi. il su
 go si mescola co'l meconio, che è l'opio a i collirij agri.
 la radice mondifica le macchie del corpo. Il sugo suo si
 raccoglie in questo modo. si pista la radice, e per cin
 que di si lascia stare in acqua, e cuocesi poi in quella
 acqua medesima fin che le radici uengono di sopra, e
 quando l'acqua sara raffreddata, si cola cō una pezza
 di lino, poi si cuoce a spessezza di mele, e riposta in ua
 se pegolato si serua.

DE L'ARISTOLOCHIA ROTON

DA.

Cap.

IIII.

È chiamata così perche l'è creduta dare aiuto a le
 donne nel parto. e ne sono di due specie una femina,
 che ha le foglie d'edera, di buono odore con acrimos
 nia, molli, et alquanto rotonde, et ha piu germi pro
 cedeti da una radice, i palmiti lunghi, il fiore candi
 do, simile a un picciolo capello, in cui quel, che rosseg
 gia, ha noioso odore.

DE L'ARISTOLOCHIA LVN

GA.

Cap.

V.

Ella è maschia. chi la chiama dactiliti (chi melocar
 po, e chi teufino) ha la foglia piu lūga, che tōda, i ramu
 scelli sottili, e di lunghezza dodrantale, il fior purpureo,
 et di mal odore: quādo si disfiora, formasi a modo d'un
 pero. la radice dell'aristolochia rotonda si fa come un
 rapo, e la lunga di grossezza d'un dito, di lunghezza
 dodrantale, et alquanto maggiore. l'una e l'altra ha

LIBRO

di dentro il color del buffo, amara al guslo, e di spiaceuole odore. ui è una certa terza aristolochia lunga, laquale è detta clematite, ha i ramuscelli sottili. pieni di foglie alquanto rotonde, simili al sempreuino minore. ha i fiori de la ruta, le radici lunghissime, e sottili. la scorza grossa & odorata, usata da gli unguentari ad inspessire gli unguenti. la rotonda è utile contra tutti gli altri nocimenti de le medicine. uale beuuta al peso di una dramma, & imposta a guisa di empiastro contra i serpenti, & altri ueneni mortiferi beuuta con pesuere e mirra trache fuori le reliquie del parto, e le seconde e i mestrui, & in soppositoio fa il medesimo, la rotonda ha la medesima possanza, & di piu gioua a gli asmatici, & è utile beuuta con acqua al singhiozzo, a i freddi tremolosi nanti l' hora de la febre: a i milzadosi, a i rotti a i spasimati & al mal de la costa. tragge fuori gli acuti de la carne. imposta come impiastro fa uenir fuori le scaglie degli ossi: scarnifica intorno gli hulceri corrosiui, purga i putridi, e maligni: riempie i caui con mele, & iride: mondifica le gingiue, e i denti. si crede, che la terza chiamata clematite uaglia il medesimo, ma ha minor uertu de le altre due. (è chiamata da alcuni arariza, melecarpo, epheslio, leslite, pyxionige, dardano, iontite, galli dicono theximo, Egitto sophoeph, Siciliani chamemelo, Italiani terra mala, Daci absinthio chorico. nasce ne monti, e ne

luochi caldi , o campestri ò petrosi . ha molta efficacia a le graui febbri arsa sopra carboni e fatto ne suffumigio , a chi ha la febre , che si risanera . con mele , con cypiro , con seme di serpentina gioua à i cancari del naso . cotta in olio , ò in grasso di porco , & inonta uale a i rigori).

DE LA LIQVIRITIA.

Cap.

VI.

Glycyrrhiza (alcuni la chiamano pontica , da alcuni è detta glycerato , da altri è chiamata symphito , tali la nominano Leontica , alcuni altri la hanno chiamata glycyphyto , chi la chiama scythia , chi adipso , chi scilitra , chi libiestaso , chi homenornio , chi pentaomio , Romanè radice dolce) nasce molto in Cappadocia , & in Ponto : è picciolo arbuscello , & ha i rami di due gombiti , ne i quali sono le foglie spesse , simili al lentisco grasse , e gumnose , fa un fiore simile al giacinto , ha il frutto de la grandezza de le pillule del platano , ma piu aspro . ha le silizque breui , e rosseggianti , in figura de la lente , le radici sue sono lunghe di color di busso . come la gentiana , e di sapore sotto lo acerbo , ma dolce , de le quali si sprema il sugo a modo del licio , è utile a la asprezza de le arterie : ma bisogna metterlo sotto la lingua ,

q iiij

LIBRO

Et a poco a poco lassarlo distillare. beuuto cō uin pas-
so gioua al stomacho ardente, a i uiti del petto, del fe-
gato: sana la scabbia de la uessica, e gioua al mal de
le reni. messo sotto la lingua, et a poco a poco lique-
fatto refiingue la sete: se ne ongeno utilmente le ferite: e
masticato gioua al stomacho. la decottione de la radice
fresca uale il medesimo. la radice secca, e trita si
sparge a le crescenze de la carne ne gli occhi.

DE LA CENTAVREA MAGGIO-
RE. Cap. VII.

Chi la chiama narce (chi limnesio, chi maronia, chi
pletronia, chi limnesti, chi chironio, i magi sangue de
hercole, romani unephera, ferei, pheltere. Ha le foglie
de la noce, lunghe, e di color uerde come in la brassia-
ca. tagliate in torno come una sega. ha il gambo simi-
le a la rumice de altezza de dui, ouer tre gombiti, nati
molti capi da una radice, che sono nella rotondita lun-
ghi, come de papaueri. ha il fior ceruleo, il seme simile
al lico, in uolto de certi fiocchi, o lane. ha la radice grā-
de, ponderosa, dura, e di lunghezza a duo gombiti, pie-
na di sugo, di sapor acre, con alquanto di asirittione,
et di dolcezza. è rosseggiante (il cui sugo parimente
rosseggia) ama la terra grassa, e luoghi aperti, e pieni
de arbuscelli, et de arbori, e monticelli, copiosamente
nasce in licia, nel peloponesso, in arcadia, elide, in mes-
senia, et in piu luoghi circa pholoe, licia, e smirna. la
radice è conuenevole a i rotti, spasimati, a i dolori de
le coste, a la difficulta del spirare, et a la tosse uecchia.

trita uale con acqua, doue è febre, & con uino a gli altri al peso di dua dramme per lo sputo del sangue. e dassi al peso di dua dramme trita in polue a i stercoamenti, e dolori de luochi de le donne. la sua rasura in forma di collirio e sopposita fa uenir fuori il parto, e i mestrui: il sugo fa il medesimo effetto. gioua le ferite possasi fresca, ouer secca, si bagna, e pesta, e s'impone, e salda le ferite. tãta è la forza sua di saldare, che la carne in pezzi aleffa insieme, si ricongiunge, e salda. in liscia traggono il sugo, e lo usano per il licio, & è chiamato panacia: perche la mitiga tutti i uicij, che promettono inflammatione, & ha molti altri remedi: acqueta il battimento de le ferite, i spargimenti de le urine, i tormenti per caso de la pietra infuso in cristero. si raccoglie la mattina, quãdo il sol si leua a di chiaro.

DE LA CENTAVREA MINORE

RE.

Cap.

VIII.

Centaurio (chi dice limnesio, chi elleborite, chi amaranto, magi sangue d'hercole, latini febrifuga, chi aura, e chi radice, Daci tulbela.) da alcuni è detta limnesio; perche nasce appresso le fonti, & ama i luochi acquosi. la herba è simile a l'hiperico, ouero all'origano: ha il gäbo d'altezza di piu d'un palmo, anguloso, i fiori che purpuregiano in color puniceo de la licnide. ha le foglie picciole, lunghe, simili a la ruta. il seme è simile al tritico. ha la radice picciola leggiera, di niun uso (amara al gusto). pesta, e uerde, & impiastata salda le ferite, purga gli hulceri uecchi, e riduceli a la cicatrì

LIBRO

*ce. la sua decottione beuuta tragge a basso gli hu-
 mori colerici, e flemmatici. infondesi in crislei
 contra a la sciatica, e mena il sangue, ilquale eua-
 cuato fa cessare il dolore. il suo sugo è utile a le
 medicine de gli occhi, e con mele purga quelle, che
 nuoceno a la uista. sopposto tragge i mestrui, &
 il parto. beuuto gioua particolarmente a le passio-
 ni de nerui. cauasi la herba il sugo, cogliendosi la
 herba per lo uso medesimo pregna del suo seme, e
 raccolta si mette in acqua per cinque di, poi si
 cuoce, in fin tanto che, discesciuta la acqua,
 la herba soprasti: come è raffreddata, l'herba si
 gitta, e si sprema l'acqua con pezza di lino, poi
 il sugo spremuto si ricuoce a spessezza di mele. alcuni
 pestano l'herba uerde pregna del suo seme, dopoi ca-
 uano il sugo, e la gittano in un uase di terra non
 pegolato, e lo condensano al sole, continuamente me-
 scolando con bastone di legno, e quel, che serà con-
 densato & attaccato al uase si mescola co'l liquido: e
 la notte con diligentia si cuopre il uase, perche la
 rugiada de la notte non lascia spessire i sughi li-
 quidi. tutti i sughi, che si cauano de le radici, sec-
 che, e de l'herbe si inspessiscono con la bollitura, co-
 me la gentiana: quelli, che si fanno de radici, di
 scorze, o de herbe uerdi si inspessiscono al sole,
 come è stato mostrato. cosi la tafia, cosi la man-
 dragora, cosi il sugo de la uua acerba, che si
 chiama omphacio, & altri a questi simili si condensa*

no : ma il licio, lo absinthio, & lo hipocisti, & altri a questi simili con la cocitura, come fu di sopra mostrato.

DEL CHAMELEONE BIANCO. Cap. IX.

(Chi dice chrysiscetro, e chi ixia, gli Egittij lo chiamano efer, ouero eptosechin, Romani cardo suarino. alcuni la hanno chiamata ixia; perche si troua in alcuni luoghi del uischio intorno la sua radice, la quale usano le donne in cambio di maslice. ha le foglie simili al sylibo, o al cardo, che chiamano scolimo. ha le foglie piu aspre, piu acute, piu grosse, e piu ferme che il chameleon negro. non ha gambo ma dal mezzo manda fuori una spina simile al riccio marino, o a la cisnara. ha i fiori porporini in figura de capelli, che finiscono in pappi. il seme simile al gnicco. ha la radice ne la terra grassa campestre, grossa: e ne i monti, piu magra e piu sottile, candida dentro, alquanto aromatica, e grauemente odorata, e dolce. la quale beendosene al peso de uno acetabulo, scaccia il lombrico lato del corpo, pigliasi con uino austero, & decottion de origano. dassi utilmente con uino al peso de una dramma contra la idropisia, per cioche le sminuisce la enfiatura, e beuesi la sua decottione contra la difficulta de la urina, e con uino be-

LIBRO

uuta contra ueneni per teriaca. in polenta macerata
ogni cosa cō acqua, & olio ammazza li cani, e i forci.

DEL CAMELEON NE

GRO. Cap. X.

(Chi lo chiama pancarpo, chi ulophono, chi ixia,
chi cyno mazzo, chi ocimasiro, chi grano gnidio, chi ce
noxolo, Egittij sobel, romani cardo negro, ouero uerni
lago) ha le foglie simili al cardo scolymo, ma minori
piu sottili, e piu rosse. il suo gambo a la grossezza di
un dito, di lunghezzā dodrantale, anche esso rosso: in
la sommita ha una umbella, e fiori spinosi, tenui che ras
presentano il hiacintho uarij. la radice grossa, ne
gra, e candida, e tal' hora corrosa, e tagliata ap
pare di color come fuluo. masticata rode, & morde.
nasce ne luoghi secchi, campestri montuosi, e marini. la
radice trita con poco di uitriolo, & olio cedrino, &
assongia guarisce la scabbia. la medesima con Zolpho,
e bitumine cotta in aceto imposta sana la impedigine.
la sua decottione in lauanda mitiga il dolor de denti,
& imposta con pari peso di peuere, & con cera soccor
re al dolor de denti. si fomentano i denti con la decota
tione de la radice tagliata, & bollita in aceto: e rom
pe i denti, se bollita se impone con un filo scrittoio cō
Zolpho emenda i uitij de la cotica ne la faccia, e le al
tre macchie de la persona, si mescola con le medicine
corrosiue. imposta sana gli hulceri corrosiui e mali
gni, e gli mitiga. chiamasi chameleone, che muti il colo
re con la terra per la uariatione de le sue foglie. elle si

ueggono uerdi, bianche, cerulee, rosse.

DEL CROCODILIO. Cap. XI.

È simile al cameleon negro. nasce ne le selue. ha la radice lūga, e liggiera cō qualche larghezza, di aspro odore, e simile al nasturtio. la radice si cuoce in acqua, beuuta fa uenir sangue in gran copia per il naso. si da a milzadosi, et incontinentemente gioua: prouoca la urina il suo seme, ilquale è rotondo, e doppio, in figura de un scuto picciolo.

DEL LABBRO DI VENERE. Cap. XII.

Dipsaco (chi chiama crocodilio, chi cameleone, chi onocardio, chi cardo di uenere, chi chir, chi meleta, gli Egittij seseneor. Daci sciare, romani lauacro di uenere, ouer labbro di uenere) questa pianta è annouerrata tra le altre spinose. ha il gambo alto, horrido de spini. ha le foglie simili a la lattuca, e due per nodo, longe, spinose anche essi per mezzo il dorso. ha di fuori, come bolle, e di dentro sono spinose, e ne la giuntura de le dua foglie ne i nodi ui è un concauo nel quale si ritengono le rugiade, e le pioggie, onde ella hebbe il nome. in cima del gābo, e de tutti rami ha certi capitelli lunghi, e ricciuti di spine, secchi diuengono bianchi, diuisi per il lungo, in mezzo la medolla hanno certi uermicelli. la radice cotta in uino, pestata fin che uenga a spessezza di cera è buona medicina a le fenditure, e fistule del sedere: ma bisogna conseruare questa medicina ne uasi di rame. dicono che rimedia a le uerruche, che chiamano formiche: credesi an

LIBRO

chora, che i uermicelli trouati nel suo capitello posti in una pelle legati o al braccio, o al collo guariscono la febbre quartana.

DE LA SPINA BIANCA

C A. Cap. XIII.

Acantha (chi la chiama cinara siluestre, chi do-
nacite, chi erysiceitro, chi cardo raptario, Roma-
ni spina alba, ouer regia) nasce ne monti, e ne luo-
ghi seluosi. ha le foglie simili al chameleon negro, piu
strette, e piu bianche, aspre, spinose. ha il gambo di al-
tezza sopra dui gomiti, a grossezza del deto grosso
de l'huomo, e piu grosso tal hora, concauo: dentro
in cima ha un capitello spinoso, simile al riccio ma-
rino, ma piu lungo, e minore: i suoi fiori sono pur-
purei, & in quelli u'è seme simile al gnico, ma piu
rotondo. la radice di questa spina beuuta gioua
a lo sputo del sangue, mangiata gioua a chi non
potesse ritenere cibo nel stomaco, & a flusso stom-
tico: muoue la urina, & impiastata dissolue le en-
fiature. la sua decottione in lauanda soccorre al
dolor de denti: il seme de la spina beuto uale al
spasmo de fanciulli, & a morsi de serpenti, &
alligato al collo dicefi, che caccia le cose uele-
nose.

DE LA SPINA ARABICA OVERO EGITTIA.

Cap. XIII.

Acantha arabica (chi la chiama Egittia, chi acane

rhida, quasi spina picciola) credesi che sia simile a la spina bianca, & ha parimente la sua uertu astrittiva: & però la sua radice è utile al flusso de le donne, al sputo del sangue, & a i catarri (nasce ne luoghi aspri).

DEL CARDIO.

Cap. XV.

Scolimon. (chi lo chiama pherula chi pixacantha, gli egittij cnus, Romani sirobilo) ha le foglie simili al chameleon negro, & a la spina bianca, ma piu negre, & piu grosse. fa il gambo foglioso, & lungo, in la cima del quale ha il capitello spinoso, la radice è negra, e grossa: inonta lieua il spiaceuole odore de le ascelle, e di tutto el resto del corpo: il medesimo fa bollita in uino, e beuuta: fa uscir fuori molta urina, e fetida. quando l'herba è fresca e tenera, si cuoce & si mangia in modo di asparago.

DEL POTERIO.

Cap. XVI.

Poterio, (chi dice prynion) chi neurada (chi acido) è grande arbuscello: ha i ramuscelli lunghi, molli, lenti a modo di uite, & magri: simili a la spina hircina. le sue foglie sono picciole, e tonde, e uestite di sottilissima, e molta lana: & è tutto spinoso. ha i fiori lunghi, e di pallido colore: il

LIBRO

seme suo è odorato al gusto, & acre: ma inutile. nasce ne monticelli acquosi, ha la radice lunga dua o tre gombiti, sode e neruose: e tagliate ne la terra propria mandano fuori una lagrima simile a la gomma: e peste saldano i nerui tagliati, e le ferite: e la sua cocitura beuuta è accommodata a i uiti de nerui.

DE LO ACANTHIO. Cap. XVII.

Ha le foglie simili a la spina bianca, le cui estremità sono acute * & intorno hanno certa tela, come de aragno, di sottilissima lana, de la quale raccolta, e missa insieme si fanno uestie simili a le bambagine. la radice, e le foglie sono rimedio al spasmo del capo inarcato a le spalle.

DE L'ACANTHO. Cap. XVIII.

Acanthi chi dice herpacantha, chi melamphillo (chi acantha topiaria, chi mamolaria, chi crepida, romani pederota) nasce ne gli horti, e luoghi sassosi, & humidi, ha le foglie piu larghe, e piu lunghe, che la latuca, diuise con molti tagli, come la eruca, che ne greggiano, grasse, & terse. ha il gambo di dua gombiti, grosso un dito, e polito apresso a la cima, circondato di foglicine per interualli. lunghe, e uestite come de nucamenti hyacintini de quali esce il fior biaco. Il suo seme è lūgo, e giallo, il capitello è in figura di thyrsò, le radici molli, uischiose, mucose, lunghe, e rosseggianti: impiastrate vagliono a dislocati & abbrugiati, beuute menano la urina, stagniano il corpo, e sono utili a tifici, rotti, e spasimati.

De lo

DE LO ACANTHO SELVATICO.

CO.

Cap.

XIX.

Acantha agria, ella è simile al cardo, spinosa, ma piu curta di quella, che nasce ne gli horti, uale la sua radice a tutto quello, che puo la sopradetta.

DE LA ONONIDE.

Cap.

XX.

Chi la chiama anonida, ha li suoi ramuscelli dodrati, e talhor maggiori, ramusculosi, & de piu nodi, & di molte concavita de ali, ha i capitelli rotondi, le foglie de la lenticchia, picciole come ruta, o che se auicinano a le foglie del loto del prato, con qualche asprezza, di color di cenere, e di non spiaceuole odore: si condisce con sale, e si serba, & è gratissima ne cibi. i rami sono horridi de le spine acute, & indurate, fa la radice candida, laquale riscalda, & assottiglia. la scorza de la radice beuta in uino mena la urina, rompe la pietra, asterge le croste fatte da l'adustione. la decoctione de la radice in posca è utilissima lauanda al dolor de denti (sicrede che la sua bollitura beuta sana le hemorroidi.)

DE LA SPINA BIANCA.

CA.

Cap.

XXI.

Leucacantha (chi chiama polygonato, chi phyllo, chi ischiada, Toscani spina bianca, Romani gniacardo) ha la radice simile al cypero, amara, e soda: mastiata lieua il dolore de denti, la sua decoctione beuta in uino al peso di tre bicchieri rimedia a gli antichi dolori de le coste, de la sciatica, a le rotture & a spasi

LIBRO

mi uale a tutto cio il sugo de la radice.

DE LA TRAGACANTHA.

Cap. XXII.

È una radice larga, e legnosa: e sopra terra produce ramuscelli humili, e fermi e che si spargono per il lungo. in questi sono fogliette picciole, e sottili, le quali ascondono sotto se alcune spine bianche, diritte, e ferme. chiamasi anchora tragacatha la lagrima, che uien fuori da la radice tagliata. la migliore è quella, che è lucida, sottile, pura, & alquanto dolce. stringe i spiragli de la cotica, come la gomma: però lo uso suo con mele in lattouario uale a le medicine de gli occhi, a la tosse, a la asprezza de le arterie, a la uoce rauca, et a gli altri eatarri sottoposta a la lingua si lascia liquefare a poco a poco. beuesi & in uin passo, al peso de una dramma, liquefatta, contra il dolor de le reni, corrosioni de la uessica, giuntoui cenere lauata di corno di ceruo, ouero alquanto de alume scagliola.

DEL RINGIO. Cap. XXIII.

Eryngio (chi dice eryngo, chi eryngue, chi erinez, chi caryo, chi gorgonio, chi hermio, chi origano clonio, chi myrracantho, chi moly, chi cartere, chi ebloe montana, chi chida, Egittij crobiso, Magi symerto, Dacy sicupnoex, Spagnoli cento capi, Aphricani cherda, Romani capitello di cardo) ello è tra le altre piante spinose: le sue foglie tenere condite con sale sono bone in cibo: elle son larghe, & d'ogni intorno aspre, odorate al gusto: come. crescono per tutto doue.

escano fuori per il gambo hanno spine acutissime, i capitelli anchora in cima de gambi sono spinosi, & hanno i raggi intorno acutissimi a guisa di stelle. il suo colore hora è uerde, hora pallido, hora candido, e tal hora pare ceruleo. la sua radice è lunga larga, e di fuori di color negro, e di dentro bianca a grossezza di un dito grosso, & odorata. nasce ne luoghi campestri & aspri: & ha possanza di riscaldare: beuuta tragge i mestrui, e la urina: dissolue i stercimenti, e le uentosità, beuuta con uino è utilissima a i fegatosi, contra morsi de uelenosi, & à ueleni beuuti: si beue per lo piu al peso de una dramma con il seme de la pestinaca seluatica, beuuta, e portata legata addosso dicesi, che dissolue i bruscoli. la sua radice beuuta in acqua mulsuale a morbi caduchi, & al spasimo de gli inarcati a le spalle.

DE LO ALOE.

Cap. XXIIII.

(Chi lo chiama amphibio, chi eryngio, chi ermino, chi tragocerata, ha la forma del corno di becco) ha le foglie de la squilla, grosse, e grasse, larghe, rotonde, e ritirate a retro, ha da ogni banda le foglie, e per il trauerso spine curte, e disposte per interualli rari: il suo gambo è simile a lo anterico il fior bianco, il seme eguale a lo asfodelo: è di grauiissimo odore, & è amarissimo al gusto. ha una sola radice fitta in terra come un palo: nasce copiosa

LIBRO

mente in India, donde è portato a noi il liquore, nasce anchora in Arabia, & in Asia, & in certi luoghi marittimi, & isole, come in Andro, ma è inutile astrarne liquore, accommodato però a le ferite, a tritarlo, & impiastarlo suso. sono di duo sorti liquori, lo uno arenoso, che pare come la feccia del aloe purissimo: lo altro è costretto a la imagine del fegato: lo aloe uuole essere grasso, sincero, senza pietra, e senza arena, splendido di color rosso, e fregolaticcio, cagliato a la figura del fegato, che facilmente si liquefaccia, & sia amarissimo. è riprouato quello, ch'è di color negro, e che con fatica si disfaccia. lo aloe se adultera con la gomma, ma si cognosce al gusto per la amaritudine, e la fermezza de l'odore, e che fregolata con le dita non si risolue fino a la minima parte piu sottile. alcuni mischiano in adulterarlo l'acacia. la sua natura è di stringere, e de indur sonno, seccare, & condensare i corpi, soluere il corpo, e purgare il stomaco. beuuto al peso de duo cucchiari con acqua fredda, o siero di latte reprime il sputo del sangue, & al peso de tre oboli in acqua, o de una dramma in beueraggio ammeda la ittericia, con resina, o acqua, o mel cotto, beuuto al peso di tre dramme solue gaiardamente il corpo, lo aloe misto con le medicine purgatiue le rende meno al stomaco nocuoli, secco in polue salda le ferite, raffrena gli huceri, e gli riduce a la cicatrice: particolarmente medica a le parti uirili essulcerate: salda le rotture de fanciulli

misto con uin passe

so medica i fonghi del sedere, & a le fenditure: reprime i rompimenti del sangue fatti da le hemorroidi e reduce a la cicatrice la crescenza de la carne de le dita. con mele toglie i liuori, & i suggelli, guarisce la scabbia de gli occhi, e mitiga la spiura de gli anguli de gli occhi. con aceto, & oglio rosato monta la fronte, e le tempie fa cessare il dolore del capo. con uino prohibisce che non caschino i capelli caditori. con mele, o uino gioua a le ghiandole a le gengiue, & a tutti i uiti de la bocca, s'abbruscia per le medicine de gli occhi in un uase di terra mondo & auallorato, si uolge con picciolo bastone, a cio che ugualmente si possa bruciare: poi si laua, e si gitta tutto quello, che resta al fondo arenoso, come cosa inutile, e seruasí quel, che è grasso, e piu leue.

DE LO ABSINTHIO. Cap. XXV.

Alcuni lo chiamano dal suo molto amaro bathypicron (Egittii somi, Romani absinthio: rustico) è noto a tutti. il migliore in bonta è quel, che nasce in ponto in cappadocia, nel monte Tauro. la sua uertu e di riscaldare & astringere: aiuta la concottione, e purga la colera del stomaco, e del uentre: prouoca l'urina, e pigliato inanci prohibisce l'imbriacarsi. gioua a la uentosita del stomaco, & a dolori del uentre beuuto con seseli, e con nardo gallico. eccita l'appetito, rimouendo i fastidi. l'acqua oue sia stato macerato, ouero la bollitura ogni di beuuta al peso di tre bicchieri sana l'itteritia, beuuto & apposto con mele fa uenir i mestrui. cō acea

LIBRO

to beuesi contra le strangulationi, de funghi, e con uino
 no resiste a i ueneni de l'ixia, de la cicuta, a i morsi del
 sorcio aragno, e del dragon marino. cō mele, e salnitro
 s' inonge per la schinantia: & con acqua gioua contra
 le pustule epinittidi, con mele contra i suggelli, & a la
 uisita offuscata, & a le orecchie, che distillino fuori la
 marcia, il profumo de la sua decottione mitiga il do-
 lor de dēti: la sua decottione in uin passo uale imposia
 contra il dolor de gliocchi, impone si ancho cōtra il do-
 lore de precordi, del fegato, e del stomaco, & a le lun-
 ghe infermitadi di q̃lle parti: mischiato cō cerotto fatto
 d'oglio ligustrino, conferisce a li hidropici, e milzado
 si cō fichi, farina di lolio, e salnitro, sassi de l'absinthio
 un uino, che si chiama absinthide, massime ne la propō-
 tide, et in thracia, ilqual usano a tutte le cose dette, quā-
 do nō u'è febbre: ne dāno anchora a bere ne l'estade,
 estimādo che cōferisca la sanita: credesi che l'absinthio
 posio ne le casse cōserui i uestimēti da le tignole. l'in-
 chiostro inacquato d'acqua d'absinthio difende le car-
 te de i libri da i sorci: e credesi che'l sugo faccia tutto
 ciò, ma ne le beuāde nō l'approuiamo, che noce al sto-
 maco, e fa dolere il capo. s'adultera con la misura de
 la morchia cotta.

DE L'ABSINTHIO MARINO. Cap. XXVI.

Certi lo chiamano seriphio (Romani fantonico) na-
 sce abōdantissimo ne la Cappadocia, nel mōte Tauro,
 & in taphosiri ne l'Egitto, ilquale usano li asiaci in ue-
 ce de rami d'oliua: ella è un'herba simile a l'abrotano
 minore, pienadi seme, alquāto amara, nemica al stoma-

co, di spiaceuole odore, et astringēte, cō qualche calidita. p se stessa, o cotta cō oriza poi presa cō mele āma^zza i lombrici rotondi, e gli altri uermi del corpo, temperamente soluendo il corpo. pō il medesimo posta cō le uiuande, o cotta con la lenticchia.

DE L'ABSINTHIO SARDONIO. Cap. XXVII.

V'e il terzo genere de absinthio, che copiosamente nasce di la da l'alpe in Galathia, che gli habitatori chiamano cō'l nome del suo paese sardonio: simile a lo absinthio, ma non si copioso di seme, di temperata amaritudine: e uale tutto quel, che pō il seriphio.

DE L'ABROTANO. Cap. XXVIII.

(Chi lo chiama abutono, chi absinthio, chi heraclio, chi cholopeo, chi thelyphthorio, chi absinthiomeno, chi prochāpilo, chi cynāchite, chi thelithāno, chi dolce ancona, Romani absinthio pōtico, Magi neuraphenicos) se ne trouano di due fatte: la femina, che arboreggia, ha le foglie biācheggianti, le tagliature picciolissime di uise itorno i ramuscelli a guisa de l'absinthio seriphio, pieno de fiori, cō certi corimbi in cima, in sommo splēdor d'oro. nasce ne la estate odorato, cō qualche grauita: amaro al gusfo, e credesi che tale sia il siciliano. l'altra maschio, è sarmētofo ha picciolo il seme, cōe l'absinthio, nasce copiosamēte i Capadocia, e galatia d'Asia, e hierapoli di Soria. il seme de l'uno e l'altro cotto, trito, e beuuto cō acq̃ uale a chi nō po spirar se nō col collo dritto, a le rotture, a i spasimi, a le sciatiche, et a i mestruui soppressi: e beuuto cō uino resiste a i ue'eni mor-

LIBRO

tiferi: & in oglio s'inonge a i rigori de le febbri, e po
sto ne letti, ouero abbrusciato il suo odore scaccia le
serpi: beuuto con uino uale a i morsi de serpenti, e par
ticularmente de scorpioni, e de phalangi: con la mela
cotogna cotto, o con pane, & impiasirato uale a l'ins
fiammationi de gli occhi. cotto, e trito con farina d'or
zo dissolue l'enfiature. mischia si cō le compositioni del
unguento irino.

DE LO HYSSOPO. Cap. XXIX.

(Chi lo chiama later, chi cassiala, Egittii pessale) se
ne trouano di due fatte, una montana, l'altra hortens
se. laudatissima è quella, che nasce in Cilicia, & ha
uertu d'assottigliare, e di riscaldare. questa cotta con
fico, acqua, mele, e ruta, e beuuta incontinente, uale a
l'infirmita del polmone, a gli asmatici, a la tosse anti
ca, a i catarri & a quelli, che non ponno spirare se
non col collo dritto: ammazza tutti i uermi del uentre:
il medesimo fa in lattouario con mele: la sua decottio
ne beuuta con aceto mulso purga i grossi humori per
dabasso: magiasi e co i fichi uerdi per soluere il corpo,
ma è molto piu efficace giungerui cardamomo, o irio
ne. fa bon colore de la cotica: e con fico, e salnitro im
piastrasi contra la milza, e contra l'hidropisia, ma cō
uino contra l'infiammationi. imposta con acqua cale
da leua i segni: con la decottione de fichi si fa gargaris
ma a la schinantia. la cocitura in aceto in lauanda è
ottimo rimedio al dolor de denti: abbrusciato co'l suo
odore risolue la uentositade de l'orecchie.

Idropi
na

DE LA STICADE. Cap. XXX.

(Chi la chiama syncliopa, chi alcibiade, chi paucratio chi styphonia, Egittii suphlo, Magi occhio di pythone, Romani sciolobina) nasce ne le isole de la galia a lo incontro di Marsilia, lequali si chiamano per nome sticade, donde è uenuto il nome. è un'herba, ha tenui i ramuscelli, ha la coma simile al thymo, ma la foglia piu lunga, di sapore agro aspro, con qualche amaritudine. la sua decottione rimedia a i mali del petto, come quella de l'hyssopo. si mischia utilmente ne gli antidoti (ha uertu di allargare, & assottigliare, e mondificare le uiscere, e l'habito del corpo.)

DEL ORIGANO. Cap. XXXI.

Chi lo chiama heracleotica (chi eraclia) chi cōnila (Romani cunila, & origano) ha le foglie de l'hyssopo, ma il suo capitello non è in figura di rota, come del hyssopo, che è diuiso in piu parti nel sommo de i rami ha il seme ne denso, (ne duro) la sua uertu è di scaldare, e però la sua decottione in uino beuuta resiste a morsi de uelenosi, con uin passo si da à quelli, che hanno beuuto la cicuta, e l'opio: e con aceto mulso a chi hauesse preso il gesso, o l'efemero. dassi a mangiare con fichi a i rotti, a i spasimati, a gli hidropici: secca, e ridotta in polue si beue a misura di uno acetabulo in acqua mulsa, & euacua per uia da basso la colera negra: prouoca i mestrui, e con mele in lattouario fa cessare la tosse: chi si laua de la sua decottione guarisce de la spiura de la scabia, e de l'itteritia: il sugo de l'or

hidropis

LIBRO

origano uerde sana le ghiandole, e l'uua, e gli hulceri de la bocca: e con oglio irino instillato per il naso le purga per quella uia: e cō latte instillato ne l'orecchie mitiga il dolore. fassi de l'origano, delle cipolle, e del rhu, una medicina uomitoria: poste tutte queste cose in un uase di rame di cipro al sole per quaranta di ne lo ardentissimo caldo della canicula dicesi che le scope d'origano sostrate scacciano lungi i serpenti.

DE LA ONITIDE. Cap. XXXII.

Ha la foglia piu candida, & è simile al hissopo: ha il seme come de corimbi congiunto insieme. ha uertu della heracleotica, ma di minore efficacia.

DE L'ORIGANO SILVE

STRE. Cap. XXXIII.

Chi lo chiama panace heraclea, chi canila, tra quali è Nicandro colophonio. ha le foglie de lo origano i rami sottili, alti un palmo, ne quali sono i capitelli simili al'aneto: i fiori bianchi: la radice sottile, & inutile. particolarmente si beueno le foglie, i fiori contra morsi de uelenosi.

DEL TRAGORIGANO. Cap. XXXIII.

È picciolo arbuscello & ha i ramuscelli, e le foglie simili al serpillio siluestre, ouero a l'origano, in alcuni luochi trouasi piu riguardeuole, con le foglie piu larghe, & ha piu del uischioso. u'è un'altra specie ramusculosa, & ha le foglie sottili, che alcuni chiamano prasio. lodatissimo è quel, che nasce in Cilicia, cho, chio, smirna, e candia: tutte le specie hanno uertu di riscaldare.

dare, prouocano l'urina: beuuta la sua decottione fanno buon corpo, euacuano gli humori colerici, beuute con aceto sono utili a milzadosi, con uino uagliano a chi ha beuuto il ueneno iuxta, traggono fuori i mestrui, e dannosi con mele in lattouario contra la tosse, et in fiammationi del polmone, e non è spiaceuole beuanda: però dassi in cibo a stomachi fatiditi per ripienezza, o altrimenti mal disposti, o che rotteggiano cose aceto se, dannosi anchora a quelli, che per repletionem hanno nausea et ardore de precordij con polenta imposts a guisa d'empiaistro dissolueno tutte l'enfiature.

DEL PVLEGIO. Cap. XXXV.

Glechona (chi dice blechona, chi ansenicáthon, chi galisopsin, Aphricani apoleio, Galli aluolon, Romani pulegio) herba notissima a tutti. la uertu sua è di estenuare, riscaldare, et aiutar a la cōcottione. beuuto fa uenire fuori i mestrui, le secōde, e il parto: cō mele, et aloesana i uiti del polmone, cō ageuolare lo sputo di quelle materie: soccorre a li spasmati beuuto cō posca, mitiga la nausea. e mordicamēti del stomaco, e uacua per da basso la colera negra. beuuto con uino gioua a morsi de uelenosi, è con aceto approssimato al naso riuoca i spiriti smariti. secco, arso, e trito in polue conferma le gungue: con polēta impiastrato mitiga tutte l'infiammationi: per se medesimo cōferisce a le podagre, posto sopra la cotica, fin tãto che la diueghi rossa: con cera amenda i uari, et imposita con sale gioua a milzadosi. la sua decottione in lauanda mitiga la spina.

LIBRO

ra & in fomento uale a l'inflammationi, durezza, e conuerfioni de luochi de le donne, correggẽdoli. alcuni mutate le lettere dicono blechona, quasi glechona, perche il pulegio guftato da la pecora quando fiorisce in continente la fa belare.

DEL DITTAMO. Cap. XXXVI.

Dictamno. chi lo chiama apulegio agreſte (chi embatro, chi belouaco, chi artemileſio, chi herba cretica, chi ephemero, chi eldia, chi belotoce, chi dorcidio, chi elbunio, Romani oſiilagine ruſtica) è un'herba di candia d'agro ſapore, e terſa, e ſimile al pulegio, ma ha le foglie maggiori, e lanuſinoſe: non produce ſeme, ne fiore. ha la uertu del pulegio domeſtico, ma piu efficace: nõ ſolamẽte beuuta, ma appoſta, o in ſuffumigio trage fuori del uentre il parto morto. diceſi in Candia che le capre ferite di qualche ſuetta cibate di queſt'herba le fanno cadere. il ſugo inonto, o trito, con polenta ha uertu di purgare: l'herba impiaſtrata tragge fuori de piedi, e del corpo gli acuti: uale al dolor de la milza, e la ſminuiſce. ſi carpe ne la eſtate e ne l'autunno. la ſua radice riſcalda al guſto, accelera il parto: il ſugo beuuto in uino uale contra i morſi de ſerpenti, tanc i'è la forza di queſt'herba, che ſolamente odorata ſcaccia le beſtie uelenoſe, & approſſimate le uccide. il ſugo inſtillato ne le ferite fatte con ferro, o a morſi uelenoſi è ſubito, e d'ottimo rimedio, parimente ſe dopo l'inſtillatione ſi beue.

DEL DITTAMO FAL-

SO. Cap. XXXVII.

Nasce in piu luochi simile a l'antecedente, ma di piu acrimonia, ha la medesima uertu del dittamo, ma non si efficace.

DE L'ALTRO DITTAMO DI

CANDIA. Cap. XXXVIII.

Portasene di Candia un'altra specie, che ha le foglie simili al sisimbrio, ma ha i ramuscelli maggiori, in cui è il fiore simile a l'origano siluestre, negro, molle, le foglie hanno soauissimo odore, tra il sisimbrio, e la salvia, uale a tutto quello, che glialtri detti, se non che è di piu grato odore, mischiasi ne gli empiastri, e ne rimedy contra ueneni.

DE LA SALVIA. Cap. XXXIX.

Elelissphaco chi dice elaphobosco, chi sphagno, (chi dice ciosmi, chi la chiama phagno, chi cossalo, Egittii becio, Romani la chiamano salvia) è una pianta ramusculosa, lunga, i rami quadrangulati, e biancheggianti: le foglie in similitudine del melo cotogno, ma piu lunghe piu aspre piu grosse: come una ueste frusta e pelata: di buono odore ma graue, ha il seme in cima de suoi gambi al modo de l'orminio agreste: la decottione de le sue foglie si beue a la prouocatione de l'urina: tragge fuori i mestruai, e il parto: soccorre a le poniture de la pastinaca marina: fa neri i capelli: è utilissimo a le ferite, et atta a stagnare il sangue, purga gli hulceri maligni e crudeli, la lauanda de la bollitura in

urina
prouoca m
c'parti

LIBRO

uino fa cessare la spiura de le parti uirili.

DE LA MENTA DOMESTICA.

CA.

Cap.

XL.

Hedyosmon. chi mintha (chi calaminthe, chi nepeta, chi pxo, chi macetho, chi perithromonto, Egittij tis, Romani menta) è un'herba notissima: e la sua uertu è di riscaldare, asringere, et efficare: pò il suo sugo beuuto con aceto stagna il sangue, uccide i uermi del corpo rotòdi, eccita uenere. tre ramuscelli beuuti con sugo di pomo granato garbo reprimeno i singhiozzi, il uomito, la colera: e cò polenta impiastata dissolue l'apopleme: imposta a la fròte acqueta il dolore del capo: mitiga le tēzioni de le māmelle, o le gonfiature per troppo latte: inōgesi cò sale cōtra morsi de cani: il sugo instillato cò acqua mulsā ne le orecchie rimette il dolore: nanci il congiungimento apposta al luoco de le donne non lascia ingravidare: fregata lieua l'asprezza de la lingua: le foglie poste nel latte non lo lasciano cagliare, ne si po far formaggio. in somma è utile al stomaco, et usasi molto ne i condimenti.

DEL MENTASTRO. Cap. XLI.

La menta seluatica ha le foglie piu pelose, e maggiori del sisimbrio, ma di spiaceuole odore, di minore uso in medicina.

DEL CALAMENTO. Cap. XLII.

Calaminthe. (Romani nepeta) di questo genere uen'è una montagnola, c'ha le foglie del basilico, di colore quasi bianco, i ramuscelli angulosi, il fiore purpureo.

que Angri
de' uermi
e nre q
nghuozzo
ingrami

reo. ue n'è un'altra specie simile al pulegio, ma maggiore: onde alcuni la dissero pulegio agreste, p la similitudine de l'odore. questa Romani chiamano nepeta. ue n'è un'altra simile al mentastro, ma ha le foglie piu lunghe, i gambi, e i rami maggiori di tutte le sopradette, di minore uertu poi le foglie di tutte sono al gusto e feruide grandemente & agre: la radice è inutile. nasce ne luoghi campestri, aspri, & acquosi: beuuta, o impiastrata gioua a morsicati da serpenti: la sua cocitura mena fuori l'urina, porge aiuto a rotti, a spasimati, a chi non ponno spirare se non col collo dritto, a storciamenti, a la colera, & a freddi tremolanti de le febbri, beuuta inanci con uino resiste cōtra ueleni mortiferi, e guarisce l'ittericia. beuuta con sale, e mele e non mē cotta, che cruda trita ammazza i uermi e gli altri animali del corpo. gioua in cibo a la elephantia, se si beue poi il sero di latte: le foglie trite, & apposte uccideno il parto nel corpo, e fanno uenir fuori i mestrui: in suso fumigio, e sottrate cacciano le serpi: cotte in uino, & impiastrate rendono il colore a le cicatrici negre: toglie uia i segni: imponesi a i luoghi dogliosi de la sciatica, per riuocare gli humori da le parti profonde al sommo de la cotica abbrusciando. il sugo instillato ne l'orecchie fa morire i uermi.

yperitica
contra uer-

scantica

DEL THYMO.

Cap. XLIII.

(Chi lo chiama thymo biāco, chi cephaloto, chi epithymo, chi thyrsio, Egittij Stephæ, daci mozula) è notissima herba, picciola pianta, e surculosa, circondata di molte

LIBRO

foglie minute, e strette: in cima ha capitelli di fiori pur
pureggianti. nasce ne luochi petrosi, e sterili. beuuto
con sale, & aceto purga la flemma per dabasso: la bol
litura con mele uale a gli asmatici, & a quelli, che nõ
ponno spirare se non col collo dritto: mena fuori i lom
brici, i mestrui, le seconde, i parti, prouoca l'urina: con
mele in lattouario ageuola lo sputo, e gioua a i uitii
del petto: e con aceto impiastato dissolue le fresche in
fiature del corpo: distrugge i grumi del sangue caglia
to: guarisce gli hulceri chiamati thymi (dal suo nome)
e le ueruche: con polenta, e con uino s'impone contra
i dolori de la sciatica: in cibo uale a la debbolezza de
la uista, s'usa ne i condimenti per sanita.

DE LA SATVREIA. Cap. XLIII.

Thymbra (Romani thymbra. cunila, e satureia) a
tutti è nota. nasce ne luochi aspri, e terreni liggieri: e
fimile al thymo, ma minore, e piu tenera: fa una spica
piena de fiori, e di uerde colore: pò il medesimo, che il
thymo, presa al medesimo modo: il suo uso è gratissimo
per la sanita. u'è una satureia domestica, ma di minor
uertu in ogni cosa de la seluatica, pur in cibo è piu uti
le, però non ha tanta agrimonia, ne tanta asprezza.

DEL SERPILLO. Cap. XLV.

Herpyllo (chi lo chiama zygyde seluatica, chi po
lio, chi cerelatico, Egittii meruopyo, Romani serpilo)
sono di due sorti serpilllo, uno hortense che ha l'odore
de la maggiorana & è herba, che si mette ne le corone:
ha il suo nome acquistato da l'andare serpendo per
che oue

chie . insperso con aceto, od olio rosato lieua il dolor del capo.

DEL MARO. Cap. XLVIII.

Maro ouero hysobrio, (chi dice origanida) herba nota al uulgo, ramusculosa, ha il fior de l'origano . le foglie sono molto piu candide, & i fiori piu odorati . ha la uertu del sisimbrio . temperatamente astringe, e non riscalda cosi. per cio reprime gli hulceri, che uanno serpendo . mischiasi con gli unguenti riscaldatiui . copiosamente nasce in Magnesia e Tralli.

DE L'ACINO. Cap. XLIX.

(Chi la chiama basilico seluestre, Romani ocimastro.) è un'herba che entra ne le corone & ha ramuscelli sottili, è simile a l'ocimo. ha le foglie piu hirsute. è molto odorata, e seminata da alcuno ne gli horti . beuuta reprime i mestrui, e la scorrenza del corpo, impo- sta sana l'enfiature, & il fuoco sacro.

DE LA BACCARE.

RE. Cap. L.

Herba che si mette ne le corone, è ramusculosa : le sue foglie sono aspre, e di grandezza tra la uio- la, e il uerbasco : il gambo è anguloso, di altezza d'un gombito, alquanto aspro, con nascenti intorno: ha i fiori purpurei, alquanto biancheggia- ti, & odorati: le radici simili a l'elleboro negro, ne le quali è odore uicino al cinamomo: non ama luochi

LIBRO

aspri, humidi: la radice cotta in acqua uale a spasimati, a rotti, a caduti d'alto luoco, a la tosse antica, a la difficulta de lo spirito, e de l'urina: prouoca i mestrui, e cō uino si beue contra morsi de uelenosi. la radice uer de sopposta a le femine tragge fuori il parto del corpo: la sua decottione in fomento gioua a le donne che hanno parturito: secca, e trita in polue si sparge sopra il corpo per gratiosita del suo odore. le foglie per la uertu astrittiua, che hanno, impiastrate fanno al dolore del capo, a l'inflammationi de gli occhi, & a le mæmelle infiammate dopo il parto, a le egilopi incommincianti, & al fuoco sacro, e co'l suo odore induceno sonno.

DE LA RUTA. Cap. LI.

Pegano (chi dice rhyte, Egittij epnubos, Soriani ar mala, ouero bessasa, Africani curma, Romani ruta hortense) di due sorti si troua ruta. una siluestre, montana: un'altra domestica, & hortense. la seluatica, e montana è di maggiore agrimonia, che l'altra: e però è dannata ne cibi: quella che nasce uicina a l'arbore del fico è migliore, piu accommodata a mangiare, l'una e l'altra di sua natura adustiua, riscalda, & eschulcera: prouoca l'urina, e i mestrui: in cibo, o in beuanda stagna il corpo. la domestica resiste a i ueneni mortali beuuto il suo seme con uino a misura d'uno acetabulo. le foglie per se prese inanci, o con noci, e fichi secchi scemano la forza de ueleni: parimente giouano contra morsi de serpenti. beuuta, ò mangiata eslingue la uers

tu generatiua: cotta cō aneto secco finisce i florcimenti. beuuta uale a i dolori del petto, e de le coste, a la difficulta del spirare, a la tosse, a l'infiammationi del polmone, a i dolori de la sciatica, e de le giunture, a freddi tremolosi de le febbri terminate, beuuta com'è detto dinanci cotta in oglio, & infusa quella decottione in crisiere fa al dolore colico, a le uentosita de luochi de le donne, & intestino retto: trita, e mista con mele, & imposta da le parti naturali al sedere in tutto quel spatio l'eccita da la suffocatione di matrice: cotta in oglio caccia i uermi del corpo, e beuuta quella decottione con mele s'impone contra i dolori de le giunture, e con fico imponsi anchora per l'hidropisia anasarca, in uino cotta a la consumatione de la mita in lauanda, o in beueraggio uale al medesimo. in cibo seruata co'l sale, e cruda chiarifica il uedere: impiastata con polenta mitiga i graui dolori de gli occhi, con oglio rosato soccorre al dolore del capo: trita, & imposta stagna il sangue dal naso: con foglie di lauro impiastata medica l'infiammationi de testicoli: con cera & oglio mirtino fa a le postule rompenti: sana le macchie bianche con uino, peuere, e salnitro fregate, & impiastate. la medesima con le medesime cose guarisce le formiche, e gli hulceri, che si chiamano thymi: con mele & alume imposta l'impedigine: il sugo riscaldato in scorza di melagrana, & instillato ne l'orecchie uale al dolore: s'inongeno gli occhi con la giunta di mele, e di sugo di fenogreco per la debbolezza

LIBRO

loro: con aceto, cerussa, & oglio rosato inoto sana gli
 hulceri serpiginosi, il fuoco sacro, e le nascentie del ca-
 po: la ruta masticata ammenda il spiaceuol odore, e
 l'agrimonia de le cipolle, & de l'aglio mangiati. la
 ruta seluatica montana māgiata oltra il gusto è mor-
 tale. come comincia fiorire se la si raccoglie per insa-
 lare, e condire la fa uenir rossa le mani, e le eschulcea-
 ra, & ensia il corpo, lo fa spiurire, & infiamma gran-
 demente. però bisogna nanzi che se carpisca ongere la
 faccia, e le mani d'oglio. dicesi, che'l sugo de la ruta
 seluatica sparso sopra i polli de le galline, che rimouez-
 no le gatte da loro dette faine o martorelli. la ruta sel-
 uatica, che nasce in Macedonia, in cibo ammazza in-
 continente, uero è che quel luoco è montano, e pieno
 de uipere. beuesi il suo seme contra i mali de gli inte sti-
 ni, e si trappone con remedy contra ueneni

* dassi contra il spargimento de l'urina il
 seme de la ruta seluatica secco, & in sette di guarisce.
 la radice di questa ruta si chiama moli montano: ella
 è simile a la domestica. si beue per il morbo caduco,
 & al dolore de la sciatica, prouoca i mesirui & amo-
 mazza il parto nel corpo, la seluatica è piu aspera, e
 piu efficace che la domestica: non si dee usare ne cibi,
 perche la noce.

(DE LA RUTA SELVATICA. Cap. LII.

Chi la dice pegano agrio, chi hyperico, chi andro-
 semo, chi corio, chi chamepiti, chi sentonale, Africani
 curma, semmaced, Romani hederale. perche il suo se

me ha de l'odore de la resina del pino, però ella è stata detta chamepiti, cioè pino terrestre, & humile. ha le foglie simili a la ruta: è pianta picciola, e ramusculosa, e di colore rosseggiante: il fiore è luteo, e trito con le dita manda fuori uno humore sanguigno: però è detta androsemo: ha i ramuscelli hirsuti, i folliculi lunghi, che tirano al fondo, ne i quali è il seme come de l'orzo, di color negro, e di color di resina, nasce ne lochi aspri, e culti: apposta prouoca l'urina, e i mestrui. beuuta con uino finisce la quartana: le foglie col seme imposte medicano i luochi abbrusciati: la ruta seluatica beuuta per quaranta di guarisce la sciatica.)

DE LA RUTA SELVATICA. Cap. LIII.

Chiamano alcuni ruta seluatica quella, che in Capadocia, in Galatia d'Asia è chiamata moly. ella è pianta che manda fuori piu rami da una medesima radice, & ha le foglie piu lunghe, piu tenere, che l'altra, dispiaceuole odore, di fior bianco: ha i suoi capitelli in cima alquanto maggiori che la domestica, e per lo piu costano di tre parti, in cui è il seme triangolato, rosseggiante, e amaro al gufio: questo solo è in uso, maturasi ne l'autunno, uale a la debbolezza de gli occhi in onto, trito con mele, con uino, Zaffrano, sugo di finocchio, e fele de polli gallinacci. alcuni chiamano questa ruta seluatica armala, Soriani besasa, Cappadoci moly: perche è simile alquanto a lei: ha la radice negra, il fior candido, nasce ne monticelli e ne i campi grassi.

LIBRO

DE MOLY. Cap. LIIII.

(Chi la chiama leucoio siluestre) ha le foglie de la gramigna, ma piu larghe e sparse per terra: ha il fior simile a la uiola matronale ma minore, di color di latte, e de grandezza quale la uiola purpurea. il gambo è candido, di lunghezza di quattro gombiti, in cima del quale è un certo che, simile a l'aglio: la sua radice è picciola, e bulbosa: trita, e sopposta à le femine con unguento irino è grandemente aperitiua de suoi luochi secreti.

DE LA PANACEA HER

CVLEA. Cap. LV.

Panace heraclio (Romani panace herculeo) è una herba, di cui si caua l'opopanace, cio è liquore de la panacea. nasce copiosamente in Beotia, et in Sophide d'Arcadia: e per l'utile iui è seminata ne gli horti, e culta con molto studio. ha le foglie aspre, e sparse per terra, di color d'herba, e che se assomigliano a le foglie del fico, diuise d'ogni intorno in cinque parti: ha il gambo altissimo, come la ferula, nel quale è una sottilissima lana, e circondato di foglie piu minute: produce in cima uno capitello al modo d'aneto: fa il fior luteo, il seme odorato, e di feruido sapore. da una sola radice n'escono molte, di colore bianco, di graue odore, di scorza grossa, et amara: nasce in Cirene di Libia, et in Macedonia. si raccoglie il liquore tagliata la radice a l'hora, che germogliano i rami. fa un liquor candido, il qual poi secco ne la superficie pare di co-

lore Zaffranino: fanno in terra una fissa, e sotto pongo
no le foglie, sopra le quali cada il sugo, ilqual togliono
come è secco, lo raccolgono anchora co'l modo mede
simo al tempo del mietero. le radici sono migliori, le
quali non hanno crespe, & hanno la scorza tensa, il
color candido, secche, non tarlate, aromatiche, e feruie
de al gusto. il frutto nato in mezo a la ferula è utile
in cibo: ma quello, che è nato de gli altri ramuscelli è
piu infermo, e rimosso da l'uso de cibi. il sugo miglio
re è quello, che è amarissimo al gusto, e di dentro can
dido, o che alquanto rosseggia di fuori, al color cro
ceo inchimante, che sia terso, grasso, e fregolaticcio,
e che incontinente si liquefaccia posto in acqua, sia di
graue odore. è riprouato il negro, e molle: s'adultera
con l'ammoniaco, ouero con la cera: ma si conosce, per
che il uero trito in acqua co le dita si risolue, e diuien
di colore di latte. la panacea ha uertu di riscaldare, as
sottigliare, mollificare. però è accommodata a freddi
tremolosi delle febbri ne lo auenimento: beuesi in ac
qua mulsu, o in uino per i spasimi, rotture, dolori di co
ste, storcimenti, tosse, spargimento d'urina, e scabbia
de la uestica: prouoca i mestrui, & uccide il parto nel
corpo. liquefatto co mele dissolue le uctosita, e le dure
ze de luochi de le donne. s'monge per il dolor de la
sciatica, mischiasi con le medicine lenitiue, e che si fan
no per il dolor del capo: rompe i carbonchi: impia
stranosi con uua passa le podagre: posto ne le concaui
ta de denti mitiga il dolore, inongonosi gli occhi

LIBRO

per chiarificare il uedere: misto con la pece è utilissimo empiastro contra il morso de cani rabbiosi, & altri animali. la radice de la panacea aguzzata apposta ne luochi de le donne fa uscire fuori il parto, gioua a gli hulceri antichi, rinuesce l'ossa priue di carne trita, & empiastata, o con mele inonta. il seme preso con absinthio tragge fuori i mesirui, e con aristolochia uale contra tutti gli animali uelenosi. beuesi anchora in uino cō molto prò p suffocatione di matrice.

DE LA PANACEA D'ASCLE-

PIO. Cap. LVI.

Produce un gambo sottile, & alto un gombito, distinto de nodi, intorno alquale sono foglie simili al fenocchio, ma maggiori, e piu hirsute, & odorate: & in cima ha una ombrella, ne la quale sono fiori d'oro, odorati, con agrimonia: i fiori triti, & il seme con mele si impongono a gli hulceri, enfiature, e morbi eschulceratiui, e corrosiui sin a l'ossa. si beueno con uino contra serpenti, e s'inongono cō mele. alcuni chiamano origano agreste, altri cunila, di cui dicemo tra gli origani.

DE LA PANACEA CHIRONIA.

Cap. LVII.

Nasce nel monte Pelio: la foglia è simile a la maggiorana: ha i fiori aurei, la radice picciola, che non è molto profonda, & agre al gusto, la radice beuuta resiste al ueneno de serpenti: il simile fa l'empastro de le foglie.

DEL LIGUSTICO. Cap. LVII

(Chi lo chiama panacea, e chi panace) nasce copiosamente in Liguria, onde acquista il nome, nel monte Apennino contiguo a l'alpe: non senza causa i paesani lo chiamano panace, perche ha la radice, il gambo, e la uertu de la panacia herculea: nasce ne monti altissimi, aspri, e dumosi, & appresso l'acque correnti. produce un gamboncello sottile, simile a l'aneto, nodoso, intorno alquale sono foglie di sertula campana, ma piu tenere, odorate, e come sua piu al sommo del gambo piu sottili, tagliate di piu taglie. ha in cima del gambo una ombrella, nellaquale è il seme negro, sodo, e lungo simile al finocchio, acre al gusto, & ha del'aromatico. la sua radice è candida simile a la panacia herculea, & odorata. la uertu del seme, de la radice è di riscaldare: aiutano la concottione, uagliano a dolori de gli intestini, a l'ensature, e uentosità del stomaco, e morsi de ueleno si. beuute traggono fuori i mestrui, e l'urina: & apposite fanno il medesimo effetto. la radice, & il seme si mischiano con le medicine penetratiue, e che aiutano la concottione: è assai accommodato a la bocca il ligustico, pò gli habitatori del paese, oue nasce l'usano in uescce di peuere ne còdimeti de le uiuande. si falsifica cò un certo seme simile, ma si conosce facilmete, ch'egli è amaro. alcun' altri l'adulterano co'l seme di finocchio, e di seseli.

DE LA PASTINACA SELVATICA. Cap. LIX.

Staphylino agrio (chi dice cerascomi, chi dice pastinaca rufica, Egittij babibyro, Africani sichan,

LIBRO

Romani carota) ha le foglie del gingidio, ma piu larghe, & alquanto amare. il gambo dritto & aspro, & in cima ha la spanocchia de l'aneto, ne la quale sono fiori bianchi, che in mezz'o hanno certo poco di purpura, che uaria nel colore di Zaffrano. ha la radice di grossezza d'un dito, di lunghezz'a dodrantale, e che cotta è buona da mangiare. il seme beuto, o apposto mena i mestrui, soccorre beuto a la difficulta de l'urina, a l'hidropisia, al dolore de le coscie, che è detto pleuritide: è utile cōtra il morso de uelenosi, dicesi che chi lo piglia inanti, nō pō essere offeso da uenenati: aiuta la concettione. la radice prouoca l'urina, & eccita uenere: apposta tragge il parto del uentre: le foglie trite, & imposite con mele ripurgano le corrosioni de gli hulceri: la domestica è migliore da mangiare, e uale a tutto cio, ma con minore efficacia.

DEL SESELI DI MARSI-

LIA.

Cap. LX.

(Chi lo chiama sphagno, chi platycymino) ha le foglie del finocchio. il gambo è piu grosso, e la spanocchia simile a l'aneto, ne la quale è il seme anguloso, lungo, & agro in cibo. la radice lunga, & odorata: riscalda la radice, e il seme, e si beueno contra il spargimento de l'urina, e per chi non po spirare se non col collo dritto. giouano a la suffocatione di matrice, & al morbo caduco traggono fuori il parto, & i mestrui fanno a i mali de gli intestini: & sanano la tosse antica. il seme beuto con uino aiuta la concottione, dissol-

ue i florimenti. è utile a le febbri dette epiale, che sono da la flēma fredda uinea e putrefatta. i uiādanti lo beuono con peuere, e uino per rimedio cōtra il freddo. dāssi a le capre, & a gli altri animali di quattro piedi per aiutare il parto loro.

DEL SESELI ETHIOPI

CO. Cap. LXI.

(Ggli. Egittij lo chiamano cyonophrice) ha le foglie de l'hedera, ma minori, e lunghe al modo del periclymeno. la pianta è grande, & ha i tralci quasi di due gombiti: ne i quali sono i ramuscelli dodrantali, & i capitelli de l'aneto. il seme è denso come del tritico, negro, amaro, piu agro, e piu odorato de l'antidetto, e molto soaue.

DEL SESELI PELOPONNE

SE CIOÈ DE LA MO

REA. Cap. LXII.

Ha le foglie de la cicuta, ma piu larghe, e piu grosse, ha il gambo maggiore di quello di Marsilia, come la ferula: in cima delquale ha una spanocchia larga, & in quella è il seme piu largo, e piu carnosso, & odorato: ha le medesime forze: nasce ne luochi aspri, & humidì, e ne monticelli trouasi anchora in Ida.

DEL SESELI DI CAN

DIA. Cap. LXIII.

(Chi dice tordyllo, e chi tordyllo) nasce nel monte Amano, ne la Cilicia: è herba picciola, e ramusculosa: ha il seme picciolo, rotondo, & ha similitudine de scuz

LIBRO

ti piccioli, odorato, & alquanto agro, beuesi contra la difficulta de l'urina, & a prouocatione de mestrui. il sugo del gambo, e del seme uerdi beuuti in uin passo per dieci di al peso de tre oboli sanano i uitii de le reni: la radice in lattuuario con mele è potentissima a fare sputare le superfluita del petto.

DEL SIONE. Cap. LXIII.

(Sion, chi dice sinnon.) è un picciolo seme, che nasce in Soria simile a l'apio, lungo, negro, e feruido al gusto. si beue per la milza, per la difficulta de l'urina, e per la retentione de mestrui. i paesani l'usano ne i condimenti cō la zucca aleffa, e con aceto. ne la cima ha come picciole granella.

DE L'ANISO. Cap. LXV.

(Chi dice sion). è picciolo seme nato in Soria, simile a l'apio grande, feruido, lungo. beuesi contra la milza, e l'urina, che si manda fuori con difficulta. uale a la retentione de mestrui. gli habitatori se ne seruono per i condimenti e con zucca cotta in aceto l'aniso riscalda, & essicca. fa il fiato odorifero. lieua il dolore. prouoca l'urina. dissipa l'acqua che è tra la cotica. (cio è hidropisia) beuuto rislingue la sete. risiste a ueneni de animali, uale a le uentosita. stagna il corpo. e reprime i flussi bianchi de le donne. fa uenire a le donne il latte. eccita uenere. suffumigato al naso lieua il dolor del capo. trito con olio rosato & instillato sana la rottura de le orecchie. Il miglior è il fresco, pieno e forforoso, che ha ualido odore. il piu lodato in bonta

è il Candiotto, dopo quello è lo Egittio.

DEL CARO. Cap. LXVI.

Caron (Romani caro, ouero careo) picciolo, e noto a tutti: riscalda, moue l'urina, grato in cibo, & accomodato al stomaco: aiuta la concottione, si trappone ne gli antidoti, e ne le medicine penetratiue: corrisponde a l'aniso. la radice aleffa si mangia, come la pascuinaca.

DE L' ANETHO. Cap. LXVII.

Anethon (chi polgidon, chi anicetum, Egittij arazchu, Africani scyrtia, Daci polpum, Magi sperma di cynocephalo: ouero capello de cynocephalo, ouero sperma de Mercurio, Romani anetho) la decottione de la cima de l'anetho secco, e del seme prouoca il latte, fa cessare i dolori intestini, e le uentosità. reprime il flusso del corpo, e l'uomito. muoue l'urina, mitiga i singhiozzi, noce a la uisla de gli occhi. e beuuto di continuo il seme islingue la uertu generatiua. in fomento è utile a mali de le donne, la cenere del seme abbrusciata, & imposta sana il fungo del sedere.

DEL CVMINO DOMESTICO.

Cap. LXVIII.

Cymino grato al gusto, ma molto piu l'ethiopico, che Hippocrate chiamò regio: il secondo in bontà è l'Egittio: poi ui sono gli altri in Galatia de l'Asia, in Cilicia, e Teretia, et i piu altri luochi. la sua uertu è di riscaldare, et essiccare, e d'asstringere. la bollitura

LIBRO

*in p[er] de sam
u de don*
sua con olio in cristerò infusa gioua contra storcimen-
ti, e uentofita: macerata con farina di loglio, & olio,
& acqua impiastata di fuori uale il medesimo. dassi
con posca a la difficultà del spirito, & a chi non p[ot]e
spirare se n[on] col collo dritto, et in uino c[on]tra i morsi de
uelenosi. trito con aceto in soppositorio flagna i flussi
de le femine, e del sangue del naso. con uua passa, o
con farina di loglio, o con cera imposto uale a l'in-
flammation de testicoli: beuuto & inonto induce pal-
lido colore.

DEL CVMINO SELVATICO

CO. Cap. LXIX.

Cymino agrio nasce molto, & è di maggior uertu-
ne la Licia Galatia de l'Asia, & in Carthagena di Spa-
gna. è picciola pianta. ha il gambo dodrantale, e sottil-
le: & ha quattro, o cinque fogliette come il gingidio,
tagliate a guisa di sega: ha oltra ciò in cima del gam-
bo cinque o sei capitelli tondi, e molli: ne quali è il se-
me glumoso, più agro al gusto che'l domestico. nasce
ne i colli, beuuto con aceto fa cessare il singhiozzo: con
acqua contra i storcimenti, e le uentofita: con uino c[on]-
tra animali uelenosi, & a l'humidita del stomaco. ma-
sticato, & impiastato con mele, & uua passa. toglie
uia i segni, e uale a l'inflammatione de testicoli. ui è
un'altra specie di cumino seluatico simile al domesti-
co, e che da tutti i fiori produce silique cornicchiate, in
cui è il seme de la nigella. beuuto è potentissimo con-
tra i morsi de serpenti: uale oltra ciò al spargimento
de l'urina,

Romani apio) è accommodato a tutte le cose, a le quali è ancora il coriandro: con pane, e con polenta si mette contra l'infiammationi de gli occhi: mitiga gli ardori del stomaco, dissolue le durezze de le mammelle per il latte cagliato: crudo, ò cotto, in cibo prouoca l'urina: beuuta la decottion de le sue foglie, o radici uale contra ueneni, prouocando il uomito: stagna il core: il seme è piu potente a mouere l'urina. uale et a i morsi de uelenosi, et a chi ha beuto il lithargirio: dissolue le uentosità, però si mischia cō quelle medicine, le quali leuano il dolore, e con l'altre, che sono contra la tosse, e contra ueneni.

DE L'APIO PALVSTRE.

Cap. LXXV.

Eleosfelino (chi dice pedino, chi hydrosfelino, Romani apio rustico, e palustre) nasce ne luochi acquosi. piu alto che'l domestico, et ha le sue istesse uertu.

DE L'APIO MONTANO.

Cap. LXXVI.

Oreosfelino (chi lo chiama petrosfelino agreste, Egittij anonin, Romani apio montano) ciascu gambo uscente da la radice sottile è dodrantale, intorno alquale sono ramuscelli, et in cima capitelli simili al papauero, ma molto piu sottili, in cui è un seme lungo, agro, tenue, odorato simile al cumino. nasce ne luochi sassosi, e montani. la radice, e il seme beuti in uino tragge i mestrui. l'apio e si mischia cō gli antidoti e cō i rimedi che riscaldano, e che cōferiscono a prouocare

t y

LIBRO

Purina: ma è da guardare in questo apio, che non ce inganniamo islimádo che quel che nasce ne le pietre, sia il montano.

DEL PETROSELINO CIOÈ APIO SASSATILE.

Cap. LXXVII.

Nasce in Macedonia, ne luochi sassosi, e precipitosi, ha' il seme simile a l'ammio, ma piu odorato, acre, e tiene de l'aromatico: tragge i mesirui, e moue l'urina. uale a la uentosita del stomaco, & al dolore de la costola, de la uessica, e de le reni: si mischia con gli antidoti, & altre medicine prouocatiue de l'urina.

DE L'APIO GRANDE.

Cap. LXXVIII.

Hipposelino. chi dice grielo, chi apio agreste, chi Smyrnio (Romani olusatro) altro è il smyrnio, come si mostrerà di qui a poco. l'olusatro è piu grande, piu candido de l'apio domestico. ha il suo gambo concassuo, alto, tenero, e come intersetto de linee. ha le foglie piu larghe, con qualche colore puniceo, la chioma simile al rosmarino piena de fiori, & inanzi che fiorisca aggiunta, insieme a modo de corimbi. ha il seme nero, lungo, sodo, agro, e che tien de l'aromatico. la sua radice odorata, candida, (dentro, negra di fuori,) grata a la bocca ne cibi, non molto grossa: nasce ne luochi ombrosi, & appresso le paludi: mangiasi come gli altri oleri, mangiasi anchora la sua radice cotta, e cruda: le sue foglie, e gambetti aleffi in cibo si mangiano per

se, e si condiscono co i pesci: crudi parimente questi
dai si condiscono con il sale, e serbano. il seme beuuto
in uin mulso fa uenire i mestrui: si beue, e s'ingorge con
tra i freddi tremolosi de le febbri. uale al spargimen-
to de l'urina. la radice ha tutte le medesime uertu.

DEL SMYRNIO. Cap. LXXIX.

Quel che ne la Cilitia si chiama petroselino, cio è
apio nascente ne le pietre, nasce in gran copia nel mō-
te Amano: ha il gambo de l'apio, e molte prouagini.
ha le foglie piu larghe de l'apio, grasse, sparse a terra,
ferme, odorate, con agrimonia, di medicinato odore,
di color inchinante al luteo. ha la spanocchia simile a
l'aneto, il seme rotondo, simile alla brassica: ha il sa-
por aspro come de la mirra, però s'usa parimente uno
per l'altro. la radice ha nel gusto agrimonia, è odora-
ta, molle, piena di sugo, in cibo offende l'arterie: la scor-
za è negra di fuori, di dentro è pallida, ouero biana-
cheggia. nasce ne monticelli sassosi, e ne luochi hu-
midi, & inculti, e ne gli anguli terreni: la radice,
le foglie, il seme hanno uertu di riscaldare: si condis-
cono le foglie, e si seruano in cibo, e stagnano il cor-
po. la radice beuuta gioua al morso de serpenti, miti-
ga la tosse, la difficulta de l'urina, e gioua a chi non
po spirare se non co'l collo dritto: impiastata dissol-
ue l'enfiature fresche, l'inflammationi, e le durezze:
conduce le ferite a la cicatrice: cotta & in sopposito-
rio a le femine le fa sconiare. il seme gioua a le reni,
a la milza & a la uessica: tragge fuori i mestrui, e le

LIBRO

seconde: e beuesi con uino contra il dolore de la sciatica. mitiga le uentosità del stomaco, fa sudare, e rotteggiare: particolarmente beuuto uale a l'hidropisia & a le febbri periodice.

DE LO ELAPHOBO-

SCO. Cap. LXXX.

(Chi dice elaphico, chi nephrio, chi ophigenio, chi ophioctono, chi herpyxe, chi lyme, Egittij chemi, Africani ascauao, Romani cerdiocello) il gambo è simile al rosmarino, ouero al finocchio, è nodoso, ha le foglie di larghezza di due dita, e di lunghezza molto maggiori, a similitudine del terebinto, piegate con qualche asprezza. il gambo ha molti ramuscelli nasciuti, & in cima de quelli spanocchie simili a l'aneto. ha i fiori inchinanti al colore luteo, il seme simile a l'aneto, la radice di lunghezza di tre dita, di grossezza uno, candida, dolce, e da mangiare. quando prima commencia germogliare il gambo s'usa come gli oleri in cibo. di cesi che i cerui col pascolo di quest'herba resisteno a morsi de serpenti: però il suo seme si da a beuere contra morsi de uelenosi.

DEL FINOCCHIO. Cap. LXXXI.

Marathro (Romani feniculo) quest'herba in cibo fa uenir abbondanza di latte, ouero il seme cotto con la ptisana, e beuuta la bollitura de la cima del finocchio, perche ella è prouocatiua de l'urina, utilmente si bene a le infermità de le reni, e de la uessica: beuuta in

uino conferisce contra morsi de serpenti, fa uenire i mestrui, beuuto con acqua fredda mitiga la nausea ne le febbri, e gli ardori del stomaco: le radici trite con mele sanano i morsi de cani impiastrate: il sugo tratto da le foglie, e de gambi secco al sole entra ne le medicine, e ne remedy, che si fanno p chiarificare il uedere: caua si anchora il sugo del seme uerde con foglie, e ramuscelli, a quello medesimo de la radice: a quel modo medesimo si caua anchora il sugo, quando prima germoglia no le foglie, ne la Hiberia occidentale il finocchio fa uno liquore simile a la gomma, quando l'herba fiorisce, i paesani tagliano il gambo in mezzo, lo approssimano al fuoco, acio che per forza del calore mandi fuori la gomma: questa ne le medicine de gli occhi ha piu uertu, che'l sugo.

DEL FINOCCHIO SELVATICO.
CO. Cap. LXXXII.

Hippomarathro (chi marathri , chi marathro agreste , chi cuino , chi mio , Egittij sampsos , galli sistrameor , magi thymarnolion , Romani feniculo erratico) è grande , ha il seme simile al canchry : la radice sua è odorata : ella si beue con utilita contra il spargimento de l'urina , apposta tragge fuori i mestrui : il seme , e la radice beuute stagnano il corpo : soccorreno a morsi de serpenti , rompeno le pietre , e purgano la itteritia : la bollitura de le fogli
t. iiij

LIBRO

è beuuta da le nutrici, quando loro manca il latte. purga le donne, che hanno partorito. u'è un' altro finocchio seluatico, che ha le foglie strette, sottili, e lunghe, il seme rotondo, quasi come il seme del coriandro, agro & odorato, e che ha natura di riscaldare: le sue forze rispondeno in proportionē al sudetto, se non che sono piu inferme, e di minore efficacia.

DEL DAVCO. Cap. LXXXIII.

Chi dice dirceo, il candiotto ha le foglie del finocchio, ma minori, e piu sottili: il gambo dodrantale. ha la spanocchia del coriandolo, i fiori candidi, il seme agro, candido, hirsuto, & in mastlicando di soauē odore: la radice di grossezza d'un dito, di lunghezza dodrantale. u'è l'altro simile a l'apio, aspro, odorato, che fa de aromatico, di feruido sapore. il piu lodato è il candiotto. il terzo genere ha le foglie del coriandolo, il fior candido, i capitelli, e'l frutto de l'aneto: ha la spanocchia de la pastinaca seluatica, il seme come del cimino, a gro: il seme de tutti beuto riscalda, tragge i mestrui, il parto, e l'urina: finisce i sforcimenti mitiga le tossi antiche: beuto con uino soccorre al morso de falangi: & empiastro dissolue l'enfiature. di tutti i dauci il seme è in uso: ma del candiotto s'adopera la radice, laquale beuta in uino è gentilissimo rimedio a uelenosi.

DEL DELPHINIO. Cap. LXXXIIII.

(Chi dice diachysi, chi diachyto, chi paralyti, chi camaro, chi hiacyntho, chi delphinia, chi nerio, chi nes-

riadio, chi sofandro, chi cronio, Romani dicono buc-
cino minore) manda fuori i rami da la radice di lun-
ghezza de doi dodranti, e tal'hor maggiori: intorno
a i quali sono foglicine sottili, lunghe, e diuise di tagli
in figura de delphini, onde acquisto il nome. ha il fior
simile a la uiola bianca, di colore purpureo. ha il seme
ne le silique, uguale al miglio. beuuto con uino uale
piu che altra cosa al morso de scorpioni. dicesi, che ap-
prossimata quest'herba i scorpioni diuengono immobi-
li, e impotenti a nuocere: e rimossa l'herba ritorna
no in la natura sua, nasce ne luochi aspri, e aprici.

DE L'ALTRO DELPHI-

NIO. Cap. LXXXV.

Chi lo chiama hyacinto, Romani buccino. è simi-
le a quel di sopra, ma ha le foglie, e ramuscelli molto
piu sottili, e magri. ha le medesime uertu, ma meno ef-
ficaci.

DEL PYRETHRO. Cap. LXXXVI.

(Chi dice dorycnio, chi pyrmo, chi pyroto, chi py-
rothro, chi arnopyrite, magi pyrite, Romani saliuare)
ha le foglie, e il gäbo com'è il dauco siluestre, e il fia-
nocchio: ha la spanocchia simile al capello rotonda: la
radice de la grossezza del dito grosso, lunga e di feru-
dissimo sapore: masticata fa abbodare la saliu in boc-
ca: cotta in aceto uale al dolore de detti, masticata pur-
ga la stema: mongesi di qlla cō oglio il corpo a preuo-
care i sudori: uale a lunghi freddi tremolosi, che uen-
gono con le febbri, e a gli antichi rigori, e a mem-

LIBRO

bri, & a la cotica, in cui signoreggia il freddo, oltre
ciò a la perdita del senso, e del moto è particularmēte
accommodato.

DEL ROSMARINO. Cap. LXXXVII.

Libanoti di due sorti se ne troua una seconda, e frut-
tifera chiamata d'alcūi *ῥεα*, ouero *cāpsanema*, il frutto
de la quale si chiama *canchrys*: ha le foglie simili al fi-
nocchio, ma piu grosse, e piu larghe, sparse per terra
a guisa di ruota, odorate: il gambo d'altezza di un
gombito, e qualche uolta maggiore, con molte concas-
uita de ali, & in cima una spanocchia, in la quale è il
seme copioso, candido, simile a un fusaiolo tondo, an-
gulofo, agro, resinoso, e che masticato incende il gusto:
la sua radice è candida, grāde, & ha odore d'incenso.
u'è un'altra specie simile a questa, che ha il seme lar-
go, negro, odorato, simile a un fusaiolo, ma che non
incende il gusto: ha la radice negra di fuori, e bianca
di dentro. quella specie, che è detta sterile, è simile a le
predette, ma non produce gambo, ne seme, ne fiore. na-
sce ne luochi sassosi, & aspri. quest'herba trita stagna
il flusso de l'hemorroidi postauī suso a modo d'empia-
stro: mitiga le inflammationi del sedere, & il fungo:
matura le scroffule, e le apposteme, che sono difficili
a maturare. le radici de tutti con mele secche purgano
gli hulceri: si beueno con uino per i storcimenti, e con-
tra morsi de serpenti, fa uenire i mestrui, prouoca l'uri-
na. inonte dissolueno l'ensature antiche. il sugo de
l'herba, e de la radice inonto cō mele chiarifica il ue-

dere . il medesimo fa il seme . soccorre al morbo caduco , & a l'antiche infermita del petto . Dassi con peuere , e uino per l'itteritia . monio con oglio prouoca i sudori . trito con farina di loglio , e con aceto s'empiastra per le rotture , spasimi , e gotte . con aceto fortissimo lieua le macchie de la persona . ne le beuande deuesi usare il seme del rosmarino , che non produce il canchry , perche egli è asprissimo , & inasprisce l'arterie . Teofrasto dice che il rosmarino nasce con l'erica , & ha le foglie de la lattuca seluatica , ma piu candide , e piu aspre , la radice picciola . beuuto purga per ciascuna uia .

DEL CANCHRY.

Cap. LXXXVIII.

Hauertu di riscaldare , e d'essicare con uehementia ; però si trappone con le medicine astersive . empiastro al capo uale contra le distillationi ne gli occhi , e lieua si al terzo giorno .

DEL ROSMARINO.

Cap. LXXXIX.

Libanoti , che Romani chiamano rosmarino , s'usa di tramettere ne le corone fa i rami sottili , & intorno a loro sono foglie minute , dense , lunghe , sottili bianche di sotto , e di sopra uerdi , e di graue odore . la sua uertu è riscaldatiua , sana la itteritia la sua decottione beuuta nanci lo essercitio , e dopo hauerla beuuta lauari in bagno , e beuere del uino , mischiata

LIBRO

con li mollicatiui e lenitiui, e con l'olio gleucino.

DEL SPHONDILIO. Cap. XCIX.

(Chi lo chiama arange, chi phalangio, chi asterio, chi nisyri, chi sphondyli, chi chorodano, chi enanthe, Egittij apsapher, Magi osiri, Romani herba rutinale) ha le foglie alquanto simili al platano, & a la panacea. I soi gambi sono d'un gombito, e maggiori, simili al finocchio. in cima è il seme simile a quello del seseli, doppiato, piu largo, piu candido, piu giuloso, e graue mente odorato. i fiori sono (pallidi, o) candidi la radice candida, simile al rafano. nasce ne luochi palusiri, & acquosi. il suo seme beuuto euacua materie flemmatiche per di sotto. l'herba in beuanda uale a l'infermita del fegato, a l'itteritia, a chi non po spirare se non co'l collo dritto, al morbo caduco, a la suffocatione de la matrice. in suffumigio il seme desta le graui sonnolenze. e con oglio s'monge il capo, e uale a la frenesia, al lethargo, & a dolori di capo. empiastro con ruta reprime gli hulceri serpenti. Dassi la radice contra il spargimento del fele, & a i uitij del fegato. la limatura, o tagliata la radice in minutissime parti e legata intorno corrode i calli de le fistule. il sugo del fiore fresco è appropriato a le orecchie essulcerate, & immarcite, ponesi al sole, e si riserba come gli altri sughi.

DE LA FERULA. Cap. XCI.

Narthea (Romani ferula) beuesi la midolla de la ferula uerde per lo sputo di sangue, e per lo flusso stomatico, beuuta co'l uino si da contra'l morso de le uis

pere. e messa nel naso stagna il sangue uscente. il suo seme si beue contra i storcimenti. inongesi con olio a pro uocare il sudore. i gambi de la ferula in cibo causano dolori di capo. e seruano si i medesimi co'l sale ad uso di mangiar. la ferula produce il gambo spesso di tre gombiti, ha le foglie del finocchio, ma assai piu aspre, e piu larghe. e ferito ne la piu bassa parte il gambo manda fuori il sagapeno.

DEL PEVCEDANO. Cap. XCII.

(Chi lo chiama agrio, chi agriophyllo, chi pina sge lo, Magi buonodimonio, Romani satario) fa un gambo sottile, e magro, simile al finocchio, et incontinente fuori de la terra ha di foglie una chioma piena. il suo fiore è luteo. la radice negra, grossa, di graue odore, copiosa di sugo. nasce ne monti opachi. tagliasi la radice tenera. et il liquore si ripone incontinente a l'ombra, nel sole di subito suampa. e quando si raccoglie, bisogna primo con olio rosato inongersi il naso, e la testa, che altrimente fa uenire doglia di capo, e la uertigine. la radice priuata del suo humore (dal fuoco) diuenne inutile. il latte, e'l sugo si tragge dal gambo, e da la radice, come de la mandragora. ma il sugo meno opera de l'urina al gusto, e piu tosto isuapora. Tal'hora si troua ne gambi, o ne le radici una lagrima congelata, come l'incenso. Il sugo che uiene di Sardigna, e di Samothracia è antiposto a gli altri, di color rosso, di graue odore, feruido al gusto. fa molto prò inonto co' aceto, et olio rosato al letahrgo, a la frenesia, a la uere

LIBRO

tigine, al morbo caduco, a lunghi dolori di capo, a la resolutione, a la sciatica, a li spasimi, & in somma a tutte le infermita de nerui, cō l'odorato destia da la suffocatione de la matrice, e da la sonnolessa. il suffumigio caccia le serpi. con olio rosato s'instilla ne le orecchie per leuare il dolore. ponsi ne le concanite de denti per il dolore, beuuto in un'ouo uale a la tosse. soccorre a le angustie di spirito, florimenti, e uentosita. temperatamente mollifica il corpo. sminuisce la milza. porge grand'aiuto ne la difficulta del parto. beuuto uale cōtra i tormenti de la uessica, e de le reni, e disentioni. apre i luochi de le donne. la radice è utile a tutte le predette cose, ma è di minore efficacia, e beuesi la sua cuocitura. secca e trita in polue purga gli hulceri putridi, e tragge le scaglie de l'ossa. conduce a la cicatrice gli hulceri antichi. si trappone ne li ceroti, e ne gli empiastri riscaldatiui. è piu lodato il recente, non tarlato, sodo, e di molto odore. Il sugo per i beueraggi si risolue con le mandole amare, o con la ruta, o col pan caldo, o con l'aneto.

DE LA NIGELLA. Cap. XCIII.

Melanthio (chi dice mecona agrion, melana, chigith, Romani papauere negro) è picciolo arbuscello, & ha i rametti sottili, de l'altezza d'un piede, e qualche uolta maggiore. le sue foglie sono picciole come è l'senecione, ma molto piu sottili. in cima ha un picciolo uase come il papauero lungo, e ne la parte interna sono piu luochi spartiti da le membrane, che ui so-

no, quali è rinchiuso il seme negro, odorato, agro, il quale s'insperge sopra'l pane, (e' è gratissimo.) empiastro a la fronte fa contra il dolor del capo. trito con unguento irino s'infilla nel naso contra la itteritia incomenciata. toglie le lentigini, e guarisce la lepra. impiastro con aceto dissolue l'enfiature antiche, e le durezze. imposto con un uecchio rimoue i chiauoni primo scarificati. il seme si cuoce in aceto e giungiuisi de la teda, e questa lauanda fa al dolor de denti. imponsi con acqua a l'umbilico, e caccia i uermi rotondi del corpo. trito, e legato in poco di tela di lino, e odorato gioua a le distillationi nel naso. beuuto piu giorni prouoca i mestrui, l'urina, e'l latte. beuuto in uino lieua la difficulta del spirare, beuesi in acqua al peso d'una dramma contra'l morso de falangi. Il suffumigio caccia le serpi. dicesi però che beuuto oltra al iusto è mortifero a l'huomo.

DEL LASERPITIO. Cap. XCIII.

Silphio. (Romani laser ouero la serpitio) nasce ne luochi a la Soria, Armenia, Media, e Libya. Il suo gambo è simile a la ferula, che chiamano massetto. ha le foglie de l'apio il seme largo (e quasi fogliaccio.) la radice è riscaldatiua. mangiata difficilmente si cuoce, nociua a la uessica. mista con cera medica le scroffule, e i bognoncelli. con oglio imposta a guisa d'empastro toglie i segni. con ceroto irino, o ligustrino uale a dolori de la sciatica. con aceto cotta in scorza di melagrana to-

LIBRO

glie le crescenze del sedere, beuuta è contra ueleni, s'usa
 ne gli intingoli, mista co'l sale fa saporiti i cibi. co-
 gliesi il liquore scarificata la radice, e i gambi. il mi-
 gliore è quello, che è sotto il rosso, trasparente, che oli-
 sce di myrrha, & ha fermo il suo odore. Riprouasi
 quello, che uerdeggia, come porro, & al gusto aspro,
 e che quando è lauato facilmente imbianchisce. s'alcu-
 no gusterà del cyrenaico ogni picciola parte prouoca
 per tutto il corpo una humidita come di sudore. è di si
 debbole odore, che chi lo piglia in bocca per picciolis-
 simo tempo si sente in bocca l'odore. Di minor uertu è
 poi il Mediano, e Soriano. Questo liquore si falsifica,
 nanti che si secchi con la farina del sagapeno, o farina
 di faua, ma si conosce al gusto, a l'odore, a l'aspetto,
 e quando si bagna. sono alcuni, che chiamano il gam-
 bo siphio, la radice magydarim, le foglie masseta. Il
 liquore è potētissimo, poi sono le foglie, poi il gambo.
 il liquore ha acrimonia, e genera uentosita. inongesi
 con aceto, peuere, e uino, e uale al cadimento de capel-
 li. chiarifica il uedere, inonto con mele sana le catarat-
 te de gli occhi quando incominciano. si pone ne le ca-
 uerne de denti, e mitiga il dolore. o si pone con incen-
 so in pezza di lino, e s'inonge. si fa lauanda con hisso-
 po, e fighi secchi cotti in posca. sopraconsi a la piaga
 fatta da uelenoso animale, e si beue anchora, e s'inon-
 ge contra saette, dardi, & altre simili arme uelenate,
 e uale contra'l morso di tutti gli animali che o co'l
 pungere, o co'l toccare, o co'l mordere auelenano. in-
 fonde si

fondesi in que mali, che cominciano a passare in gangrena, perche non serpano piu oltra: fatta primo la scarificatione, e per se e con ruta, salnitro, e mele s'ingongono i carbonchi. con cera, o con carne de fichi secchi mollificato primo il luoco, toglie i chiauoni e i calli scarificati inanzi. con aceto sana la noua impedingine. con uetriolo, ouero erugine inonto il naso toglie le crescenze de la carne, et i palipi. ma bisogna poi che è inhumidita con una forfice tagliare la carne cresciuta. soccorre a l'antiche asprezze de l'arterie. e beuuto con acqua ispedisce incontinente la uoce graue, rauca, inasprita. inonto con mele reprime l'ugola: con acqua mulsa uale in gargarismo a la squinantia. l'uso suo in cibo accresce colore. dato in ouo sorbile gioua a la tosse, et al dolor de le coste. dassi con fichi secchi per l'itteritia, e per l'hidropisia. beuuto con peuere, et incenso dissolue i freddi tremolosi ne le febri. dato a diuorare al peso di uno obolo conformato in pastelli uale a le contrattioni de nerui, et al spasimo de gli inarcati a le spalle. Si gargarizza con aceto per dimouere le sanguisughe attaccate a la gola. beuesi contra il latte cagliato in pezzi, e dato in aceto mulso soccorre al mal caduco. con peuere, e mirrha si beue a la proocation de mestrui. pigliato in un'acino d'uua agiuta contra il flusso stomatico. beuuto con la lisciuia sana i spasimi subiti, e le rotture. per le beuande si risolue con le mandole amare, o con la ruta, o co'l pan caldo. Il sugo de le foglie fa il medesimo, ma con minor e

LIBRO

efficacia. mangiasi con aceto mulso, & è accommoda-
to a i uiti de l'arterie, massime quando la uoce è rin-
tuzata. Vsa si di mangiare con la lattuca in uece d'e-
ruca. Dicesi, che in Libia nasce l'altra magydari radi-
ce simile al laserpitio, ma non si grossa, ne agra, ne fun-
gosa. de laquale non si raccoglie liquore. ella fa però
il medesimo effetto, che il laserpitio.

DEL SAGAPENO. Cap. XCV.

È il liquore d'un'herba ferulacea, che nasce in Me-
dia, il migliore è quello, che tralluce, e di fuori ha co-
lor rosso, dentro candido, ha odore tra il galbano, e'l
laserpitio, & d'agro gusto. fa a dolori del petto, e de
le coste, a le rotture, a li spasimi, e tosse antica. purga
la flemma grossa del pulmone. Dassi per i morbi cadu-
chi, per spasimati inarcati a le spalle, p milzadosi. e di
piu a la resolutione de nerui, & horrori ne le febbri
circolari beuuto. si mischia con gli unguenti. attragge
i mestrui, e beuuto con acqua mulsa uccide il parto. be-
uesi con uino contra il morso de uelenosi. odorato con
aceto desta da la suffocatione de la matrice. lieua le
cicatrici de gli occhi, e rimoue la caligine da gliocchi,
le cataratte, e tutto quello, che indebolisce la uista. si ri-
solue come il laserpitio con ruta, acqua, mandole ama-
re, o con mele, o con pan caldo.

DE L'EVFORBIO. Cap. XCVI.

È un'arbore ferulaceo che nasce in Lybia nel Tmo-
lo de maurusii piena di liquore acerrimo. il cui ualidis-
simo feruore temendo i paesani pigliano i uentri de le

pecore lauati, e legano intorno a l'arbore, e da lontano con arme inhaſtate feriſcono il gambo, ilqual percoſſo eſce fuori il liquore in quelli uentricelli come da un uaſe rotto, e tal'hora tanto è l'impeto, che ſi ſparge anche per terra. Di due ſpecie ne ſono. l'uno è lucido come la ſarcocolla, e coſtringeſi in pezzì a grandezza de l'eruo: l'altro che ſi congela ne i uentricelli detti in maſſa, di color di uetro. ſi falſifica l'euforbio con la ſarcocolla, o glutino. Il piu lodato è quello, che è lucido, e agro, ma l'iſperienza è difficile, percioche approſſimato una ſola uolta a la lingua tanto la incende, che ciaſcun'altra coſa, che tocca pare eſſere euporbio. ſi riferiſce l'inuentione, a IubaRe di libia. e il ſuo liquore ha uertu di riſcaldare. s'inonge, e diſſoluenoſi le cataratte de gli occhi. beuuto co'l ſuo feruore incēde p tutto un giorno, e però ſi meſcola con mele. ſi trappone in li collirij, ma haſſi il riſpetto a l'acrimonia ſua. medica i dolori de la ſciatica tolto in beuanda aromatica. impoſto in quel di tragge fuori le ſcaglie de l'oſſa. Ma biſogna chi uuol uſare l'euforbio, guarnir la carne, che ueſte l'oſſa, di pezza di lino, o di ceroto. Hanno detto alcuni, che morſicati da ſerpenti nō ſenteno alcuna noia, ſe tagliata la cotica fin'a l'oſſa s'infonda il ſugo trito (e diſſolto,) e poi ſi ricuſcia la ferita.

DEL GALBANO.

Cap.

XCVII.

Chalbane (Romani galbano) è un liquore d'una ferula naſcente in Soria, che alcuni chiamano

u ij

LIBRO

metopio, lodatissimo è quello che piu s'assomiglia a lo incenso, granso, puro, grasso, non legnosso, e che ha qualche poco di ferula, e di seme mischiato, di graue odore, ne troppo liquido, ne troppo arido. si falsifica con resina mista, farina di faua, & ammoniaco. la sua natura è di riscaldare, è feruida, istragge, e dissolue. sopposito, & in suffumigio, attragge i mestrui, e'l parto. s'monge con aceto, e salnitro a leuare le lentigini. s'inghiottisce per la tosse antica, per le difficulta di spirito, per l'asma, per le rotture, per li spasimi. beuuto con uino, e mirrha è rimedio contra'l tossico. e beuuto nel modo medesimo tragge fuori il parto morto. Impone si contra il dolore de le coste, & a l'aposteme infiate in le parti carnose per materia grossa, che greci chiamano dothiene. odorato uale a morbi caduchi, a la suffocation de la matrice, a la uertigine. In suffumigio caccia i serpenti, et inonti si seruano securi da morsi loro. con olio & herba sphondylo co'l solo toccare ammaia le serpi, inonto o imposto ne le cauerne de denti lieua il dolore. credesi, che gionu contra le difficulta de l'urina. Risoluesi per farne beuanda o co mandole amare, o con ruta, o con acqua, o con acqua mulsas, o con pane caldo. si risolue anche co'l sugo de papaueri, che chiamano meconio, o con rame abbruscato, o con fele liquido. purgasi in questo modo: si pone in acqua calda. quando sera liquefatto tutte le immonditie uerranno a sommo, e facilmente si separeranno. u'è un'altro modo di purgare anchora: legalo in pezza

di lino rara, e monda, e sospendilo in uase di ramo, o uase di terra pegolato, si però che la pezza ou'è il galbano non tocchi il fondo del uase, coperchialo e lascialo ne l'acqua bugliente. la parte, che serà utile, passerà come percolatoio, quello, che sera legnoso, rimarrà ne la pezza.

DE L'AMMONIACO. Cap. XCVIII.

Ammoniaco (è un'herba, di cui si fa il profumo ammoniaco, chi dice agasylo, chi criotheo, chi eliusstro, Romani gutta ammoniaca) è il sugo d'una ferula, che nasce in Libya appressò cyrene, e tutto l'arbusto cò la radice si chiama agasylli. lodasi quello, che è meglio colorato non legnoso, non sassoso, che è costretto in grumi a guisa d'incenso, puro, denso, senza sordesse, d'odore del castoreo, e di gusto amaro. e questa così fatta specie chiamano thrausma, che uol dir fragmento, perche facilmente si spezza. l'altra che ha mista o terra, o pietre, da le pietre, che ui sono è detta phyrana, che uol dire commistione. nasce in Lybia al tempio di Gioue ammone questo liquore stillante da arbore ferulaceo. Mollifica, istragge, riscalda, dissolue l'enfiature acute, e le duresse. beuuto solue il corpo, tragge fuori il parto. beuuto al peso di una dramma consuma la milza. libera da i dolori artetici e de la sciatica. soccorre a l'asma, & a chi non può spirare se non co'l collo dritto, & a chi ha nel petto congregato humore, in lattouario con mele o con sugo di ptisana si sorbe, mena l'urina sanguigna. toglie le mac

LIBRO

chie de gli occhi, e l'asprezza de le gene trita cō aceto
 & impoſta toglie le durezze de la milza, e del fegato.
 impiaſtrato con mele, o pece diſſolue le materie ſaſ-
 ſoſe aggregate ne i nodi, che greci chiamano pori. cō-
 ferisce a le fiacchezze, & a dolori de le ſciatiche inon-
 gendo con aceto, ſalnitro, & olio liguſtirino in uece de
 gli acopi mitigatiui, e riſtauratiui.

DE LA SARCOCOLLA.

Cap.

XCIX.

È (lagrima d'arbore naſcente in Perſia ſimile a la
 manna de lo incenſo) di color ſotto'l roſſo, & alquan-
 to amara al guſto. ſalda le ferite, reprime le diſtillatio-
 ni de gli occhi. ſi miſchia con gli empiaſtri, e ſi ſulſifica
 con la miſtura de la gomma.

DEL GLAVCIO. Cap. C.

È ſugo d'herba, che naſce a Hieropoli in Soria. ha
 le foglie del papauero cornuto, ma piu grasse, ſparſe
 a terra, di ſpiacente odore, e di guſto amaro. il ſuo ſu-
 go è di colore Zaffranino. i paesani pongono le ſue fo-
 glie in uaſe di terra e ſcaldano in forno, che non ſia
 molto caldo, fin tanto che diuengano aride per il calo-
 re. poi le peſtano, e traggono il ſugo, e da principio lo
 uſano per medicina de gliocchi. ha uertu di rinfre-
 ſcare.

DE LA COLLA. Cap. CI.

(Romani glutino) perche alcuni l'hanno uſata a ri-
 congiungere le materie inſieme, & incollarle, l'hanno
 chiamata xylocolla, e pche faſſi di cuoio di boue, l'hā-

no dato nome di taurocolla, la migliore è la Rhodiota, fassi di pelli bouine, & è di candido colore, e trasparente, la negra è piggiora. Questa colla dissolta cō aceto sana la impedigine, e la lepra, che è al sommo de la cotica. non lascia ne luochi abbrusciati leuar le pustule, se si dissolue in acqua calda, e s'inonge. disfatta con mele, o con aceto è utilissima a le ferite

DE LA COLLA DI PESCE.

Cap.

CII.

Questo glutino di pesce è il uentre d'un pesce cetaceo. Il migliore è che uien di ponto di candido colore, alquanto grasso non aspro, che tosto si disfaccia. è accomodato, & utile a gli empiastri, che s'usano per il capo, o che uagliano a la lepra, o che siano per mondificare, e per far rilucere la faccia.

DEL VISCHIO.

Cap.

CIII.

Ixo, il buono è il recente, dentro che ha colore di porro, e di fuori tiene di flauo, & in cui nō è pūto d'aspresza, ne di forfora. fassi ne la state d'un certo frutto, che nasce ne le quercie acinoso, che ha foglie di busso. Il frutto si pista, poi si laua, & poi si cuoce in acqua. Alcuni masticano quelli acini, e fanno il uischio. Nasce anchora il uischio su i meli, peri, & altri arbori. trouasi anchora alcuna uolta ne le radici d'alcuni arbuscelli. la sua natura è discussiuua, molifica, & istragge. misto con tanto di resina, e di cera matura l'enfiature dopo l'orecchie, & altre aposteme. inuolto nel splenio, sana l'epinitidi. cō incēso mol

u iij

LIBRO

lifica gli hulceri antichi e le maligne aposteme. cotto con calcina, ò con pietra gagate, o asia apposto smi-
nuisce la milza. empiastro con orpimento poluereg-
giato, ò con sandaraca lieua l'asprezza de lunghie. mi-
sto con calcina, o fecciaacquistata, & accresce possanza.

DE L' APARINE. Cap. CIII.

Chi la chiama ampelocarpò, chi omphalocarpò,
chi philanthropò, chi uischio (greci e Romani aparis-
ne) ha molti ramuscelli, piccioli, quadranguli, hirsuti.
le sue foglie sono per interuallo intorniate, come a ra-
muscelli de la rubbia, i fiori candidi, il seme duro, can-
dido, rotondo, concauo. in mezzo a similitudine de
l'umbilico. l'herba assai tenacemente s'attacca a le ue-
stimenta. l'usano i pastori in uece di colatoio a cauare
re i peli del latte. Il sugo tratto del seme, de gabi, de le
foglie beuuto con uino uale a morsi de falangij, e di ui-
pere. instillato ne l'orecchie soccorre al dolore. l'her-
ba trita & impiestrata con assongia dissolue le scro-
fule.

DE L' ALISSO. Cap. CV.

(Chi lo chiama aspidio, chi aplophyllo, chi acciz-
seto, chi adeseto) è pianta, che ha (un sol gambo) le fo-
glie rotonde, drieto a le quali sono frutti in simiglian-
za d'un scuto doppio. in cui è il seme alquanto largo,
nasce ne luochi montuosi, & aspri. la sua bollitura fa
cessare il singhiozzo non ui sendo febre. fa il medesi-
mo ò portato in mano ouero odorato. trito, & inonto
con mele lieua le lentigini, e l'altre macchie de la face.

cia. stimasi che pestato, e dato i cibo sani la rabbia del cane. e credesi anche appenderlo ne le case, che cōserui la sanita, ne la famiglia, e portato al collo rimoua ogni nocimento di malia si a gli huomini, come a gli altri animali. inuolto in pāno di lino puniceo guarisce l'infermita delle pecore.

DE L' ASCLEPIADE. Cap. CVI.

(Chi dice cissio, chi cissiophyllo) ha i ramuscelli lunghi, le foglie de l'hedera, radici assai, sottili, & odorate, il fiore di spiaceuole odore, il seme come de l'herba securidaca. nasce ne i monti. beuute le radici in uino uagliano a storcimenti, & a morsi de uelenosi. le foglie impiastrate sono utili a gli hulceri maligni de le mamme, e de luochi de le donne.

DE L' ATRATTILIDE.

Cap. CVII.

(Chi dice amyro, chi cnico agreste, chi aspidio, Magi aphedro, Egittij cheno, Romani presepio, fuso agreste, e rocca rustica.) è una spina simile al cnico, ha le foglie in cima de rami piu lunghe, il resto del gambo è ignudo, e priuo di foglie, che usano le donne in uece de fusi. i soi capitelli sono spinosi, il fiore pallido (in alcuni luoghi purpureo) la radice sottile, e di futile. trite la chioma, il seme, e le foglie, e beuute con peuere, e uino uagliano contra'l morso de scorpioni. Diceno alcuni, che i morsicati da scorpione tenendo questo legno in mano non senteno alcun dolore, ma come lo dipongono, di subito si dogliono.

LIBRO
DEL POLYCNEMO.

Cap. CVIII.

(Chi dice clinopodio, chi poligonato, chi colo (cio è rocca) di gioue, chi echeonymo, Romani partialogonthria.) è una pianta ramusculosa, ha le foglie de l'origano, il gambo molto nodoso, come il pulegio, senza la pannocchia, ma in cima ha un picciolo corymbo di buono odore, & acre. Impiastrasi con acqua secco, e uerde sopra le ferite, e le risalda, ma bisogna leuarlo il quinto giorno. beuesì con uino per le rotture, e per lo spargimento de la uessica (s'è imparato per isperienza, che i ramuscelli triti in uin bianco sono di molto giouamento a le indispositioni, che chiamansi uiolenze.)

DEL CLINOPODIO.

Cap. CIX.

(Chi dice cleonico, chi ocimoide, chi zopyro,) è arbustello ramusculoso, ha le foglie simili al serpyllo, d'altezza di duo palmi. nasce in luochi sassosi. i suoi fiori rappresentano piè di letto disposti simili al marrubio. beuesì l'herba, e la sua bollitura contra morsi de uelesosi, spasimi, rotture, e spargimenti d'urina. la medesima tragge fuori i mestrui, e'l parto, e beuuta per aliquanti giorni caccia i porri. cotta a la consumatione de la terza parte e beuuta stagna il corpo, con acqua, se ui è febbre, se non con uino.

DEL LEONTOPEA

LO. Cap. CX.

(Chi chiama leontopodio, chi leuceoro, chi leotio, chi dori, chi doriczeri, chi lychni agreste, chi pardasle, chi thorybitro, chi rhapeio, chi papauere cornuto chi amemone, Romani patabelclo, ouero seme leonino) ha il gambo dodrantale, o maggiore, con molte concavita de ali, in cima de quali sono le teghe de ceci, & in quelle dui, o tre semi piccioli. fa i fiori punicei, come l'anemone, le foglie de la brassica, diuise come quelle del papauero. le radici negre simili a la rapa, ne le quali sono alcune grossezze come enfature. nasce ne le campagne, e tra le biade. si beue la sua radice contra morsi de serpenti, e lieua di subito il dolore. mischiasi con quelle cose che in cristiei s'infonde. no per la sciatica.

DEL TEUCRIO. Cap. CXI.

(Chi dice teucris, chi chamedry.) è un'herba, che pare una uerga, simile a la trissagine. ha la foglia sottile come del cece. copiosamente nasce in Cilicia, & in le sue parti, che chiamano Gentiade, e cissade. uerde beuta con posca sminuisce la milza. cuocesi anchora secca, e beuesi la bollitura per il medesimo uso. impiastراسي a milzadosi, con aceto, e fichi. e co'l solo aceto, senza fichi uale al morso de serpenti.

DE LA TRISSAGINE.

Cap. CXII.

Chamedry (chi la chiama chamedrope, chi linoz dry, Romani trissagine minore) e perche è simile al

LIBRO

teucrio alcuni la chiamano teucrio. Nasce ne luochi aspri, e sassosi, & è picciola pianta dodrantale. ha le foglie picciole, amare, de la figura e diuisione de la quercia. Il suo fiore purpureggia, ella si carpisce quando è pregna del seme, la uerde cotta in acqua si beue per i spasimi, la medesima cottione uale a la tosse, a la milza indurata, a la difficulta de l'urina, & a l'hidropisia nel principio. prouoca i mestruui, e tragge fuori il parto. beuuta con aceto sminuisce la milza. beuesse con uino contra animali uelenosi & impiastirsi & al medesimo trita, e formata in pastelli, con mele purga gli hulceri antichi, trita anchora s'insperge, & imongesi con olio contra la nebbia de gli occhi, la sua natura è di riscaldare.

DE LA LEVCADE. Cap. CXIII.

La montagnuola ha le foglie piu larghe, che la domestica, il seme è piu agro, piu amaro, e men grato al gusto, ha però maggiore efficacia che la domestica. l'una e l'altra impiastirata, e beuuta in uino uale al morso de animali uelenosi, e massime de marini.

DE LA LICHNIDE. Cap. CXIIII.

Lychni stephanomatica (cioè coronaria chi la chiama athanais, chi acylonio, chi ballarico, chi geranopodio, chi corymbio, chi taurio, chi scettro, chi maloio, Egittij semeon, Magi sangue d'apocathemene, Romani geniculare, ouero ballaria) ha il fior simile a la uio la bianca, e si tramette ne le corone. I fiori, (& il seme) si beueno p se, e cō uino cōtra le pūtture di scorpioni.

DE LA LICHNIDE SELVATI

CA.

Cap.

CXV.

(Chi la chiama tragonato, chi atocio, chi hieracopodio, chi lampade, Egittij semura, Magi tauro d'apocathemene, Romani intibo agreste) in ogni cosa è simile a la domestica. il suo seme beuuto al peso di due dramme euacua la colera per di sotto. gioua contra'l morso de scorpioni. Dicesi che toccati i scorpioni due uolte con questa herba che diuengono senza forze & impotenti a nuocere.

DEL GIGLIO.

Cap.

CXVI.

Crino basilico (cio è fior regio, chi lo chiama crisanthemo, chi callirio, Magi sangue di marte, osihane aura di crocodilo, Egittij symphephu, chi tialo, Romani lilio, chi rosa di giunone, Soriani sasa, Aphricani abiblabō.) si mette ne le corone, è chiamato da alcuni lirio, perche di questo si prepara l'unguento da certi chiamato lirino, e da altri susino, accommodato a mollificare i nerui, e particolarmente le durezze de la uulua. le foglie de l'herba impiastrate uagliano a morsi de serpenti, le medesime cotte medicano gli abbrusciati. condite con sale in aceto giouano a le ferite. Il sugo spremuto de le foglie, e cotto in uaso di rame con aceto, e mele è ottima medicina, a gli hulceri antichi, & a le ferite fresche. la radice arrostita & incorporata con olio rosato medica gli abbrusciati. mollifica i luoghi de le donne, tragge i mestruui, e riduce gli hulceri a la cicatrice. incorporata con mele fa a nerui tagliati

LIBRO

ti, & a membri dislocati. lieua le macchie, la lepra, e la forfora. mondifica gli hulceri nascenti del capo. e ammenda la faccia, e toglie le cresse. trita con uino iosquiamo, e farina di tritico reprime le inflammationi de testicoli. beuesi il seme contra il morso de serpenti. Il seme e le foglie trite con aceto sono utile impiastro al foco sacro. Diceno alcuni, che i gigli anchora si fanno di purpureo colore. Quelli, che nascono ne la Soria, e Pisidia de la Pamphilia sono potentissimi a far gli unguenti.

DEL BALLOTE. Cap. CXVII.

Ballote, ouero marrubio grande. (chi lo chiama no phtha, chi notiano scemi, chi no sprasso, chi nothera, chi nocheli, chi nosteli, chi nophro, chi gnothuri, chi gnotera, chi esce, Egittij asphos, Magi sangue d'Issiõe, Romani apnio, medata, hulceraria, marrubio, canthurino) fa i gambi quadrangoli, negri, hirsuti, molti, procedenti da una radice. ha le foglie del marrubio, maggiori però, hirsute, disposte per interuallo ne i gambi, quasi rotonde, simili a l'apiastro, di spiacente odore, per ilche molti lo chiamorono apiastro. e ne gambi suoi bianchi sono disposti per intorno i fiori a guisa di ruota. le foglie con sale impiastrate uagliano contra morsi de cani. le foglie cotte ne la cenere calda fin che diuengano flaccide, reprimeno il fongo del sedere, che greci chiamano condyloma. e con mele purgano gli hulceri putridi.

DE L'APIASTRO.

Cap. CXVIII.

Melissophyllo, chi dice melitena (chi melitteo, chi meliphyllo, chi erithra, chi temele, galli merisimorio, Romani apiastro, ouero citragine) s'ha usurpato il nome d'apiastro, perche è molto dilettofa a l'api. i gā boni e le foglie sono simili al marrubio negro su detto, se non che sono maggiori, e piu sottili, ne sono cosi hirsute, & hanno odore di cedro. le foglie beuute con uino, od impiastrate giouano contra'l morso de falangij e de scorpioni, e di piu contra'l morso del cane. e per i medesimi mali gioua il fomento de la decottione. si fomentano le donne a prouocare i mestruui. in lauanda uagliano al dolore de denti. e per la disinteria s'in fonde in cristlei. le foglie con salnitro in beuanda fanno a la suffocatione per causa de funghi, & a li fiorcimenti. in lattouario si danno a chi non po spirare se non co'l collo dritto. con sale impiastrate dissolueno le scrofule. purgano gli hulceri, & imposte diuertiscono i dolori artetici.

DEL PRASSIO.

Cap. CXIX.

(Chi lo chiama eupatorio, chi phyllophare, chi triapedilo, chi camelopodio, chi philopeda, chi labeone, Egittij asterope, Aphricani atierberzia, Magi sangue di Tauro, aphedro, sperma de horo, Romani lo chiamano marrubio) è pianta, che manda fuori piu rami da una radice, alquanto hirsuto, biancheggiante, & ha i rami quadrangolari,

LIBRO

la foglia agguaglia la grandezza del dito grosso, alquanto meno rotonda, hirsuta, rugosa, di sapore amaro. Il seme è ne i gamboni per interualli, i fiori asperi simili al spondyllo. Nasce intorno a gli edificij e tra luoghi ruinosi, con mele si danno le foglie secche, & il seme, cotte in acqua, & il sugo spremuto quando sono uerdi a tifici, asmatici, e che hanno la tosse. cō la iride secca purga la flemma. dassi a le donne non purgate nel parto, per attraggere i mestrui, e le seconde, dandosi anchora ne parti difficili, & per i morsi de serpenti, & per chi hauesse beuuto qualche mortifero ueleno. nuoceno però a le reni, & a la uessica. le foglie co'l mele s'impiastrano a purgare gli hulceri putridi. reprimeno le crescenze de la carne in l'unghe, & i mali, che uanno serpendo. mitigano i dolori de le costole. al medesimo uale il sugo tratto de le foglie, & inspessito al sole. inonto con uino, e mele conferisce a la chiarezza del uedere. instillato nel naso ammenda l'iteritia: infondesi anchora per se, e con olio rosato ne le orecchie e gioua di subito al dolore.

DE LA STACHI. 122 Cap. CXX.

È pianta simile al marrubio, ma piu lunga. ha foglie assai, hirsute, rare, dure, odorate, candide. produce da una istessa radice piu rami, piu candidi del marrubio. nasce ne luoghi montani, & aspri. la sua uertu è di riscaldare, & ha acrimonia: però la sua decoctione beuuta mena fuori i mestrui, e le seconde.

De la

DE LA PHYLLITIDE. Cap. CXXI.

(Chi la chiama phyllida, chi acaulo, chi lapatho agreste) ha le foglie de la rumice, ma piu lunghe, e piu riguardeuole, cinque, o sei diritte, ne la parte dinanzi splendenti di certa natia polidezza. ne la parte di dietro hanno come certi uermicelli adherenti. nasce ne luochi ombrose e ne gli horti, di sapore acerbo. non fa gambo, ne fiore, ne seme. le sue foglie si beueno contra morsi de serpenti. giouano a gli animali di quattro piedi infuse per la bocca. beuesi per la disinteria, e per la distemperanza del corpo, che chiamano diarrhea.

DEL PHALANGIO. Cap. CXXII.

Chi lo chiama phalangite, chi leucacantha. fa duo, o tre rami, e tal'hora piu, che si stendono in diuerse parti. ha i fiori candidi, simili al giglio con molte diuisure. Il seme è nero grosso, in figura de la meta d'una lenticchia, ma molto piu scarna. la radice picciola, tenue, quando si tragge de la terra, uerde, tratta si con tragge, e rientra in se stessa. nasce ne monticelli. le foglie beuute co'l uino, il seme, e i fiori soccorreno a morsi de scorpioni, e de falangi, e finiscono i florimenti.

DEL TRIFOGLIO. Cap. CXXIII.

Triphyllo. chi dice oxyphillo, chi menianthe, chi aphaltio, chi enitio (Romani trifoglio acuto, et odora to) è una pianta maggiore d'un gombito. ha le uergelle, sottili, negre, sode, con molti come giunchi intorno nati, in cui sono le foglie simili del loto arbore, e per ogni piede ue ne sono tre. subito nate spirano odore di

LIBRO

ruta, e come sono cresciute hanno odore di bitume. fa il fior purpureo, il seme alquanto largo, & hirsuto. da l'altra estremita ha come una cornecchia sporta in fuori. la radice è scarna, lūga e robusta. Il seme e le foglie beuute in acqua uagliano al dolore de la costa, a la difficulta de l'urina, al morbo caduco, a la suffocation di matrice, & a la hidropisia incominciante. traggono i mestrui: e danno si tre dramme del seme, e quattro de le foglie. le foglie trite, e beuute in aceto mulso sono rimedio a morsi de uelenosi. Alcuni dicono che la fomentatione de la bollitura di tutta la pianta, de la radice, e de le foglie fa cessare il dolore causato da morsi de serpenti. e s'alcun' altro, che habbia hulkere, si fomenta con quest'acqua, da laquale è stato l'altro risanato, patisce i medesimi dolori, come se fosse morsicato da serpente. Alcuni per la febbre terzana danno a beuere con uino tre foglie, o tre granella del suo seme, & in le quartane quattro, e dicono, che cessano le febri, la radice si trappone con gli antidoti.

DEL POLIO. Cap. CXXIII.

Polio montano (chi dice teuthrio, chi pheuxaspidio, chi axameni, chi ebenite, chi melosmo, chi belio, chi leontocharo) se ne trouano di due specie. Il montano che ha nome teuthrio, & usuale. è pianta picciola, scarna, di candido colore, dodrantale, pieno di seme. ha in cima in forma di corymbo un picciolo capitello simile al capello canuto d'uno huomo, di graue odore, pur cō qualche soauita. l'altra specie è piu fruticosa, ma non

di si ualido odore, e di minor uertu. la cocitura de l'uno e de l'altro si beue contra morsi de serpenti. uale a l'itteritia, et a la hidropisia, et a milzadosi con aceto, pur fa dolere il capo, e nuoce a lo stomaco. tragge fuori i mestrui, e muoue il corpo. soffrato, o suffumigato scaccia le serpi. impiastro salda le ferite.

DEL SCORDIO. Cap. CXXV.

(Chi dice scorbio, chi pleuriti, chi dysosmo, chi calaminthe agreste, chi chamedry, chi mithridanio, Magi sangue di podote, Egittij apho, Romani trissagine palustre.) nasce ne luochi montani, e palustri. ha le foglie de la trissagine, maggiori, e non cosi diuise per intorno, spirano alquanto odore d'aglio, amare al gusto, et astringenti. i soi gambi sono quadranguli. il fiore rosseggia. l'herba ha uertu riscaldatiua. muoue l'urina, cotta uerde, o secca con uino si beue contra morsi uelenosi de serpenti. al peso di due dramme con acqua malsa uale contra le corrosioni del stomacho, dysinteria, e difficulta d'urina. purga gli humori grossi, e saniosi del petto. secca, trita in polue con nasturtio, mele, e resina in lattouario fa a l'antica tosse, a le rotture a i spasimi. con cera incorporata mitiga l'antiche inflammationi de precordij. con aceto forte s'ingegno le podagre, o con acqua s'impone. apposta muoue i mestrui. salda le ferite, purga gli hulceri antichi, e con mele gli conduce a la cicatrice. secca reprime

x ij

LIBRO

le screscenze de la carne. Il sugo in beueraggio uale a tutte le predette cose. la di maggior uertu di tutte è la pontica, e la candiota.

DE LA TVSSILAGINE.

Cap.

CXXVI.

Bechio (chi dice rechio, chi petrino, chi pegano, chi pithio, chi pagonato, chi chameleuce, chi pracheto, chi arcophito, chi chamegiro, Egittij saartha, Bessii asfa, chi pharpharia, chi pusulagine, Romani tussilagine, o far faro) ha le foglie de l'hedera, ma maggiori alquanto, sei, o sette procedenti da una radice, uerdi di sopra da la terra, ne la parte inferiore bianche, che hanno piu anguli. il gambo è alto un palmo, il fior luteo. ne la primauera produce i fiori pallidi, liquali perde incontinente insieme co'l gambo. di qui uiene, che alcuni credeno, che nasca la tussilagine senza gambo, e senza fiore. la radice è scarna, (et inutile.) nasce appresso le uene de l'acque, e ne luochi acquosi. le foglie trite, et impiastrate con mele medicano il fuoco sacro, e tutte le inflammationi. secche accese in suffumigio uagliano a la tosse secca, a la difficulta de lo spirito, et a chi non po spirare se non co'l collo dritto, bisogna con la bocca aperta star sopra questo fumo: fa rompere l'aposteme, che fossero nel petto. la radice in suffumigio fa il medesimo effetto. cuocesi in acqua mulsu, e beuesi per far uenir fuori il parto morto.

DE L'ARTEMISIA Cap. CXXVII.

(Chi la chiama polyclono, chi monocloni, chi to-

xetesia, chi ephesia, chi anaetirio, chi sozusa, chi lia lycophryge, magi sangue d'homo, chi chrysanthemo, chi serpillo, chi herba regia, chi rapio, chi tertanageta, chi artemisia, Galli ponem, Daci Zuostem, Romani ualentia) per lo piu nasce ne luochi marini. ella è herba ramusculosa simile a lo absinthio, ma pure ha le foglie maggiori, e piu carnose. Di quest'herba ne sono di due fatte: una piu de l'altra riguarde uole, piu grassa. ha le foglie piu larghe, et i ramuscelli piu grossi. l'altra è piu sottile, di picciolo fiore, tenue, candido, e di noioso odore. questa fiorisce ne la state. sono alcuni ne i mediterrany che dal solo gambo, che ha chiamano monocloni questa herba, effile, curtissima, abbondante de fiori tenui, candidi, e di rosso colore. questa uince l'antidetta di soauita d'odore. Tutte due riscaldano & assottigliano. con la loro decottione si fomentano le donne per far uenir fuori i mestrui, le seconde, e i parti. la medesima bollitura gioua a luochi de le donne preclusi & infiammati, e per romepre le pietre, de la uessica, e per la ritenitione de l'urina. e la detta herba impiastrata copiosamente al petenecchio attragge i mestrui. Il sugo incorporato con myrrha & apposto fa il medesimo che la fomentatione. cosi anche la cima data a beuere al peso di tre dramme.

DE L'ARTEMISIA STRETTIFOLIA. Cap. CXXVIII.

Artemisia leptophyllo (Romani artemisia tenuifolia) nasce in luochi culti, appresso le sepi, e canali di

LIBRO T

acque, le sue foglie, e fiori triti spirano odore di maggiorana. l'herba ben pista incorporata con olio di mandole, et imposta com'empiaſtro ſana il dolore del ſtomaco. Il ſugo con olio roſato montato ſana il dolore de nerui.

DE L'AMBROSIA. Cap. CXXIX.

Chi dice botry (chi apio ruſtico, Egittij merſeo, Romani capro ſeluatico.) è picciola pianta d'altezza di tre dodranti ramuſculoſa, ha le foglie picciole, come di ruta che eſcono fuori intorno del gambo. i gamboncini pieni di ſeme quaſi come che pieni de grappoli. mai non fioriſcono, ha odore di uino, e ſoaue. la radice è tenue, e di duo dodranti di lungheſſa. In Cappadocia la tramettano in le corone. la ſua natura è di riſtringere, di reprimere, e di ripercuotere tutti gli impeti e uiolenze d'humori congregati in alcuna parte del corpo imponendola a guiſa di empiaſtro.

DE LA BOTRY. Cap. CXXX.

È un'herba tutta di color luteo, ramuſculoſa, e che ſi ſparge in molte ali. naſce il ſeme in tutti i ramuſceli. ha le foglie ſimili al cichorio, tutta è odorata, però ſ'uſa di trametterla ne le ueſie. naſce apreſſo le acque corriue, e torrenti. ha uertu lenitiua per quelli, che non ponno ſpirare ſe non co'l collo dritto. in Cappadocia la chiamano ambroſia, e molti artemiſia.

DE LI DVI GERANII. Cap. CXXXI.

Geranio (chi lo chiama pelonite, chi trica, chi gerano geronte, aſſiriani ieſce, Romani uchinaſtro) ha le fo-

glie simili a l'anemone con le sue incisioni, ma più lunghe, la radice alquanto rotonda, e dolce. beuuta in uino al peso d'una dramma dissolue le uentofita de luochi de le donne. l'altro geranio (chi lo chiama oxyphyllo, chi mertryge, chi mirrhi, chi cardamomo, chi origano, Magi hierobrynce, Aphricani iesce, Romanè pulmonia, cicotria, gruina) ha i gambi minuti, pilosi d'altezza di duo dodranti. le foglie simili a la malua, in cima de ramuscelli hanno certi capitelli co'l suo becco, che guardano in su, a similitudine di grue, o de denti cagnini. di niuno uso in medicina.

DEL GNAPHALIO. Cap. CXXXII.

(Chi dice ire, chi ampetoco, chi anaxeto, chi anaphalide, Egittij semeon, Galli gelasone, Romani centunculo, centunculare, albino) alcuni usano per tomento le sue foglie minute, e molli. le sue foglie beuute in uino austerio uagliano molto alla disenteria.

DE LA TYPHA. Cap. CXXXIII.

Typhe. produce la foglia simile a la cyperide. il suo gambo è polito (bianco) senza nodi, in cima del quale è un fiore che si risolue in pappi. Questo fiore con grasso uecchio di porco, e lauato uale a gli abbruscicati. nasce ne le paludi, e ne stagni.

DE LA CIRCEA. CXXXIIII.

Chi la chiama dircea. ha le foglie del solatro domestico. & ha molte nascenze. il fior negro, picciolo, in copia. Il seme come di miglio in certe che paiono cornecchie. tre, o quattro radici dodrantali,

LIBRO

odorate, candide che riscaldano, nasce ne luochi sassosi, & aperti. la sua radice pesa al peso di quattro libbre, e macerata per un di, e per una notte in sette hemine di uin dolce, e beuuto per tre di purga i luochi de le donne. sorbito il seme fa uenire il latte.

DE L'HERBA ENANTHE.

Cap. CXXXV.

(Chi dice cerascome, chi leucantho) ha le foglie de la pastinaca, il fior candido, il gambo grosso, dodrantale, il seme de l'atreplice, la radice grande, ne la quale sono piu rotondi capitelli. nasce tra sassi. Beuon si il seme, il gambo, le foglie in uin mulso per tragger fuori le segonde, la radice anch' essa data in beues raggio con uino uale a lo spargimento de l'urina.

DE LA CONYZA GRANDE.

Cap. CXXXVI.

(Chi dice cyno Zematite, chi danai, chi thamachio, chi phycos, chi ischy, chi dinosmo, chi anubia, chi edemia, chi militare, chi delliario, chi febrifuga, chi fragemosa, chi musteri, chi pissas, Magi bresocetanos, Egitty ceti, Romani intibo.)

DE L'ALTRA CONYZA.

Cap. CXXXVII.

(Chi chiama conyza picciola, chi panio, chi libasnotide, Magi cronos.) la conyza picciola è piu odorata, la maggiore è piu alta, & ha le foglie piu larghe, di graue odore. le foglie de l'una, e de l'altra sono simili a l'oliua, hirsute, e grasse, il gambo de la maggio

re è alto duo gombiti, la minore nō s'inalza piu d'un piede. il fiore fragile splendente melino alquanto amaro, che si risolue in pappi. le radici inutili. la pianta sostrata, o abbrusciata co'l suo odore scaccia le serpi, e co'l medesimo suffumigio fa fuggir le Zenzali, & ammazza le pulci. le foglie impiastrate uagliano a morsi de serpenti, a l'ensiagioni larghe, & a le ferite. le foglie, e i fiori in beuanda sono ottimi a tragger fuori i mestrui, e i parti, uagliano a lo spargimento de l'urina, a storcimenti, & a l'itteritia. beuute con aceto giouano al mal caduco. la sua bollitura in fomento sana i luochi de le donne. Il sugo apposto fa sconiare le donne grauide. l'herba inonta con olio gioua a freddi tremolosi de le febbri. la conizza tenue scana impiastrata medica i dolori del capo. (questa altri l'hanno chiamata un'altra specie di conizza, alcuni dicono, che è la picciola, chi l'ha chiamata panio, chi libanotide, Magi chiamano questa panio) u'è la terza specie di conizza, che ha il gambo piu grosso, piu tenero, le sue foglie sono maggiori di quella scarna, e minore de la maggiore. questa è grassa di piu noioso, e men grato odore, e di minor uertu. nasce ne luochi humidi.

DEL GIGLIO SELVATI.

CO. Cap. CXXXVIII.

Hemerocalli (chi dice hemerocataletto, chi giglio siluestre, chi crimanthemo, chi porphyranthe, chi bulbo uomitorio, chi anticantharo, Egittij iocri, aphricani abibiano, Romani bulbo, giglio agreste, giglio mas

LIBRO

rino.) ha le foglie, e'l gambo simile al giglio, uerdi a guisa di porro, tre, o quattro fiori in ciascuno ramo simili ne la spartitura al giglio, quando hanno comenciato aprirsi, di color molto pallido. la radice agguaglia quella del bulbo grande. Trita, e beuuta con mele, e lana messa in soppositoio attragge l'acque, e'l sangue. le foglie trite & impiastrate mitigano le inflammationi delle mammelle dopo il parto, e de gli occhi. la radice e le foglie s'impongono a gli abbrusciati.

DE LE VIOLE. Cap. CXXXIX.

Leucoio (chi dice basilio, Romani opula alba, chi uiola alba, chi augustia, chi uiola matronale, chi pasfarina chi polyphora) a tutti è nota. la differenza di questo genere è nel fiore. qual l'ha bianco, qual giallo, qual ceruleo, qual purpureo. ne l'uso de la medicina è lodata quella, che ha il fior giallo. si seccano i soi fiori, e cuocenosì, la sua bollitura uale a luochi de le donne, & in fomento tragge fuori i mestrui, e cura l'inflammatione di que luochi. incorporati con cera, & imposti sanano le fenditure del sedere: e con mele purga gli hulceri de la bocca chiamati aphthe. il seme al peso di due dramme beuuto con uino, o con mele apposto mena fuori i mestrui, le seconde, e'l parto. le radici con aceto impiastrate sminuiscono la milza, e giouano a le gotte.

DEL CRATEOGONO. Cap. CXL.

Chi lo chiama crateono. ha le foglie simili al melampyro, da una medesima radice nascono piu calami

pieni de nodi. il seme è simile al miglio. nasce ne luochi ombrosi, e spinosi, tutta la piata ha molta agrimonia. Alcuni dicono, che beuendo il suo seme la donna conceperà maschio: se dopo la purgatione la donna a digiuno ogni di tre uolte ne beuerà al peso de tre oboli, in dui bicchieri d'acqua per quaranta giorni. e'l medesimo farà l'huomo, e poi si congiungano insieme tra tanto non s'hanno a toccare.

DEL FOLIO HERBA. Cap. CXLI.

Phyllo, chi dice eleophyllo, e chi bryonia, nasce tra le pietre. quello che chiamano thelygono ha come il musco le foglie piu pallide, che l'oliua. il suo gambo è scarno, breue, il fior candido, il seme del papauero, benchè maggiore. Arthenogono in ogni cosa è simile a questo, e differente solo nel frutto, che è racemoso, e poi che è disfiato il fiore simile a l'oliua quando comencia. Dicesi che'l seme de l'arthenogono beuto fa ingrauidare la donna di maschio, il thelygono di femina. Questo iscrisse Crateia herbaio, piacemi fin qui ne procederò piu oltra.

DEL TESTICOLO DEL CA-

NE. Cap. CXLII.

Orchi, chi dice cynosorchi. ha le foglie intorno al gambo, ne la parte di sotto giacenti per terra, simili a l'oliua tenera, ma piu lunghe, e piu strette. il gambo è d'altezza dodrantale, in cui è il fior pureo. la radice bulbosa, angusta, lunga doppiata in forma d'oliua. quella che è di sopra è piu piena, l'altra

LIBRO

di sotto è piu molle, e piu cresspa. le radici cotte si mangiano come de bulbi. se l'huomo mangia de la radice maggiore, dicesi che ingenera maschio, se le femine mangiano de la minore concepno femina, sour'aggiugono, che in Thessaglia le femine usano di dare in latte di capra la maggiore per eccitare la lussuria, e la minore per istinguerla. tal che l'una è contraria a l'altra, e beuute l'una dopo l'altra, risolueno la uertu loro, nasce questa pianta ne luochi sassosi e sabbionici.

DE L'ALTRO TESTICO

LO. Cap. CXLIII.

Orchi alcuni il chiamano sarapiade per essere molto in uso la radice in medicina secondo l'authorita d'Andrea medico, ha le foglie del porro, piu larghe, lunghe, grasse, da le concauita de l'ali piegati. i soi gambi sono dodrantali, i fiori purpureggiano. la radice simile a i testicoli, laquale empiastrata dissolue l'enfiasgioni purga gli hulceri, e non gli lascia serpere. imposta a guisa d'empiastro guarisce le fistule, e mitiga le inflammationi. le radici secche reprimeno i mali serpiginosi, sanano gli hulceri maligni e putridi de la bocca. beuute in uino stagnano il corpo. Dicesi il medesimo, che del testicolo del cane.

DEL SATYRIO. Cap. CXLIIII.

Alcuni lo chiamano trifoglio. perche per lo piu non fa piu di tre foglie sparse a terra, simili a la rumice ouero al giglio, ma minori e piu rossoggianti, ha i

gambo ignudo d'altezza d'un gombito. Il fiore come del giglio, e candido. la radice bulbosa, simile al pomo, rosso di fuori, candido di dentro, di color de l'ouo, soaue al gusto, & in cibo grata a la bocca. Vale al spasimo de gli inarcati a le spalle, beuuta in uino austero negro. s'usa quando si ua per congiungersi a donne, ella eccita uenere, & accresce uoglia.

DEL SATYRIO ERYTHRONIO. Cap. CXLV.

L'altro satyrio che è detto erythron, chi lo chiama erythro cocco (chi melio acquatico, chi entatico, chi priapico, chi satyrisco, chi testicolo di satyro, Romanz molorticulo di uenere) ha il seme del lino, maggiore, piu fermo, polito, splendente. dicesi, che muoue a lussuria nō meno chel scinco, la scorza de la radice è tenue, e rossa. quel, che di dentro s'inchiede, è bianco, di sapor dolce, grato a la bocca, nasce ne luochi montani, & aperti. se la radice si tiene in mano, muoue a desiderio di coito, tanto piu poi se si beue in uino.

DE L'ORMINO. Cap. CXLVI.

Ormino domestico (Daci dicono ormia, Romani geminale) ha le foglie simili al marrubio. Il suo gambo e quadrangulo. ad altezza di duo gombiti, intorno alquale escono certe eminēze, come silique, risguardanti uerso la terra, in cui s'inchiede seme diuerso. ne lo siluestre si ritroua rotondo, di color fosco, nel domestico lungo, e negro, e questo solo è in uso. credesi, che beuuto in uino stimoli la parte concupiscente. con

LIBRO

mele purga gli hulceri de gli occhi, che si chiamano argemati, e le albugini. impiastro con acqua dissolue l'ensigioni. e con quello si traggono gli acuti fitti ne la carne. il medesimo effetto fa l'herba impiastata. il seluatico è piu potente. per il che si trappone ne gli unguenti, e massime nel gleucino.

DE LA SECVRIDACA. Cap. CXLVII.

Hedysaro. Gli unguentarii chiamano questa pianta pelecino. Ha le foglie come il cece, le filique piegate come cornecchie, in le quali è il seme ruffo, imitante la secure, onde ha tratt' il nome, amaro al gusto, beuesi per utilita del stomaco. si mescola con gli antidoti. con mele sopposto nanzi al coito a le donne induce sterilita. nasce ne le biade, e ne g'i orzi.

DE L' ONOSMA. Cap. CXLVIII.

Chi dice osmada, chi philonite, chi onome. ha le foglie simili a l' anchusa, giacenti sopra terra lunghe, molli, di lunghezza di quattro dita, di larghezza d' uno, sparse a terra come l' anchusa, senza gambo, senza seme, senza fiore. ha la radice lunga, tenue, inferma, e rosseggiante. nasce ne luochi aspri. le foglie beuute in uino traggano il parto fuori. Se donna grauida ui passa sopra, dicesi ch' ella si sconda.

DE LA NYMPHEA. Cap. CXLIX.

Nasce ne le paludi, e ne stagni. ha le foglie simili a la faua Egittia, ma minori, e piu lunghe alquanto emergenti sopra l' acque. ne sono anchora alcune sotto l' acque. escono fuori piu foglie da una medesima radi-

ce, ha il fior cãdido, simile al giglio, e la pte di mezza
 è di color croceo. poi che è isfiato diuene rotòdo co
 me un pomo rotòdo, ò come capitello di papauero, di
 color negro, in cui è seme negro, largo, sodo, uischioso
 al gusto. il gãbo è polito, e negro, ne molto grosso, simi
 le al gambo de la faua Egittia. la radice negra, aspra,
 e nodosa a guisa d'una mazza (da cauallier armato.)
 si caua de la terra ne lo autunno, e secca si da a beuere
 in uino per il flusso stomatico. Beuesi per la disinteria,
 sminuisce la milza. s'impiastra a dolori del stomaco,
 e de la uessica. con acqua lieua le macchie de la persoe
 na. imposta cõ pece fa tornare i capelli caduti. beuuta
 fa cessare le imaginationi ueneree in sogno. e cõtinuã
 dosi questa beuanda indebolisce le parti uirili. il me
 desimo fa il seme. si crede, che la nymphaea. sia cosi det
 ta, pche ami i luochi acquosi. trouasene in grã copia in
 helide, nel fiume Anygro, & in Alcarto di Beotia.

DE L'ALTRA NYMPHEA. Cap. CL.

(Alcuni la chiamano nymphona) nasce l'altra nym
 phea, il cui fiore è detto Blephara. ha le foglie de l'anti
 detta. la radice bianca, aspra, il fior giallo, splẽdente, si
 mile a la rosa. il seme di questa, e la radice utilmente si
 beuono in uin negro contra i flussi de le femine. nasce
 (in Tessaglia nel fiume Peneo) ne luochi maritimi.

DE L'ANDROSACE. Cap. CLI.

(Chi dice picrada, chi leuce, chi thalassia)
 nasce ne luochi maritimi de la Soria. è un'herba
 tenue, amara, che sparge i giunchi tenui, senza

LIBRO

foglie; in cima ha i folliculi, in cui è il seme. beuuta in uino al peso di due drāme uale a gli hidropici, che fa uenir fuori l'acqua in abbondanza. la cottione de l'herba, & il seme beuuto fa il medesimo effetto, & è utilissima a farne impiastro a le gotte.

DE L'ASPLENO. Cap. CLII.

Chi lo chiama scolopendrio, chi splenio, chi emionio, chi pteryge (chi lonchite, chi aturio, chi phrygia, chi phrygite, chi philtrodote, Magi sangue di gatta) ha molte foglie rompenti da una medesima radice simile a la scolopendra animale uelenoso. Nasce tra pietre, e ne le pareti ombrose fatte di pietre di fiume, senza gamba, senza fiore, senza seme, diuise come il polipodio, da la parte di sotto aspre, e flaue di colore, di sopra uerdi. le foglie cotte in aceto, e beuuta la sua decottione per quaranta giorni sminuiscano la milza. uouisi oltra ciò de le medesime foglie trite con uino fare impiastro, & imponerlo a la milza. Vagliono al spargimento de l'urina, al singhiozzo, & a l'itteritia, rompeno le pietre de la uestica. Credesi portarlo appeso per se, e con milza di mulo addosso, che induca sterilita. e uogliono che a questo uso si cavi di notte per il silentio de la luna.

DE LA HEMIONITE. Cap. CLIII.

Chi la chiama splenio. produce la foglia simile a la serpentaria, in forma d'una luna, che non facci anchora il tondo. ha molte radici, e sottili. non fa gambo, ne fiore, ne seme. nasce ne luochi petrosi, ha sapore austero.

auſtero. beueſi in aceto à ſminuire la milza.

DE L'ANTHYLLIDE. Cap. CLIII.

(Chi dice anthyllo, chi anthemide, chi leucanthemo, chi ſoranthe, chi fior campeſtre, Romani anthyllide, e ſolaſtro) ſe ne trouano di due fatte. l'una ha le foglie, e i rami ſimili a la lente, di dodrantale altezza, diritta, ha le foglie molli, la radice ſcarna e breue. naſce ne luochi come che ſalſi aprichi, è di ſalſo guſto. l'altra ha le foglie, e i rami ſimili a la chamepyti, ma piu hirsuti, piu breui, e piu aſpri. ha il fior purpureo, di grauiffimo odore, la radice di cicorio, beuuta al peſo di quattro dramme ſoccorre a la difficulta de l'urina, & a uitij de le reni. trite con olio roſato, e latte, & appoſte mitigano le inflammationi de luochi de le donne, e medicano le ferite. Quella che è ſimile a la chamepyti, oltra l'altre coſe con aceto mulſo beueſi utilmente per il morbo caduco.

DE L'ANTHEMIDE. Cap. CLV.

Chi dice leucanthemo, e perche fiorisce ne la primavera, chi eranthemo, e chi chamemelo, perche ha odore di mela, chi melanthemo, chi chryſocome, chi callia. (Aphricani aſtertipe, Romani malio.) Ne ſono di tre maniere, e differiſcono ſolamente nel fiore. i ſoi rami ſono dodrantali, fruticoſi, concaui de molte ali. i ramuſcelli tenui, i capitelli rotondi, i fiori d'oro in mezza, de fuori, le foglie de fuori ſono poſte in circuito, candide, gialle, purpuree, di grandezza de fiori de la ruta. Naſce ne luochi aſpri, & appreſſo le ſtrade batte

LIBRO

tute, si raccoglie ne la primavera, le radici, i fiori, l'herba hanno uertu di riscaldare, e d'assottigliare. in beuanda, & in fomento fa uenir fuori i meslrui, i parti, l'urina, e le pietre, si beueno contra i sforcimenti e uentofita de gli intestini sottili, purgano l'itteritia, sanano l'infermita del fegato, la decoctione di tutte le specie è buona a fomento per le infermita della uessica, nondimeno a la pietra è piu utile, e piu efficace, quella che ha il fior purpureo, e maggiore de l'altre. alcuni chiamano questa eranthemo. Quella, che dicono leucanthemo, e chrysantemo è piu accomodata a prouocar l'urina. Tutte poi impiasirate sanano le fistule de gli occhi, eglyope, masticate medicano gli hulceri della bocca, aphthe. Alcuni l'usano trite con olio in cristei per guarire le febbri circolari, deggonosi riporre le foglie, e i fiori, pestarle per se stesse, & insieme, e formarne pastelli. seccare poi le radici, e ne bisogni dare tal'hora due parti de l'herba, del fiore, o de la radice una, qualche uolta due de fiori, una d'herba, cambieuoimente doppiato il peso un di si, & un di no. bisogna beuere in uino mulso adacquato.

DEL PARTHENIO. Cap. CLVI.

Chi lo chiama amaraco, chi leucanthemo (chi anthemida, chi chamemelo, chi chrysocali, chi melabathro, chi fior campestre, toscani cautan, Aphricani thmacth, Romani secolo del Sole, e millefoglio.) ha le foglie simili al coriandro, tenni, i fiori d'ogni intorno candidi, in mezzo lutei. l'herba ha spiaceuole odore,

È amara al gusto. secca in aceto mulsò, o uino con sale purga per di sotto la colera nera, e la flemma, come l'epithymo-gioua a gli asmatici, & a melancolici. L'herba senza'l fiore è utilissima a chi ha la pietra, o l'asma. Il fomento de la decottione uale a le durezze, & inflammationi de luochi de le donne. imposta a guisa d'impiaastro con i fiori rimedia al fuoco sacro, & a l'inflammationi.

DEL BVPHTHALMO. Cap. CLVII.

Chi dice cachlam. (chi balsamena, chi mnesitheo, Magi hemorrha, altri genitura di mercurio, altri genitura incorrotteuole, Aphricani narath, Romani capacorania) produce il gamboncello sottile, e molle le foglie simili al finocchio. i fiori lutei maggiori de fiori del chamemelo, in simiglianza d'occhi, onde acquisto il nome. nasce ne la pianura, ne i campi & intorno a castelli, e citadi. i soi fiori incorporati con cera dissolue no l'ensature, e le durezze. Diceno oltra ciò, che l'herba beuuta incontinente dopo l'uscir del bagno, rende il color buono a gli itterici.

DE LA PEONIA. Cap. CLVIII.

Glycyside, chi dice pentoboro, chi dattili ideì, (chi orobello, chi orobace, chi emago go, chi pesede, chi monogenio, chi peonio, chi pāthicerato, chi aglaophotida, chi theodonio, chi selenio, chi phthisi, Magi selenogono, Romani casta) Il gambo surge in altezza di duo dodranti, & ha molt'altri rami nati, che l'accompagnano. Se ne trouano di dua fatte, l'una è

LIBRO

maschio, l'altra femina. Il maschio ha le foglie simili a la noce commune. la femina le ha come del smyrnio tagliate, e diuise. l'una e l'altra in cima del gābo produce folliculi simili a le mandole. aprendosi poi si trouano certe granella rosseggianti, molte, picciole, simili a gli acini de le melagrane, & in mezzo a queste sono altre cinque o sei di colore tra'l purpureo e'l negro. la radice del maschio è di grossezza quasi d'un dito, di lunghezzā dodrantale, di candido colore, & asirimente al gusto. in la radice de la femina sono come sette, ouer' otto ghiande, a similitudine de l'haslula regia. Dassi la radice (secca) a le donne, che non si sono purgate nel parto. beuuta a la quantita d'una mandola prouoca i mestrui. beuesi in uino contra i dolori del uentre. gioua a gli itterici. uale a uitiij de le reni, & a dolori de la uessica. cotta, e beuuta in uino stagna il corpo. dieci o dodici granella rosse del seme beuute in uino negro austero stagna i flussi rossi de le donne. in cibo uagliano a mordicamenti di stomaco, & a debboli di stomaco. in cibo, o in beuanda distruggeno le pietre incomencianti ne fanciulli. le granella, che sono di color negro uagliano a le suffocation notturne, che si chiamano ephialte (che'l uulgo dice folletti, ma raruoli, che ne opprimano) & a le suffocationi, e dolori di matrice quindici in numero beuute in acqua mulsa, o in uino. (nasce ne monti altissimi, e ne gli promontorij.)

DEL LITHOSPERMO. Cap. CLIX.

Chi dice egonicho. chi exonycho, (chi leontio, chi

pietra leonina, chi gorgonio chi tantaliti, chi diosporo, Daci gonoleta, Romani colomba) sono altri, che la chiamano per la durezza del seme suo Heraclia (cioè herba d'hercole,) per il che fu chiamata lithospermo, cio è seme lapidoso. ha le foglie de l'oliua, ma piu lunghe, piu larghe, giacenti in terra quelle che uengono da la radice, i ramuscelli diritti, sottili, a grossezza del giunco acuto, che chiamano oxyschaeno, sodi, legnosi, in cima de quali escono gamboncelli spartiti in due parti, che sostengono le foglie lunghe, tra quali è il seme lapidoso, rotondo, picciolo, uguale a l'eruo. nasce ne luochi aspri & aperti. il seme beuuto in uin bianco ha forza di rompere le pietre, e prouocar l'urina.

DE LA PHALARIDE. Cap. CLX.

Manda fuori i soi gambi, come la Zea, da le radici minute, e di niun'uso, molti, di lunghezza de duo do-
dranti, nodosi. Il seme candido, lungo, a grandezza di miglio. si pestà l'herba & il sugo beuuto in acqua, o in uino è utilissimo a dolori de la uessica. Il seme beuuto con acqua al peso d'un cucchiaro fa la medesima operatione.

DE LA RHVBIA. Cap. CLXI.

Erythrodano, chi dice ereuthodano, chi teuthrio (chi dracano, chi cinnabari, toscani lappa minore, Egittij sophobi, Romani rhubia passiba) è una rossa radice, che usano tintori a tingere le lane. Ven'è una seluatica, & una domestica, quale in Thebana di Galilea, & in Rauēna d'Italia. In caria si semina tra l'o

LIBRO

liue, perche altrimenti non nascerebbe in campagna. si
 semina per la grande utilita, che se ne tragge. i gambi
 sono asperi, quadranguli, lunghi simili a l'aparine, ma
 molto maggiori, e piu robusti, in cui sono per inter-
 ualli foglie in tutti i nodi d'ogn'intorno, a guisa di
 stelle, il frutto rotondo, uerde dal principio, (poi rosa-
 seggianta,) e nel fine com'è maturo negro. la radice è
 scarna, lūga, rossigna, e prouoca l'urina, e per ciò da-
 si con acqua malsa a gli iterici, a dolori della sciatica,
 et a le resolutioni de nerui. fa uenir fuori l'urina co-
 piofa, e grossa, e tal'hora il sangue. bisogna però lauar si
 ogni giorno in bagno, chi ne beue (p conoscere le differe-
 renze de gli escrescimēti) il sugo della radice e de le fo-
 glie beuuto uale al morso de animali uelenosi. il seme
 beuuto in aceto mulso sminuisce la milza. la radice ap-
 posta attragge i mestrui, le seconde, e'l parto. imposta
 cō aceto a guisa d'empiastro lieua le macchie bianche.

DE LA LONCHITE. Cap. CLXII.

(Chi la chiama cestro, chi medusa, Romani uene-
 rea lanceola) ha le foglie simili al porro, che chiama-
 no platycarpo, cio è del seme piu largo, ma piu lar-
 ghe, in maggior numero, e rossegianti, procedenti da
 una radice, e sparse a terra. piu poche ne ha intorno
 al gambo, ne quali sono fiori in forma de capelletti de
 recitatori di comedia, che sbadigliano, e negri: nondi-
 no dimostrar si certo che di cādido da l'aptura de la
 bocca come la lingua se stēde al labro di sotto. il seme
 è simile alla pūta della lācia, e triāgolato, onde ha fat

eo acquisto del nome, ha la radice simile a la paslinaca
siluestre, che chiamano dauco. nasce ne lo chi aspri, e
secchi. la radice beuta i uino uale a prouocar l'urina
DE L'ALTRA LONCHITE. Cap. CLXIII.

Chi la chiama lonchitide aspra, (Romani lanceos
la, ouero calabrina) ha le foglie simili a la scolopēdria
ma piu aspre, maggiori, e diuise di piu tagli. merauia
gliosamente gioua a le ferite, e rimoue le infiamma
tioni. beuta con aceto sminuisce la milza.

DE L'ALTEA Cap. CLXIIII.

Chi lo chiama hibisco. (chi althioco) è una specie di
malua seluatica. ha le foglie rotòde, cõe il cyclamino, e
lanuginoze, fa il fiore come la rosa. il suo gābo è alto
duo gōbiti, la radice tenera, e uischiosa, di dētro biāca.
ha tratto il suo nome da le sue molte utilita ne l'uso de
le medicine. cotta in uino, o in acqua mulsā in beuāda
è utilissima in le ferite. imponesi a le scrofule, et a l'a
posteme dopo le orecchie. fa anche a l'altre apos
teme, a l'infiamatione de le māmelle, a i dolori del se
dere, a l'ēfiature de gli occhi, a i rigori de nerui: per
che dissolue, matura, rompe, e conduce a la cicatrice.
cotta con grasso di porco, o d'oca, o di terebintina
et apposta uale a lochi de le donne preclusi, et in
fiammati. Il medesimo fa la bollitura. purga, et
attragge le reliquie del parto, quando non fussero
fatte le debite purgationi. beuesi anchora con uino la
cottione de la radice, e gioua contra la difficulta de
l'urina, le crudita di chi patisce mal di pietra, dolori

LIBRO

di sciatica, tremori, di sinteria, e rotture. la cocitura in aceto in lauanda è utilissima al dolor de denti. Il seme lieua le macchie de la persona uerde, e secco, trito & inonto con aceto al sole. Il medesimo s'inonge con olio per preseruari da le ingiurie de gli animali uelenosi. la sua cottione si beue contra la dysenteria, lo stuto del sangue, e flusso di corpo, che dicono diarrhea. beuuta in posca, o in uino per le punture de l'api, de le ueste, & altri simili uelenosi. le foglie impiastate con un poco d'olio uagliano a morsi, & a gli abbrusciati. la radice trita, posla in acqua e lasciataui per una notte a l'aria condensa l'acqua.

DE L'ALCEA. Cap. CLXV.

È un'altra specie di malua. ha le foglie diuise come la uerbenaca, tre, o quattro gambi, che hanno la scorza simile al canauo siluestre. il fior picciolo simile alla rosa, le radici bianche, larghe, cinque o sei di lunghezza. & d'un gombito. beuute in uino, o in acqua uagliano, alle rotture, & alla disinteria.

DEL CANA VO DOMESTICO. Cap. CLXVI.

Cannabi hemero (chi dice schenostropho, chi asterio, Romani canabe) è pianta di molta utilita in uso de la uita humana p fare delle funi fortissime. ha le foglie simili a la melia, che latini dicono frassino, di megrato odore, I gambi lunghi, e uuoti, il seme rotondo, mangiato oltre il giustio islingue la uertu generatiua. il sugo tratto de l'herba uerde utilmente s'insilla al

dolore de l'orecchie.

DEL CANA VO SILV E
STRE. Cap. CLXVII.

Cannabi. (chi dice hydraflina, chi cannabe silue
stre, Romani terminale, ouero canabe) produce le uera
gelle simili a l'altea, minori, piu negre, piu aspre, d'al
tezza d'un gombito, le foglie sono simili a la domestica
ca, ma piu aspre, e piu negre, i fiori rosseggianti come
de la lychnide, il seme, e le radici de l'altea, la radice
cotta, et impiastata mitiga le inflammationi, dissol
ue l'ensigioni, e lieua le durezze lapidose, che greci
chiamano pori, la scorza è attissima a fare de le funi.

DE L'ANAGYRI. Cap. CLXVIII.

Chi dice anagyro, chi acopo, (chi agnacopo) è pia
ta, che arboreggia, ha le foglie, e le uerghe simili a l'a
gno, di grauissimo odore, ha il fior de la brassica, il se
me in le silique lunghe in figura de reni, uario, (non
in tutto rotondo, ne) sodo. s'indura quando matura l'u
ua, le foglie trite impiastate reprimeno gli enfiame
ti, danno in beuanda al peso d'una dramma in uin
passo a gli asmatici, et a tragger fuori le seconde, i
mestrui, e i parti, in uino contra dolori di capo. (si lea
gano al collo) di donne partorienti per ageuolare il
parto, ma dopo'l parto uscito incontinentemente si lieua, il
sugo de la radice è discussiua, e maturatiua, il seme ma
sticato prouoca terribilmente il uomito.

DE LA CEPEA. Cap. CLXIX.

Ella è simile alla portulaca, ma ha le foglie piu nes

LIBRO

gre, e piu sottile la radice, le foglie beuute in uino aiutano contra'l spargimento de l'urina, e la scabbia de la uessica. fa tanto maggiore operatione se si beue con la cocitura de lo sparago chiamato myacantho.

DE L'ALISMA. Cap. CLXX.

Chi dice alcea, chi damassonio, chi acyro, chi lyro. (Romani damasonio, ha le foglie simile a la piantagine, ma piu strette, e piu ripiegate a terra. il gambo sottile, semplice, di maggiore altezza d'un gombito, simile al thyrso, che ha in cima i capitelli. i fiori sono tenui, candidi, e pallidi alquanto. le radici simili a lo elleboro negro, sottili, odorate, agre, alquanto grasse. ama luochi acquosi. la radice beuuta in uino al peso d'una, o di due dramme uale a chi hauesse beuuto il lepore marino. è utile contra'l morso de la rana rubeta, l'ospio beuuto, florcimenti, e disinteria beuuto per se, o cō altrettanto seme di pastinaca siluestre. è accommodata anchora a i spasimi, a le indispositioni del uentre, et a le suffocationi e spasimi de luochi de le donne. l'herba stagna il corpo. e posta a guisa d'impiaastro trage i mestrui, e mitiga l'inflammationi.

DE L'ONOBRYCHI.

Cap. CLXXI.

(Chi dice onobrochilo, chi esca-smene, chi hyperico, chi corio, chi chamepity, chi brichilata, chi lopta, chi iocinale, Daci aniassexe, Romani opaca) ha le foglie de la lente, ma piu lunghe. il gambo dodrantale,

il fior puniceo, la radice picciola. nasce ne luochi inculti, & humidi. l'herba trita impiastrata dissolue l'ensiagioni larghe. beuuta gioua al spargimento de l'urina, e con olio s'ingorge a prouocare i sudori.

DE L'HIPERICO. Cap. CLXXII.

Chi dice androsfemo, chi corio, chi camepity. ha le foglie de la ruta. la pianta è ramusculosa, dodrantale, il fior melino simile a la uiola, compresso con le dita, e trito manda fuori sugo sanguigno: per il che è stato cognominato androsfemo. la siliqua non è molto hirsuta, lunga in rotondo a grande *zza* d'orzo, ha il seme di dentro negro, e d'odore di resina. nasce ne luochi culti, & aspri: prouoca l'urina. apposto tragge fuori i mesirui. beuuto in uino libera da la terzana, e dalla quartana, il seme beuuto per quaranta giorni sana i dolori de la sciatica. le foglie, co'l seme in impiastro medicano gli abbrusciati.

DE L'ASCYRO. Cap. CLXXIII.

Chi dice ascyroide, chi androsfemo. è specie de hyperico, solamente differisce ne la grandezza, i ramuscelli maggiori, e piu fruticoso, le foglie rosseggianti (le foglie picciole) il fior giallo. trito fra le dita manda liquore sanguinoso: onde alcuni la chiamorono perciò androsfemo. il suo seme beuuto in duo bicchieri de acqua malsa fa al dolore della sciatica. uacua gli humori superflui colerici, bisogna beuerne fin tanto

LIBRO

che si sia riualuto. imposto qual impiastro uale a gli abbrusciati.

DE L'ANDROSEMO.

Cap. CLXXIII.

Chi dice dyonisiade, e chi ascyro. è differente da l'ascyro, e da l'hiperico. è pianta, che ha i ramuscelli sottili, surculosa, di color puniceo, e le uergelle rosseggianti, le foglie tre o quattro uolte maggiori de la ruta, tritate con le dita stilano fuori sugo uinoso. ha piu ali, in cima pennute come d'ucelli, intorno a le quali sono certi fioretti di color luteo. il seme è nel calice, simile al papauero negro, quasi come dipinto. la cima de l'androsemo trita spira odore di resina. il seme trito, e beuuto al peso di due dramme purga le biliose sopefluita del corpo. sana i dolori de la sciatica, ma conuiene dopo la purgatione sorbire un poco d'acqua. l'herba impiastrata medica a gli abbrusciati, & oltra ciò stagna anchora il sangue.

DEL CORI. Cap. CLXXV.

Alcuni lo chiamana hyperico. è una pianta simile a la erica de la foglia, rossa, minore, e piu grossa. Il gambo è dodrantale, di grato sapore, agro, & odorato. Beuesi il suo seme per prouocare i mestrui, e l'urina. beuuto in uino uale al morso de falangi, a dolori della sciatica, & a spasimi de gli inarcati a le spalle, e giungendoui peuere gioua a freddi tremolosi de le febbri. il medesimo con olio s'inonge al spasimo de gli inarcati a le spalle.

DE LA CHAMEPITI.

Cap. CLXXVI.

È chiamata in Ponto olocyro, in Athene ionia, in Euboia siderite (chi dice pitysyrofi, chi oriζelo, chi briania seluatica, Magi sangue di pallade, Daci dochela, cypripo, aiuga, ouero abiga. Questa herba ua serpendo per terra incurua. ha le foglie simili al sempreuiuo minore, ma molto piu tenui, hirsute, grasse, e spesse intorno a i rami, d'odore del pino, di fior tenue, luteo, o candido, radice di cichoria. beuuta in uino per sette di sana l'itteritia, & in acqua malsa per quaranta libera dal dolore de la sciatica. Dassi per la difficulta de l'urina, per i mali delle reni, e del fegato, & a storcimenti. In Heraclea in Ponto i paesani usano di beuere la sua decottione per antidoto contra ueneno. la polenta macerata de la sua decottione, & impiastata uale a le medesime cose. la medesima incorporata con fichi secchi formata in pillole, & inghiottita mollifica il corpo, con mele, uerderame, e resina purga. apposta con mele purga i luochi de le donne, dissolue le durezze de le mammelle, imposta con mele a guisa d'impiastro salda le ferite, e reprime i mali che uanno serpendo.

DE L'ALTRA CAMEPI-

TY. Cap. CLXXVII.

Ve n'è un'altra, che ha i rami alti un gombito, piegati come ancore, ramusculosa. ha la chioma simile a l'antidetta, il fior candido, il seme negro de l'odore del pino. V'è la terza che è detta maschio. herbeta,

LIBRO

che ha le foglicine sottili, candide, & hirsute. il gambo aspro, e candido, i fioretti lutei, i semi appresso l'ali. quest' anche ha odore di pino. ha la medesima uertu de la sopradetta, ma non cosi efficace.

LIBRO QVARTO DE LA MATERIA MEDICINALE DI PEDACIO DIOSCORI DE ANAZARBEO.

E glialtri tre libri, Ario carissimo, habbiamo dato tutta la ragione in
n tiera de gli aromati, olei, unguenti, arbori, animali, formentaggi, oleri, radici, sughi, herbe, e semi. In questo quarto tratteremo de l'altre herbe, e radici.

DE LA BETONICA. Cap. I.

Cesiro (Romani betonica, e perche si troua ne luoghi freddissimi è detta psychotropho) ha il suo gambo quadrangulo, sottile d'altezza d'un gombito, e qualche uolta maggiore. le foglie lunghe, molli, e simili alla quercia: tagliate intorno, & odorate: maggiori sono quelle, che sono a la radice. In cima de le gabe ha il seme spigolito come de la satureia, si carpiscono le sue foglie, e si seccano, e s'usano assai. le sue radici sono sottili come de lo elleboro: beuuto in acqua dolce prouocano il uomito d'humori flematici. danno si le foglie a bere in acqua dolce, (o in acqua semplice) al peso d'una dram

ma a li spasimi, a le rotture, a uiti di luochi de le donne, & a la suffocatione de la matrice. Al peso di tre dramme con dui sestiari di uino contra morsi uelenosi. l'herba parimente impiastata gioua al medesimo: gioua anche beuuta in uino al peso d'una dramma contra ueneni. cosi anche beuuta manzi ripugna a ueleni mortiferi. oltra ciò prouoca l'urina, e muoue il corpo. beuuta con acqua sana i furiosi, & i morbi caduchi: con aceto mulso si beue al peso d'una dramma a i uiti del fegato e de la milza, mangiata doppo cena a grossezza d'una faua con mele spumato. dassi anchora a chi rotteggia sapore acetoso. uale a debboli di stomaco a masticarla, & ad inghiottire il sugo, e poi beuere drieto uino temperato con acqua. al peso di tre oboli si da per lo sputo del sangue con un bicchier di latte temperato (o di uino adacquato) con acqua gioua a la sciatica al dolor de le reni, e de la uessica. con acqua malsa al peso di due dramme a gli hidropici. è di molta utilita a l'itteritia. prouoca i mestrui beuuta co uino al peso d'una dramma. beuuta al peso di quattro dramme con dieci bicchieri de acqua dolce purga il corpo: fa a tifici con mele, & al sputo marcigno. le foglie secche, e trite si ripongono in un uase di terra.

DE LA RETONICA. Cap. II.

Nasce ne prati, ne monti, in luochi mondi, & opachi, circa gli arbuscelli: custodisce l'anime, e i corpi de gli huomini: i notturni andamenti, e luochi santi. resiste a i graui sonni: commendata ad ogni uso de la

LIBRO

medicina. Ha la radice rossa, odorata, le foglie por-
ree, il cui me^zzo è puniceo: il fusto dritto triangolato:
in cima ha i fiori purpurei. la farina imposta a le fres-
sche ferite lieua il dolore: ri congiunge le ferite: attrag-
ge l'ossa rotte: ma ogni giorno se ne deue poner suso,
fin che si uenghi a la sanita. medica il dolore del capo
o bagnato della sua decottione, o impiastrate le tem-
pie co'l suo bitume, o suffumigato con la radice. Ha le
foglie simili a la rumice siluestre, ma piu negre, e piu
hirsute, & asstringenti: non manda fuori il gābo trop-
po grande, ha la radice tenue, e breue: si caua il sugo
de le foglie, e se inspessisce al sole, o al fuoco. la sua uer-
tu è astrittiuā, & è accomodata a li hulceri de la boc-
ca, e de le ghiandole che uāno pascendo, e serpēdo. fa
a tutte l'altre cose c'hanno bisogno di uertuastrittiuā.

DE L'HERBA LYSIMA

CHIA. Cap. III.

Lysimachio, chi dice litro. ha il gambo d'un gomo-
bito, & alcuna uolta maggiore: magro, ramusculoso. le
foglie escono de nodi simili al salice, astrittiuē al gu-
sto: il fior rosseggiante, o che dechina a l'oro. nasce ne
luochi palustri, & appresso l'acque: il sugo de le foglie
beuuto, & infuso per la uertu asstringente uale al spu-
to del sangue. & a la disenteria: aposto reprime i flus-
si de le donne: turato il naso con l'herba stagna il san-
gue uscente dal naso: utile alle ferite, perche ferma il
sangue. abbrusciata manda fumo asprissimo, per la
qual cosa fa fugir le serpi, e morire le mosche.

De la

DE LA SANGVINARIA.

Cap.

IIII.

Poligono arrhena, cio è maschia, chi dice poligonato, chi cinochale, chi heraclia cioè herculea, chi asphaltio, cio è trifoglio bituminoso, chi chiliophyllo cio è millefoglio, chi ctema, chi polycarpo, chi carcinithro, chi teuthalide, chi myrtopetolo, cioè foglio di mirto, chi clinopodio, chi pedalio, chi stemphi, chi unghia di sorcio, chi proserpinaca, Magi sangue d'heroo, Egittij thelphin, Aphri cuculo (Romani sanguinale) ha ramuscelli assai, teneri, magri, nodosi, che uan per terra serpendo a guisa di gramigna: ha le foglie de la ruta, ma piu lunghe (e piu molli) & a tutte le foglie nasce il seme: però chiamasi maschia. i suoi fiori sono candidi, ouero puniceii: il sugo de l'herba rinfresca, & astringe: gioua al sputo del sangue, & al flusso del corpo, a i colerici, & al spargimento de l'urina: moue l'urina giardamente: beuuto con uino uale contra i morsi de serpenti: beuesi cōtra le febbri d'un'hora ināxi che uengano: apposto reprime il flusso delle donne: se instilla ne le orecchie immarcite: cotto con uino e mele è uile a gli hulceri de le parti uirili: se impongano contra gli ardori del stomaco, al sputo di sangue, a gli hulceri serpenti, al fuoco sacro, a l'inflammationi, a l'enfiature, a le ferite in modo d'empiastro.

DE LA SANGVINARIA FEMI-

NA.

Cap.

V.

Ha un solo gambo simile a la canna tenera: i nodi

z

LIBRO

Spessi, & in se stessi ritratti, a guisa di trombe: intorno
alli quali sono fogliette simili a quelle del pino, le quali
escono fuori in giro, nasce ne luochi acquosi. la sua uer-
tu è di stringere, e di rinfrescare. è utilissima a tutte le
cose de l'antidetta, se non che ha minore efficacia.

DEL POLYGONATO. Cap. VI.

Nasce ne i monti. è pianta piu alta d'un gombito.
ha le foglie del lauro, ma piu larghe, e piu terse. nel gu-
sto ha certo che simile al melo cotogno, o granato, &
ha dello astrittiuo. in tutti i germi delle foglie nascono
piu fiori bianchi, e sono in maggior numero, che le fo-
glie che nascono dalla radice in fin alla cima. la sua ra-
dice è candida, molle, lunga, piena de nodi, hirsuta, di
grauo odore, a grossezza d'un dito. in empiastro uale
alle ferite, & ammenda le macchie del uolto chia-
mate spili.

DE LA CLEMATIDE.

Cap. VII.

Chi la chiama daphnoide, chi myrsinoide, chi poly-
gonoide (chi phileterio) nasce sopra terra, in terreno
grasso, ma in luochi inculti. ha le uiticelle breui, a gros-
sezza d'un giunco: la sua foglia è breue simile di for-
ma e di colore al lauro, ma molto piu picciola: i gam-
bi, e le foglie beuuti in uino finiscono la disenteria, e la
scorrenza di corpo detta diarrhea: in soppositorio con
latte, & oglio rosato o in uece d'oglio rosato unguen-
to ligustrino, rimette i dolori de i luochi delle donne:
masticate mitigano i dolori de denti: imposte uaglio-

no cōtra morsi de uelenosi, dicesi, che sono utilissime in
beuanda a i morsi de gli aspidi.

DE (L'ALTRA CLEMATI

DE. Cap. VIII.

Alcuni la chiamano epigettida, Egittij philacuo,
Romani ambuxo, produce una uiticella, che rosseggia:
piegheuoile, agra oltra modo, & eschulceratiua: ua ser
pendo per gli arbori, come hedera smilace: il suo seme
trito, e beuuto in acqua, o in acqua mulsu euacua per
da basso la colera, e la flemma: le foglie impiastrate
guariscono la lepra: si condisce insieme co'l lepidio, e
serbasi in cibo.)

DE LA POLEMONIA.

Cap. IX.

Chi la chiama phileterio: in Cappadocia è detta
chylidynami. ha i ramuscelli tenui, e pennati, ha le fo
glie un poco maggiori che la ruta: piu lūghe, come la
nepeta, e'l polygono. in cima de ramuscelli sono come
corimbi, ne quali è il seme negro: ha radice d'un gomo
bito alquanto bianca, e simile a l'herba lanaria al siru
thio. la sua radice beuuta in uino gioua contra morsi
de serpenti, & alla disenteria: e con acqua uale a la dif
ficulta de l'urina, & al dolor della sciatica: e con ace
to al peso d'una dramma a milzadosi: portasi legata
contra le ponture de scorpioni: dicesi che chi l'ha seco
non puote essere morsicato da loro: e se pur fossero per
cossi non nuoceno: masticata mitiga i dolori de denti.

Z y

LIBRO
DEL SYMPHYTO PE-
Treo. Cap. X.

Nasce tra le pietre, ha li ramuscelli sottili (le foglie sottili) simili a l'origano, i capitelli del thymo: tutta la pianta è legniccia, & odorata: di sapor dolce, e che prouoca la salina: ha la radice lūga, alquāto purpurea di grossezza d'un dito: cotta in acqua malsa, e beuuta purga quelle cose che sono attaccate al pulmone: dassi con acqua a lo sputo del sangue, & al mal de le reni: in uino contra la disenteria e contra i flussi rossi delle femine: un aceto mulso uale a li spasimi, & alle rotture. masticata eslingue la sete, giona a l'asprezza de l'arterie: salda le ferite fresche, e guarisce l'hernie acquose impiastrate: la carne tagliata in pezzi e cotta co'l symphyto si ricongiunge insieme.

DE L'ALTRO SYMPHY-
TO. Cap. XI.

Chi lo chiama pecco (Romani solidagine) produce un gambo di grandezza de dui gombiti, e qualche uolta maggiore: uuoto, grosso, anguloso, concauo, com'el sonco: intorno alquale sono foglie non troppo distanti, hirsute, anguste, lunghe come la bugolossa: ha il gambo intorno a quell'anguli certe nascenze de foglie sottili, (in le quali) sono fiori gialli (simili a la ruta) il seme come il uerbasco: tutto il gambo, e le foglie hanno di sopra una certa lana aspra, laquale maneggiata genera spiura: le radici di fuori ne la superficie sono negre, e bianche di dentro, e uischiose: le quali solamente s'us

sanotrite beuute sono utili a chi sputa il sangue, & a le rotture: impiastrate saldano le ferite fresche, ricongiungeno le carni diuise insieme cotte: impiastrate cō foglie de l'herba senetione uagliano contra l'inflammationi del sedere.

DE L'OLOSTEO. Cap. XII.

È picciola herba, alta sopra terra quattro dita: ha le foglie, e le uiticelle simili al coronapo ouero alla graminia, di gusto astringente nasce ne i monticelli: questa anchora cotta con la carne, la fa ricongiungere: in uino beuuta è utilissima alle rotture.

DEL STEBE. Cap. XIII.

(Chi dice flebio, è nota a tutti) le foglie & il seme astringono, e perciò s'infonde in crislei la sua bollitura per la disenteria, e nelle orecchie immarcite s'instilla: le foglie impiastrate stagnano le rotture del sangue, e'l sangue de gli occhi per qualche percossa.

DEL CLYMENE. Cap. XIII.

(Chi dice chalycanthemo, chi periclymeno, chi elophye, chi epatite, chi smilace, chi anatolico, chi dytico, chi mergine, Egittij oxioni, chi clymene, chi clymenio, chi agono, Romani uolucro, uolucro maggiore) fa il gambo quadrágulo simile a quello della faua, le foglie come della piantagine: ha dui folliculi in cima del gambo, che si piegano in se stessi: simili a i cirri de l'iride, e de i polypi: il migliore è quello che nasce ne i monti: il sugo si sprema del gambo, e della radice: & utilmente si bene contra lo sputo del sangue, flusso stomatico,

℞ ij

LIBRO

e flusso rosso delle femine: perche rinfresca, e restringe. reprimeno il sangue del naso le foglie trite, o i folliculi imposti alle ferite fresche, le medicano fin che è indurata la cicatrice.

DEL PERICLYMENO. Cap. XV.

(Chi dice egine, chi clymeno, chi carpatho, chi sple nio, chi epatite, chi alsine maggiore, chi clematite, chi myrsino, chi calycanthemo, Magi polio di uenere, Egittu tucon, Africani lanath, Romani inuolucro maggiore) è una pianta breue, e semplice ha foglie, che per intervalli la cingono di color bianco, in figura d'hedera, e dietro a le foglie ha certi germi, ne i quali è il seme simile a quello de l'hedera: i fiori candidi simili a quelli della faua, alquanto rotondi: il seme duro, e che difficilmente si suelle: la radice grossa, e tonda: nasce nelle campagne, e nelle sepi, e uolgesi intorno a l'altre piante uicine: quando è maturo si raccoglie il seme, e secco a l'ombra, e per quaranta di beuuto in uino smisuisce la milza, e lieua il dolore: gioua a chi non può spirare se non co'l collo dritto, et a i singhiozzi in sei di fa fare l'urina sanguinolenta ageuola il parto: le foglie hanno la medesima uertu, e dicesi, che beuute trenta sei di fa gli huomini sterili: monte con oglio uagliano a gli horori delle febbri circolari.

DEL TRIBOLO. Cap. XVI.

(Chi dice bucephalo, chi taurocero, Romani tribolo acquatico. se ne trouano di due fatte) l'una terreste, che ha le foglie della portulaca piu sottili, le uiti-

celle sparse in cui sono le spine dure, di sapore acerbo. nasce dietro alle humane, e ne l'aie de le case. l'altra è acquatica, nasce ne fiumi, e lieua sopra l'acqua la cima, ma occulta sotto la spina, ha le foglie larghe, et il piè picciolo, lūgo: il gambo è piu grosso a sommo, che ad imo, ha certi capigliamenti in forma di spiche. il seme duro uno come l'altro: ambidui astringeno, e rinfrescano: impiastriati s'impongono a tutte l'inflammationi. cō mele guariscono i uitij della bocca, aphthe, le ghiādule, gliulceri della bocca corrosiui, e le gingiue. traggesi de l'uno e de l'altro il sugo p medicina de gli occhi. il seme uerde di tutta dua è utilissimo a chi ha la pietra. il terrestre beuuto al peso d'una drāma, et impiastro particolare uale al morso della uipa, cō uino è utilissimo a ueleni mortiferi. la sua decottione inspersa ammazza le pulci. In Thracia i paesani ingrassano i caualli de l'herba uerde de tribuli del fiume Strymone. macinano poi il frutto dolce, e l'usano in uoce di pane.

(DE LA S'ASSIFRAGA. Cap. XVII.

Chi dice sarxiphago, chi sarxphrāgo, chi erapetro, Romani serxiphrāga. è piāta ramusculosa, nasce tra le pietre in luochi aspri. cotta in uino, e beuuta incōtinēte uale alle febbri, alla difficulta de l'urina, et a singhiozzi, rōpe le pietre della uessica, e prouoca l'urina.

DEL LIMONIO. Cap. XVIII.

Chi dice neurodes. Chi potomagito, chi lonchite, chi rapionio, Mysii mendruta, Soriani meuda, chi

℥ iiij

LIBRO

lycosemphyllo, chi elleborosema, chi scyllio, Magi cuor di lupo, Romani uiarto negro, chi tintinabolo della terra, Galli iubar, Daci dacina) ha le foglie de la bieta, piu sottili piu lunghe, dieci in numero, e tal' hora piu. Il gabo sottile, dritto, d'altezza del giglio, asringete al gusto, e pieno di seme rosso. il seme trito e beuuto in uino al peso d'uno acetabolo gioua alla disenteria, et al flusso stomatico, e reprime i flussi delle donne rossi. nasce ne prati, e ne luochi palustri,

DEL LAGOPO. Cap. XIX.

(Chi lo chiama cymino di lepore, Romani piede leporino) beuuto in uino stagna il corpo: ma doue è febre si da con acqua. portasi legata contra le inflammationi delle inguinaglie. nasce ne solchi.

DEL MEDIO. Cap. XX.

(Chi lo chiama medica, chi triphyllo, chi clemasthio, chi osmo, chi trigono, chi cybellio, chi polyphyllo, Egittij epaphon, Romani trifoglio odorato) nasce ne luochi ombrosi, e sassosi. ha le foglie della iride, il gambo de tre gonbiti, i fiori che purpureggiano, grandi e rotondi, il seme minuto simile al cnico. la radice dorsantale, a grossezza d'un bastone, di sapore acerbo. stagna i flussi rossi delle femine secca, e trita, o cotta con mele in lattouario e per alquanti di tenuta in bocca. il seme beuuto con uino tragge i mestrui.

DE L'EPIMEDIO. Cap. XXI.

(Chi dice erineo, chi thrya, chi poliyrixo, Romani undicia) il suo gabo non è molto grande. ha le fo-

glie de l'hedera, dieci, o dodici. non fa seme, ne fiore. le radici sono sottili, nere, di graue odore, di sciapito sapore, nasce ne luochi acquosi. le foglie trite con olio, et impiastrate non lasciano crescere le mammelle. le foglie trite beuute in uino per cinque giorni al peso d'una dramma dopo la purgatione fanno la donna sterile.

DEL GLADIOLO. Cap. XXII.

Xiphio, chi dice phasganio, chi macheronio, (chi anactorio, chi ario, chi genitale, Romani gladiolo) ella è stata detta gladiolo dalla figura delle foglie, sono simili alla iride, ma piu picciole, e piu strette, piene de filamenti, e terminano in punta aguzzata a guisa di coltello. produce il gambo alto un gombito, in cui sono i fiori purpurei, disposti l'uno da l'altro per ordine distante. il seme è rotondo. ha due radici, una sopra l'altra in forma de piccioli bulbi. Quella, che è di sotto è piu sottile, l'altra di sopra piu grossa. nasce per lo piu nelle campagne: la radice di sopra impiastrata cō uino, et incenso tragge fuori gli acuti della carne: e la medesima con farina di loglio, et acqua malsa impiastrata dissolue l'ensiature: e tutte due apposte traggono fuori i mestrui: dicono che la radice di sopra beuuta in uino muoue a lussuria, e quella di sotto induce sterilita: e che quella di sopra in beuanda è utilissima a l'hernie enteroccele de fanciulli.

DEL SPARGANIO. Cap. XXIII.

(Chi dice xiphidio, e chi bolo) ha le foglie simili al

LIBRO

gladiolo, ma piu strette del superiore e piu inchinate a terra, in cima del gambo sono come pillole nelle quali si rinchiude il seme, la radice & il seme si beuono in uino contra morsi de uelenosi.

DE LA IRIDE SELVATI.

C A. Cap. XXIII.

Xyri (chi dice iride siluestre, chi caco, Daci aprus, Romani gladiolo) ha le foglie simili alla iride, ma piu larghe, & in cima agħuħe. ha il gambo che esce fuori tra mezzo delle foglie, alto un gombito & assai grosso, nelquale sono come silique triangolari, nellequali è un fiore purpureo e in mezzo del fior color puniceo, e'l seme ne folliculi come faua, rotondo, rosso, & agro. la radice ha i nodi spessi, lunga, e di rosso colore, è utile alle ferite del capo, & a l'osse rotte con la terza parte de uerderamo, e con la quinta parte de radici de centaurea e mele. senza dolore tragge fuori della carne tutti gli acuti & armi fisse ne la carne, impiastata con aceto sana tutte l'infiragioni & inflammationi. la radice beuuta in un passo uale contra spasimi, crepature, dolori de sciatica, difficulta de l'urina, e scorrenza di corpo diarrhea. il seme beuto in uino al peso de tre oboli, è molto potente a prouocar l'urina, e con aceto sminuisce la milza.

DE L'ANCHUSA. Cap. XXV.

(Chi dice catanchusa, chi libyca, chi archibellio, chi alcibiadio, chi onophyllo, chi phorphyrida, chi mys

dufa, chi salice, chi nonea, Africani bunefath) chi chalyca, chi onoclea: ha le foglie simili alla lattuca, che ha la foglia aguzza, hirsute, aspre, negre, molte, d'ogni intorno sparse a terra, e spinose: la radice di grossezza di un dito: nella estate maneggiata tinge le mani di sangue: nasce in terreni grassi: la radice ha uertu astrittiua, con oglio e cera a gli abbrusciati, & a gli hulceri antichi: impiastrata con polenta medica il fuoco sacro, e con aceto mondifica la lepra, e le macchie della persona: e sopposta ne i luoghi delle donne trage fuori il parto: la sua bollitura conferisce alla infermita delle reni, della milza, de la itteritia: & oue è febbre si da con acqua malsa: le sue foglie beuute in uino stagnano il corpo, e gli unguentarij la mischiano ne li suoi unguenti.

DE L'ALTRA ANCHVSA.

SA. Cap. XXVI.

Chi la chiama alcibiadio, chi onochile, questa è differente nella picciolezza delle foglie, sono aspre: ambidue hanno i ramuscelli piccioli, il fior purpureo, le radici rosse, lunghe, lequali ne la estate compresse trite, mandano fuori il liquore sanguigno: nascono ne i luoghi sabbionici: le foglie, le radici mangiate, beuute, & alligate uagliano contra morsi de le uipere: dice si, se alcuno sputara ne la

LIBRO

faccia d'animale uelenoso l'herba masticata, che lo fa
ra morire.

DE LA TERZA ANCHUSA.

Cap. XXVII.

È simile a questa, ma il suo seme purpureggia, &
è minore: se alcuno mangiarà del seme di questa, e lo
sputi ne la faccia d'un serpente, l'uccide: la sua radice
beuuta al peso di uno acetabolo con hisopo e nastur-
tio caccia i vermi lati del corpo.

DE LA LICOPSIDE. Cap. XXVIII.

Sono alcuni che chiamano anchora questa anchusa:
ha le foglie de la lattuca, piu lunghe, piu aspre, piu lar-
ghe, e ripiegate al capo della radice: il suo gambo è
lungo, dritto, aspro, con molti altri nati appresso, alti
un gombito, & aspri: ne i quali sono i fiori, che
purpureggiano, la radice rossa, & asiritina: nasce
nelle campagne: la radice con oglio impiastata uale
alle ferite, e con polenta al fuoco sacro: trita cō oglio,
& inonti i corpi prouoca il sudore.

DE L'ECHIO. Cap. XXIX.

Chi lo chiama arida, chi alcibiadio, (Romani alci-
biaco) ha le foglie lunghe, aspre, biancheggianti, che
s'auicinano a somiglianza de l'anchusa, ma minori, e
piu grasse. ha gli anguli breui, sottili nelle foglie, hirsu-
ti. I gambocelli sono assai magri, e d'ogn'intorno fogli-
cine tenui, come pennute di negro colore, come piu uā-
no uerso la cima sempre discescono, e sono minori. ha
i fiori appresso le foglie purpurei, ne quali è il seme si-

mile al capo della uipera, la sua radice è negra piu sottile d'un dito, quale beuuta in uino non solamente è ualido soccorso a morsicati da serpenti, ma beuuta inãzi non gli lascia mordere. il medesimo fanno le foglie, e'l seme. mitiga tl dolore de lombi. e con uino, o in altro modo sorbita fa uenire il latte.

DE L'OCIMASTRO. Cap. XXX.

(Chi dice echio, chi scorpiuro, chi sparganio, chi althea, chi amarãtha, chi probatea, chi elaphio, chi antimimo, chi porphyride, chi augio, chi nemefio, chi hynopsolo, chi thyrsite, chi thermite, chi misopatho, Romani ocimastro) chi phileterio, chi ocimoide, ha le foglie simili a l'ocimo, i ramuscelli dodrantali, & hirsuti. le filique del iosquiamo, piene di seme negro, simili al seme della nigella. il seme beuuto uale contra'l morso della uipera, e d'altri serpenti. Dassi anchora contra dolori della sciatica con myrrha, peuere, (e uino) la radice è sottile, & inutile.

DE L'OCIMO ACQVATICO. Cap. XXXI.

Erino, chi dice ocimoide, chi hydreron. nasce appresso l'acque correnti, e fonti. ha le foglie de l'ocimo, ma minori, e nella parte di sopra diuise con alcune incisure. ha cinque o sei ramuscelli dodrantali. i fiori bianchi, il seme negro, picciolo, di sapore acerbo. il gambo e le foglie abbondano di sugo (di latte) il seme al peso di due dramme temperato in quattro bicchieri d'acqua s'inonge contra le distillationi de gli occhi, e le

LIBRO

reprime. il sugo instillato con Zolpho, e salnitro lieua il dolore de l'orecchie.

DE LA GRAMIGNA. Cap. XXXII.

Agrosti, chi dice egico, chi amaxite, chi asyphyllo, chi sanguinale, chi uniola, isspagnuoli aparia, Daci coticta, Aphricani ebal, Egittij anuphi, Romani gramen. è notissima herba i soi ramuscelli uanno serpendo per terra: & ha molte radici nodose, che radicano se stesse. i rami e le radici sono dolci, le foglie dure, aguzze, larghe, come una picciola canna, di cui si pascono boui, & altri simili animali. la radice trita, & impiastata solda le ferite, la sua decottione uale a storcimenti, pazimente gioua alla difficulta de l'urina, e rompe la pietra della uessica.

DE LA GRAMIGNA CANNE-
TOLA. Cap. XXXIII.

Calamagrostis. molto maggiore de l'antidetta, credesi che questa uccide le bestie, e massime in Babilonia, nasce appresso le strade.

DE LA GRAMIGNA DI PAR-
NASO. Cap. XXXIII.

Quella che nasce nel monte parnaso, è molto piu ramusculosa. fa le foglie de l'hedera. ha il fiore candido, & odorato, il seme picciolo, & utile. produce cinque o sei radici a grossezza del dito. candide, tenere, dolci, (robuste,) il cui sugo con uino, e mele a bastanza, e myrrha, che agguagli la metade del tutto, e la terza parte di peuere, e d'incenso, è ottima medicina per

gliocchi. fatta si conserua in uase di rame. la bollitura della radice fa il medesimo effetto de l'herba. il seme con maggior uehementia manda fuori l'urina. reprime la scorrenza di corpo, et il uomito. Quella, che nasce in Cilicia, che paesani chiamano cinna, infiamma i boui se troppo spesso della uerde se ne pascano.

DE LA SIDERITE. Cap. XXXV.

Chi la chiama heraclea. (Magi sperma, o sangue di titano, ouero coda di scorpione, Egittij sendionor, Aphricani uedemim, pythagora parmiron, Andrea medico xanthophanea, Orlhanes ochio di boue, Romani uertemnio ouero soleastro) ha le foglie del marrubio, ma piu lunghe, che s'auicinano a la similitudine della saluia, o della quercia, ma minori, et aspre. i soi gambi sono quadrangoli, dodrantali, e tal' hora maggiori, e di gusto non spiaceuoli, alquanto astrittiui, in cui per interualli sono come lo marrubio certi a guisa de fusaiuoli rotondi: et in quelli è il seme negro: nasce ne luochi sassosi: le foglie impiastrate saldano le ferite, e le rendono sicure dalle inflammationi.

DE L'ALTRA SIDERITE. Cap. XXXVI.

Ha i ramuscelli sottili, alti dui gōbiti. ha il piedicello lungo, le foglie della felice, numerose, et in cima diuise d'ogni intorno: ha poi altri ramuscelli sottili, rōpētī dalla concauita di sopra de l'ali, lūghi, sottili, che in cima hāno un capitello aspro, in figura rotōda, ne i quali è il seme della bieta, ma piu rotondo, e piu duro. la uertu di questo, e delle foglie uale alle ferite.

LIBRO
DE LA TERZA SIDERITE.
TE. Cap. XXXVII.

Crateia chiama questa terza heraclia, nasce nelle pareti, e ne uignali. da una sola radice manda fuori foglie moltissime, simili al coriandolo, i gambi dodrantali, in circa, teneri, tersi, biancheggianti con qualche rosore. i fiori sono punicei, piccioli di sapore alquanto amaro, uischiosi. la natura e uertu di questa anchora è che quando è impiastata fresca, salda le piaghe sanguinose.

DE LA SIDERITE ACHILLEA.
LEA. Cap. XXXVIII.

Achillea, chi dice siderite achillea. (chi myriomorpho, chi chiliophyllo chi stratiotico, chi heraclio, Aphricani asterchilos, Romani supercilio di uenere, acro seluatico, militare millefoglio) produce i rami dodrantali, e maggiori qualche uolta in forma de fusi, circondati di minute foglie, che hanno spessi i tagli per trauerso simili al coriandolo, alquanto amare, tenere, e uischiose. d'odore non spiacente, ma medicinale. in cima ha una umbella rotonda. i fiori di uario colore tra'l (purpureo) e bianco inchinante al color d'oro. nasce in grasso terreno. la cima trita, et imposta alle ferite sanguinose, le salda, e rimoue l'infiammatione. apposta reprime ogni flusso di sangue, massime de luochi delle donne. e per il medesimo effetto le donne se ne fanno fomento della sua bollitura. beuesi anche per la disenteria.

Del

trita i aceto ha la medesima uertu in medicare le ferite

DE LA GRANA. Cap. L.

Cocco, che usano tintori, è picciola pianta, ramuscu-
losa, in cui sono granella, come di lente. Il piu lodato è
quello, che nasce in Galatia, & Armenia: dopo questo,
lo che uiene d'Asia, e di Cilicia, l'ultimo è lo spagnuo-
lo. la sua natura è di stringere. trito con aceto, & im-
piastrato medica semplicemente le ferite, e particolar-
mente de nerui. nasce anchora nelle quercie il cilicio o
simiglianza di lumache picciolissime. le donne del pae-
se lo traggono fuori con bocca, e raccolgono, e lo chia-
mano cocco.

DEL TRAGIO. Cap. LI.

Nasce solamete ne l'isola di Cădia. ha le foglie, i ra-
mi, e'l seme simili al lētisco, ma piu breui, e minori. pro-
duce un liquore simile alla gōma. le foglie il seme, e'l li-
quore cō uino impiastrati traggono fuori gli acuti de-
la carne, uagliano al spargimēto de l'urina, rōpeno le
pietre della uessica, e prouocano i mēstrui beuuti al pe-
so d'una dramma. dicesi, che le ca pre seluatiche ferite
di saetta si pascono di quest'herba, e fanno cadere le
saette infisse nella carne.

DE L'ALTRO TRAGIO. Cap. LII.

(Chi dice tragocero, chi scorpio, chi gargano, chi
bituensa, Daci salia, Egittij sober, Aphricani acheosi,
Romani cornulaca) ha le foglie simili alla scolopen-
dria, la radice sottile, candida, simile al raphano silue-
stre: laquale cruda, e cotta in cibo uale alla disenteria.

LIBRO

le foglie ne l'autūno spirano odore di becco, dōde ella
trasse il suo nome. (Nasce ne luochi mōtani e riuosi.)

DEL TRAGO. Cap. LIII.

Chi dice scordio, chi tragono: nasce ne i luochi marittimi, è picciola pianta, e spargesi per terra: dodran tale, o alquanto piu lunga, senza foglie: da i rami pendono certi come acini di uua numerosi, rosseggianti, a grandezza del tritico, ha le cime aguzzze, e di sapore et di gusto molto astringituo: dieci acini numero beuti del suo frutto con uino uagliano a flussi stomatici, e a flussi delle femine. alcuni li pestano, e formano li pastelli, e si serbano, et usano.

DEL GIUNCO. Cap. LIIII.

Oxyscheno (chi dice scheno terso, chi oxypterno, chi supercilio do Sole, Africani cauda, Romani giunco marino, ouermanuale. se ne trouano di due fatte) l'uno si chiama giunco terso dalla politezza sua, l'altro si chiama oxyscheno cioè aguzzo in cima: e di questo se ne trouano di due fatte: una è sterile, l'altra fa un seme negro, rotondo: e i calami di questa sono piu grossi, e piu carnosissimi: è la terza specie molto piu carnosissima, e piu aspra, chiamata oloscheno: questa anchora ha il seme in cima, come l'antidetta: il seme fritto de l'uno e de l'altro, e beuto in uino adacquato si agna il corpo, e i flussi rossi delle femine: le foglie, che sono uicine alle radici, tenere, impiastrate ualeno cōtra morsi de falangij: il giunco che si chiama ethiopico è molto sonnifero: però si dee schifar de non berne troppo,

perche non faccia addormire.

DE LA LICHENE.

Cap. LV.

La lichena che nasce sopra le pietre, alcuni la chiamano brion: la lichena è il musco nato sopra le pietre rugiadose: impiastata flagna il sangue, reprime l'infiammationi, e sana l'impedigini: utilmente s'inonge per la itteritia: e fa cessare i catarri nella bocca, e nella lingua.

DE LA PARONYCHIA. Cap. LVI.

(Chi dice adoceto, chi neura, chi phrynio, Romani herba bouinale) è picciola pianta: nasce tra le pietre: è simile al peplo, minore in lunghezza, ma maggiore di foglie: impiastata uale alle durezze, e panerici di de l'unghie.

DE LA CHRYSOCOMA. Cap. LVII.

(Chi dice chrysite, chi chrysanthemo, chi amaranto, chi diosspogo, Africani dubath, chi burchumath, Romani barba di Giove) è picciola uerga, dodrantale. ha la chioma in figura de corimbi simile al hissopo: la radice è hirsuta, e sottile come del' elleboro negro: di gusto e sapore non spiacente, che si sente quale nel ciperro: temperatamente austero in dolce: nasce tra le pietre ne luoghi ombrosi: la radice riscalda, et astringe: conuiene alle inflammationi del fegato, e del polmone: con acqua malsa beuuto uale a le purgationi de luoghi delle donne.

DEL CHRYSOGONO. Cap. LVIII.

(Chi dice chrysospermo, chi dasspi, chi origano, chi

LIBRO

arcophthalmo, Romani arilaria) ha le foglie simili alla quercia, è ramusculoso: ha il fior del uerbascio, e si mette nelle corone: la radice simile a una rapa, rossa molto dentro, e negra di fuori: trita & imposta con aceto rimedia a morsi de sorci aragni.

DE LO HELIOCHRYSO.

Cap.

LIX.

Chi dice chrysanthemo, e chi amaranto: di questo si coronano le statue delli dei: ha un ramuscello bianco, uerde, dritto, sodo, e breue: ha le foglie strette per interualli, simili a l'abrotano: ha la chioma rotonda, che dimostra color d'oro: la ombella rotonda come corimbi, che si seccano, la radice sottile. nasce ne i luochi aridi, e nelle ualli acquose: la chioma beuuta con uino soccorre alla difficulta de l'urina, a morsi de serpenti & alla sciatica, e rotture: beuuta con uin mulso tragge fuori i mesirui, & dissolue il sangue cagliato nella uestica, e nel uentre: data in beuanda al peso di tre oboli in uino bianco adacquato a digiuno reprime i castarri discendenti dal capo: si tramette nelle ueste perche le difenda da gli animali, che le rodono.

DEL CHRYSANTHE-

MO.

Cap.

LX.

(Chi dice chalcite, chi chalcantho, chi chalcanthesmo, toscani garuleo, Africani churzeta, Romani caltha) tutta l'herba è tenera, e ramusculosa: i suoi gambi sono tersi, le foglie diuise de molti tagli: i fiori gialli, risplendenti, imitanti la rotondita de l'occhio: nasce in

torno alle cità: & i suoi gambi s'usano in cibi, come gli olerii fiori e le foglie incorporati con cera dissolueno le aposteme, che greci chiamano steatomata. beuuta dopo il bagno d'un gran peſo rende bon colore a gli itterici.

DE L' AGERATO. Cap. LXI.

È pianta ramusculosa e dodrantale (sparsa a terra) semplice simile a l'origano. ha una ombella, la quale e un fiore che risplende di color d'oro in similitudine de bulbi, minore dello elichryſſo: e perche il fiore si conserua lungamēte nel suo colore, però è detto agerato. la sua decottione riscalda grandemente. l'herba sua secōdo alcūi si beue a prouocar l'urina. uale al medesimo in suffumigio. e molifica i luochi delle donne.

DE LA VERBENACA.

Cap. LXII.

Peristereo (recto, chi dice peristerio, chi trigonio, chi bunio, chi hierabotami, chi philtrodote, Egittij pemsempte, Magi lagrima di Iunone, chi sangue de mustella, chi sangue di Mercurio, Romani creſta di gallina, feriatrixari, exupera, herba sanguinale) nasce ne luochi acquosi: credesi, che sia così detta, perche le colombe uolentieri conuersano tra essa: d'alteſſa dodrantale, e maggiore qualche uolta: ha le foglie diuise de tagli, biancheggianti, e che escono de i gambi: per lo piu questa herba non ha piu che un gambo & una radice: credesi, che le foglie incorporate con

LIBRO

grasso di porco uecchio (ò fresco) lieua il dolore de
luochi delle donne: & impiastrata l'herba con aceto
reprime il fuoco sacro, e gli hulceri corrosiui: salda le
ferite, e con mele induce l'antiche alla cicatrice.

DE LA VERBENACA SVPI-

NA. Cap. LXIII.

Peristereo: chi la chiama herba sacra (chi eriges
nio, chi chamelyco, chi siderite, chi curite, chi persephe
nio, chi colo, cioè rocca di Giove, chi dichromo, chi cal
lesi, chi ciparisso, chi demetriade pēphthēphtha, Pyta
gora eriscifetro, Romani herba cinnamale) ha i rami
gombitali, e qualche uolta maggiori, & angulosi, in
torno a cui sono foglie per interualli come di quercie,
ma più strette, e minori, tagliate d'ogn' intorno. di co
lor dichinante al glauco, la radice lunga, e sottile. i fio
ri purpurei, e tenui. le foglie beuute, od impiastrate ua
gliono contra il morso de serpenti. beuenosi anchora
contra lo spargimento del fele a digiuno le foglie al
peso d'una dramma, con tre oboli d'incenso, & una
hemina di uin uecchio p xl. giorni. poſte aguſa d'im
piaſtro mitigano l'antiche inſiature & inſiāmationi, e
purgano gli hulceri putridi. tutta l'herba cō uino gar
gariſata rompe le croſte delle ghiandole, e gli hulceri
della bocca corrosiui. diceſi, che l'acqua, oue ſia ſtata
dentro la uerbenaca, inſperſa nel luoco oue ſi mangia,
che i conuitati diuengono più allegri. Daſſi contra la
febbre terſana il terzo nodo ſopra la terra, & contra
la quartana il quarto con tutte le ſue foglie, e riſa

na. chiamano quest'herba sacra per l'uso suo felice a portarla addosso legata, o sospenderla nelle case nelle purgationi.

DE L'ASTRAGALO HERB.

B A. Cap. LXIII.

(Chi dice chamesyce, chi gatale, chi onycha, Romani pino tribio, fico della terra, glandula, thiononaria) è picciola pianta, e breue, giace a terra, le foglie, e ramoscelli del cece. i fiori purpurei, piccioli, la radice rotonda, grande come del raphano, con (molte) altre nate negre, sode, e dure come corna impiegate insieme. di gusto astringente. nasce ne luochi uentosi, opachi, e niuosi. copiosamente nasce in Memphi d' Arcadia. la radice beuuta in uino stagna la scorrenza di corpo. trage l'urina. trita, et inspersa fa a l'antiche ulceragioni. stagna il sangue. ma per la durezza sua difficilmente si pesti.

DEL HYACINTHO. Cap. LXV.

(Chi lo chiama heloniade, chi porphyranthe, chi uicino, Romani uaccinio) ha le foglie del bulbo. il gambo terso, e dodrantale: piu sottile del dito picciolo della mano: la chioma inchinata piena de fiori purpurei: ha la sua radice bulbosa: credesi, chi impiatrata con uino bianco a fanciulli non lasci uenire il pelo alle parti secrete: beuuta stagna il corpo, moue l'urina, e gioua al morso de falangi: il seme ha maggior uertu d'astringere: uale al flusso stomatico, beuuto con uino uale al spargimento del fele.

LIBRO
DEL PAPAVERO ERRA-
TICO. Cap. LXVI.

Meconrhea (chi dice oxygono, Egittij anti, Roma-
ni papaueralide) fa un fiore, che di subito cade: nella
primavera nasce nelle campagne (e ne gli orzi) nel
qual tēpo si carpe: ha le foglie simili a l'origano, ouer
a l'eruca, ouer al cicorio, ouero al thymo, diuise de ta-
gli, ma piu lunghe, & aspre: il suo gambo è lanugino-
so, quasi d'altezza d'un gombito, il fiore puniceo, e
qualche uolta candido, simile al fiore de l'anemone sel-
uatica: il capitello lungo, minore che l'anemone: il se-
me rosso, la radice lunga, biancheggiante, a grossezza
del dito minimo della mano, & amara: cinque o sei
capi di questo papauero cotti in tre bicchieri di uino
fin tanto che si consumi una parte (o due) si danno a
quelli, che uogliamo far dormire: il seme si beue con ac-
qua malsa a misura d'uno acetabulo per mollificare
temperatamente il corpo: e per il medesimo effetto si
mescola co i conditi melati, e con altri cibi dol-
ci per la seconda tauola: impiastrate le foglie con i
suoi calici uagliano alle inflammationi: & è sonnife-
ra la sua bollitura.

DEL PAPAVERO DOMESTI-
CO. Cap. LXVII.

Meconhemero (chi dice camefyce, altri la chiamano
meconrhea, chi la chiama oxygono, li Egittij la di-
mandano nanti, Romani gli dicono papauero satiuo)

di questo se ne trouano di due fatte: l'una hortense, il cui seme si pesta, e si mescola co'l pane per sanita, e con mele s'usa in cambio di sesamo, e chiamasi thylacite: ha il capitello lungo, et il seme bianco: l'altra siluestre, che ha il suo calice piano sessile il seme negro e nomasi pithite: alcuni chiamano anchora questo papauero, rhea: però che ne esce sugo. u'è la terza specie di papauero piu seluatica di queste due, ma piu in uso della medicina. piu lungo ha il capitello: tutti hanno uertu di rinfrescare: la decottione delle foglie e delli capitelli in acqua è buono in fomento per inducere sonno, e per la medesima causa si beue la decottione contra le uigilie: i calici con polenta impiastriati uagliano contra le inflammationi, et il fuoco sacro: ma è necessario quando uerdeggianno pestarli, formar pastelli, seccarli, riponerli, et usarli: i medesimi calici per se, et in acqua cotti alla consontione de la mita, e di nouo cotti in mele, fin che tutto lo humore si inspessisca, sono elettuario a leuare il dolore co'l sonno: contra la tosse, e catarri de le aspre arterie, e passioni di uentre: fassi piu potente il detto lattuario a mescolarui il sugo de lo hipocistide, e de l'acacia: il seme del papauero negro trito dafsi a beuere in uino contra i catarri del uentre, e flussi delle femine: il medesimo impoisto con acqua a guisa di impiastro a la fronte, et a le tempie uale contra le lunghe

LIBRO

uigilie, e fa dormire: il sugo del medesimo papauero per la maggiore forza, che ha de rinfrescare, ingrossare, et essiccare, preso alla quantita quasi d'un'eruio è sonnifero, lieua il dolore col sonno, matura, e gioua a la tosse, et alle passioni stomatiche: beuuto in maggiore quantita nuoce, che induce sonno inespugnabile, et ammazza: con olio rosato insperso fa a i dolori del capo, e con oglio di mandole, Zaffrano, e mirrha s'infila nel dolore de l'orecchie: e con rosso d'ouo arrostito, e Zaffrano a l'infiammationi de gli occhi: con aceto al fuoco sacro, et alle ferite: con latte humano, e Zaffrano alle gotte: et in soppositoio, sopposito induce sonno: il migliore è quello, che è denso, e ponderoso, e ne lo odorarlo sonnifero, amaro al gusto, e che facilmente si dissolua in acqua: terso, candido, non aspro, non graneloso, e mentre che'l passa per il colatoio non s'indurisca, qual cerare posto al sole si diffonda, et auicinato alla lucerna non arda con fiamma oscura: e dopo che serà estinto, serbi la natura del suo odore. si falsifica cō la mistura del glaucio, o della gomma, o del sugo della lattuca siluestre: quel che è adulterato co'l glaucio, quando si dissolue ha color croceo: quello, che è adulterato con la lattuca agreste, ha piu debbole odore, et è piu aspro: quello, oue è la gomma è lucido, e di poco ualore. Alcuni in questa falsificatione sono proceduti con tant'ignorantia, che gli hanno mescolato fin' il grasso. questo liquore s'abbruscia in nuouo uase di terra, fin che appaia piu molle, e di color piu rosso, testifico gia
Er asifirato,

Erasi firato, che Diagora haueua riprouato, e dannato l'uso di questo liquore ne i dolori de gli occhi, e de l'orecchie: perche indebolliua la uista, et induceua sonno. Andrea medico disse, che diuentarebbono ciechi quelli, chi si ongeriano gli occhi, se l'opio non fosse adulterato. Mnesidemo approuò l'uso di questo liquore solamente a l'odorare alla prouocatione del sonno, in tutti gli altri modi l'hebbe per nocuoole: nondimeno l'esperienza ha dimostrato tutte queste oppenioni essere false: non sarà dunque fuori di proposito insegnar la ragione di cogliere questo liquore. Alcuni pestano le foglie, et i calici papaueri, e co'l torchio spremeno, e pistano nel mortaio, e formano pastelli, e questo chiamasi meconio: il qual è molto meno efficace, del liquore, il qual si chiama opo: in raccogliere questo, bisogna quando è asciutta la rugiada, con un cortellino scarificare la stelletta, che è in cima del papauero, ma che il taglio non uadi però troppo adentro: è necessario poi tagliare quei calici del papauero per dritto, e per trauerso nel sommo della cotica, e con un dito leuare quella lagrima, che distilla in un picciol uase, e di nouo non molto dopo ritornare, che di continuo ui si ritroua l'humore congelato: il medesimo si fa il di seguente. bisogna poi in un mortaio (uecchio) tritarlo, e formarlo in pastelli, e riponerlo. bisogna in ultimo quando si tagliano i papaueri ritornare a passo retro, perche colle uestimenta non si uenga ad asciugare il liquore, ouero i tagli.

LIBRO

DEL PAPAVERO CORNVTO. Cap. LXVIII.

Meconceratite ciò è corniculato, chi dice parassio, chi papauero agreste, chi thalassio, (Africani sismaca, Romani fabulo marino) ha le foglie di candido colore, hirsute simili al uerbasco, nel circuito dentate, come gli altri papaueri siluestri. Il suo gambo non è dissimile al loro, il fior pallido, il frutto picciolo, piegato a guisa di corna: simile alle cornecchie del fien greco, onde ha usurpat' il suo nome: in questo è un seme picciolo, negro, simili alli semi del papauero: la radice in cima la terra negra, e grossa: nasce ne luochi marittimi, & aspri: la radice cotta in acqua alla consontion de la mita, e beuuta sana i dolori della sciatica, e le passioni del fegato: gioua a quelli, che per urina mandano fuori cose grosse, araneose, (& aspre) il seme beuuto con acqua mulsu a misura d'uno acetabulo purga il uentre temperatamente: le foglie e i fiori impiastati rompeno le croste de gli hulceri: con oglio montedificano l'infermita de gli occhi, e la caligine de giumenti: alcuni ingannati dalla similitudine delle foglie credono, che di questa si fesse il glaucio. (chi mangiara di questo papauero, o beuera del suo liquore, serà nel medesimo piccolo, come chi hauera beuuto l'opio, a cui si soccorre co i medesimi rimedii. la decoctione della radice beuuta cō uino sana la disenteria.)

DEL PAPAVERO SPVMOSO. Cap. LXIX.

Mecon aphrodea, chi dice papauero heraclio, ha il gābo dodratiale, le foglie breuissime, simili a l'herba

lanaria, & intorno a quelle il frutto cādido. tutta l'herba è candida, e spumosa, & ha la radice candida in supficie della terra. il seme si raccoglie nella flate, quādo seccato comencia a cadere, beuuto cō acqua mulsā al peso d'uno acetabulo purga in facendo uomitare, tal uomito particolarmente conferisce al morbo caduco.

DE L'HERBA HYPECOO. Cap. LXX.

Chi la chiama hypopheo, nasce nelle biade, e nelle campagne, ha le foglie della ruta, i rami sottili, e la medesima natura del papauero.

DEL IOSQVIAMO. Cap. LXXI.

Hyoscyamo (chi dice dyoscyamo pythonio, chi adamāte, chi adameno, chi hypnotico, chi emmane, chi atomo, chi dithyābrio, Pythagora Magi ed hostane xeleos ne. Zoroastre tiphonio, Magi rhapōtico, Egittij saphro, Toscani fabulonia, Galli bilinuncia, Daci dielia, Romani inoentaria ouero apollinare) questa pianta ha i gāboncelli grossi, ha le foglie larghe, lūghe, diuise de piu tagli: p i gābi ha i fiori simili a i citini della melagrana, circondati da certi come scuti piccioli, pieni di seme, come di papauero, se ne trouano di tre sorti, l'una ha il fior purpureo le foglie de l'hedera smilace, il seme negro, i citini duri, e spinosi: l'altra è di fior luteo, ha le foglie, e le silique piu tenere, il seme alquanto flauo, e come del irione, e tutta due queste fanno impazzire, e dormire: però l'uso loro è dannato. la terza per essere di piaceuole natura, è riceuuta nello

bb ij

LIBRO

ujo della medicina, tenera, grassa lanuginosa: ha bian-
 co il fiore & il seme, questa nasce al mare, e ne luochi
 ruinosi, & al mancamento di questa si supplisce con
 quella, che ha il seme luteo: la negra, pche è pessima di
 tutte, si deue mouere da ogni uso. per hauer il sugo si
 pestano il seme tenero, le foglie & i gambi: si sprema-
 no, e si secca il sugo al sole: non dura piu d'un anno,
 che facilmente putrefassi. si tragge separatamente an-
 chora il sugo del seme secco, gittandouisi di sopra ac-
 qua calda, mentre che si pesta, e questo sugo è manco
 noceuole del liquore, & piu atto a rimouere i dolori co'l
 sonno: esse foglie si pestano, & inspersa farina del tri-
 tico di tre mesi si formano in pastelli, e si cōseruano. la
 prima spremitura è utile, e l'altra del sugo del seme
 secco ne i collirij, che si fanno per rimouere i dolori col
 sonno. gioua anchora cōtra le discese agre, e calde ne li
 occhi, al dolor de l'orecchie, & a mali de lochi de le dō
 ne. con farina, o con polenta uale contra le gotte, le in-
 fiammationi de gli occhi, e de l'altre parti. il seme fa le
 medesime operationi, efficacissimo contra tosse, catara-
 ri, distillationi de gli occhi, & a lor graui dolori, flus-
 si delle donne, & ogn'altro sangue rompente. beuuto
 in acqua mulsà al peso d'unobolo, con seme di papaue-
 ro trito & imposto con uino conferisce alle podagre,
 & alle mammelle infiate dopo'l parto. mischiasi con
 gli altri empiastri, che sogliono alleuiare co'l sonno il
 dolore. le foglie utilissimamente s'impongono per se, e
 con polenta in tutte le medicine mitigatiue del dolo-

re. fresche s'impongono a mitigare ogni specie di dolore. beuute con uino tre o quattro foglie sanano le febri dette ephiali. le foglie cotte come gli altri oleri mangiate a misura d'un'acetabolo fa alquāto impazzire. dicesi, che fa il medesimo infusa in crisleio a chi hauesse hulkere ne l'intestino grosso chiamato colo. la bollitura de la radice in aceto in lauanda uale al dolore de denti.

DEL PSILLIO. Cap. LXXII.

(Chi dice cataphysi, chi cynocephali, chi cynomya, chi psylleri, chi siciliotico, Siciliani comidya, Aphricani uargugum, Romani herba pulicare) ha le foglie simili al coronopo, hirsute, (ma piu lunghe) i ramuscelli dodrantali: tutta l'herba è sarmentosa, e fogliosa come il fieno. la chioma comencia dal mezzo del gambo: in cima ha dui, o tre capitelli contratti, il seme duro, negro, simile alle pulci. nasce nelle campagne, & in luoghi inculti. la natura sua è di (mollificare, stringere) rinfrescare. impiastrata con olio rosato, o aceto, o acqua gioua al dolore artetico, a le aposteme dopo l'orecchie, enfiature piane & acute, a spasimi, (dislocati) e dolori di capo. impiastrata con aceto sana i testicoli infati de fanciulli, e'l cadimento (solleuamēto) de, l'umbilico. bisogna pistarla alla misura d'uno acetabolo, e macerarla in due hemine d'acqua, come l'acqua sia cōdensata impiastrare. rinfresca merauigliosamente (e posta in acqua bugliente reprime il calore. è potente contra'l fuoco sacro. dicesi che se si porta a casa uerde, non

bb ij

LIBRO

lascia generare in casa le pulci. piglia l'herba con grasso purga gli hulceri putridi, e maligni. il sugo con mele gioua all'orecchie uermuose, e distillanti.)

DEL SOLATRO HORTENSE. Cap. LXXIII.

Strychno (negro) hortense (alcuni dicono in uece di dire hortense, seminatiuo: Egittij allelo, Galli scubulum, Aphricani afrismurum, Romani strumo, cacubalo, solano.) non è pianta molto grande il solano, che si mangia: ha molte concavità de ali. le sue foglie sono come l'ocimo negre, maggiori, e più larghe. il frutto rotondo nati che si maturi di colore d'herba, com'è presso che maturo rosso, et in ultimo poi negro. non è nocuole herba al gusto. la sua uirtù è rinfrescatua: e per questa causa le foglie impiastrate co'l polline della polenta sono accomodate al fuoco sacro, et a i mali serpiginosi: trite e per se guariscono le fistule egilope nel maggiore angulo de l'occhio: imposte pur al modo medesimo giouano a dolori di capo, soccorreno a mordicamenti di stomaco. dissolueno l'aposteme dopo l'orecchie impiastrate con sale. il sugo con cerusa, olio rosato, e litargirio fa al fuoco sacro, et a morbi serpentis: imposte con pane uale a l'egilope fistole de gli occhi. co' olio rosato s'inspergeno i fanciulli per la syriasi, che è ardore del capo. ne i collirij si pone in luoco d'acqua o d'ouo contra l'acute discese de gli occhi. s'instilla ne l'orecchie per il dolore. apposto in lana stagna i flussi delle femine. co'l sierco rosso di gallina posto in pezza di lino, et imposto uale contra le fistule egilope.

QVARTO.
DE LA VESSICARIA.

196

Cap. LXXIII.

V'è un'altra specie di solatro che chiamano parti-
colarmente halicacabo, & alcuni physalida. ha le fo-
glie come l'antidetto, ma piu larghe. i soi gamboncelli
come sono cresciuti s'inclinano a terra. fa il frutto ne
folliculi rotondi, simile alle uestiche, rosseggiante, roton-
do, terso, simile a gli acini de l'uue, che s'usano nelle co-
rone. la uertu, & uso suo è come l'hortense, eccetto che
non si mangia. Il suo frutto prouoca l'urina, & ama-
menda l'itteritia. il sugo si sprema de l'una e dell'altra
herba, si secca a l'ombra, e si ripone a gli usi suoi.

DEL SOLATRO SONNIFE-

RO. Cap. LXXV.

Strychno hypnotico, chi dice halicacabo (chi dircio,
chi manico, chi dorycnio, chi calliada, Daci cycolida,
Aphricani carabo, Romani apollinare minore, uaticas-
na, opfagine.) ha molti ramuscelli, densi, surculosi, (per
la uischiosita sua) difficili a rompere, pieni di foglie
grasse simili alle foglie del melo cotogno. il suo fiore è
grande, e rosseggia. ha il seme in le silique, di color ros-
so di Zaffrano. la radice grande con la scorza rossa. na-
sce tra le pietre, non lungi dal mare. la scorza della ra-
dice beuuta in uino al peso d'una dramma fa dor-
mire, ma piu temperatamente che l'opio. il seme
è ualido prouocatiuo de l'urina. dannosi dodici
corimbi per la hidropisia, e oltra questo numero
pigliarne siegue alienation di mente detta ecstasi. il

bb iiij

LIBRO

suo rimedio è beuere acqua mulsà in molta copia. (la scorza,) e'l sugo si mischiano con le medicine, e pastelli che alleggiano il dolore co'l sonno. la bollitura nel uino in lauanda uale al dolor de denti. Il sugo de la radice imposto con mele gioua alla debbolezza de la uista.

DEL SOLATRO FVRIOSO

SO. Cap. LXXVI.

Strychno manico, chi dice persion, chi thryoro, (chi pentadryo, chi enoro, chi orthogio, Romani solano furioso) ha la foglia de la eruca, maggiore alquato, s'auicina assai a lo acantho detto pederota. escono dalla radice dieci, e dodici gambi alti quanto un'huomo allargando quanto piu pò tuttadue le braccia capisce da l'estremita de l'uno e de l'altro dito di mezzo delle manitin cima hanno un capitello (maggiore, e piu largo) d'una oliua, piu peloso, come le pillule del platanor: il fior negro, isfiato che è dimostra un frutto grappoloso, rotondo, negro, che ha dieci o dodici acini simili a i corimbi de l'hedera, e molli qual'uua. ha la radice candida, grossa, concaua, gombitale. nasce ne luochi montuosi, et isposti al uento (doue nascono i platani) (e ne i liti sassosi.) la radice beuuta in uino rappresenta a l'animo, et alla mente uarie specie di cose, et imaginationi diletteuoli piu tosto, che nò. radoppiata questa misura aliena la mente per tre giorni. triplicato ammazza: il suo rimedio è l'acqua mulsà beuuta copiosamente, e uomitata.

DEL DORYCNIO. Cap. LXXVII.

Crateia il chiama halicacabo, o calea. la pianta è simile alla nascente oliua. ha i ramuscelli minori di un gombito. nasce ne le pietre non lontano da'l mare. le foglie i colore s'assomigliano a la oliua: il fior cādido: in cima i folliculi densi, come de ceci, in cui sono semi cinque, o sei, piccioli, rotōdi, alla picciolezza del minimo granello d'eruo, duri, tersi, uary. la radice di grossczza d'un dito, di lunghezza d'un gombito. creadesi, che questo sia sonnifero anch'esso: e preso in maggior copia, che uccida. Tengono alcuni, che'l suo seme uaglia a ueneficij amatorij.

DE LA MANDRAGOLA.

Cap. LXXVIII.

Mandragora (chi dice circea, chi xeranthē, chi antimnio, chi autimio, chi bombochylo, chi mino, chi aloite, chi thridacia, chi cammare, Pythagora anthropomorphō, Zoroastre diamonō ouero archinen, Magi hemiona, ouero gongeona, Romani mele canine, o terrestre) chi antimelo, chi dircea, quelli che l'hanno chiamata circea, gli hanno dato il nome da circe: perche si crede, che la sua radice uaglia a ueneficij amatorij. Due specie sono, maschio e femina. la femina è negra, e è detta thridacia, cio è lattughina, pure ha le foglie minori, e piu firette della lattuca, di graue odore, sparse per terra, fa i pomi simili alle sorbe, (nesspole) pallidi, odorati, in cui è il seme, come de peri. ha due o tre radici grādi intorcichiate insieme, fuori ne la superfi-

LIBRO

cie negre, di dentro bianche, e di grossa scorza. la femina nō fa il gambo. Il maschio è bianco, da alcuni chiamato morione: ha le foglie grandi, bianche, larghe, terse come bietola. i pomi al doppio maggiori de l'altra di color inchinante al Zaffrano, odorate con certa grauezza non spiaceuole, lequali addormentano i passori, che ne mangiano: la sua radice è simile a l'antidoto, maggiore, e piu candida. questo anchora non ha gambo: si pesti la radice fresca, e si torchia, e si sprema il sugo: ponesi al sole ad inspessire, e seruasi in uase di terra pegolato: traggesi anchora sugo del pomo, ma è meno efficace. la scorza della radice si fora con corda, et appendesi. Alcuni cuoceno le radici in uino, alla consontione della terza parte, e seruano la colatura chiarificata: l'usano a misura d'un bicchiero contra le lunghe uegghe, e per li grauissimi dolori in coloro, a cui s'ha da dare il fuoco a qualche parte de la persona, o tagliare qualche membro, perche non sentano dolore. Il sugo beuuto al peso de dui oboli con acqua malsa purga la flemma, e la melancolia per uomito, come lo elleboro negro: beuuto in maggior quantita uccide. si mescola co i rimedij de gli occhi, e con quelli, che mitigano co'l sonno il dolore, e co i soppositorij a mollificare. Per se aposto al peso di mezzo obolo tragge i mesi, e'l parto: sopposito in soppositorio nel sedere induce il sonno. dice si, che bullito per sei hore l'auorio con la radice, diuenta molle, e se ne pò formare qualun-

que si uoglia imagine. le foglie fresche con polenta si
impiastrano per le inflammationi de gli occhi, e de gli
hulceri: dissolueno tutte le durezze, aposteme, scrofule,
le, e l'infature piane e larghe per cinque o sei giorni
fregati i luochi temperatamente: togliono i suggelli
senza essulceratione. le foglie si serbano condite co'l sa-
le per li medesimi effetti. la radice trita con aceto sa-
na il fuoco sacro, con mele, et olio i morsi de
serpenti. con acqua dissolue le scrofule, e l'infature
piane e larghe, e con polenta sana il dolore artetico.
fassi il uino della scorza di questa radice senza cuo-
cerlo. Piglianosi tre libre di questa scorza, e po-
nensi in un uase di uin dolce, e dassene alla misura
de tre bicchieri a chi si ha da dar fuoco o tagliar
membro della persona (come dicemmo) talmente si ad-
dormenta, che non sente alcun dolore. le sue po-
me anchora in cibo addormeno, et approssimate al
naso. il medesimo opera il sugo, ma in l'uno, et in l'al-
tro modo piu del giusto usato in cibo, o in odora-
mento fa diuentar muto. il seme de pomi beuuto pur-
ga i luochi delle femine: et approssimato con
Zolpho uiuo stagna i flussi rossi feminili. la ra-
dice si ferisce profondamente, et il liquore, che
esce, si piglia in un uase, e riponsi: ma la sua
uertu è piu debbole del sugo. però secondo che
mostra la isperienza le radici non mandano fuo-
ri il liquore in tutti i luochi. Diceno, che è
un'altra mandragola, detta morione, nascente in

LIBRO

luochi ombrosi, & intorno alle spelonche: ha le foglie simili alla mandragola bianca, ma minori, di lunghezzza dodrantale, candide, rompenti intorno alla radice, qual è candida, e tenera anch'essa, poco maggiore di un dodrante, a grossezzza del dito grosso della mano. dicesi, che beuuta al peso di una dramma, o con polenta, o con fugaccia in cibo, che induce pazzia detta morosi, chi la mangiera, per tre o quattro hore dorme in tanto che non pare, che habbia senso. I medici l'usano hauendo a segare, o abbrusciare qualche mēbro. Dicesi oltra ciò che la radice beuuta co'l solatro furioso è un'antidoto.

DE L'ACONITO. Cap. LXXIX.

Chi dice pardalianche, chi cammoro, chi theriophonon, chi myocctono, chi theliphono, ha tre o quattro foglie simili al rapo della terra, o al cucumero siluestre, minori, & alquanto aspre. Il gambo è dodrantale, la radice simile alla coda del scorpione, splendente qual alabaastro. dicesi che approssimata al scorpione animale, che diuiene immobile, & auicinatogli l'elzebora destarsi. Si mischia co i rimedij de gli occhi, (& con quelli,) che co'l sonno lievano il dolore. Insperso sopra le carni, e gittate alle fiere in cibo le ammazza, come panthiere, cinghiali, lupi, e simil'altri.

DE L'ALTRO ACONITO. Cap. LXXX.

Chi lo chiama cynocctono, chi lycoctono (chi cyas moleuco. Romani columestiro) se ne trouano di tre fatte, una, che usano i cacciatori, l'altre due i medici hano

no conuertito in uso suo. Tra le quali il terzo, che è chiamato pontico, nasce in Italia ne monti giustini, & è dal primo differente: fa le foglie come il platano, le diuifure piu spesse, piu lunghe, e piu negre, il gambo della felice, il gambetto polito, d'altezza d'un gombito, e quando maggiore, ha il seme in le silique alquanto lunghe. le radici negreggiano come i duroni delle squille marine, queste sono usate alla caccia de lupi: inserite nella carne cruda gittata a loro a diuorare gli ammazzano.

DE LA CICUTA.

Cap. XCI.

Conion. (chi dice egyno, chi ethusa, chi apolegusa, chi dolia, chi amaurosi, chi paralyfi, chi aphron, chi creidio, chi cete, chi catechomenio, chi abioto, chi absende, chi ageomoro, chi timoro, chi polyanodyno, chi dardane, chi catapsyxi, o flani babathi, Egittij apemphin, Romani cicuta.) la cicuta fa un gambo grande nodoso, al modo del finocchio, le foglie della ferula, piu strette, e di graue odorato. in cima escono umbelle, e rami: il fiore è sotto il bianco. il seme uguale a l'aniso, ma piu candido. la radice è fistulosa, ma non profonda. la cicuta è annouerata fra gli altri ueleni mortiferi, e per la sua freddezza ammazza. il rimedio contra la cicuta è il uino puro. la sua cima si pestia, nanti che diuenghi arida, e si sprema, e'l sugo si condensa al Sole, & è molto usuale in medicina. si mischia co i collirij, che liuano il dolor co'l sonno: istingue il fuoco sacro, & i mali, che uanno serpendo. l'herba, e la cima trite, &

LIBRO

impiastrate a testicoli rimoueno le imaginationi libidinose della notte in sogno. languiscono le parti naturali impiastrate di cicuta, i lingue il latte, e uietà che alle uergini non crescano le mammelle. la candiotta è molto efficace, la megarica, e l'attica, e quella che nasce in Chio & in Cilicia.

DEL SMILACE. Cap. LXXXII.

Chi dice thymalo, Romani taxo. è arbore a grandezza de lo abete, e le foglie a sua similitudine. nasce in Italia, & in Narbona di Spagna. i polli gallinacci, che ne mangiano della Italiana diuegano negri, e gli huomini che la usassero in cibo, di subito incorreriano in scorrenza di corpo detta diarrhea. Tanta è la possanza della narbonese, che offende chi si ricouera, o dorme alla sua ombra, e spesso ammazza. onde siamo auertiti di schifare in tutti i modi il taxo per il grande, e manifesto suo pericolo.

DE L' APOCYN O. Cap. LXXXIII.

Chi dice cynácho, chi pardaliáche, chi cynomophoro, chi cynocrambe, (chi cynoctono, chi phaleo, chi oligoro, chi hippomane, chi oniste, chi ophioscorodo, chi cynarice, chi elaphoscorodo, Magi paralyti, Romani brassica rustica, canina) è pianta, che ha picciole uiticelle (di graue odore) e che non facilmente si rompeno. hae foglie simili a l'hedera, ma piu molli, & in cima piu aguzzate, di graue odore, alquanto uischiose, e piene di luteo colore. il frutto delle faue è simile alle filique, di lunghezzà quasi d'un dito in forma de folliculi, ne

i quali sono i semi duri, piccioli, e negri. le foglie con grasso formate in pane ammazzano i cani, i lupi, le uolpi, le panthere inconti niente risolueno le coscie.

DE L'OLEANDRO. Cap. LXXXIIII.

Nerio, chi dice rododaphne, chi rododendro (chi spongo, chi emostari, Lucani ichmane, Egittij scimphè, Aphricani * Romani dandandro.) pianta notissima: ha le foglie del mandolo, ma piu lunghe, e grosse, il fiore come la rosa, il frutto simile alla mandola domestica, e quando s'apre come un corno di lanosa natura simili a i pappi del hiacinto. ha la radice lunga, aguzza, legnosa, et al gusto salza: nasce ne luochi marittimi e ne gli horti appresso i fiumi. le foglie, e i fiori uccideno i giumenti, e tutti gli altri animali di quattro piedi: e sono ottima medicina a l'huomo contra morsi de uelenosi, e massime con resta: e gli animali quadrupedi, che sono di piu debbole cōplessione, come le pecore, e le capre muoreno se beue no acqua, doue sieno state dentro.

DE LI FVNGHI. Cap. LXXXV.

Micete, si trouano funghi di due specie, l'una è buona da mangiare, l'altra è mortifera. in molti modi ponno diuenir micidiali i funghi: ogni uolta che nascano sopra chiodi ruginosi, sopra panno immarcito, o sopra le tane delle serpi, o sopra gli arbori, che producano frutti nocciuoli. Questi tali funghi hanno sopra se come certa cosa uischiosa, e quando si diuelleno dalla terra putrefatti si corrompeno. Quelli funghi

LIBRO

che non seranno tali sono accommodati in cibi, e grati: nondimeno mangiati in molta copia anch'essi nuoceno: difficilmente si cuoceno nel stomaco, e soffocano, e causano il male detto cholera. per il rimedio loro si beue salnitro, o lisciuia con aceto salso, la decottione della satureia, o de l'origano, parimente il sterco di gallina in aceto, o mele copiosamente in lattouario. Nutriscono però i funghi, ma con difficulta si risolueno: molte fiate si uomitano con gli altri escrementi i funghi in tieri quali si sono mangiati.

DEL COLCHICO. Cap. LXXXVI.

Chi dice ephemero, chi bolbo agrio (Romani bulbo agreste) nel fine dello autunno fa il fiore biancheggiante, simile al crocino: dopo'l fiore le foglie simili al bulbo, ma piu grasse: il gambo dodrantale, il seme rosso: la radice negra di fuori rosseggiante: scorzata è candida, e tenera, piena di liquore, e dolce. Il suo bulbo ha certa spartitura in mezzo, d'onde esce fuori il fiore. nasce copiosamente in Media, & in Colcho. la radice mangiata suffoca a guisa de funghi. noi l'habbiamo descritto, accioche niuno resti ingannato, credendo che sia il bulbo. molti per ignoranza sono stati gentilmente gabbati dalla suauita sua. Il medesimo rimedio suo è quello, che contra i funghi. Oltra ciò è tanto accommodato rimedio il latte bouino, che doue si troua, non ui fa mestieri d'altro riparo.

DE LO EPHEMERO. Cap. LXXXVII.

Chi lo chiama iride agreste. fa il gambo e le foglie simili

simili al giglio, piu sottili però, i fiori candidi, amari, il seme tenero, una radice di grossezza d'un dito, lunga, odorata, & astringente. nasce ne i querceti, e ne luochi ombrosi. la decottione de la radice in lauanda è rimedio al dolore de denti. le foglie cotte in uino, & impiastrate dissolueno l'enfiature piane larghe, oue non sia anchora congregato humore putrefatto.

DE LA LENTE PALVSTRE.

Cap.

LXXXVIII.

Phaco. (chi dice phaco agrio, chi epiptero, chi bipterali, chi iceosmigdono) si troua ne stagni un musco simile a la lente, la natura sua è di rinfrescare: per il che & per se, e con polenta impiastrata uale al fuoco sacro, a le gotte, & a tutte l'inflammationi. salda l'hernie de fanciulli enteroccele.

DEL SEMPREVIVO MAGGIORE.

RE.

Cap.

LXXXIX.

AiZoon mega (chi dice aithale, chi ambrosio, chi chrysispermo, chi Zoophthalmo, chi buophthalmo, chi ftergethro, chi eonio, ebi aichryso, chi olochryso, chi chrysanthemo, chi protogono, chi boro, chi notio, Maggi paronychia, chi chrysite, Egittij pamphane, Romani ceriacuspia, caule di gioue, leapeete, sudemmur, sedo magno, sempreuiuo maggiore) chiamasi sempreuiuo, perche le sue foglie sempre uerdeggiano. i soi gambi sono ad aliezza d'un gombito, tal'hora eccedeno, grassi, di grossezza del pollice, uerdi a guisa del titimallo caraccio, le foglie carnose a grossezza del dito grosso della

cc

LIBRO

mano, in cima sono a similitudine di lingue, di cui alcune si spargeno a terra, altre si lievano ad alto, nel circuito imitano la forma de l'occhio, nasce ne monti, e ne uasellami di terra. alcuni lo seminano sopra i tetti. la natura sua è di rinfrescare, e di stringere. le foglie per se, e con polenta impiastrate uagliano al fuoco sacro, a mali serpiginosi, a l'inflammationi de gli occhi, a gli abbrusciati, alle podagre. il sugo con olio rosato s'instilla contra il dolor di capo. dassi in beuanda contra il morso de phalangij, disenteria, e scorrenza di corpo. beuuto con uino uccide i lumbrici rotondi del corpo: sopposito stagna i flussi delle femine. s'inongeno le luci de gli occhi d'esso turbate di sangue.

DEL SEMPREVIVO MINORE

RE.

Cap.

XC.

Aizoon micron (chi dice petrophye, chi brotio, chi theobrotio, chi crobysso, chi chimerine, chi ceraunia, Egittij etijcelta, Romani sedo minore, herba sempreuiua) nasce nelle pareti, pietre, e corone de muri, e sepolchri ombrosi. Da una istessa radice escono piu gambocelli sottili, rotondi, grassi, che tendeno in sommo a l'acuto, pieni di foglicine. rompe dal mezzo un gambocciolo di altezza dodrantale, che ha una umbella, i fiori tenui, di pallido colore. le foglie hanno la uertu de l'antidetto.

DE L'ALTRO SEMPREVIVO

VO.

Cap.

XCI.

V'è un'altra terza specie, chi dice portulaca selue.

stre, chi thelephio, Romani illecebra (chi dice aiζoo, le-
ptophyllo, chi minore, chi seluefire, chi petrophye, Ro-
mani sempreuiuo minore) ha le foglie piu larghe, hir-
sute, simili alla portulaca seluefire, nasce ne luochi pe-
trosi, (tal'hora ne gli horti: ha le foglicine de l'oliua,
ma molto minori, piu in numero, e tenere: molti gam-
bōcini, che rosseggiano, procedenti da una radice, in-
chinati alla terra: masficati abbondano di molto
sugo uischioso, e di salso sapore) la natura sua è riscals-
dante, agra, & essulceratiua: con assongia empiastira-
ta dissolue le scrofule.

DE L'VMBILICO DI VENE-

R E.

Cap.

XCII.

Cotyledon, chi dice scitalio, chi cymbalio (chi hore-
to di Venere, chi umbilico della terra, chi stiche, chi
sterogethro, Romani acetabolo, ombelico di Venere)
ha le foglie rotonde in figura d'un' acetabolo, concauo
si che a pena si discerna, nel mezzo ha un gamboncel-
lo breue, in cui è il seme: la radice rotonda, come d'oli-
ua, il sugo de le foglie impiastato con uino ò instilla-
to reprime la crescenza della carne alla bocca della
uulua, impiastrata uale alle inflammationi, al fuoco sa-
cro, alle scrofule, al mal delle calcagna per freddo. re-
frigerà gli ardori del stomaco, le foglie mangiate con
la radice rompeno le pietre, prouocano l'urina: con
mele si danno a gli hidropici, usano alcuni l'herba ne i
eneficij amatorij.

cc ij

LIBRO
DE L'ALTRO OMBELICO DI
VENERE. Cap. XCIII.

(Chi lo chiama *cymbalio*) ha le foglie piu larghe dello antidetto, grasse, parimente folte uerso la radice in forma di lingue, che descriuono l'occhio del sempreuiuo maggiore: di sapore asrittino, il gamboncello scarno, nel quale sono semi, e fiori simili a lo hiperico, ma di maggior radice: uale a tutto quello, che pò il sempreuiuo.

DE L'VRTICA. Cap. XCIII.

Acalyphe, chi dice *cnide* (chi adice, Egittij *selepsi on*, Daci *dyn*, Romani *urtica*.) sono due urtiche. Vna agreste, ha le foglie piu aspre, piu hirsute, piu larghe, piu negre, il seme del lino, pur minore: l'altra (che chiamano *cniphe*, Romani *urtica molle*) ha il seme picciolissimo, ma non è aspra come l'anti detta, le foglie di tutte due con sale impiastrate s'impongono a morsi de cani rabbiosi, a gli hulceri putridi, maligni, che incanariscono, o passano in gangrena, a le dislocature, a busgnoni, bruscoli, panocchie, e tali enfiagioni, & aposteme dopo l'orecchie. con cera s'impone a milzadosi. le foglie trite e nel suo sugo bagnate, sopposte nel naso stagnano il sangue. trite, & apposte con *myrrha* prouocano i mestrui: le foglie fresche co'l solo toccare uagliano al cadimento de la matrice, e fannola ritornare al suo luoco. il seme beuuto con uin passo muoue a lussuria, & apre i luochi delle donne: con mele in lattuario gioua a chi non pò spirare se non co'l collo dritto.

to. è utile al mal de la costa detto pleuritide, & alle inflammationi del polmone. purga il petto co'l far sputare. mischiasi con gli empiastri corrosiui. le foglie cotte ne le cocchiglie marine mollicano il corpo, soluono le uentosità, e prouocano l'urina: cotte con ptisana ageuolano lo sputo: la bollitura beuuta con poco di mirra tragghe i mestrui. il sugo gargarizzato reprime l'inflammatione de l'ugola.

DEL GALIOPSI.

Cap. XCV.

Chi lo chiama galeobdolo (chi galepho, Egittij ethopi, Romani urtica labone) ha il gambo, e le foglie de l'urtica, terso, e quando si tritano spirano graue odore. i fiori sono tenui, e purpureggiano. nasce nelle sepi, dietro alle strade, e ne l'aie delle case, e per tutto. le foglie, i gambi, il seme, e'l sugo dissoluono le durezze, et i cancri, le scrofule, le panocchie, i bruscoli, e l'aposteme dopo l'orecchie: due uolte al giorno bisogna imporre tepido questo impiastro con aceto: & si fomentano con la decottione sua anchora. uagliano imposte a guisa d'impiastro con sale a i mali, che uanno serpendo, e corrodendo, a le gangrene, & a gli hulceri putridi, e maligni.

DEL GALLIO.

Cap. XCVI.

Chi dice gallerio, chi gallacio. perche caglia questa herba il latte, però e nomata gallio. ha i ramuscelli diritti, e le foglie simigliuolissime a l'aparine. ha in cima il fior luteo, folto, picciolo, numeroso, di grato odore: imposto a guisa d'impiastro medica gli abbruscias

c c ij

LIBRO

ti: stagna il sangue del naso: si mischia coi ceroti oue sia l'olio rosato, ponesi al sole, fin che imbiachisca: e s'usa ne i lenitiui di dolore. la radice muoue l'appetito uenereo: nasce ne luochi palustri.

DEL SENECEIONE. Cap. XCVII.

Erigerō. (chi dice erichthite, Romani herbulo, senecio) è un gamboncello alto un gombito, alquanto rosso seggianta, ha le foglie picciole, continue, spartite in l'estremita come l'eruca, ma molto minori, i fiori gialli, rosso s'apreno, e si risoluono in pappi. s'ha acquistato il nome, perche i soi fiori nella primavera diuengano canuti come i capelli humani, per lo piu nasce intorno a citadi, a castelli, ne gli argini delle mura, nelle sepi. i fiori con le foglie rinfrescano: impiastriati per se o con poco uino, sanano l'infiammatione de testicoli, e del sedere: con manna d'incenso medicano tutte le ferite, e de nerui anchora. I pappi impiastriati per se con aceto uagliano il medesimo. i freschi beuuti strangulano. tutto'l gambo cotto in acqua e di subito beuuto in uin dolce sana i dolori del stomaco procedenti da colera.

DEL TALITTRO. Cap. XCVIII.

Ha le foglie simili al coriandolo, ma piu grasse. il gamboncello come della ruta, in cui sono le foglie: queste impiastrate riduceno alla cicatrice gli hulceri antichi. nasce per lo piu in luochi capestri.

DEL MVSCO MARINO.

Cap.

XCIX.

Bryon thalassion (chi dice ballari, chi irane, Roma

ni gnomesylon) nasce nelle pietre, e nelle teste de pesci appresso al mare, (herba) capigliata, scarna, senza gambo: ha uertu molto asirittiua. uale alle inflammationi, alle podagre, che hanno bisogno di possanza astringente.

DE L'ALGA MARI

N A. Cap. C.

Phyco thalassio (Romani phyco marino, & alga) se ne trouano di piu fatte: una larga, una lunga, una bianca, che nasce in Candia a terra florida, che non si corrompe. Tutte hanno uertu di rinfrescare: impiastrate sono accomodate alle gotte, & alle inflammationi, ma deueno essere fresche, nanti che sieno priue del suo humore. Nicandro disse che la punicea ualeua a i ueneni. Alcuni crederono, che questo fusse il fuco, che usano le donne: sendo quella picciola radice chiamata co'l nome equiuoco del phyco.

DEL POTAMOGETO.

N E. Cap. CI.

(Chi dice stachnite, Egittij ethenchi, Romani phatale. questa è un'herba fontanile) ha la foglia simile alla bietola, hirsuta, e poco sopra l'acqua eleuata: rinfresca, & astringe. accomodato alla spiura, a gli hulceri antichi, & a quelli che uanno serpendo, ha tratto il suo nome da i luochi lacunosi, et acqua strini, oue nasce

DEL STRATIOTE. Cap. CII.

(Chi lo chiama stratiote fluuiiale, Egittij tibus, Magi sangue di gatta) è stato cognominato da

cc iiij

LIBRO

l'acque, e sopra cui ua nuotando, e uue senza radice. la foglia è simile al sempreuuo, maggiore, & ha uersu di rinfrescare, beuuto stagna il sangue rompente da le reni, e con aceto impiastro rimoue le infiammationi delle ferite, il fuoco sacro, e l'ensiagioni.

DE L'ALTRO STRATIOTE CHILIOPHYLLO. Cap. CIII.

Quel, che è cognominato mille foglio, è picciola pianta, e breue, dodrantale, et al'hora maggiore. ha le foglie simili alle penne de gli ucellenti (ma piu corte) e le nascentze de le foglie sono molto breui, spartite de tagli, e per la breuita, & asprezza loro molto simili al cumino seluestre. la umbella di questo è piu densa, e piu piena; ha in cima certe picciole festuche, ne quali sono umbelle, come d'aneto. i fiori piccioli, candidi: nasce ne campi asperi, & appresso le strade. merauigliosa è la lode sua contra rotture di sangue, hulceri antichi, o noui, e fistole.

DEL VERRASCO. Cap. CIIII.

Phlomo, (chi dice phlono, chi phemilale, Roman uerbasco) se ne trouano di due sorte uerbaschi, l'uno bianco, l'altro negro: et il bianco si diuide in maschio, & in femina. la femina ha le foglie simili alla brassica, ma molto piu larghe, piu hirsute, e candide. ha il gambo gombitale, e qualche uolta maggiore, alquanto hirsuto. i fiori candidi, o pallidi. il seme negro. la radice luga, di sapore acerbo, a grossezza d'un dito, nasce in luochi campestri. il maschio da la bianchezza

de le foglie è detto leucophyllo, cio è albifoglio, & ap-
presso noi bianchifoglio: le sue foglie sono piu lunghet-
te, e piu strette: il gambo piu scarno. il negro è simile
al bianco in ogni cosa, eccetto che ha le foglie piu laro-
ghe, e piu negre. il siluestre ha i rami alti, che arboreg-
giano, le foglie simili alla salvia. e ne rami ha certi rae-
muscelli, quali il marrubio, il fior luteo risplendente
d'oro. sono oltra questi duo uerbasci piccioli, hirsuti,
iaceti a terra, cō le foglie rotōde. il terzo uerbasco det-
to lychnite, (cio è lucernare) chiamato da altri thryal-
lide, che ha tre, o quattro foglie, o pocopiu grosse, gras-
se, atte a i stoppini de le lucerne, che altri dicono pas-
ueri. la radice de duo primi asiringe: però sorbita a la
quantita d'un dato da giocare uale alla scorrenza di
corpo detta diarrhea. la decoctione è utile a i crepati,
spasimati, infranti, a l'antica tosse. in lauanda mitiga
il dolor de denti. Il uerbasco, che ha il fior d'oro tinge
i capelli (in negro.) & ouunque si ripone, tragge a se
le tignole animali corrodenti i pāni. le foglie cotte in
acqua s'impiastrano contra l'ensiature, & infiamma-
tioni de gli occhi. con mele, e uino s'impongono a gli
hulceri assiderati: e con aceto a le ferite: uagliano alle
punture de scorpioni. le foglie del uerbasco siluestre si
impongono qual'impiastro a gli abbrusciati. le foglie
del uerbasco femina trapposte ne le fiche secche le con-
serua dalla corrottione.

DE L'ETHIOPIDE. Cap. CV.

Ha le foglie simili al uerbasco, molto hirsute, e dēa

LIBRO

e che circa la piu bassa parte si riduceno in giro. Il gambo è quadrangulo, grosso, aspro simile a l'apiaz-
 ilro melissophyllo, o a l'arctio, con molte concauita de
 ali. Il seme alla grandezza d'eruo adoppiato in cia-
 scuno ricettacolo. radici assai, lunghe, piene, uischiose
 al gusto: secche negreggiano, e si indurano, che
 paiano corna. nasce copiosamente in Messenia,
 & in Ida. la cottione de la radice è utile al dor-
 lor della sciatica, al mal della punta, al sputo san-
 guigno, & a l'asprezza de l'arterie. pigliasi anchora
 con mele in lattuuario.

DE L'ARCTIO. Cap. CVI.

Chi dice arcturo, ha le foglie simili al uerbasco, piu
 hirsute, e piu rotonde. la radice tenera, dolce, candida.
 Il gambo lungo, tenero. il seme picciolo simile
 al picciolo cumino. cuocesi la radice, e'l seme suo in
 uino, & è utilissima la bollitura contenuta in bocca
 per il dolor de denti, impiastrata uale a gli abbruscia-
 ti, & a i mali delle calcagna per freddo. la radice
 in uino è ottima per la sciatica, & per la difficol-
 ta de l'urina.

DE LA PERSONACEA.

Cap. CVII.

Arcio, chi dice prosopide, chi prosopio (chi aparis-
 no, Romani personacea lappa.) ha le foglie della Zucca,
 maggiori, piu dure, piu negre, & hirsute. (il gambo
 biancheggiante) benchè tal'hora non lo produca.
 la radice grande, candida di dentro, negra di fuori. be

uata al peso d'una dramma cō pignuoli uale allo spu-
to del sangue, & allo sputo sanioso. trita, & impiast-
ta mitiga i dolori delle membra in la rottura de l'ossa
circa i nodi, & le giūtture. le foglie imposte sanano gli
hulceri antichi.

DE LA PETASITE.

Vn gamboncello maggiore d'un gombito, a gros-
sezza del dito grosso humano, nelquale è la figura di
un capello. la foglia grande sopraposta a guisa d'un
fungo. trita, & impiastrata fa a gli hulceri maligni,
corrosiui insino a l'ossa.

DE LA ELLEBORINE. Cap. CVIII.

Epipactide, chi dice elleborine (chi dice borio.) è
picciola pianta, menomissime le foglicine beuute ual-
giono contra ueleni, & al mal del fegato.

DEL CAPNO. Cap. CIX.

Chi dice (corydalis, chi corio, chi corydalis agree-
fle, chi capno nascente in campagna ne gli orzi, chi
capnite, chi marmarite, chi capnogorio, chi chelidonio
minore, chi peristerio, chi canthari, chi calcocri, Egip-
tij enix, tucin, Romani apio, fumaria) herba ramusculo-
sa, simile al coriandolo, molto tenera. ha foglie assai can-
dide, di color cineritio, e fiore purpureo. il sugo ha acri-
monia. uale alla chiarezza de gli occhi, ma fa lagri-
mare, onde ha trouato il nome. in onto con la gomma
non lascia rinascere i peli diuelti. l'herba beuuta traga-
ge in molta copia urina colerica.

DEL LOTO DOMESTICO. Cap. CX.

LIBRO

Chi dice trifolio (chi tripodio, Romani loto satiu) nasce ne gli horti, ripurga le nugolette de gli occhi, gli bulceri de gli occhi, le macchie, e gli altri nocimenti de la uista il sugo con mele.

DEL LOTO SELVATICO

CO. Cap. CXI.

Chi lo chiama libyo, (chi triphyllo, Romani trifolio minore) nasce copiosamente in libya: ha il gambo de duo gombiti, e qualche uolta maggiore, molte concavita de ali. le foglie sono simili al trifoglio che nasce ne i prati, il seme del fienogreco, ma molto minore, di sapore medicinale. la natura sua è di riscaldare, e d'astringere temperatamente. inonto con mele toglie tutte le macchie della faccia. trito per se stesso si beue, o con seme di malua, o in un passo contra i dolori della uessica.

DEL CITYSO. Cap. CXII.

(Chi dice teline, chi loto grande, chi triphyllo, Romani trifolio maggiore. è pianta tutta bianca quale il rhanno. produce i gambi alti un gombito, e maggiori: intorno a quali sono foglie simili al fienogreco, ouero al loto trifoglio, minori però, e in mezzo hanno il dorso, se si tritano con le dita spirano odore d'eruca, e gustate hanno il sapore del cece. trite, e con pane impiastrate dissolueno l'enfiature incomencianti. la sua decottione prouoca l'urina. Alcuni piantano il cityso intorno a luochi, doue sono l'api, perche dal suo grato sapore si dice, che l'api facilmente s'ala

lettano, e si ritengono.

DEL LOTO EGITTIO.

Cap.

CXIII.

Nasce in Egitto ne campi inondati dalle acque. Il gambo è simile al gambo della faua egittia. ha picciolo il fiore, candido, simile al giglio. Dicesi che questo fiore al nascere del Sole s'apre, et al tramontare si chiude, e sotto l'acque s'asconde con tutto'l capo. e di nuouo come emerge il Sole esce fuori, e s'apre. il capo è simile al calice del papauero, nelquale è il seme alla quantita del miglio, secco l'usano quelli d'Egitto macinarlo co'l formento per farne pane. la radice simile al melo cotogno. mangiasi cruda, e cotta: aleffa corrisponde al sapore delli rossi delle oua.

DEL MILLEFOGLIO.

Cap.

CXIII.

Myriophyllo (chi melophyllo, chi stratiotice, chi achilio, Galli beliucanda, Romani millefolio, supercilio di Venere) è un solo gamboncello, tenero, intorno alquale sono assai foglie, terse, simili al finocchio, dalle quali acquisto il nome: una sola radice. il gambo rosseggia. denso, e polito quasi fatto ad arte. nasce ne luochi palustri. uerde, e secco impiastirato con aceto rimuoue le inflammationi. beuesi con acqua e sale, per quelli che sono precipitati da alto luoco.

DE LA MIRRHIDE.

Cap.

CXV.

Chi la chiama myrrha, (chi conile) ha le foglie sic

LIBRO

mili alla cicuta: la radice lunga, tenera, rotonda, odorata, soave al gusto. beuuta in uino gioua al morso de falāgi: purga le femine da le reliquie del parto: trahē i mēstrui. cotta in mele uale a tifici. Alcuni dicono, che beuuta due o tre uolte in uino ogni di al tempo di pezzle preseruar si gli huomini dalla mortifera pestilenza.

DEL MYAGRO. Cap. CXVI.

Chi dice melampyro. è herba ramusculosa, e d'altezza di duo gombiti: ha le foglie simili alla rubia, di pallido colore. il seme simile al fieno greco, grasso, et olioso: questo si pestia, e secca, e lo usano le genti in ongere le uergelle, et ardere per lucerne. si crede che quella grassezza del seme mondifichi l'asprezza della cotica.

DE L'ENAGRA. Cap. CXVII.

Chi dice enothera, chi onuri. questa pianta è grande, et arboreggia. ha le foglie simili al mandolo, piu larghe, simili alle foglie di giglio, fiori grandi come di rose, la radice candida, e lunga: secca ha spirito, et odore di uino. nasce ne luochi montani. l'acqua in cui sia stata infusa questa radice beuuta mitiga la fieraZZa de gli animali feroci. impiastata indolcisce gli hulceri putridi, dolorosi, e maligni.

DEL CIRSIO. Cap. CXVIII.

(Chi dice buglossò grande, chi spina molle) il gambo è tenero, quasi di duo gombiti, e triangolato. nella parte inferiore ha le foglicine in figura delli rosari, che hanno per interualli anguli spinosi, ma sono tenere le spine. le foglie simili al buglossò, alquanto hirsute,

piu lunghe, e biancheggianti, e nelle estremita spinose. Quello che è in cima del gambo è rotondo, & hirsuto: i capitelli nel sommo sono purpurei, che suauiscono in pappi. Andrea disse ne scritti suoi che la radice del cirfio legata al loco doglioso leuaua il dolore de le uarici.

DE LO ASTERE, O INGVINALE. Cap. CXIX.

Astere attico (chi dice asterisco, chi asterio, chi busbonio, chi hyophthalmo) Daci rathybida, Romai inguinale. Il suo gambo è legnososo: in cima ha il fior purpureo, o luteo come la chamemila, diuiso d'ogni intorno di tagli, le foglicine simili alle stelle, le foglie, che sono intorno al gambo sono lunghe, & hirsute: impiastrata gioua a gli ardori del stomaco l'herba, a l'infiammatione de gli occhi, de l'inguinaglie, & al cadimento del sedere. Dicesi che quella parte, che purpureggia nel fiore, beuuta con acqua porge soccorso nella squinancia, & a fanciulli, che patiscono di mal caduco. fresca conferisce impiastrata alle inflammationi de l'inguinaglie. la medesima secca carpita dal patiente con la mano sinistra, e legata alla coscia toglie il dolore delle inguinaglie (i raggi delle stelle risplendono di notte. p il che quelli che non la uidero prima, istimarono essere simulacro uano. esce fuori di mezzo i sassi asperi. fu trouata da pastori. Crateia rhi Rothomo lascio di lei iscritto questo. che uerde pestata con assorgia uecchia uale al morso de cani rabbiosi, & a l'enfiature della gola. in suffumigio caccia le serpi.)

LIBRO

DE LO ISOPYRO. Cap. CXX.

Chi lo chiama phasiolo, perche nella sommita la sua foglia si ritorce in chiaucine de phasioli. sono anchora in cima certi capitelli sottili, semi piccioli, di sapore della nigella. la foglia de l'aniso. il suo seme beuuto con acqua malsa uale a i uity del petto, alla tosse, & lo sputo del sangue, & a fegatosi.

DE LA VIOLA. Cap. CXXI.

(Chi dice dasypodio, chi priapeio, chi uiola
* chi uiola siluestre, chi cybelio, Romani setiali, muraria, uiola purpurea) ha le foglie minori, piu tenui che l'hedera, piu negre, e non di simigliuoli. esce dalla radice tra le foglie in mezzo un gamboncino, nelquale sono i fioretti di ualidissimo odore, di color purpureo. nasce ne luochi ombrosi, & aspri. la natura sua è di rinfrescare. le foglie per se, e con polenta impiastrate giouano a gli ardori del stomaco, a l'inflammationi de gli occhi, al cadimento del sedere. Dicesi che la parte purpurea del fiore beuuta con acqua uale alla squinantia, & al morbo caduco de fanciulli.

DE LA CACALIA. Cap. CXXII.

Chi la chiama leontice. ha le foglie candidè, e grandi: del mezzo esce un gambo diritto, candido. Il fiore candido, simile al musco, o al'oliua. nasce ne monti. la radice è usuale in la medicina: infusa in uino come la tragacantha, in lattouario, ò mangiata per se stessa gioua alla tosse, & a l'asprezza de l'arterie. le granella, che nascono

nascono dopo la caduta del fiore, trite & incorporate con cera, & in monte conseruano la faccia senza cresspe, e distendono la cotica.

DEL BVNIO. Cap. CXXIII.

(Chi dice ato, chi actine, chi anemosphoro. Magi paradacry, Egittij erxoe, Aphricani Xigar thepso, Romani scopa regia) il gābo è quadrangolo, (e da quello escono piu ramuscelli pieni di foglie sottili, e de fiori) di lunghezza ouero grossezza d'un dito, le foglie (alla radice) sono simili a l'apio, ma molto piu tenui, fanno ritratto al coriandolo: il fior de l'aneto: il seme odorato, minore del iosquiamo. Il seme riscalda, prouoca l'urina, tragge fuori le seconde, accommodato alla milza, alle reni, & alla uessica. s'usa secco, e fresco: è anche in uso il sugo spremuto del seme, delle radici, de gābi, di foglie con acqua mulsa.

DEL BVNIO FALSO.

Cap. CXXIII.

Nasce in Candia questa pianta, dodrantale: ha le foglie del bunio agre (& i ramuscelli) quattro ramuscelli beuuti in acqua lievano il dolore laterale, & il spargimento della urina. imposto, qual'empiaistro, tepido con sale, & acqua dissolue le scrofule.

DE L'HEDERA TERRE-

STRE. Cap. CXXV.

Chamecisso (chi dice chameleuce, chi cisso acarpo, chi corona della terra, chi selinite, Romani hedera pluuiatica) ha le foglie de l'hedera, ma piu lunghe, e piu

dd

LIBRO

sottili: i ramuscelli dodrantali, pieni di foglie, sparsi a terra, cinque o sei. i fiori della uiola bianca (piu candidi, e piu sottili) minori, molto amari al gusto: la radice sottile, candida, inutile. nasce ne luochi coltiuati. le foglie beuute al peso de tre oboli in tre bicchieri d'acqua per quaranta, o cinquanta di uagliano alla sciatica: e per cinque o sei di beuute sanano l'itteritia.

DE LA CHAMELEVCE. Cap.

Trita, e beuuta in acqua fa al dolor de lombi (alcuni descriuono questa herba essere di uerde colore, di foglicine, e de rami piegati, e del fior della rosa.

DEL BVGLOSSO.

Cap. CXXVI.

(Magi elurigono, osihane Zanuchi, Egittij auteorin, bosor, Aphricani ansanaphi, Romani longebum, libani, lingua di boue, lingua bouina. Nasce in le pianure, e luochi uaporosi. si raccoglie del mese di Giulio, e uale a freddi tremolosi delle febri: ma nelle terzane bisogna pigliar quella che ha tre gambi, e nelle quartane quella di quattro, cuocerla tutta con le sue radici alla consumatione della quarta parte, e beuerla bollitura. alcuni dicono, che la cottione è utile in beuanda alle aposteme) ha le foglie simili al uerbasco inchinante alla terra, aspere, e piu negre, simili alla lingua bouina. questa infusa in uino dicesi, che conferisce piaceri, e letitia ne gli animi.

DE LA LINGVA CANI-

NA. Cap. CXXVII.

Cynoglossò (chi dice phyto, chi caballatio, chi sple-
nio, chi scolymo, Romani lingua di cane, o lingua
canina, ha le foglie de l'arnoglossa, che è la piantagi-
ne larghi foglia, ma piu strette, minori, e lanuginose:
non ha gambo, si sparge per terra, nasce ne luochi sab-
bionici, le foglie trite, & incorporate con grasso di
porco medicano i morsi de cani (rabbiosi) i cadimenti
de capelli, e gli abbrusciati: cotta, e beuuta con uino
mollicca il corpo.

DEL PHYTEVMA.

Cap. CXXVIII.

Ha le foglie simili alla lanaria, ma minori, il ses-
me copioso, e perforato: la radice breue, sottile, (uera-
de) ne la superficie della terra: questa alcuni dicono es-
sere utilissima a ueneficij amatorij.

DEL LEONTOPODIO.

Cap. CXXIX.

(Chi dice Zoonicho, chi etonycho, chi damna-
mene, chi camo, chi idiophyto, chi phytho basilio,
chi crossio, chi crosophthoo, Egittij daphnine,
Romani mineruio, neumaco, palladio, flammus-
la.) è alta dua dita questa herbeta, ha le fo-
glie strette, robuste * di lunghezza di tre, o
quattro dita, hirsute, dalla radice piu odorate, e bian-
cheggianti. in cima de gambi sono capitelli pforati. fa
fiori negri. ha il seme, ilquale per la folta lanugine

dd ii

LIBRO

che ha di sopra l'herba difficilmente si comprende: picciola radice. Dicesi, che è accommodata a ueneficij amatory (legata addosso.)

DE L'HIPPOGLOSSO. Cap. CXXX.

(Chi dice anthirrino, chi anarrhino, chi lychnide seluesire) è picciola pianta: ha il gambo, e le foglie simili a l'anagallide: i fiori sono purpurei, simili alla uiola bianca, ma minori: però è stata detta lychnide. Il seme che s'assomiglia a nasi de uitelli. Dicesi che legata addosso uale contra ueneficij, e male medicine, & in onto con olio di giglio (o ligustrino) rende gli onti piu gratiosi, e gli acquista gratia.

DE LA CATANANCE. Cap. CXXXI.

(Chi la chiama dannamene, chi d'onisia, chi thyrasio, chi demo, chi cemo, chi crotio, Magi aschara, arco po, Daci caropithla, Romani herba philiela, datisca, rag gio di gioue. due sono le catananci) l'una ha le foglie lunghe simili al coronopo. la radice sottile, e giunco sa: sei, o sette capitelli, in cui è seme simile a l'eruo: quando è secco s'inchina a terra, & è simile a l'unghe del nibbio morto. l'altra è alla grandezza di un picciolo melo, picciola radice, di colore, di forma, di grãdezza d'oliva, le foglie (tenere, diuise de tagli, giacenti a terra:) il seme di color puniceo sta ne rami pendente, come il ciece, forato de molti buchi. Dicesi, che in Thessaglia le donne usano l'una, e l'altra a ueneficij amorosi.

DEL TRIPOLIO. Cap. CXXXII.

(Chi dice *psyche*, chi *meride*, chi *potamogeto*, chi *flachyite*, Romani *caliumare*) nasce ne luochi marittimi, non però ne l'arena, ne in mare, ma fin doue peruengono l'onde, e ritornano. ha le foglie simili al guado (*glasto*) ma piu grosse, il gambo dodrantale spartito incima. dicesi che'l suo fiore fa in un medesimo giorno tre mutationi, biancheggia la matina, purpureggia al mezzodi, ne la sera è di puniceo colore. ha la radice candida, odorata, feruida al gusto. beuuta in uino al peso di due dramme tragge l'acqua, e l'urina per da basso: mischiasi con le medicine, lequali rimoueno i nocimenti de ueleni.

DE L'ADIANTO. Cap. CXXXIII.

(Chi dice *callitricho*, chi *trycomane*, chi *ebenotricho*, chi *agrio*, chi *corio enygro*, Egittij *epier*, Daci *phithophetheda*, Romani *cinnamale*, capello della terra: supercilio della terra) ha le foglicine simili al coriandolo, picciole, diuise nelle estremita, i gamboncini negri, estremamente sottili, dodrantali, e lucidi. le foglie simili alla felice. non produce gambo, ne fiore, ne seme. la radice è inutile. la decottion de l'herba si beue, & è utile a gli asmatici, alla difficulta dello spirare, a l'itteritia, alla smilza, alla difficulta de l'urina, e rope le pietre della uessica. stagna il corpo. uale beuuta in uino a morsi de uelenosi, & a catarri nel stomaco: tragge i mestruui, e purga le reliquie del parto. stagna lo scuto del sangue. l'herba cruda s'impiastra a morsi de uelenosi: fa ritornare i capelli caduti: dissolue le scrofule.

dd ij

LIBRO

con lissiuia mondifica la forfora, e guarisce le nascenze del capo. ferma i capelli caditoi con ladano, o olio myrtino, o di giglio, od'hyssopo con uino. la bollitura con lissiuia, e uino assterge la forfora del capo, e di tutto'l resto del corpo, mista con li cibi fa i galli, e le costurnici piu ardite, e piu animose a combattere. è utile a le pecore, e però si suole porre intorno a gli ouili. nasce ne luochi ombrosi, palustri, muri humidi, & appresso le fonti.

DEL TRICHOMANE. Cap. CXXXIII.

(Chi lo chiama pterio, chi optero, Romani capillare, pinnula, filicula) alcuni anche lo chiamano adiato. nasce in que luochi medesimi, simile alla felice, ma molto piu picciolo. ha da l'una e da l'altra parte foglie sottili, simili alla lente. i piccioli piedi l'uno al contrario de l'altro, i ramuscelli splendenti, e che negreggiano. credesi che questo habbia tutte le uertu de l'antidetto.

DEL XANTHIO. Cap. CXXXV.

(Chi dice phasganio, chi antithesio, chi cascano, chi cheradolethro, chi aparine, (Romani lappa) nasce ne luochi grassi, e nelle paludi secche (per la state) ha il gambo alto un gombito, grasso, anguloso, e molte concauita de alize foglie simili a l'atreplice, diuise de tagli, de l'odore del nasturcio: il frutto rotondo, simile a l'oliva grande spinoso, in figura delle pillule del platano, che s'attaccano alle uestimenta. Questo frutto nanti che si secchi, raccolto, pisto, e conseruato in uase

di terra fa i capelli biondi. se a misura di uno acetabolo si infonde in acqua tepida s'impiastra su'l capo, preparatolo primo con salnitro. Alcuni lo pistano, e mischiano con uino, e lo seruano. è utilissimo impiastro contra l'enfiagioni.

DE LO EGILOPE. Cap. CXXXVI.

(Chi dice sitospelo, chi siphon, chi bromo, Romani auena.) è un'herba, che ha le foglie simili al tritico, ma piu molli. In cima ha dui o tre semi di rosso colore, tra li quali escono areste, come capelli. l'herba impiastata con farina sana le fistole de gli occhi (egilope.) dissolue le durezza. Il sugo misco con farina, e secco, si serua al medesimo.

DEL BROMO. Cap. CXXXVII.

(È un'herba, chi dice siphonio, chi acrospelo, Romani auena) l'herba è simile a l'egilope. la natura sua è essiccatiua. Cuocesi con le radici in acqua fin al consumamento della terza parte, poi si cola, e giungigli si altrettanto di mele, di nuovo si cuoce a spessezza di liquido mele. tela di lino bagnata in quello humore, e posta nel naso uale contra'l graue odore de gli hulceri putridi. alcuni giungono l'aloe trito, e usano per il medesimo. cotto in uino con le rose secche ammenda il fetor della bocca.

DEL GLAVCE. Cap. CXXXVIII.

Ha le foglie simile al citto o alla lenticchia, la cui parte di sopra è uerde, e di sotto bianca. cinque

dd iij

LIBRO

o sei ramuscelli escono da terra tenui, alti dalla radice un dodrante. i fiori purpurei, come della uiola bianca. nasce appresso il mare. si cuoce con farina d'orzo, sale, & olio: e sorbito riuoca l'abbondanza del latte gia perduto.

DEL POLYGALO. Cap. CXXXIX.

È pianta dodrantale: ha le foglie de la lente, di gusto alquanto acerbo. credesi che beuuto facci uenir abbondanza di latte.

DE LA OSYRIDE. Cap. CXL.

È un sarmento negro, uischioso, produttore i ramuscelli sottili, & in quelli quattro, cinque, o sei foglie come del lino: di color negro nel principio, poi mutato il colore rosseggianti, la sua bollitura uale a l'itteritia.

DE LO SMILACE ASPE-

RO. Cap. CXLI.

(Chi dice epatite, chi lycanthemo, chi cynosbato, chi aniceto, chi helio phyto, chi anatolico, chi dytico, chi elide, Egittij lyisibe, Toscani radia, Romani mergina.) ha le foglie simili al periclymeno, sarmenti assai, tenui, scarni, spinosi a guisa del paliuro, o del rubo cagnino: sale sopra gli arbori, & intorno a loro s'auolge. fa i grappi piccioli, che rosseggiano, quando sono maturi, al gusto sono mordaci temperatamente. la sua radice è dura, e grossa. nasce ne luochi palustri, & aspri. le foglie, e'l frutto beuuti sono rimedio contra mortife ri ueleni. Dicesi che se si da ad un fanciullo pur hora

nato alcuna cosa trita di loro, che mai piu non gli po-
tra nuocere ueleno tagliasi anchora e ponsi in quel-
le medicine che fanno perder la forza a ueleni.

DEL SMILACE NON SPI-
NOSO. Cap. CXLII.

Ha le foglie simili a l'hedera, ma piu molli, piu sottì-
li, piu terse: i sarmeti simili a l'atidetta senza spine. In-
uolgesi q̃sta cōe l'altra a gli arbori. produce il frutto
simile al lupino, negro, picciolo, sopra cui sempre sono
molti fiori per tutta la pianta rotondi, e candidi. nella
state si fanno come tende, e padiglioni di questa her-
ba per il fresco. nello autunno perde le foglie. il suo ses-
me co'l dorycnio credesi, che faccia sogni molti, e tu-
multuosi. beuuto al peso di tre oboli di ciascuno.

DEL RVSCO. Cap. CXLIII.

Myrsine siluestre (chi dice mirthacantha, chi hiero-
myrtho, chi myacantha, chi agono, chi scinco, chi min-
the, chi catangelo, chi anangelo, chi acero, chi ocnero,
chi cine, chi lychene, chi chamepity, chi camemyrthe,
Beotii gyrenia, Magi sperma d'Hercole, Roman-
rusco) ha le foglie simili al myrtho, ma piu larghe, la
cima è aguzza, et in figura d'una lancia: produce il
frutto in mezzo le foglie, rotondo, e quando è maturo
diuiene rosso, di dentro è duro, qual'osso. escono dalla
radice ramuscelli alti un gombito, pieghevoli a guisa
de uiti, assai, e sino dalla radice difficili da rompere. la
radice simile alla gramigna, di sapore acerbo, che ama
reggia. le foglie, e frutti si beueno in uino a prouocare

LIBRO

Purina, & i mestrui, & a rompere le pietre della uessi-
ca. giouano a l'itteritia, al spargimento de l'urina, &
a dolori del capo. Nasce ne luochi aspri, e precipitosi.
la decottione della radice in uino beuuta fa il medesimo
effetto, i noui gambi soi si mangiano in uece d'as-
sparagi, sono però amari, ma prouocano l'urina.

DEL LAVRO ALESSANDRI-

NO. Cap. CXLIIL.

Daphne alexandrea, chi dice lauro idea, chi das-
nae, chi hyppoglotto, chi Zalea, chi Stephane (chi das-
phno, chi samathracia, chi myrthrio, chi hyppoglossos-
dio, Romani lauro Alessandrino) ha le foglie simili al
rusco, ma minori, piu tenere, e piu candide. fa il frutto
in mezzo le foglie. rosso, a grãdezza d'un cece. spars-
ge per terra i ramuscelli suoi, dodrantali, e qualche uol-
ta maggiori. la radice simile al rusco, maggiore, piu te-
nera, & odorata. nasce ne luochi montani. la radice
beuuta con uin dolce al peso di sei dramme ageuola
i parti difficili. soccorre al spargimento de l'urina, e
prouoca i mestrui.

DE LA LAVREOLA.

Cap. CXLV.

Daphnoide. (è simile allo alypo, il fiore come della
nymphaea, il mezzo delquale è simile ad una noce di
cypressso, in cui è il seme) chi lo chiama cupetalo, chi
chamedaphne, chi peplio. è pianta gombitale. ha molti
ramuscelli dal mezzo in su pieghevoli come giunchi,
in cui sono le foglie. la scorza de rami molto tenace. le

oglie simili al lauro, ma piu tenere, non frangeuoli di leggieri, di sapore mordente al gusto, & a l'arterie. Il fior bianco, il frutto, quando è maturo, negro: la radice inutile, nasce ne luochi montani. la foglia fresca, o secca beuuta tragge la flemma per da basso. prouoca il uomito, & i mestrui: masticato purga la flemma per bocca, fa starnutire. quindici bacche beuute purgano il corpo.

DE LA CHAMEDAPHNE. Cap. CXLVI.

Chi la chiama lauro Alessandrino (chi daphnite, chi hydragogo, Galli usubim, Romani laureola, lactagine, chi uinca per uinca,) produce i rami d'un gombito, (soli sen' altri ramuscelli) diritti, scarni, eterfi: le sue foglie sono simili al lauro, ma piu terse, e piu uerdi. fa il frutto rotondo, rosso, nato in le foglie, le foglie trite impiastrate uagliano a dolori del capo, & a gli ardori del stomaco, beuute con uino alleuiano i torcimenti. il sugo beuuto con uino tragge i mestrui, e l'urina: parimente in soppositorio.

DE LO ELLEBORO BIAN-

CO. Cap. CXLVII.

(Chi dice ascide, chi atomo, chi pignatoxari, chi polyide, chi anaphyto, chi unre, Magi sperma d'Hercole, Egittij somphia, Galli lagino, anepsa, Romani ueratro bianco) ha le foglie simili alla piatagine, o alla bietola seluatica, ma piu breui, piu negre, rosse (in alcuna parte.) il gābo di quattro palmi, cōcauo, cōe si comēcia a seccare lascia la scorza, le sue radici sono molte sottili

LIBRO

da picciolo capo, e longo a guisa di cipolle barbiglia-
te. nasce ne luochi montani, et aspri. le sue radici si car-
peno al tempo del mietere. il piu lodato in tutta la spe-
cie dello elleboro bianco è quello, che mediocrement
sta disteso, biancheggia, parimente quello, che è carno-
so, fragile non molto aguzzato, giunco so, o poluerolē-
to, quando si rompe, ma che ha la midolla tenue, che
co'l gusto feruido incende la lingua non molto però,
che prouoca la saliuā. quel che non sarà tale, strango-
la. Il primo di bonta è lo elleboro cyrenaico: lo che
nasce in Galatia, & in Cappadocia è piu candido,
poluerolento, & è piu soffocatiuo. co'l uomito pure
ga trahendo diuersi humori, & in quantita. si mischia
co' i colliry, che uagliano a ripurgare i nocimenti della
chiarezza del uedere. sopposto attragge i mestrui, soffo-
ca il parto, prouoca i starnuti: macerato con mele, e
polenta ammazza i forci. cotto con la carne la smia-
nuisce. Dassi a digiuno per se, e co'l sesamo, o co'l sugo
de la thapsia, o alica o acqua mulsā, o polte, o lentic-
chia, o con altra cosa tale da sorbire si piglia co'l pane,
e si cuoce. la misura, e la distributione sua è stata data
da quelli, che hanno hauuto studio particolare trattare
di questa cosa, & in ciò consentimo a Philonide Sicilia-
no da enna. fora troppo lungo in questa presente ma-
teria isporre la regola della medicina curatiua, Alcuni
danno l' elleboro bianco con molta sorbitione, o copia
di sugo de l' alica, o con la polte, alcuni altri danno un
poco di cibo inanzi, e poi lo elleboro: massime a quelli,

in cui si dubitasse di suffocatione, o che la debbolezza del corpo impedisse: così darassi cō sicurezza tale purgatione, & sarà oportuna medicina. in soppositorio anchora con aceto muoueno a uomito.

DE LO ELLEBORO NEGRO.

Cap.

CXLVIII.

Chi dice melampodio, chi ecstomo, chi polyrrhizo, (chi pretio, chi melanorrhizo, chi cyranio, Magi marition, Egittij isia, Daci prodiorna, chi elaphine, chi cemeleg, chi saraca, Romani ueratro negro) Da greci è chiamato Melampodio: perche si crede che certo Melampo pastore primo habbia purgato, e risanato della mente le figlie di Preto infuriate. ha le foglie uerdi simili al platano, ma minori, quasi uicine alla figura del sphondilio. ha piu tagli, che'l platano, sono piu negre, e con alquanto d'asprezza. il gambo è scabroso: i fiori che purpureggiano in bianco, quali paiono racemosi. il seme è simile al cnico, che si chiama in Anticyra sesamoyde, l'usano per le purgationi. le radici sono sottili, magre, come che escano da capo cipollino. nasce in aspri colli, e luochi aridissimi. lodatissimo è quello, che prouiene da così fatti luochi, come d'Anticyra: iui nasce il negro approuatissimo. Deesi eleggere quel, che è carnosso, e pieno, che habbia picciolissima midolla, il gusto agro, e feruido: tale è quello, che nasce in Helicone, Parnaso, & Eto lia. l'heliconio è pferito a tutti gli altri. l'elleboro negro purga per di sopra, & euacua la colera, e la flemma dato per se stesso, o con scamo

LIBRO

nea, e sale al peso d'una dramma, o di tre oboli. cuoce
 si con la lente, o con qualche brodo di quelli, che si pigliano per la purgatione. gionua al morbo caduco, a malencolici, a furiosi, a dolori artetici, a resolutioni de nerui. il medesimo apposto attragge i mestrui uccide il parto nel uentre: imposto nelle fistole, trattolo fuori dopo'l terzo giorno le purga. si pone in le orecchie, per l'udita grossa, ma non si tragge fuori fin a due, o tre giorni. con incenso, o cera, pece, e liquore cedrino sana la scabbia. impiastro per se e con aceto ammenda le macchie, l'impedigine, e la lepra. la lauanda della sua decottione in aceto uale contra'l dolore de denti si mischia con gli empiastri corrosiui. impiastro con farina d'orzo, e uino contra l'hydropisia. si semina a le radici delle uiti per far uino purgatiuo. Alcuni l'inspergono per le case, estimando che sia cosi atto alle purgationi. E per questa causa quelli, che uogliono cauare l'elleboro, stanti in piedi pregano Apolline, & Esculapio: & offeruano l'aquila, dicono, che'l suo uolare non è senza pericolo: perche s'ella uede la fossa de l'elleboro, hanno per augurio certo de uere morire chi l'ha cauato. bisogna tagliar presto l'elleboro, che'l suo uapore aggraua la testa. Quelli che lo uanno a cauare mangiano in primo de l'aglio, e beueno del uino, e non senteno alcun nocimento. si smidolla come l'elleboro bianco.

DEL SESAMOIDE MAGGIORE

RE. Cap. CXLIX.

ra la parte carnosà, che serà attaccata al criuello, accioche tutto discēda nel uase (quādo l'haurai spremuto lascia così stare nel uase l'humore) gitta poi ogni cosa in uase di maggiore capacita, ragunate tutte le cose nel criuello, che primo erano state tagliate, spargig^{li} sopra alquanto d'acqua dolce, e quādo haurai spremuto gitterai l'auan^{zo}, il liquore aggiungilo a l'altro nel uase, e mescola: coperchiato con un lenzuolo ponilo al Sole: e quando haurà dato al fondo, colerai l'acqua, che stara di sopra con tutta la parte spumosa: farai così piu uolte, fin che non gli sia rimasta piu acqua: come haurai colato con diligen^{za}, gitta in un mortaio tutto quel, che è nel fondo, pista, e forma ne pastelli. Alcuni per essiccare tosto l'humore, gittano in terra cenere criuellata, cauano in me^{zzo} la terra, & in quel buco ui pongono un lenzuolo a tre doppi, gittanui sopra l'elaterio con tutto'l suo liquore, secco poi pistano in mortaio, come fu detto. Altri in uece di acqua dolce, ui pongono della marina. Certi a l'ultima lauatura aspergono acqua mulsà. Credesi che'l migliore sia quello, che è candido, & ha de l'humido, che sia liggiero, e terso, amari^{ssimo} al gusio, auicinato alle lucerne facilmente s'accende. Quel che uerdeggia, è aspro, torbido, ponderoso, di colore tra l'eruo e la cenere, nō si riceue per buono. Alcuni mischiano l'amylo con l'elaterio per darli la liggierezza, & il candore. Da duo infino a dieci anni è buono lo elaterio alle purgationi, la maggior dosi è uno obolo (che è dieci gra

ee

LIBRO

ni) la minore mezz'obolo: a fanciulli dui chalci, ouero erei, o una siliqua, che è tre grani è un terzo. beuuto in maggior quantita è pericoloso: purga per di sotto, e per di sopra, attragge la colera, e la flemma: uale alla difficulta dello spirare. a uoler purgar per il corpo mettiui il doppio di sale, e s'hibio quanto basta a colorarlo, e riforma cō acqua due pillole a grādezza di un eruo, e dalle, fa poi che ui beua sopra un bicchiero d'acqua tepida. a uoler purgar per uomito: l'elaterio s'insperge con acqua, e di questa bagnata una pena si inongeno i luochi piu bassi di sotto dalla lingua. e se alcuno hauesse il uomito difficile l'elaterio si dee risolvere con olio uecchio, o unguento irino. ne si deggono questi tali, che si purgano, lasciar dormire. Quelli che oltra modo si purgassero, deggono beuere il uino misto con olio, sour'aggiungendo, il uomito cessa l'altra purgatione: non cessando il uomito, si dee dare acqua fredda, polenta, posca, pomi, e tutte altre cose che sono astrittive per condensare il stomaco: tragge l'elaterio i mestrui, et apposto uccide il parto: ammenda l'itteritia, instillato con latte nel naso: sana i lunghi dolori del capo. con olio, mele, o con fele taurino s'inonge per la squinantia.

DEL CVCVMERO DOME
STICO. Cap. CLIII.

La radice trita, e beuuta in acqua malsa al peso d'una dramma prouoca il uomito. S'alcuno dopo cena uorra uomitare, dui oboli basteranno.

DE LA STAPHIDE AGRIA. Cap. CLIII.

(Chi dice triphyllo, chi stesio, chi astaphide, chi phthiroctono, chi phthirio, chi apanthropo, chi polyide, chi pseudopathe, chi arsenote, Egittii ibesaede, Romani herba pedicularis) ha le foglie della lambrusca, diuise: & i gamboncini diritti, molli, negri. Il fiore del guado, (glasto) i folliculi uerdi, simili al cece, in cui è il seme triangolato, scabbroso, alquanto rosseggiante nel negro di fuori, e di dentro bianco, agro al gusio: x. o xv. grani triti in acqua mulsà dati a beuere purgano gli humori grossi: ma bisogna come s'è beuuto, passeggiare: & è da stare molto auertito, et è da dare l'acqua mulsà per lo soursistente pericolo della suffocazione, e uiolenza de l'ardore, che arde l'arterie. triti, & cō olio inōti ualeō cōtra la pidocchieria, spiura, e scabbia. masticati attraggono la flēma. cotti in aceto in la uada liberano dal dolor de dēti: reprimeno le materie cattarali nelle gingiue, e cō mele sanano gli bulceri de la bocca (aphthe) si mischiano cō gl'impiastri adustiuui.

DE LA THAPSIA. Cap. CLV.

(Chi dice hypopio, chi pācrano, chi scāmonio, chi thelipteride, Africani beden, Romani ferulagine, ò ferula siluestre) è stata detta thapsia perche fu primo trouata ne l'isola Thapso: di tutta figura è simile alla ferula: il gambo è piu scarso, le foglie sono simili al finocchio. ha in cima de tutti i germi umbelle simili a l'aneto, nelle quali è un fior giallo. Il seme alquanto largo, simile a quello della ferula, ma

ee ij

LIBRO

minore, la radice grande, candida dentro, negra di
 fuori, la scorza grossa, & agra. Così raccogliessi il suo
 liquore. fassi intorno alla thapsia una fossa, e si ferisce
 la scorza, ouero si piega il gambo in se stessa, & si cuo-
 pre pche sia puro il liquore. il giorno seguente si lieua
 tutto liquor che è uscito. spremesi anchora il sugo. Pis-
 tasi la radice in mortaio, e si tragge co'l torchio il su-
 go, e si pone al Sole in nouo e grosso uase di terra, spe-
 golato. Alcuni spremeno le foglie anchora, ma è meno
 efficace il sugo. q'llo, che si caua della radice ha piu' gra-
 ue odore, e rimane sempre humido. quel delle foglie si
 secca, e si tarla. Chi raccoglieno il liquore, deggono
 stare a seconda di uento, e non contrarij, ouero hanno
 ad aspettare che cessi ogni uento: perche gli fa gonfia-
 re la faccia, e le ignudi parti del corpo per l'acrimo-
 nia del suo uapore s'abbogliano come de abbrusciati.
 e perciò bisogna chi ui uole andare s'onga con qual-
 che ceroto liquido astringente le parti scoperte: e pres-
 parato così (il corpo) andarui. la scorza della radice, il
 sugo, e'l liquore beuuti con acqua mulsu purgano la
 colera per di sotto, e per di sopra: della radice se ne dà
 no quattro oboli, cō tre de semi d'aneto: del sugo tre:
 del liquore uno. Dato in maggior quantita reca peri-
 colo di morte. Purganosi asmatici, i lunghi dolori las-
 terali, & lo sputo difficuloso. Dassi nelle uiuande a
 chi uomita difficilmente. Il liquore, e la radice hanno
 uertu di attraggere gli humori da profonda parte al
 pare di qualunque altra medicina, o doue bisogni al-

troue trapportare, o aprire i pori della cotica. Però il sugo si inonge, o si frega con la radice per far tornare i capelli caduti. la radice trita, o'l sugo con ugal portione d'incenso, o di cera lieua i suggelli & i liuidori, ma non si lasci piu che due hore, poi si deue fomentare il luoco d'acqua marina calda. inongesi con mele la cotica inaspita, o discolorata. il sugo inonto con Zolpho guarisce la lepra, rompe le panocchie. Inongesi anchora per le lunghe infermita delle coste, del polmone, de piedi di giunture: uale p far ritornare la pelle su la ghianda del membro uirile, pur che non sia stata circoncisa, facendo enfiare il luoco, il quale fomentato poi, e mollificato di cose grosse, fa tornare quella parte della pelle, che primo mancaua.

DE LA GINESTRA. Cap. CLVI.

(Chi dice lobo, chi lygo, Romani spartio genista.)
è una pianta che ha uergelle lunghe, sode, senza foglie è difficile a rompere: con queste si legano le uiti. le filis que come de phasioli, in cui è il seme come di lente. Il fior giallo come la uiola bianca. il fiore e'l seme beuuto in acqua malsa al peso di cinque oboli purgano per uomito senza pericolo come l'elleboro. il seme purga per dabasso. infuse le sue uergelle in acqua, pestle, spremute, data in beuanda quella colatura a digiuno al peso d'un bicchiere, giouano alla squinantia, & al dolor della sciatica. Alcuni le infondono in salamuora, o in acqua marina, & il sugo spremuto fuori pongono in crislero per la sciatica: & attragge, gli humori san-

LIBRO

guigni, e le rasure de gl'intestini.

DEL SILYBO. Cap. CLVII.

È spina larga. ha le foglie del chameleone bianco mangiasi cotta con sale, & olio. Il sugo della radice beuuto al peso d'una dramma prouoca il uomito.

DEL BALANO. Cap. CLVIII.

Balano myrepfica (Romani ghiande unguentaria) è frutto d'uno arbore simile al tamarice, di grana dezza d'una noce auellana. il cui garuglio, quando si sprema, manda fuori un liquore, come la mādola amara: & usasi in uece d'olio ne i pretiosi unguenti. Nasce in Ethyopia, in Egitto, in Arabia, & Petra castello della Giudea. il migliore è quello, che è fresco, pieno, candido, e facilmente si scorza. trito, e beuuto al peso d'una dramma in posca sminuisce la milza, parimente & impiastrato con farina di loglio. Imposio con acqua mulsà è utile alle gotte. cotto in aceto guarisce la scabbia, e la lepra: & aggiunto salnitro toglie le macchie della persona, le cicatrici negre, & con urina le lentigini, i uari, e mondifica la cotica inaspriata e discolorata, e tutte le rotture della faccia. prouoca il uomito. beuuto con acqua dolce solue il uentre: nuoce graueamente al stomaco. l'olio suo spremuto muoue il corpo. la scorza ha maggior possanza d'astringere. Tratto l'olio del balano pesto, quello che auanza uale a togliere l'asprezza, e leuare la spiura.

DEL NARCISSO. Cap. CXXIX.

(Chi dice anydro, chi autonge, chi bolbo emetico,

chi lirio, Romanilbulbo morbitario) ha le foglie simili al porro, tenui, minori, e molto piu strette: il gambo concauo, senza foglie, d'altezza oltra un dodrante, nelquale è il fior candido (in mezzo) croceo, in alcuni pare di porpora. la radice di dentro è cãdida, rotõ da, bulbosa: ha il seme negro, lūgo, rinchiuso come in una membrana. Il migliore nasce ne luochi mōtani, di grato odore: nel resto imita il porro, e spira di quello suo graue odore. la radice cotta in cibo, o in beueraggio prouoca il uomito: trita con mele uale a gli abbruciati: imposta a guisa d'impiastro salda i tagli de nerui: impiastrata cõ mele gioua a caucchie dislocate de piedi, & a dolori delle giunture, co'l seme d'urtica, e d'aceto ripurga le macchie della persona, e la cotica inaspita, e discolorata: con eruo, e mele le putredini de gli hulceri, e rompe l'aposteme, che difficilmente si maturano: con mele e con farina di loglio impiastrata attragge gli acuti della carne.

DE LO HIPPOPHAE. Cap. CLX.

(Chi dice hippophye, chi hippophane, chi hippio, chi echinio, chi peleucino, Romani lappagine, lappolamera) se ne seruono i purgatori de panni a polire le ueste e i panni. Nasce ne sabbioneti, e ne luochi marittimi: è pianta ramusculosa, densa, e frondosa. ha le foglie lūghe simili alla oleagine, piu strette, piu molli, e tra quelle sono spine dure, biãcheggianti, angulose, distanti certo spatio: i fiori sono simil, a i corimbi de l'hedera, accostati l'uno a l'altro cõe grappoli,

ee iiij

LIBRO

minori, teneri, & i suoi acini rosseggiano in parte nel bianco. la radice è grossa, molle, piena di liquore, amara al gusto, di cui si toglie il liquore, come della thapsia, il quale e per se, e cō farina d'eruo si forma in pastelli, si secca, e si serba. Questo tale puro e per se stesso serbato purga per di sotto al peso d'uno obolo gli humori acquosi, e flemmatici: il seruato con farina d'eruo al peso di quattro oboli con acqua mulsà. la pianta con la radice si pesta, e secca, e dassi trita con una hemina, e mezza d'acqua mulsà. Traggesi de l'herba, e della radice il sugo come della thapsia, e dassi al peso d'una dramma per purgare.

DE LO HIPPOPHESTO. Cap. CLXI.

Alcuni lo chiamano hippophae: pche nasce in que lochi medesimi: & è una spetie di spina de purgatori de pāni. Va per terra serpeño, ha le foglie picciole spine, & i capitelli liggieri, la radice tenera, grossa. Cauasi della radice, e delle foglie il sugo, che si secca. Dato al peso di tre oboli in acqua mulsà, euacua gli humori acquosi, e flemmatici, particolarmente conuiene questa cosi fatta purgatione a morbi caduchi, a uitij de nerui, & a chi non pò spirare se non co'l collo dritto.

DEL RICINO. Cap. CLXII.

Cici, chi dice crotone, chi sesamo agreste, chi seseli cipriotto, chi crotona (Egittij sistāna, chi trixi, Magi sangue di pyreto, Romani ricino, lupa.) questa pianta è stata detta ricino per la similitudine del suo seme a quello animale. Arbore alla grandezza d'un picciolo

ficaio, ha le foglie del platano, maggiori, piu negre,
 piu terse, e tenere: il gambo, et i rami concaui a guisa
 d'una canna: il seme ne i grappoli aspri, il quale priuo
 della scorza rappresenta l'animal ricino: di cui si trag
 ge l'olio detto ricino di niuno uso ne cibi, (ne in la sa
 nita,) ma utile per le lucerne, e per gl'impiastri. trenta
 granella di questo seme trito, e beuuto purgano per di
 sotto la flemma, la colera, e l'acqua: prouocano anche
 il uomito, ma questa purgatione è spiacente, e laborio
 sa. souerte cō molta uehemenza il stomacho, il detto se
 me pesto, et apposto a guisa d'impiastro ammenda i
 uari, et i uiti della pelle. le foglie trite con polenta lie
 uano l'ensiaioni e le inflammationi de gli occhi: per
 se, e con aceto impiastate istinguono il fuoco sacro, e
 l'inflammationi delle mammelle per il troppo latte ab
 bondante nel parto.

DE LI TITHIMALI.

Cap.

CLXIII.

(Romani chiamano il tithymalo herba lattaria,
 lattuca marina, caprina) sette sono le specie de tithyma
 li. il primo è maschio detto characia, alcuni lo chiama
 no comete, chi amygdaloide, chi gobio. Il secondo è fe
 mina detto myrthite, chi dice myrsinite, chi caryite il
 terzo paralio detto tithimalide: il quarto eliscopio:
 il quinto cyparissia: il sexto Dendrode: il settimo
 platyphyllo.

DEL CHARACIO. Cap. CLXIII.

Ha i gambi piu alti d'un gombito, rosseggianti,

LIBRO

pieni di liquore agro, e latticinofo. le foglie intorno a i
gambi sono simili alla oleagine, piu lunghe, piu strette.
la radice grossa, legnosa: et in cima delli gambi pen-
de come la chioma d'un giunco, et i folliculi concaui,
in cui è il seme, nasce ne luochi montani, et aspri. Il li-
quore beuuto in posca al peso di dui oboli purga il cor-
po per da basso, e tragge la flemma, e la colera. beuuto
con acqua mulsu prouoca il uomito. Il liquore bianco
si raccoglie per la uindemia: si carpe l'herba, e fassene
un fascitello, tagliansi poi i ramuscelli, e tengonosi pie-
gati perche il latte caggia nel uase percio parato. alcu-
ni mischiano farina d'eruo, e formano pastelli alla
grandezza di un eruo. Alcuni instillano tre, o
quattro goccie di questo latte in fichi secchi, e seccano
poi, e riserbano ne gli usi. questo latteo liquore si tria-
ta nel mortaio, si diuide in pastelli, e si ripone. Quan-
do si raccoglie questo liquore, bisogna auertire che il
uento non rispinga quel uapore in faccia, ne si deggon
tocchare gli occhi con le mani, e nanti che ui si uas-
di a corlo, uuolsi ungere di uino, in cui sia o grasso o
olio, il corpo, e massime la faccia, il collo, e la pelle de
testicoliz: inaspriisce l'arterie. Per la qual cosa li pastella-
li, quando si uogliono dare, deggonosi inungere con
cera, e mele cotto. Dui o tre fichi secchi sono bastevoli
a purgare. questo liquor fresco fa cadere i capelli ba-
gnati d'olio al Sole, e gli altri che rimascono, sono sot-
tili, e biondi. messo nelle cauerne delli denti lieua il do-
lore: ma i denti si uogliono preparare inongendoli co

cerà, accioche gocciando non offenda la lingua ne le arterie, toglie la impedigine, le uerruche, e formiche, i thimi, i chiauoni. Vale alle crescēze della carne (in l'ū ghie, &) in gliocchi, a i carbonchi, a gli hulceri corrosiui infino a l'ossa, alle gangrene, alle fistole. Il seme si raccoglie ne l'autunno, si secca al Sole, e liggiermente si pestà, e si ripone in luoco mondo. Seccanosi le foglie anchora. Il seme, e le foglie fanno il medesimo effetto, che fa il liquore, beuuti al peso d'un mezzo acetabolo. alcuni p cōdirlo mischiano co'l liquore il lepidio, & il formaggio pisto. la radice beuuta al peso di una dramma con acqua mulsà euacua per da basso. cotta con aceto in lauanda gioua al dolor de denti.

DE LA FEMINA: MYRSINI-

TE.

Cap.

CLXV.

Chi la chiama myrsinite, chi caryite: ritiene della natura della daphnoide: ha le foglie del mirto ma maggiori, acute e pungitiue in cima: i ramuscelli dodrantali. fa il frutto ogni anno mo l'uno mo l'altro simile alla noce, di mordace gusio: nasce ne luochi aspri. Il sugo, la radice, il seme, le foglie hanno la medesima uertu de l'atidetto: ma è meno efficace a prouocare il uomito.

DEL PARALIO.

Cap.

LXVI.

L'altra specie de tithymali è detta paralios: alcuni dissero tithymalide, altri meconio: nasce in luochi marittimi: ha li ramuscelli rosseggianti dodrantali, cinque o sei procedenti da

LIBRO

la radice, le foglie del lino strette, picciole, lunghe, in cima un capitello rotondo, nelquale è il seme simile a l'eruo di uario colore. I fiori biancheggiano: tutta la pianta, e tutta la radice abbonda di molto latte: tutta la pianta, la radice, e'l sugo riponfi alli medesimi usi de gli altri.

DE LO HELIOSCOPIO.

Cap. CLXVII.

Ha le foglie della portulaca, piu rotonde, piu strette, i ramuscelli uscenti da una radice quattro, o cinque dodrantali, scarni, rosseggianti pieni di latte: i capitelli simili a l'anetho, in cui s'inchiede il seme, come in le foglie. la chioma gira secondo il corso del Sole, onde ella hebbe il nome. si raccoglie il latte, e'l seme, come de gli altri, e uale il medesimo.

DE LA CYPARISSIA.

Cap. CLXVIII.

Manda anch'essa fuori il gambo suo dodrantale e maggiore, e rosseggiante: le sue foglie sono come di picea, piu tenui, piu scarne: e di quindi trasse il suo nome. abbonda di molto latte, e ha le uertu de gli altri.

DEL DENDRODE. Cap. CLXIX.

Nasce in le pietre, e arboreggia: però è detto dendrode. ha in cimale chioma fogliosa, piena di latte, i rami rosseggiano, hanno intorno foglie di myrtho: il seme simile a quel di sopra, che è detto characia: si serba, e uale quel, che gli altri.

DEL PLATYPHYLO. Cap. CLXX.

(Cioè larghifoglia) è simile al uerbasco: la radice, il sugo, le foglie purgano l'acque per da basso: pesto, e gittato in acqua ammazza i pesci. e tutti gli altri tithymali di sopra fanno il medesimo.

DE LA PITYVSA.

Cap. CLXXI.

Alcuni la chiamano clema, altri crambio, chi paralio, chi canopico. E benchè sia annouerata tra li tithymali, nondimeno differisce nella specie. Il gambo assurge sopra l'altrezza d'un gombito, è nodoso, ha le foglie della picea, acute, sottili, il fior picciolo, purpureo: il seme largo come della lente: la radice * grossa piena di latte: in alcuni luochi si troua grande questa pianta: due dramme della radice beuuta in acqua mulsapurgano il corpo, una del seme: un cucchiaro del latte incorporato con farina, e formato in pillole, e inghiottito: e due dramme delle foglie.

DEL LATHIRI. Cap. CLXXII.

L'ascriueno alcuni tra'l numero de gli altri tithymali, e la chiamano tithymalo. produce il gambo d'altrezza d'un gombito, uuoto, a grossezza del dito, in cima delquale escono germi dalle concauita de l'ali: le foglie escono del gambo lunghe simile a quelle del mandolo, piu larghe, piu terse, in la sommita de ramuscelli piu lunghe, a similitudine de l'aristolochia, o de l'hedera lunga. fa il frutto in cima de rami diuiso in tre ricetacoli, rotondo come del capparo, nelquale son tre semi distinti, da certe membrane rotondi, maggiori de l'es

LIBRO

ruo: quādo si scorzano, restano bianchi, & hanno sapore dolce. la radice scarna & inutile. Tutta la pianta abbonda di molto liquore, come il tithymalo. Sette, o otto granella inghiottite o cō fichi o cō palmule purgano il corpo: ma deuasi dopo sorbire acqua fredda. euacuano la colera, la flēma, e l'acque. Il sugo usato come del tithymalo, fa il medesimo effetto. le foglie cotte in brodo di gallina, o con l'altre herbe cibarie uagliano altrettanto.

DEL PEPLO. Cap. CLXXIII.

Chi lo chiama syce, chi papauero spumoso, è piccio la pianta piena di bianco liquore ha le foglie della ruota un poco piu larghe, la chioma rotonda, dodratale, giacente a terra. Ha sotto le foglie il seme minuto, rotondo, meno che'l papauero. l'herba è molto usuale. ha una sola radice, e quella inutile, da cui procede tutta la pianta. nasce tra le uiti, e ne gli horti. si raccoglie nel tēpo del mietere: si secca a l'ombra, e di continuo e si uersa, e si muoue. Il seme si pesta, e s'insperge d'acqua bugliente e riponsi. beuuto alla misura d'uno aceta bolo con acqua malsa purga la flemma e la colera: inspersa sopra le uiuande conturba il uentre: si condisce con la muora.

DE LE PEPLIDE. Cap. CLXXIII.

Alcuni la chiamano portulaca agreste, Hippocras te Peplion. Nasce ne luochi maritimi: è pianta fogliosa, e piena di liquore latteo. ha le foglie della portulaca domestica, rotonde, che rossegiano di sotto: sotto le fo

glie ha il seme rotondo, come il peplo, di feruido gusto: una radice sola, tenue, & inutile. si raccoglie, e serba: si condisce, e dassi come il peplo: & ha la medesima possanza.

DE LA CHAMESYCE.

Cap.

CLXXV.

Chi dice syce (chi papauero spumoso) produce i ramuscelli di lunghezza di quattro dita giacenti a terra in giro, pieni di latte. le foglie in figura della lente come il peplo, picciole, tenui, sparse a terra. Il suo seme è sotto le foglie rotonde, a guisa del peplo. non fa fiore, ne gambo: la radice è sottile, e di niuna utilità. i ramuscelli tagliati, e con uino apposti in soppositorio finiscono i dolori de luochi delle femine: e positi a guisa d'impiaastro dissolueno l'enfiature, le uerruche, le formiche. Specie di uerruche. cotti in cibo solueno il uentre. Il latte fa il medesimo effetto. Inonto è utile a punture di scorpione, alla debolezza della uista, alle caligini, alle cataratte incomencianti, alle cicatrici, alle nugolette degli occhi. Nasce ne luochi sassosi, e squallidi.

DE LA SCAMMONEA. Cap. CLXXVI.

(Chi dice radice di scarabonia, chi colophonias, chi dactylion, Magi apopleumono, Egittij sanilo, Romani colophonio) manda fuori da una radice istessa piu rami d'altezza di quattro gombiti, grassi, & alquanto grossi, pelosi. le foglie pelose della helsine, o simili a l'hera, ma piu molli, e triangole. ha i fiori candidi. rotondi, concaui come il calathos, e di grane odore.

LIBRO

la radice piu lunga, di grossezza d'un gombito, di candido colore, d'un liquore piena, d'odore graue. Il modo di raccogliere il liquore è tale. tagliasi la radice, e dentro ui si fa una profonda caua, come il tholo doue habbia à concorrere tutto il liquore, che si mette poi ne i uasi. Alcuni altri fanno in terra una fossa, e ui sotto pongono foglie de noci, doue cade il liquore, il quale si piglia, e serua. è lodato quello, che è lucido, fungoso, simile al colore della colla taurina, che habbia le uene tenui, che lo discorrano per dentro spongoso, qual è quello, che si arreca della Mysia d'Asia. e nella cognitione non solo è da considerare, che auicinato alla lingua imbianchisca (perche il medesimo fa il falsificato co'l latte del tithymalo) ma è da offeruare che non sia si mordace, che incenda la lingua, il che procede dalla mistione del detto latte. sono riprouati i liquori, che nascono in Soria, & in Giudea fetenti, densi, adulterati co'l latte del tithymalo, e con farina d'eruo. la natura è possanza di questo liquore è di purgare per di sotto la colera, e la flemma, beuuto con acqua mulsu, o con acqua semplice al peso di quattro oboli, o d'una dramma. a soluere il corpo bastano dui oboli con sesamo, o con altro seme: per far maggior euacuatione si danno tre oboli del liquore della scammonia, dui oboli d'elloboro negro, & una dramma d'aloë. Si fa un sa'e anche purgatiuo: si pigliano uenti dramme del liquore in sei bicchieri di sale. Deuesi assumere questo liquore con molta consideratione: a quelli, che sono di piu robusta complessione,

Sia complessione, si danno tre cucchiari, a quelli di mezza
Zana fiere Zza dui, a debboli uno è bastevole. Purga
parimente una dramma, o due della radice con l'altre
cose, che habbiamo dimostrate dinanzi. Alcuni beue-
no la decottione. la medesima trita cotta in aceto, con
farina d'orzo s'impiastra per i dolori della sciatica.
la lana bagnata nel liquore, e sopposta ne luochi delle
femine ammaZZa il parto. inonto con olio, e mele dis-
solue le panocchie. cotto in aceto & inonto guarisce la
lepraze s'insperge con olio rosato, & aceto contra i
lungi dolori del capo.

DE LA CHAMELEA. Cap. CLXXVII.

Chi dice pyros achne, chi acnesio, chi cocco gnidio
(chi camelea negra, chi heraclio, chi bdelyra, Romani
citocacio, oleagine, oleastello) è pianta surculosa, ha
i ramuscelli dodrantali, le foglie simili a l'oliua, piu
tenui, dense, & amare, al gusto mordaci, e scorticano
l'arterie. le foglie purgano per di sotto la flemma, e la
colera: ma si piglia una parte di queste foglie, due d'ab-
sinthie con acqua mulsu, e si formano in pillule, & in-
ghiottiscono si. non si dissolueno altrimenti nel stomac-
co, ma si smaltiscono quali furono inghiottite. le fo-
glie trite con mele ripurgano gli hulceri putridi, e che
hanno contratto la crosta, come è quella, che è fatta ne
i luochi abbrusciati dal fuoco.

DE LA THYMELEA.

Cap. CLXXVIII.

Chi la chiama chamelea, chi pyros achne, chi cne-

ff

LIBRO

stro, chi cneoro. Da questa si raccoglie il grano gnid-
 dio, che gli Euboici chiamano Etholia, & alcui altri
 lino: perche di sua natura è simile al lino sparto. pro-
 duce bei rami, scarni, e quasi alti dui gombiti. le foglie
 sono simili alla chamelea, ma piu strette, e piu grasse,
 e quando si masticano, sono gommose, e uischiose: i fio-
 ri candidi: & in quelli è il seme simile al myrtho, pic-
 ciolo, rotondo, da principio uerde, poi rosseggia: la co-
 perta di fuori dura, negra, di dentro bianca: la parte
 piu interna delle granella in numero uinti beuute pur-
 ga la flēma, la colera, l'acqua: pure sono aduſiue de
 l'arterie, e perciò dannosi in farina, o in polenta, o in
 uno acino d'uua, ò s'innolge nel mele cotto. con sal-
 nitro, & aceto s'ongeno quelli, che sudano difficilmen-
 te. le foglie, che particolarmente chiamano cneoro, si
 carpiſcono nella estate, si seccano a l'ombra, e serbano
 si. e quando si uogliono dare si tondeno primo d'ogni
 intorno, poi si cauano tutte le parti neruose. beuute in
 uino adacquato al peso d'un'acetabolo purgano l'ac-
 que del corpo: cotte con lente, o con herbe cibarie, mi-
 ſte purgano piu temperatamente. Trite anchora, e for-
 mate in pastelli si serbano nel sugo de l'uua acerba.
 Nuoce però al stomaco questa herba: apposta in sop-
 positorio ne i luochi delle donne uccide il parto nel
 uentre. Nasce ne luochi montani, & aspri: erra-
 no quelli, che stimano il cocco gnidio essere frutto
 della chamelea ingannati dalla simigliuolezza de
 le foglie.

DEL SAMBVCO.

Cap. CLXXIX.

Aſte, (chi dendron arctu, chi hemero, Galli ſcobio, Daci ſeba, Romani ſambuco) di due ſpecie ſono, l'una arboreggia ad alto: i ſuoi rami ſono in figura di canne, rotonde, alquanto uuote biancheeggianti, e lunghe: le foglie in numero tre, o quattro, o cinque, o ſei, o ſette, che eſcono per intervalli intorno a i rami, ſimili alla noce, di graue odore, e ſpartite de piu tagli. In cima de rami ha le umbelle rotonde, i fiori candidi, il frutto ſimile al terebinto, che purpureggia in negro, grappoloſo, & abbonda di molto ſugo uiuoſo.

DE L'EBVLO.

Cap. CLXXX.

Chameaſte: coſi è detta l'altra ſpecie (chi la chiama helioſaſte, chi ſeluatica, chi euboica, Galli ducone, Daci olma, Romani ebulo) è molto piu baſſo l'ebulo de l'aneto, e piu toſto ſi pò aſſegnare tra le herbe, che tra gli arbori: produce quadrangolo il gambo, nodoſo: le foglie eſcono da tutti i nodi ſimili al mandolo, diuiſe per intorno, piu lunghe, e di graue odore. In cima fa una umbella ſimile al ſambuco, & i fiori, & il frutto, la radice ſua è lunga a groſſezza d'un dito. ha la medeſima uertu l'uno, che l'altro. eſſiccano, aſtringeno (rinfreſcano) e purgano li humori acquoſi: nuoceno al ſtomaco: le foglie de l'uno, e de l'altro cotte, come l'herbe cibarie purgano la

ff ij

LIBRO

flemma, e la colera. I gāboncini teneri cotti in uasi di terra fanno il medesimo. la radice cotta per cibo ne i cibi uale alla hidropisia. la sua decottione beuuta gioua al morso delle uipere. cotta in acqua in fomentatione mollifica, et apre i luochi delle donne, et ammenda tutti gli altri uitij. fa il medesimo il frutto beuuto in uino. inonti i capelli diuengono negri. le foglie tenere, e fresche impiastrate con polenta mitigano le inflammationi (de gli occhi:) e nel modo medesimo giouano a gli abbrusciati, et a morsi de cani. saldano gli hulceri cauernosi: impiastrate con grasso di tauro, o di becco uagliano alle podagre.

DEL PYCNOCOMO.

Cap.

CLXXXI.

Ha le foglie simili alla eruca aspre, piu grosse, e piu agre. il suo gambo è quadrangolo, il fior de l'ocimo, il seme del marrubio, la radice negra, rotonda, di pallido colore, come una picciola mela, de l'odore della terra. Nasce ne luochi petrosi. Il seme beuuto al peso d'una dramma fa sogni graui, e tumultuosi. Il medesimo imposto a guisa d'impiastro dissolue gl'infiamenti: trage fuori gli acuti della carne. le foglie anchora impiastrate dissolueno l'ensature larghe, et aguzzze. la radice in acqua malsa al peso di due dramme solue il uentre, et euacua la colera.

DE L' APIO.

Cap

CLXXXII.

Alcuni dicono ischiada, chi chamebalana seluestre, chi linozotie, chi raphano seluatico (Aphricani thore

phathfadi, Romani radice siluestre) ha dui o tre ramu
scelli in figura de giunchi, scarni, rosseggianti, che si ele
uano alquanto sopra la terra. ha le foglie simili alla ru
ta, piu lunghe, piu strette, e uerdi: picciolo il seme. la ra
dice s'assomiglia al sphondilio, (ouero asphodelo) fa
ritratto alla figura del pero, et abbonda di sugo, can
dida dentro, di fuori la scorza è negra. la parte di so
pra della radice purga per uomito la flemma, e la co
lera: quella di sotto purga p da basso. tutta purga di
sotto e di sopra. Quando uuolsi raccogliere il liquore,
pestanosi le sue radici, si gittano in un uase pieno di
acqua, e mischiasi: con una penna poi si raccoglie il li
quore, che nuota al sommo de l'acqua, e seccasi. questo
liquore beuuto al peso d'un'obolo e mezzo purga da
tutte due le parti.

DE LA COLOQVINTI.

DA. Cap. CLXXXIII.

Colocynthide, chi la chiama caprina, chi alessano
drina, chi ficya pietra (Zoroastre thymbre, osihane au
togene, Daci tutrasira, Romani cucurbita seluatica)
ha i sarmenti, e le foglie spartite de tagli, simili al cu
curnero seminatiuo, sparse a terra. ha il frutto roton
do, come una mediocre palla da giocare, di molta ama
ritudine: bisogna carpirlo come incomincia a mutarsi
in pallido colore. la midolla del frutto ha uertu di pur
gare inghiottito in pillole al peso di quattro oboli con
mele cotto, myrrha, e salnitro. il frutto secco trito, et in
fuso in cristicio uale alla sciatica, a resolutione de nera

ff ij

LIBRO V D

ui, & al dolor colico, attragge la flemma, la colera, le
rasure, e tal'hora il sangue: apposti alle femine amma-
zano il parto. mitigano il dolor de denti, se si getta la
midolla, e di fuori si luta bene la palla della coloquin-
tide, e pongaui dentro aceto, e salnitro, e di quella de
cottione si lauano i denti. cotta in acqua malsa, o in ui-
no passo, e raffreddata a l'aria, beuuta purga gli hu-
mori grossi, e le rasure. è grandemente nemica al sto-
maco. s'usa anche in soppositorii per euacuare il cora-
po. Il sugo della coloquintide fresca si frega utilmente
contra i dolori della sciatica.

DE LO EPITHYMO.

Cap. CLXXXIIII.

(Chi dice cedis, Romani inuolucro) è il fiore del
thymo piu duro, simile alla satureia. ha i capitelli tea-
nui, liggieri, e come code de capelli. beuuto con
mele purga per di sotto la flemma, e la colera ne-
gra: particolarmente uale a malencolici, & infiat-
ti alla misura d'uno acetabolo, fino a quattro dramme,
con mele, sale, e poco d'aceto. Nasce per lo piu in Cap-
padocia e Pamphilia.

DE L'ALYPO. Cap. CLXXXV.

È un'herba surculosa, e rossa: ha i ramuscelli scarni,
le foglie minute, il fior molle, liggiero, e copioso. la radi-
ce sottile, simile alla bietola, piena di liquore agro. il se-
me è simile allo epithymo. Nasce ne luochi marittimi, e
massime della lybia, donde è arrecato, benche d'altron-
de anchora ne uenghi.

DE LO EMPETRO. Cap. CLXXXVI.

Alcuni dicono phacoides. Nasce ne luochi maritimi, e montuosi: l'herba è falsa al gusto: ma come nasce piu nel secco lontana dal mare, tanto è piu amara. beuuta in acqua mulsu, o i qualche brodo trage la flemma, la colera, e l'acqua.

DE LA VITE LAMBRV.

SCA. Cap. CLXXXVII.

Ampelon agria. (Romani uite siluestre) manda fuori i sarmenti lunghi, a guisa della uite, legnose, aspre, di scorza piena di fenditure: ha le foglie simili al solatro hortense piu larghe, e piu lunghe: il fiore muscoso, capigliare, il frutto simile a le uue picciole, che è rosso, quando matura. la figura de gli acini è rotonda. la radice cotta in acqua, e beuuta con dui bicchieri di uino adacquato d'acqua marina purga gli humori acquosi del corpo. Dassi anche per la hydropisia: gli acini de l'uua ripurgano la faccia insprita, e discolorata, e tutte l'altre macchie. I suoi ramuscelli teneri si condiscono con sale, e si serbano in cibo.

DE LA VITE ALBA.

Cap. CLXXXVIII.

Ampeloleuce, chi dice bryonia, chi ophystaphyle, chi chelidonio, chi melothro, chi psilothro, chi archezoste, chi agrostle, (Romani uite alba) ha i sarmenti, le foglie, e i capriuoli simili alla uite domestica, ma piu pelose. s'inuolge intorno a le altre

ff iij

LIBRO

propinque piante, e co i capriuoli le abbraccia. fa il frutto racemoso, rosseggiante, col quale si spelano le pelli. i primi soi germogli si mangiano cotti, come spargagi, e muoueno il corpo, e l'urina. le foglie, il frutto, e la radice hanno acrimonia: e perciò s'impone a guisa d'impiaastro con sale a gli hulceri putridi chironij, che passano in gangrene, & in phagedene. la radice ripurga la cotica, e la discespa: e con eruo, creta chia, e fieno greco ammenda i uiti della cotica del uolto, i uari, le lentigini, e le cicatrici negre. e per il medesimo effetto uale cotta in olio, fin che si spolti. lieua i suggelli, e reprime la cresenza della carne de lunghie: impiastrata con uino dissolue le inflammationi, e rompe l'aposteme. trita, et impiastrata istragge l'ossa rotte. mischiasi con gli empiastri corrosiui. dassi a beuere al peso d'una dramma ogni di per uno anno intiero nel morbo caduco. Dassi anchora cō molta utilita a i stupefatti di mente, e di corpo, & a uertiginosi. Beuesi al, peso di due drammme contra'l morso della uipera. uccide il parto nel uentre. tal' hora però commoue e turba la mente. in beuanda prouoca l'urina: apposta a luochi delle femine tragge il parto, e le segonde. fassi con mele un lattouario utile alla tosse, alla difficulta dello spirito, (a gli asmatici) a dolori laterali, alle rotture, a i spasimi. Beuuta in aceto per trenta giorni al peso di tre oboli sminuisce la milza: con fi chi serchi è utilissimo impiaastro alli medesimi usi. la sua decottione in fomento purga i luochi delle donne,

ma fa sconiare le donne grauide, nella primavera si
tragge il sugo della radice, e beuesi per tutti gli denti
effetti con acqua malsa, & attragge la flemma. Il
seme s'inonge alla scabbia, & alla lepra. Il sugo be-
uuto con la decottione del tritico fa uenir abbone-
za di latte.

DE LA VITE NEGRA.

Cap. CLXXXIX.

Ampelon melena, chi dice bryonia negra, chi. uite
chironia, (chi bucranio, chi batanuta, chi betisalca, chi
pegrina, Daci priadela, Aphricani iaonotha, Romanè
oblamenia, uua taminia) ha le foglie simili a l'hedera,
pure s'assomigliano piu al smilace, che a l'hedera, i
gambi simili: questa anche ha i capriuoli, co quali abra-
braccia gli arbori uicini: il suo frutto è racemoso, da
principio uerde, quādo è maturo fassi negro: la radice
negra di fuori, dentro di colore di busso. quando gers-
mogliano i gambi, sono in uso come gli altri, e trage-
gono i mestrui, e l'urina, sminuiscono la milza, sono ac-
comodati a morbi caduchi, a uertiginosi, a risolue-
tione de nerui. la radice ha la medesima uertu della ui-
te alba, ma meno potente. le foglie impiastrate con ui-
no uagliano alle essulcerationi del collo de giumenti,
& imposte alla medesima guisa giouano a luochi
ismo ssi e dislocati.

DE LA FELICE. Cap. CXC.

Pteri (chi dice pterio, chi pterineo, chi dasyclono,
chi anasphoro, Magi surculo di Mercurio, Egittij san-

LIBRO

gue d'afino, romai filice fanaria, laculla, filice) chi dice blechno, chi polyrrhizo, le foglie senza gambo, senza frutto, senza fiore da un pic picciolo, di lunghezza di un gōbito, diuise in molte parti, spiegate a guisa d'ali d'ucelli, con qualche grauezza d'odore. la radice al sommo della terra negra, lunga, da cui ne escono altre anchora, e tutte hanno alquanto dello asrittiuo. Nasce ne monti, e ne luochi sassosi, la radice beuuta al peso di quattro dramme caccia i lumbrici lati. molto felicemente faria lo effetto, se fosse data con quattro oboli di scammonea, o d'elaboro negro, ma bisogna prima hauer mangiato de l'aglio. la radice beuuta gioua a milzadosi: et impiastata con assongia uale a quelli, che sono feriti di canne, et è massime lodata quella, che nasce ne i caneti, e ne luochi oue sia pulegio assai. alcuni cosi leggono (oue sono canne piantate intorno la felice dispaiono le canne, e pe'l contrario le canne fanno sparire la felice.)

DE LA FELICE FEMI-

NA. Cap. CXCI.

Thelypteri, chi dice nymphae pteri. Ha le foglie simili alla felice, non procedenti da un solo gambo, ma da piu ramuscelli, e piu alti: le radici numerose, lunghe larghe, di color rosso in negro. rosseggiano alcune però non altrimenti che della felice. le radici con mele in cibo al peso di tre dramme. cacciano i uermi lati del uentre, e con uino i rotondi. Date alle femine le fann

sterili, e se sono pregne le fanno sconciare. secche, e trite in polue s'inspergono sopra gli hulceri humidi, e difficili a sanare: medicano anchora il collo de giumenti. le foglie allhora che germogliano si cuoceno, e mangiano, come l'altre herbe cibarie, e mollificano il corpo.

DEL POLYPODIO. Cap. CXCI.

(Chi dice scolopendro, chi pteride, chi pollyrrhis, Romani filicula, ò filiculare) Nasce nelle pietre muscose, o ne gli arbori uecchi, o ne i tronchi massime delle quercie, d'altezza dodrantale,) alquanto pelofo, diuiso di molte spartiture, ma non si minute, come la felice, ha la radice pelofo, in cui è simile alla felice, sono come capelli torti del polypo, di grossezza del dito minimo. di dentro è di color uerde, di sapore tra l'acerbo e'l dolce. la sua uertu è di purgare, cuocesi con gallina, o pesci, ò bietola, o malua. Secca, e trita in polue beuesi con acqua mulsu a purgare la flemma, e la colera. trita & impiastrata uale a membri dislocati, & alle fenditure delle dita.

DE LA DRYOPTERI. Cap. CXCI.

(Chi dice pterio, chi nymphaea) nasce nelle parti muscose delle quercie antiche: ha le foglie simili alla felice, ma molto minori sono le sue spartiture: le radici sono intrecciate, hirsute, di gusto tra l'acerbo al dolce: impiastrata con le radici fa cadere i peli: nel qual uso bisogna fortemente stringere la cotica, fin che uenga

LIBRO

il sudore, il quale s'asciuga, e poi di sopra ponfi fresco l'impiaastro.

DEL CNICO. Cap. CXCIH.

Ha le foglie lunghe, diuise, aspre, spinose: i gambi d'un gombito, ne quali sono capitelli a grandezza (d'unoliva grande) il fiore simile al Zaffrano. Il seme cãdido, e rosso, lungo, anguloso: se s'usa nelle uisande, si pesta, e sprema. il sugo beuuto in acqua dolce, o in brodo di gallina purga il corpo, ma nuoce al stomaco. del sugo con mandole salnitro, aniso, e mele schiumato fanno offelle per mollificare il corpo. Ciascuna di queste offelle si taglia in quattro parti, alla grandezza d'una noce cõmune, e di queste se ne mangiano due, o tre nanti cena. fanno in questo modo, Piglia un sestario di cnico candido, tre bicchieri di mandole de l'isola di Thasso mondate, et arrostate, un sestario d'aniso, una dramma di spuma di nitro, e la polpa di trenta fichi secchi. Il sugo del cnico caglia il latte, e fallo piu efficace a soluere il corpo.

DE LA MERCORELLA.

Cap. CXCV.

Linozofte, (maschio chi dice argyro, chi aritrillide chi chrysite, chi tessiculata, Egittij aphlopho, Africani ascumes, Romani herba mercuriale mascula) chi dice parthenio, chi herba di mercurio. Ha le foglie simili a l'ocimo, ma minori, piu confaceuoli a l'helxine: i ramuscelli, che hanno i no di rad doppiati, et molte concauita de ali e densa. la femina fa il seme racemoso, e molto:

la maschia lo ha appresso le foglie, picciolo, rotondo, geminato, pendente in forma di dui testicoli. (di quinci la chiamarono alcuni testiculata.) Tutta la pianta è dodrantale, e qualche uolta maggiore: in cibo l'una e l'altra cotta come l'altre herbe cibarie muoueno il corpo. beuuta la sua decottione in acqua purga la colera, e l'acqua. Crede si che le foglie trite de l'herba mercurial femina beuute, o dopo le purgationi apposta alle parti naturali delle donne fanno le ingrauidare d'una femina, e le foglie de l'herba maschia, di maschio.

DE LA BRASICA CANI

NA. Cap. CXCVI.

Cynia, o cynocrambe, chi dice herba mercuriale maschia seluatica, chi a sumeslabon, Aphricani armas. Produce un gambo de dui dodranti, tenero, alquanto bianco: le foglie simili alla mercuriale, o a l'hedera per interualli, biancheggianti. Il seme sta appresso le foglie picciolo, rotondo, le foglie beuute co i gambi soluono il uentre: cotte a guisa d'herbe cibarie purgano la colera, e gli humori acquosi.

DE LO HELIOTROPIO MAG

GIORE. Cap. CXCVII.

(Chi dice scorpiuro, chi heliotropo, chi dialio, chi heliopo, chi scorpioctono, chi sesamo seluesire, chi coda di scorpione, Romani herba solare.) Dalla figura del fiore ella è detta scorpiuro: heliotropia, perche gira secondo che gira il Sole, ha le foglie simili a l'ocimo, piu pelose, piu negre, e maggiori: produce tre, o quattro, o

LIBRO

cinque rami, & in essi molte cōcavita de ali, in cima il fior candido, che tiene alquanto del fuluo, piegato a guisa della coda d'un scorpione: ha la radice sottile scarna, et inutile. Nasce ne lochi aspri. Cuocese in acqua un fascitello di piena mano, e q̃lla decottione beuuta purga p di sotto la colera, e la flēma. beuesi anchora, e s'impone a guisa d'impiaastro cōtra le pōture del scorpione. Portato addosso legato ad alcuna pte del corpo induce sterilita. Dicesi che quattro granella del seme beuuto cō uino un'hora ināti, sana la febbre quarantana: e tre la terzana. Il seme i piastrato desicca le uerruche, le formiche, i thymi l'epinittidi. le foglie imposte sono utili alle gotte, alle dislocationi, ardori del capo de fanciulli (syriasi) trite, parimente & apposte traggono i mestrui.

DE LO HELIOTROPIO MINORE. Cap. CXCVIII.

(Alcuni chiamano anchora q̃sta scorpiuro, Romani solare minore) nasce ne luochi lacunosi app̃ssso le paludi. ha le foglie de l'antidetta, ma piu rotode. fa il seme rotondo, pendente a guisa d'un porro (uerruca) la herba e'l seme beuuti con salnitro, hissopo, nasturtio, & acqua cacciano i lumbrici lati, e rotodi del corpo: impiastrate con sale tolgiono le uerruche.

DE LA SCORPIOIDE. Cap. CXCIX.

(Romani la chiamano scorpione.) ha picciole foglie, i semi simili alle code de scorpioni: posta qual'impiaastro sommamente soccorre a morsi de scorpioni.

LIBRO QVINTO DE LA MATE
RIA MEDICINALE DI PE
DACIO DIOSCORIDE
ANAZARBEO.



E gli altri quattro libri, Ario ca
riſſimo, dicemmo de gli aroma
ti, olei, unguenti, arbori, frutti, la
grime, animali, mele, latte, graſſo
ſo, formentaggi, oleri, radici, her
be, ſughi, e ſemi: in queſto ultio
mo parleremo de uini, & de metalli, e daremo princio
pio dalla uite.

DE LA VITE VINIFE

R A. Cap. I.

Ampelon enophoron: le foglie della uite tagliate, e
i capriuoli empiaſtrati, e poſti mitigano i dolori del
capo: e cō polēta le inſiāmationi, & ardori del ſtoma
co. le foglie p ſe fanno il medefimo p la uertu che hāno
del rinfreſcare, e d'aſtringere. il ſugo lor beuuto uale a
la diſenteria, al ſputo del ſangue, & a debboli di ſtoma
co, a i faſtidij delle dōne grauide, et a uarij loro appeti
ti de cibi. ualeno il medefimo i capriuoli macerati in ac
qua, e beuuti. la lagrima della uite, che ſi cōgela nel trō
co a guiſa di gōma in beuanda cō uino ſcaccia fuori le
pietre della ueſſica. ongeſi utilmente la ſcabbia, la leſ
pra, le impedigini: ma biſogna prima hauere fregato
li luoghi con ſalnitro. i luoghi ſpeſſo inonti di quella

LIBRO

con olio rimangono senza peli : questo fa anchora l'acqua, che suda fuori delli sarmenti della uite abbrugiata. si sanano inonte di quella le foruiche uersucose la cenere de sarmenti, & de uinacci si pone come empiastro con aceto alli funghi del sedere leuato : & alle fornicationi del leuato, a i morsi delle uipere, & a membri dislocati. e con aceto, & olio rosato, e ruta in modo d'empastro uale alle infiammationi della milza.

DE LA VITE LAMBRV

SCA. Cap. II.

Ampelo agria. Romani labrusca. si truouano di due fatte di uite lambrusca: d'una la uua non si matura, ma mena il suo fiore fino che fiorisca, chiamasi enante, cio è fior de uite. l'altra matura il suo frutto, & è negra: ha gli acini piccioli, & è asrittua. le sue foglie, i rami, & i caprioli uagliano tutto ciò, che uale la uite domestica uinifera.

DE L'VVA FRESCA.

Cap. III.

Turba il uentre, gonfia il stomaco: men nuoce quella, che è stata appesa alcun tempo: perche si è desiccata in lei la maggior parte de l'humore: è accommodata al stomaco: fa tornar l'appetito, & è utile a gli infermi: conseruata nelle uinaccie, o ne uasi è grata alla bocca, & allo stomaco: stagna il corpo, ma annoia la uestica, & il capo. gioua allo sputo del sangue: il simil fa quella, che è stata nel mosto. la condita in sapa
o in uin

o in uin passo è assai piu noccuole al stomaco. quelle, che sono prima impassite al Sole si ripongono in acqua celeste: e queste tali fanno si poco dopoi uinose con sale (insperse inanzi) uagliano alle lunghe febre ardenti, inducono sete: si conseruano le umacce, & impiastirano si contra le durezza, & inflammationi delle mammelle, e troppo obbondantia di latte: s'infonde in cristei la sua decottione per la disenteria, flusso stomatico, e flusso delle donne: si fomentano le donne, e si bagnano per il medesimo. i nocchioli delli uinacci per la uertu loro attenuatiua sono utili al stomaco: fritti, e triti, & impiastirati sono utili alla disenteria, flusso stomatico, e resolutione di stomaco.

DE L'VVA PASSA. Cap. IIII.

L'uaa passa bianca è piu astrettina: mangiata la sua carne gioua alla tosse, a l'arterie, alle reni, & alla uessica: e co i nocchioli mangiate uagliano alla disenteria: fritte in la padella cō mele, farina di miglio, d'orzo, e con ouo mangiate per se, o con peuere purgano la flemma. impiastirata con farina di faua, di cumino mitiga le inflammationi de i testicoli: trite senza nocchioli, & imposte con ruta guariscono le pustule epinyttide, carbonchi, faui, e gli ulceri ne i nodi delle dita corrosiui, e le gangrene. impiastirate con l'opopanaeo uagliano alle gotte: imposte a guisa d'ipiasiro traggono in breue l'unghie mobili.

DEL FIORE DE LA LAMBRV

SCA.

Cap.

V.

gg

LIBRO

Si raccoglie mentre fiorisce, e si serba in uase di terra non pegolato: quando si raccoglie si pone sotto un lenzuolo, & in quel medesimo si secca a l'ombra. loda tissima è quella, che nasce in Soria, Cilicia, e Phenicia: la natura sua è d'astringere, però si beue per utilità del stomaco: prouoca l'urina: stagna il corpo, e reprime il sputo sanguigno. secco impiastato è utilissimo per il stomaco, ilquale rutteggia cose acetose, & a fastidi del medesimo per la troppa ripiene. & si insperge uerde, e secco con aceto, & olio rosato per il dolor del capo: impiastato s'impone a rimouere le inflammationi delle ferite fresche, & alle fistole incommenciati de gli occhi, che sono dette egilope. impiastasi anchora con mele, Zaffrano, olio rosato, e myrrha tutti incorporati insieme per gli ulceri della bocca, e per i mali serpiginosi delle parti naturali. in soppositorio reprimeno il sangue: impiastate con uino, e polenta d'orzo ualeno alle distillationi de gli occhi, e mordicamenti del stomaco. si abbrugia questo fiore su i carboni accesi in un uase di terra, sopra postogli uno altro uase di terra: & è utile medicina per gli occhi. uale a panerici, & alla carne crescente de l'unghie: guarisce le gingiue sanguigne, & apostemate con mele.

DE L' OMPHACIO.

Cap.

VI.

Omphacio è il sugo de l'uua non anchor matura

della uite thasia, ouero aminea. Si spremè nella estate
nanti il nascimento della canicola: & espressa si met
te in un uase di rame rutilo. si cuopre con un len-
zuolo, e si mette al Sole, e si lascia fin che si inspessisca.
bisogna mentre che sta al sole, quel che è condensato si
mescoli co'l liquido. la notte non uol stare al sereno:
perche la rugiada non lo lascia inspessire. l'omphac-
cio migliore è di color fuluo, fregolaticcio, molto
astrittiuo, e mordente la lingua. Alcuni cuoceno l'om-
phacio per condensarlo, con mele, o con uin passo gio-
ua alle ghiandole, a l'ugola, a gli hulceri della bocca
aphthe, a le gingiue humidissime. con aceto alle fistole,
a gli hulceri antichi, & a i mali che uanno serpendo.
s'infonde in cristeo contra alla disenteria. s'infonde
anchora contra al flusso delle donne: fa alla chiarezza
del uedere: è utile all'asprezza, & alla corrosione de
gli anguli de gliocchi. beuesi contra'l sputo del san-
gue fatto da uena rotta: usasi in poca quantita, e con
molt'acqua: però che infiamma assai (astringe, gioua
al stomaco che non ritiene il cibo, o che tardo lo cuo-
ce: & è utile a quelli, che hanno dolore ne gli intestini
sottili: conferisce alli fastidij delle donne grauide: sorbi-
to gioua molto nel tempo della peste: l'omphacio cosi
fatto non si puo beuere per molti anni.)

DEL VINO. Cap. VII.

Eno (Romani uino) i uini uecchi offendono i nerui,
e i sensi: piacciono pò piu al gusto e pò si dēno schi-
fare da quelli che hanno qualche infermita interna.

LIBRO

ne la sanita se ne puo beuere senza periculo, poco & adacquato, il uino nouo gonfia, difficilmente si cuoce, e fa sonni graui, tumultosi e fa urinare (piu.) quel, che è di mezza eta rifugge de l'uno e de l'altro l'eccesso. però s'antipone a gli altri nella sanita, & nella infermita. il uin biaco, e sottile è accommodato al stomaco, e facilmente si digerisce. il uin negro, è grosso, e tardo si cuoce, imbriaça, & aumenta la carne. il giluo, che è in mezzo a questi doi di colore, ha le uertu de l'uno e de l'altro: pur nella sanita, e ne l'infermita piu è lodato il bianco: differiscono oltra il colore tra se di sapore anchora i uini. il dolce è di piu grossa sostanza, e difficilmente traspira, e si suenta: gonfia il stomaco, a guisa del mosto: turba il uentre, e gl'intestini: imbriaça manco, & è utile alle reni, & alla uessica. il uino austero è piu potente a far uenir fuori l'urina, ma fa doler la testa, & imbriaça. il uino acerbo è piu accommodato alla digestion: astiene il corpo e gli altri catarrhi. il uino molle nuoce meno a i neri, e meno muoue l'urina. Il uino curato in acqua marina nuoce al stomaco, induce sete, offende i nerui, fa buon corpo, & inutile a quelli che si rihanno dalla infermita. il uino passo fatto de l'uua seccata nelle crati, ouero de l'uua pendente ne le uiti passita, ouerola sapa, o sireo che dicono, del mosto cotto ouero il candiotto, o il protropo, o il pramnio: il negro detto melapsinthio, è grosso e di molto nutrimento: e quello, che è bianco, è piu sottile: quello, che è in mezzo tra l'uno e l'altro, ha le uertu de l'uo

no e de l'altro, ogni uino astringe, e desia i polsi languidi delle uene: beuuto con olio, e uomitato fa contra tutti i ueneni, i quali uccideno e ssulcerando: fa contra l'oppio, tossico, e cicuta, e latte cagliato nel stomaco: gioua alla uessica, et alle reni corrose, et e ssulcerate: nondimeno tutti gonfiano, e sono al stomaco nocuoli: particolarmente il melapsinthio uale contra le distillationi nel uentre: il uin bianco ha maggior possanza in mollificare il corpo: il uino ingessato nuoce a i nerui, e causa grauezza di capo: grandemente infiamma: è inutile alla uessica, nondimeno piu utile de tutti gli altri contra ueleni. I uini conditi con pece, o con resina de li pini riscaldano, cuoceno: ma sono inimici a chi spua ta il sangue. i uini detti da greci aparachyti, ne i quali è misla la sapa, riempiono il capo, fanno imbriacare, difficilmēte si risoluono, e sono cōtrarij al stomaco. Il miglior uino, che nasca in Italia è il falerno, cosi detto da paesani: quādo è uecchio grādemēte aiuta la cōcottiōe, desia i polsi (delle uene) stagna il corpo, et è accommodato al stomaco, ma inutile alla uessica, alla debbolezza de gli occhi: e di questo non se ne dee beuere troppo. l'albano è dolce, piu grosso del falerno infia il stomaco, mollifica il corpo, non aiuta cosi la concottione, manco annoia i nerui: co'l tempo questo anchora si fa austero. Il cecubo è piu dolce, e piu grosso de l'albano, aumenta il corpo, e fa bon colore: ma non accommodato alla concottione. l'austero particolarmente e surrentino: però reprime i catarri, che discendono nel

LIBRO

stomaco, e ne gl'intestini: e per essere sottile manco mo-
 lesta il capo: co'l tempo diuene soaue, & accomoda-
 to al stomaco. l'hadriano, e'l mammertino nati in Sici-
 lia sono grossi ugualmente, temperatamente astringo-
 no, diuentano piu tosto uecchi, e per la sottigliezza lo-
 ro sono manco contrarij a nerui. Il paretypiano, che è
 recato del campo hadriano è odorato, e piu molle: e be-
 uuto copiosamente, non sia punto ascosto. la sua im-
 briacatura dura lungo tempo, e fa dormire. l'histrico
 è simile al paretypiano, ma piu espelle l'urina. il cbio è
 piu molle de tutti gli altri, nutrisce: beuesi in maggior
 copia, & imbriaca manco: reprime i catarri, & è uti-
 le alle medicine de gli occhi. il lesbio molto facilmente
 si digerisce, & è piu leggiero del chio: & è accommo-
 dato al uentre. ha la medesima forza quello, che nasce
 in epheso detto dal uicino castello phygelite. L'asiati-
 co dal monte Tmolo detto mesogite (mediterrano) fa do-
 lori di capo, & offende i nerui. Quel di coo, e di clazo-
 mene, perche hanno mista molta acqua di mare, facil-
 mente si corrompeno, generano uentosita, turbano il
 uentre, & offendeno i nerui. ogni uino puro, che non
 sia d'altra cosa mischiato, austero di natura riscalda,
 facilmente si digerisce, è utile al stomaco, eccita l'appe-
 tito, nutrisce il corpo, fa dormire, accresce la forza, e fa
 buon colore. Beuuto copiosamente soccorre a quelli,
 che habbiano preso cicuta, coriandro, pharico, ixia,
 opio, spuma d'argento, taxo, aconito, funghi. contra
 morsi de tutti i serpenti, e morsi e punture di quelli, che

ammazzano con raffreddare, o con souertire il stomaco. Vale alle lunghe uentofita, mordicameti de precordi, distentioni, resolutione di stomaco, e catarri del uentre, e de gli intestini, giouano, e massime, i uini bianchi uecchi, & odorati a i corpi, che si risoluono per il troppo sudore. I uini uecchi, e dolci sono accommodati alle reni & alla uessica, a le ferite: & alle infiammationi uagliano imposti con lana succida. si fomentano con qsti i piu aspri hulceri, (theriode) e phagedenici, & ne quali sia molto concorso d'humori. i uini austeri e bianchi, che non hanno mischia seco acqua marina, sono utili ne l'uso della sanita: della maggior bonta in Italia sono il falerno, il surrentino, il cecubo, il signino, e molt'altri di campagna, il paretypiano d'hadria, e'l Siciliano detto Mamertino. Di Grecia il Chio, il Lesbo, il Phygelite, che nasce in Epheso. I uini grossi, negri sono uentosi, nuoceno al stomaco, pure aumentano il corpo. I sottili, & austeri sono accommodati al stomaco, ma non aumentano il corpo. I uini bianchi, sottili, e uechissimi generano dolori di capo, e cacciano piu fuori l'urina, beuuti però largamente offendono i nerui. I uini di mezza etade, come sono di sette anni, sicurissimamente si beueno. la quantita si considera secondo l'eta del beuitore, la stagione de l'anno, la consuetudine, e la qualita del uino. ottimo precetto non contrastare alla sete, e temperatamente infondere il cibo nel uino. ogni imbriacatura nuoce, e massime cōtinuata: peroche i nerui come

LIBRO

assediati di lungo assedio cedeno, e si lasciano. Il uino beuuto piu copiosamente genera principij d'infermita acute. Temperatamente però imbricarsi tal'hora dopo hauer beuuto acqua, è utile: perche occultamente apre i meati. & attragge al sommo della cotica le soe perfluita. Verò è che bisogna dopo cosi fatta beuitura beuere acqua: come contraria cura, & aiuto al disordine passato.

DEL VINO OMPHACI

TE.

Cap.

VIII.

È detto quasi uino acerbo, particolarmente si fa in lesbo, & fassi a questo modo: Si pone l'uua non ancor matura al Sole per tre o quattro giorni, fin ch'ella diuenghi crespa: spremesi poi, si ripone poi in li soi uasi, e mettesi al Sole. ha uertu astrittua, & è molto accommodato al stomaco, utilissima a donne grauide, che nella sua grauidetza sono appetitose de cibi non conuenevoli: conferisce a dolori de l'intestini sottili, & a chi difficilmente cuoce il cibo, & a resolutione. Credi si che beuuto nella pestilenza sia di buono giouamento. Questi cosi fatti uini uogliono hauer assai tempo, altrimenti non sono grati al gusto.

DE LA DEVTERIA. Cap. IX.

(Questo secondo uino chiamano Romani lora, & alcuni potimo) fassi di questa maniera: Si mischiano tre misure d'acqua nelle uinacce, d'onde sieno state tratte trenta misure di uino, e mista cosi l'acqua si calcano bene ogni cosa insieme, e quello che si sprema si

fa cuocere fin alla consontione della terza parte, & in ciascuno congio di uino si pongono dui sestarij di sale. dopo l'inuernata si tramuta ne uasi. e beuesi dopo l'anno, perche tosto perde la bonta sua. Dassi a gli infermi, quando essi lo bramano, e noi siamo in dubbio di dargline, e siamo formati compiacergli.

DE LO ADYNAMO. Cap. X.

Vino impotente: ha la medesima uertu dello antiodetto. a farlo ui si mette tanto uino, quanta acqua, e si cuoce a fuoco lento, fin che si consumi tutta l'acqua, e com'è poi raffreddato si pone in uasi pegolati: alcuni mischiano a portione uguale acqua marina, celeste, mele, e mosto: e per quaranta giorni pongono al Sole, e l'usano dopo l'anno.

DEL VINO DE LA VITE LAM

BRVSCA. Cap. XI.

Il uino negro spremuto della uite lambrusca per la uertu sua astringitiua è utile alla scorrenza di corpo, & al stomaco: utile & a tutte l'altre cose, oue è bisogno d'astringere, o di reprimere.

DEL VINO MELITE

TE. Cap. XII.

Dassi nelle lunghe febbri a quelli, che perciò hanno indebbolito il stomaco, e rendutolo infermo: perche temperatamente muoue il corpo, prouoca l'urina, purga il stomaco. Gioua al male artetico, alle reni, & al capo infermo. Vtile oltra ciò alle donne, (particolarmente) che beueno acqua: è odorato, e nutrisce. è disseca

LIBRO

rente dal uino mulso, che si fa di uino austero uecchio, con poco di mele: & in questo si pongono cinque congij di mosto austero, un congio di mele, & un bicchiere di sale. e uolsi fare questo uino in un uase capacissimo, accioche possa bollire: e mentre bolle si gl'insperge il sale a poco a poco, come cessa dal bollire si trasfonde in altri uasi.

DEL VINO MVLSO. Cap. XIII.

Enomelli. Il migliore è quello, che si fa di uin uecchio austero, e del piu approuato mele, genera meno di uentosita, e tosto questo tale piglia uigore e puossi usare. Il uecchio è molto nutritiuo: quel di mezzo tempo fa buon uentre, e non meno prouoca l'urina. Dopo pasto beuuto nuoce al stomaco, inanzi pasto empie, e fa uenire appetito. Il uino mulso fassi d'una misura di mele in due di uino. Alcuni perche piu tosto si possa usare, cuoceno il mele co'l uino, e metteno in altri uasi. Altri per manco spesa nella uindemia pongono un sestario di mele con sei di mosto bugliente, poi che il bollire è cessato, mettenolo in altri uasi: e questo mulso si mantiene dolce.

DE L'ACQVA MVLSA.

Cap. XIIII.

Mellicrato: ha la medesima natura, e forza che'l uino mulso. l'usiamo cruda, doue bisogni mollificare il corpo, o prouocare il uomito, come in quelli che hanno preso il ueneno, dandola con olio. Cotta poi s'usa in quelli, che hanno i polsi piccioli languenti, e che sono

di molta debbolezz^a del corpo. V^siamola anchora ne la tosse, e ne l'infiammatione del polmone, & a corpi che si risolueno per il troppo sudore.

DE L'ALTR'ACQVA MVL^a

S A. Cap. XV.

Hydromel, questa acqua mulsa fassi con maggior apparato, e si serba: nella sua mezz^a etade in ristaurando le forze corrisponde al uino adynamo, & alla lora: bene è uero che alla inflammatione di qualche parte ella è piu utile, che la lora, la piu uecchia è dannata ne le inflammationi, & alle stretture del corpo. approuasi poi per i uitij del stomaco, alla perdita de l'appetito, & allo intemperato sudore, fassi d'una misura di mele, e di due d'acqua celeste inuecchiata, pongonosi cosi mischiate al Sole. Alcuni mischiano acqua di fonte, e cuoceno al terzo, e serbano. Alcuni altri chiamano hydromele l'acqua mulsa, che si fa d'acqua, con cui sieno state lauate le bresche del mele (che latini chiamano faui) e serbata poi, questa si beue piu copiosamente. Alcuni cuoceno anchora questa: ma non è utile a gli infermi per la molta ceragine, che ha.

DE L'ACQVA. Cap. XVI.

Hydor: non si pò cosi facilmente in somma trattare de l'acque per la proprieta de luochi, per le particolari nature, per l'aere, e per molte altre cose. Per lo piu è approuata quell'acqua, che è pura, dolce, e nò partecipa d'alcun'altra qualita, che ne i precordiij

LIBRO

non si ferma punto, che discende senza dolore, non gonfia, ne si corrompe.

DE L'ACQUA DI MAR

RE. Cap. XVII.

Thalassion hydor (Romani acqua marina) è calda, agra, e nocuole al stomaco, turba il uentre, attragge (la colera, e) la flemma. Se con la calda si fomenta, ha uertu astrittiua, e discussiua: è accommodata a uitij de nerui, et al male delle calcagna per freddo, e quando non è anchora essulcerato il luoco. Acconciamente si mischia con farina d'orzo, et è utile a quelli impiastri, e malgame, che sono discussiue. Infonde si tepida per le euacuationi, e calda per i stiorcimenti. Si fomentano la scabbia, la spiura, l'impedigine, le ghiendini del capo, e le mammelle, che non ponno sofferrire l'abondanza del latte dopo il parto: parimente con la fomentatione toglie uia i liuidori, è salutifera a morsi de ueneni, che induceno tremore, e refrigeratione, massime de salangy, de scorpioni, e d'aspidi, contra i quali gioua anchora discendere in detta acqua calda. I bagni di detta pur calda ammenda i lunghi mali habiti del corpo, e massime i nerui. Il fomento della calda sosfida gli hydropici, i dolori del capo, le grauezze delle orecchie. l'acqua marina pura, senza mistione d'altra acqua, che si bee si serua lungo tempo, e come inuechiata, dipone la sua uenenosita. Alcuni la cuoceno, e serbano cosi cotta. Dassi per se a purgare con posca, o con uino, o con mele: ma bisogna dopo la purgatione beue

re brodo de polli gallinacci, o de pesci, a domare l'agrimonia del suo mordicamento.

DEL THALASSOMELI-

TE. Cap. XVIII.

Thalassomeli. chiaro è che purga (molto) gaiardamente. fassi di mele, d'acqua celeste, e d'acqua di mare a portione uguale passate tutte per il colatoio, e riposte in uase pegolato, & messe al Sole al tempo della canicula. sono alcuni, che pōgono due parti d'acqua marina, cotta, & una di mele, e metteno in uasi, e questo è piu temperato purgatiuo.

DE L'ACETO. Cap. XIX.

Oxos. asstringe, e rinfresca, & eccita l'appetito di mangiare. Beuuto, e fomentato stagna tutte le rotture del sangue. Cotto ne cibi è utile alla scorrenza di corpo. reprime il sangue uscente dalla ferite, e rimoue l'infiammationi imposto (& insperso) con lana succida, o con spongia. reprime il cadimento della matrice, & il cadimento del sedere tanto de maschi, come de femine. reprime l'humidita, & il sangue delle gingiue. Vale a mali che pascendo serpeno, al fuoco sacro, a gli hulceri che uanno serpendo, alla lepra, impedigine, crescenza di carne in l'unghie misto con qualche altra cosa conueniente al medesimo. e co'l continuo fomento reprime gli hulceri corrodenti insin a l'ossa (phagedenici) e quelli che pascendo serpeno. Si fomentano le podagre con zolfo, ma uuol'essere caldo l'aceto. misto con mele, & in onto lieua i suggelli. con olio rosato imposto

LIBRO

con sponga, ò lana succida fa contra i dolori del capo. il fumo de l'aceto bugliete gioua a gli hydropici, alla grauezza, suono, e sbuscinamento d'orecchie. instillato ammazza i uermi de l'orecchie: tepido in fomento, o imposto con sponga reprime l'enfiature larghe, mitiga la spiura. caldo in fomento uale contra morsi de uelenosi, che raffreddando nuoceno. freddo conferisce a quelli, che sono caldi, & adustiuui. Beuuto caldo e renduto per uomito fa a tutti i ueleni mortiferi: ma uale particolarmente, e da grande aiuto con sale contra l'opio, cicuta, sangue, e latte cagliato nel stomaco, funghi, iuxia, e taxo. l'aceto beuuto caccia le sanguisughe, che si fossero beuute, mitiga l'antica tosse, & irrita la noua. Beuesi caldo per quelli, che non ponno spirare se non co'l collo dritto. Gargariato reprime i catarri nell'arterie. gioua alla squinantia, al cadimento de l'ugola. caldo in lauanda contra'l dolor de denti.

DE L'ACETO MVLSO. Cap. XX.

Oxymeli. fassi in questo modo. Piglia hemine cinque d'aceto, libra una di sale, dieci mine di mele, cinque seltarij d'acqua: mischia ogni cosa insieme, e cuoci: fin che bolla dieci uolte: raffreddata che sia ogni cosa, riponi in uase. Credesi che l'aceto mulso beuuto purghi i grossi humori, e gioui alla sciatica, & al morbo artetico: porge aiuto contra'l morso della uipera detta sepa. conferisce a quelli, che hanno beuuto l'opio, ò iuxia, e si gargariza nella squinantia.

DE L'OXALME.

Cap. XXI.

Romani acida muria: noi Italiani muora accetosà, si fomentano gli hulceri putridi, e che pascendo serpe-
no, e morsi de cani rabbiosi. si agna il sangue dopo la
pietra cauata della uestica: se calda incōtinēte è inspa-
sa nella ferita. reprime il cadimento del sedere. infonde
si per la disenteria, che uada pascendo, ma bisogna
poi di subito sopra questo infondere del latte. beuu-
ta, e gargariata uccide le sanguisughe, che fosseno at-
taccate al gargatone: toglie la forfora, e le nascentze
del capo.

DEL THYMOXALME. Cap. XXII.

Vsanano gli antichi nostri di darlo nelle debbole-
zze di stomaco, tre, o quattro bicchieri adacquato con
altretanto d'acqua calda, e ne i dolori artetici, e nelle
uentosita, attragge gli humori grossi, e negri. fassi in
questa guisa. Tre acetaboli di thymo herba, trito, al-
tretanto di sale (di polenta, di ruta) di pulegio in poca
quantita di ciascuna, e gittate tutte queste in un uase ui-
s'infondeno sopra sei seltarij d'acqua, mezza d'aceto:
e coperchiato con lenzuolo si mette a l'aere, (quando
è sereno.)

DE L'ACETO SQVILLITI-

CO. Cap. XXIII.

Si prepara cosi. Piglia la squilla di candido co-
lore, purgala, tagliala in piu parti, e que pezzi in-
filzati in una corda, poco l'uno distante da l'alt-
ro, per che le tagliole non si tocchino: tiēle a l'ōbra p

LIBRO

quaranta giorni, che si secchino. Piglia poi libra una di quelle tagliole, e mettila in dodici sesterij di buono aceto: coperchia il uase, e mettilo al sole per sette di. Caua poi la squilla cō le mani, e spremila, poi gittala, si lascia poi schiarire l'aceto, riponfi in uase, e serbasi. Alcuni pigliano solamente libra una di squilla, e sesterij cinque d'aceto. Altri purgano la squilla e senza altrimenti seccarla, mettenola in altrettanto peso d'aceto quanta è la squilla, e non la traggono fuori fin a sei mesi, e questa ha maggior forza de l'altre d'incidere (e assottigliare) le uischiosita de gli humori. è utile in la uanda alle gingiue humide e putride, cadenti, le astringe, e fortifica i denti mobili. reprime i mali, che generano putrefactione in bocca, e ammenda il graue loro odore, e noioso: conferma le fauci, e falle callose: rende piu chiara e piu sonora la uoce. Dassi a debboli di stomaco, a chi non cuoce il cibo, a malinconici, a morbi caduchi, a uertiginosi, a mentecatti, alle pietre, che crescono in la uessica, a suffocatione di matrice, alla milza gonfiata, alla sciatica. ristaura i debboli per lunga infermita, rende il corpo sano, e dagli buon colore. conferisce alla chiarezza del uedere. s'instilla nell'orecchia per la loro grauezza. e in somma uale ad ogni cosa. Vuolsi però guardarsene da chi hauesse essulceragioni d'intestini dolor di capo, o infermita de nerui. Dassi nel principio a digiuno, e in poca quantita, dopo si ua crescendo fin a un bicchiere: alcuni ne hanno dato da, e piu.

De l'uiuo

DEL VINO SQVILLITI.

CO. Cap. XXIII.

Fassi in questo modo. Piglia la squilla tagliata come di sopra, e seccala al Sole, poi pistala: e passata per un criuello spesso stretto toglila una, e legala in pezza di lino, e mettila in setarij uinti di mosto buono, e recente. lascia cosi infuso per tre mesi: dopo si tramuta il uino in altro uase, coperchiasi con molta diligenza, e riponesi. Puossi anchora cosi usare la squilla molle, e bisogna tagliarla in parti rotonde, come fassi delle rape, raddoppiato il peso per quaranta di metterla al sole, e molto inuecchiarla. Si prepara in altro modo anchora questo uino. Piglia libre tre di squilla purgata, e tagliata in tagliole e mettila in una metreta italiana di buon mosto, coperchia il uase, e lascia cosi per sei mesi, poi cola il uino, e poni in altro uase. è utile contra le crudetza, e corrottioni de cibi nello stomaco, et a quelli che riuomitano il cibo: utile a quelli anchora, nel cui stomaco, o uentre fosse ragunata alcuna materia grossa. Conferisce, a milzadosi a corpi male habitati, hydropici, iterici, alla difficulta d'urina, a storcimenti, uentosita, resolutione de nerui, lunghi rigori, uertiginosi, e spasimati: prouoca i mestrui, e punto non offende i nerui. Questo uino quanto piu inuecchia, tanto è migliore. non si dee usare nella febbre, ne doue sia ulcere ne gl'intestini.

DE LI VINI FATTI CON AC-

QVA MARINA. Cap. XXV.

hh

LIBRO

Sono diuersi i modi a preparargli. Alcuni incontenente che sieno carpite l'uue mischiano seco acqua di mare. Altri seccano primo l'uua al Sole, la calcano, poi ui giungono acqua marina. Certi pongono in acqua del mare l'uue impassite primo poi calcano, e spremano. Questo uino uien dolce. Questi uini piu al gusto austeri, non ue ne sendo altri migliori, si daranno in le febbri. Darannosi anchora a muouere il corpo, a lo sputo marcigno, & a quelli che hanno duro il uentre. quelli, che si fanno d'uue amminee, tentano il capo, nuoceno al stomaco, generano uentofita. Ma accio che sia piu piena l'historia, istimiano non essere di poca utilita, a chi si diletta di questo studio, insegnare uarie compositioni de uini: non perche sia frequente, e necessario l'uso loro; ma perche non paia, che habbiamo tra lasciato alcuna parte. e di loro sono alcuni fatti con minor diligenza, spesa, e fatica, e che sono in uso cotidiano, quale è questo che si fa di pome cotogne, di pere, di filique, e di bacche di mirto.

DEL VINO FATTO DI MELE

COTOGNE. Cap. XXVI.

Cydonite, & per altro nome è detto melite (non dal mele ma dalle mele) si fa cosi. Taglianosi le mele come le rape in fette, e si traggono fuori i semi: poi gittanosi in una misura di mosto detta metreta, che alcuni latini dicono cado, libbre dodici di dette mele, e lascia per trenta giorni infuse, poi cola, e riponi. Altro modo di prepararlo. Pista le mele, e spremi & in dodici ses-

flari di sugo poniui uno di mele, mischia, e riponi.
Questo uino ha uertu d'astringere, gioua al stomaco,
alla disenteria, a segatosi, a mali delle reni, & alla dif-
ficulta dell'urina.

DEL MELOMELITE. CIO È
MELE COTOGNATO.

Cap. XXVII.

Chiamasi questo mele cydonite. Si prepara a que-
sta guisa. le mele si purgano dalle sue semenze, e si pon-
gono in tanto mele, che loro sopraffii. Si mitiga dopo
l'anno, & è simile al mulso, appropriato a tutte le co-
se, a cui è il uino delle cotogne.

DE L'ACQVA COTOGNATA

MVLSA. Cap. XXVIII.

Hydromelo. fassi in questo modo: due parti d'ac-
qua cotta, & una di mele cotognato, e pongonosi al so-
le ne i di caniculari, & ha le medesime uertu de gli
antidetti.

DEL SVGO D'VVA ACERBA

MVLSO. Cap. XXIX.

Omphacomeli. cosi fassi: Prendi l'uue acerbe
non mature, e per tre giorni poni al sole, spremile, e
per ogni tre parti di sugo giungiui una di mele spu-
mato, poni in uase ogni cosa al Sole. la sua uertu è di
reprimere, e refrigerare, però è utilissimo a debboli di
stomaco, & a flussi stomatici. il suo uso è dopo l'anno.

DEL VINO FATTO DI PE-

RE. Cap. XXX.

hh ij

LIBRO

Si fa delle pere, come delle cotogne, il uino: ma non uogliono essere molto mature. Si fanno al modo medesimo i uini delle filique delle nespole, delle sorbe. tutti hanno uertu asruttina: sono di sapore acerbo, non dimeno accomodati al stomaco, e reprimeno le distillationi ne le parti interne.

DEL VINO DE FIORI DI LAMBRVSCA CIO È DI VITE SELVATI

CA. Cap. XXXI.

Enanthino: si prepara in questo modo. Piglia libbre due de fiori di questa uite, tenerelli: seccagli, et in fondegli in una metreta di mosto, dopo il trentesimo di spremi, e riponi. Vale a debbolezza di stomaco, a fa sudij de cibi, a flussi stomatici e disenterici.

DEL VINO DI MELE GRANA- TE. Cap. XXXII.

Rhoite. la sua preparatione è tale. Piglia le pome granate senza quelle parti legnose, e senza quelle pelli- cine bianche, e caua il sugo de gli acini, (semplicemente ouero) fallo cuocere fin al terzo e riserba. è potente contra le distillationi interne, et alle febbri fluide, oltra ciò è utile al stomaco, astringe il uentre, e mensa l'urina.

DEL VINO ROSATO. Cap. XXXIII.

Rhodite. Togli una libra di rose secche, pistele, legaste in una pezza di lino, e metti in otto sestarij di mosto

se lo trammutano. Vale a molti uiti delle interiora come il suo frutice. Et in somma i uini medicinali hanno le uertu secondo le mescolanze, che ui entrano in fargli. però sia facil cosa a chi conoscerà la natura de semplici, comprendere la possanza de uini. è d'auertire di non usargli oue sia febbre.

DE L'ACETO DE LA BETONICA. Cap. LI.

Fassi l'aceto, & uale il medesimo ch'el uino.

DEL VINO DI TRAGORIGANO. Cap. LII.

Tragoriganite. si pongono quattro dramme di tragorigano in quattro sesterij di mosto, e si trammuta il uino dopo'l terzo mese. gioua a storcimenti, a spasimi, a rotture, a dolori laterali, alle uentofita discorrenti, et alla tarda concottione.

DEL VINO DE NAVONI. Cap. LIII.

Bunite due dramme di nauon pisto si pongono in quattro sesterij di mosto e farai similmente il resto. gioua a debboli di stomaco, & alle fiacchezze per lunga fatica di caualcare, di correre, di armeggiare.

DEL VINO DI DITAMO. Cap. LIIII.

Dittamnite. quattro dramme in otto sesterij di mosto. uale a fastidij di stomaco per repletionem, e tragge i mestruai, le seconde, e le reliquie del parto.

LIBRO
DEL VINO DI MARRV.
BIO. Cap. LV.

Prasite. Dui moggi di marrubio adulto pisto in una misura di mosto: e farai similmente il resto. confesse questo uino a uity del petto, & a tutto quello, che pò il marrubio.

DEL VINO DI THIMO.
MO. Cap. LVI.

Thymite. due oncie di thimo pisto legate in una pezza di tela si pongono in una amphora di mosto. Vale cōtra la tarda cōcottione, a i fastidi del stomaco, alla disenteria, a dolori de nerui, e de precordij, & a gli horrori inuernali, & ad animali uelenosi, per i cui morsi ò siegue freddo, o s'essulcera, e putrefassi il loco.

DEL VINO DE LA SATV.
REIA. Cap. LVII.

Thymbrite. si fa come l'antidetto, e uale il medesimo.

DEL VINO DE L'ORIGANO.
NO. Cap. LVIII.

Origanite. sassi d'origano heracleotico & ha la medesima uertu de gli altri.

DEL VINO DI CALAMENTO,
e d'abrotano. Cap. LIX.

Calaminthite, & abrotonite: si preparano come quel del thimo, giouano alle debbolezze di stomaco, et a fastidij, a l'itteritia, e muoueno l'urina.

QVINTO. 248
DEL VINO DE LA CONI
Z A. Cap. LX.

*Conyzite. fassi anchora questo uino: sopra tutto effi
cace, contra uelenosi e ueleni.*

DEL VINO AROMATIS
CO. Cap. LXI.

*Aromatite si fa a questo modo. Piglia palma, aspa
latho, calamo aromatico, nardo gallico di ciascuno
moggio uno, trita, et infondi in uin passo, e forma pas
stelli grandi: i quali porrai in dodici sestarij di uino au
stero, e chiuso il uase, lascia cosi per quaranta giorni:
dopo ilqual tempo cola il uino, e riponilo. V'è un'ale
tro modo di preparare questo uino. prē di dramme ot
to di calamo aromatico, sei di phu, due di costo, cin
que di nardo soriano, otto di casia, quattro di croco,
cinque d'amomo, quattro d'asaro, trita ogni cosa insie
me, e lega in una pezza, e metti in un'amphora di
mosso. Come haura bollito il uino, trammuta in altri
uasi. Vale beuuto a dolori di petto, delle latora, del pol
mone, alle difficulta de l'urina, a rigori delle febbri, et
alla retentione de mestrui, et a quelli che caminano p
il freddo: assottiglia la grossezza della flemma, fa buo
colore, induce sonno, termina il dolore, soccorre a i mo
li delle reni e della uessica.*

DEL VINO DI PEVERE DI
mirra, e de iride. Cap. LXII.

*Fassi et anche un uino alle distillationi, alle crudita,
alla tosse, alle uentosita, et a l'humidita del stomaco.*

LIBRO

Togli due dramme di mirra, una di peuere bianco, sei d'iride, tre di aneto (altroue d'aniso) si pe fia ogni cosa, e s' inuolge in una pezza di lino e s' infonde i sette seltarij di uino: colasi dopo'l terzo di, e purificato si ripone in uase di terra dopo l'hauere passeggiato si da un ciato di questo puro uino a bere.

DEL VINO NETTA

REO. Cap. LXIII.

Nectarite: si fa de l'herba helenio, che alcuni chiamano medica, altri symphyto, altri uerbasco ideo, altri orestio, altri nectario. Piglia cinque dramme della radice seccata d'helenio, e legata in pezza di lino metti in sei congij di mosto, e non muouere se non dopo tre mesi uale a uitij del stomaco, e del petto: e tragge l'urina.

DEL VINO DI NARDO

foriano, e celtrio, e di maloba

tro. Cap. LXIII.

In questo modo fanno. Piglia mezza libra di ciascuno, e metti in dui congij di mosto, e dopo dui mesi cola. Si da un bicchiere di questo uino co tre d'acqua. Vale contra i mali delle reni, del fegato, a l'itteritia, et alla difficulta dell'urina. gioua a debboli di stomaco, et alli discolorati. Alcuni pongono una, o due oncie de l'herba acoro, e tre di nardo gallico in un'amphora di mosto.

DEL VINO D'ASARO. Cap. LXV.

Assarite. Piglia oncie tre d'asaro e metti in dodici seltarij

sestarij di mosto. questo uino prouoca l'urina, e uale a l'hidropisia, a l'itteritia, a segatosi, et alla sciatica.

DEL VINO DI NARDO SEL

VATICO. Cap. LXVI.

Prendi oncie otto della radice fresca di nardo agreste, trita, e criuellata, e poni in un cõgio di mosto, e lascia stare cosi per dui mesi. è utile a segatosi, alle difficulta de l'urina, alla uentosita, et a debbolezze di stomaco.

DEL VINO DI DAVCO.

Cap. LXVII.

Sei dramme di radice pista di dauco in un' amphora di mosto, trammuta è riponi. Vale a dolori di petto, de precordij, e de luochi delle donne: tragge i mestrui, prouoca l'urina, e fa rutteggiare: gioua alla tosse, alla crepatura, et allo spasimo.

DEL VINO DE LA SAL

VIA. Cap. LXVIII.

Saluiato. Porrai oncia una di saluia in un' amphora di mosto. fa a dolori delle reni, della uessira, e delle latora, allo sputo di sangue, alla tosse, a crepati, a spasmati, et a mestrui ritenuti.

DEL VINO DE LA PANACE

CE. Cap. LXIX.

Panacite. si pone oncia una di panace in un cõgio di uino, e si trasfonde. Gioua a crepati, a spasmati, ad affranti, a chi non pò spirare se non co'l collo dritto. assottiglia la grossezza della milza, uale contra

LIBRO V

i storcimenti, e sciatica: aiuta la tarda cōcottione: tragge fuora i mesi, & i parti. soccorre à l'hidropisia & à morsi de serpenti.

DEL VINO D'ACORO, E DE LA GLICIRIZA.

Fassi nel modo cōsimile. Si pongono otto dramme di ciascuno in sette congii di uino, ne bisogna diffondergli se non dopo i tre mesi. Vagliano al petto, à le latora, e muoueno l'urina.

DEL VINO D'APIO. Cap. LXX.

Selinite. noue dramme di seme maturo, fresco, e criuellato d'apio in un' amphora di mosto. eccita l'appetito: è utile à debboli di stomacho, & a la difficultà de l'urina. fa il fiato odorifero.

DEL VINO DI FINOCCHIO, e d'anetho e di petrosillo.

Marathrite, anethino, e petroselino si fanno al modo medesimo, & hanno le medesime uertu.

DEL VINO DI FIORE DI SALE Cap. LXXI.

È molto piu potente à purgare, che'l uino temperato d'acqua marina: ma annoia la uestica, le reni, e lo stomacho. però non gioua, ne in la sanità, ne in la malatia.

DEL VINO ABORTIVO Cap. LXXII.

Così fassi. Appresso le radici de la uite si semina l'elleboro, o'l cucumere agreste, ò la scammonea. le uiti acquistano le forze de le loro medicine: e fassi il uino

abortiuo, ilquale si da a digiuno à le donne precedenti
te il uomito à misura de otto bicchieri. uccide il parto,
e fa sconiare.

DEL VINO DI THIME

LEA. Cap. LXXIII.

Trenta dramme de rami di thimelea con le sue fo
glie e frutti in tre congij di mosto, e cuocesi à fuoco lē
to, fin che rimangano dui, chiarificato si serba, purga
le superfluità acquose, et assotiglia la grossezza de la
milza.

DEL VINO DI CHAME

LEA. Cap. LXXIIII.

Quando fiorisce dieci dramme con le foglie peste,
e criuellate in un cōgio di uino. dopo dui mesi trammu
tasi in altro uase. Vale à la hidropisia, al fegato, à le
fiacchezze, et à le mal purgate donne dopo'l parto.

DEL VINO DE LA CA

MEPITI. Cap. LXXV.

Fassi in questo medesimo modo, e uale il medesi
mo: di piu muoue l'urina.

DEL VINO DE LA MAN

DRAGOLA. Cap. LXXVI.

Mandragorite. taglia la scorza de la radice, e forata
con un filo appendine mezza libra in una amphora di
mosto, e lascia star p tre mesi. la mezza beuitura è un
mezzo sestario: se ne beue il doppio, ma uisi soprabeue
un passo. dicesi che un sestario di questo uino mis
sto con un congio d'un'altro beuuto incontinente

LIBRO

fa addormire profondissimamente: un bicchiere poi giunto con un sestario induce morte: quando si beue tē peratamente lieua il dolore: ingrossa le distillationi. cō l'odorare (beuere) infuso uale al medesimo.

DEL VINO DE L'ELLEBE

RO. Cap. LXXVII.

Elleborite. Metti dodici drāmed' elleboro negro in un congio di mosto adacquato con acqua marina, trito in una pezza di lino. quando bolliranno gitta quator-
dici o quindici congij d'acqua marina, e dopo alquan-
ti giorni cola, & usa. Vn bicchiere con acqua beuto
solue il uentre dopo il bagno incontinentemente *
quando hauranno uomitato dopo cena. Altro modo
anche di prepararlo. Piglia uinti dramme d' ellebo-
ro negro, dodici oncie di giunco rotondo odorato, tre
dici oncie di spica di nardo soriano: pistate, criuellate,
legate in pezza di lino, gittate in quator dici sestarij di
uino Coo, si lascia p quarāta giorni, poi si cola, e das-
sene a beuere un sestario e mezza. Altro modo di far-
lo. libre sei d' elleboro biāco in un' amphora di mosto,
in cui sieno sestarij dodici d'acqua tolta dal mare: la-
scia macerare per quaranta giorni, cola poi & usa.
Altro modo. dodici dramme d' elleboro, quattro di spu-
ma di nitro in dodici sestarij di mosto: l'ascia macera-
re per quin dici di. cola poi, ma non usarlo se non do-
po sei mesi. questo uino ammazza il parto, e fa sconcia-
re. Altro modo. poni uue seccate su le crati al Sole in
un' amphora di mosto. Vn' amphora tiene dieci con-

gij. e porrai uinti dramme di gesso nel uino, e lascerai per dui di. In quel medesimo tempo tu porrai nel uino un fascitello d'elaboro negro di trenta oncie, e trenta di calamo aromatico, & altrettanto di giunco rotondo odorato di bacche di ginepro sestarij dui, e quattro

* di mirrha, di croco, e di tutti una dramma per uno inuolte in pezza di lino sospendi in uino per quaranta giorni: poi cola, darailo temperato * alla misura di dui, o di tre sestarij. Purga le femine dal parto, e dalla sconciatura: tragge i mestrui, & ha efficacia contra le suffocationi della matrice.

DEL VINO DI SCAMMONEA.

Cap.

LXXVIII.

Scammonite cosi fassi. quindici dramme di radice di scammonea cauata per lo tēpo del mietere, trita, legata in pezza di lino in un congio di mosio per di trenta, purga il uentre, la colera, e tragge la flemma.

DE TUTTI LI METALLICI, E

primo de la cadmia. Cap. LXXIX.

La cadmia è lodatissima, che uiene di Cipro detta bōtrite (ciò è grappolosa) in figura d'acini, densa, medio cremēte pōderosa piu uicina pō alla liggierezza, di color del spodio, e spezata diuiene cenerosa, e rugginente. la secōda in bōtade è quella, che di fuori è di colore ceruleo, di dētro piu bianca: e che ha le linee simili alla pietra onichite. cosi fatte sono quelle, che sono cauate dalle antiche fodine. V'è un'altra cadmia detta placodes, (quasi come a dir crofiosa) che ha le uene simili a

ii ij

LIBRO

i cingoli, e perciò la chiamarono Zonite. nomasi un'altro ostracite, per lo piu negra, la superficie è terrestre, e testacea. riprouasi la cādida. Sono utili à le medicine de gli occhi la botryte, e la onychite. l'altre poi sono accomodate à gli empiastri ad essiccare, & in polue ad inspergerle per inducere le cicatrici. uale al medesimo la cipriotta. Quelle, che sono arredate di Macedonia, di Thracia, di Spagna sono di niuna utilità, però biasimate. La uertu de la cadmia è d'astringere, riempire i luochi caui, purgare le putredini, d'empire à satietà i meati del corpo, d'essiccare, di reprimere le crescenze de la carne, d'inducere la crosta, e far uenire à la cicatrice gli hulceri prauu, e maligni. la cadmia si fa di rame acceso ne le fornaci, eleuata la fuligine, & attaccata à i lati, & à le camere de le fornaci

* Grandi sono, e di ferro chiamate acestidi da lauoratori di quell'arte quelle cose, che si soprapongono in cima à le camere de le fornaci, per ritenere la materia del rame suso eleuata: quale à poco à poco continuamente ascendendo, e fermandosi cresce in corpo. Alcuna uolta si genera una specie di cadmia, tal'hora due, & qualche fiata tutte. la cadmia ancora si fa d'una pietra abbrusciata, detta Pyrite, quale si caua nel monte del sole in Cipro e sopra sta. Trouanosì ancora in quel monte medesimo certe uene di chalcitide, di misseo, di sereo, d'atramento ceruleo, di chrysocollo, di uetriolo, e di diphryge. sono alcūi, che dicono, che la cadmia si troua ne le fodine, oue si traggono pietre metal

lice, ingānati da la molta similitudinē dele pietre, quale
 è q̃lla, che si troua app̃ſſo Cume di niuna uertu. Ma co
 noscōſi à queſto, che ſono piu liggieri de la cadmia, e
 maſſicate nō fanno d'alcun' altro ſapore. oltra ciò ma
 ſſicate offendeno i dēti. la cadmia p̃che cede nō fa no
 ia alcuna. Si pōno ancora conoſcere cō altri modi, quā
 do la cadmia è fregolata, & infuſa in aceto, s'ella ſi
 ſecca al ſole, ſi raguna e riſtringe in ſe ſieſſa, il che de
 l'altre pietre coſi nō auiene. Si conoſcono etiādio, che
 le pietre trite, impoſte nel fuoco ſaltano, e mandano fo
 ri un fumo del ſuo medeſimo colore: onde la cadmia
 nō ſi muoue, e fa una ſauilla gialla, è ſplēdēte di rame,
 à modo d'un cingolo diuiſato de colori. le pietre affuo
 cate, e raffreddate mutano il colore, e diuēgono piu lie
 ui: la cadmia nō ſi muta in coſa alcuna: eccetto che ſe
 nō ſi cuoceſſe p̃ qualche giorni. faſſi ancora in le forna
 ci d'argēto una cadmia piu cādida, meno ponderoſa,
 ma di minor uertu. s'abbruſcia la cadmia ſepolta ne i
 carboni ſin che riluca, e faccia le bolle à modo di ſterco
 di ferro, poi ſi ſtingue cō uino amineo. * ma quella
 la che ſi uole per la ſcabbia con aceto. Alcuni poi la
 uano la cadmia coſi cotta, & abbruſciano in uaſe di
 terra cruda, ſin che uenga in apparenza di pietra po
 mice: di nouo lauano con uino e cuoceno la terza uol
 ta, ſin che tutta ſi riſolue in cenere, e dipōe ogni ſprez
 za, e l'ufano in uece di ſpodio. lauafi ancora trita in
 mortaio, gittauſi di cōtinouo acqua, ſin che tutte le im
 mōditie ſieno purgate, e cōformata in paſtelli ſi ſerba.

LIBRO
DE LA POMPHOLIGE.

Cap.

LXXX.

Differisce dal spodio solamente nella specie, in genere non ui si comprende alcuna differenza. Il spodio negreggia, e per la maggior parte piu ponderoso, pieno di festuche, di terra, di peli, come certa cosa rasa dal pauimento delle fornaci. la pompholige è grassa, candida, e di tãta liggierezza, ch'ella potria uolare p l'aere, e ne sono di due specie: una di colore aereo, & alquanto pingue, l'altra candidissima, e liggierissima in estremo. la Pompholige si fa bianca ogni uolta che i fabbri nel rame disfatto gittano la cadmia poluereggiata uolendola far migliore: la parte sottilissima, che s'eleua diuenta pompholige, non solamente si fa di materia di rame, e per industria de fabbri, ma anchora della cadmia co i folli ben al fuoco suentata: e fassi a questo modo. Si fabrica una fornace in casa, che habbia dui tetti & al sommo del concauo sia un buco mediocre, & aperta dalla parte di sopra. la parete della casa uicina alla fornace uoule essere forata d'un foro picciolo, capace della canna del folle, & un'uscio per l'intrata, e per l'uscita. Sia congiunta un'altra casetta a quella, in cui è accesa la fornace, doue hanno a stare i mantici, e quello, che fa uento al fuoco. si pongono i carboni in la fornace, & accendenosi. l'operatore assisente da luochi sopra'l capo della fornace insperge la cadmia trita sottilissimamente. il medesimo fa quello, che è in la parte di sotto: parimente e mette i carboni,

fin che hauranno consunta tutta la cadmia, che haurà
no determinato. Abbrusciata la cadmia, la parte piu
sottile, e piu liggiera è eleuata alla parte di sopra della
casa, e s'attacca a i muri, & alla incuruatura del tetto.
& il corpo, ilquale iui s'è accresciuto, da principio si
fa simile alle boglie de l'acqua, poi pigliando maggio
re accrescimento uiene a simiglianza di lana ben car
minata. la parte piu ponderosa della cadmia è portan
ta al di sotto, e si sparge dietro la fornace, & al pau
mento della casa: e questo è stimato piggior di quello
sottile. perche è terrestre, e seco trabe immonditie. Al
cuni pensano che si faccia solamente a questo modo il
spodio antidetto * ottima si crede che sia la cia
priotta, laquale macerata in aceto spira odore di ras
me, di colore alquanto di pece, e di sapore di fango, e
che possa su i carboni accesi riboglie e contragge co
lore d'aere. è molto d'auertire a gl'indici già dimo
strati da noi. ella si falsifica con la colla di tauro, co i
polmoni d'agnelli, o marini o de grossi de caprischi
abbrusciati, e d'altre simili cose. ma facilmente ciò si
conosce: perche quando si fa la proua, non si troua al
cuno indicio de li già mostrati in la cadmia. Deesi co
si lauare la pompholige. legala bagnata, o asciutta in
lenzuolo mondo, che sia alquanto rado, & infondilo
in uase pieno d'acqua celeste: e detto lenzuolo mena
qua e la per l'acqua: e cosi la parte molle & utile uscì
ra fuori, e restera la dura, & inutile. lascia poi posar
e, e quando haura dato a fondo passa l'acqua co'l fon

LIBRO

do per colatoio. di nuouo gittagli altr'acqua, e mischia e cola, e fallo fin che non uiresti alcuna cosa arenosa. Et in ultimo colala, seccala, e riponila. Alcuni la fresgano cosi secca con le mani fin che basti, e ridotta à spessezza di mele passano per lenzuolo sopraposto al uase oue hà a serbarsi, ma non che sia il lenzuolo disteso, e bagnato spesso con acqua, pche piu facilmete trapassì, sempre mischiando la cenere: poi quel, che è caduto nel uase, e quella parte spumosa, che sopra sta, lieuanoincontinente e ripongono in uase nuouo di terra pegolato à gli usi suoi. lauāzo poi à poco à poco colano co'l criuello, e diffundeno in altro uase, lasciando in fondo la parte arenosa, e lasciano di nouo posare la parte lapidosa, e colano in altro uase. ciò fanno tante uolte, fin che resti pura cenere senza punto d'arena.

Altri à poco à poco la pongono in acqua istimando che l'arena, e le pietre pe'l suo peso uadino à fondo, e che i peli, e le paglie per la sua liggierezza restino di sopra: e separano la cenere, che è in mezzo, e pongono in uase, e lauano come la cadmia. lauasi ancora con uino Chio adacquato cō acqua marina, ne i modi sopra descritti. Et acquista maggiore uertu astringitiua, che nō ha la lauata con acqua. la pompholige ha possanza de astringere, di refrigerare, d'empire, purgare, occhiudere, Et alquanto d'essicare (è annouerata tra le medicine, che à poco à poco induceno la crosta) e se piace abbrusciare il spodio, tritalo con diligenza, Et aspersigilo d'acqua, forma in pastelli, metti in olla noua, soz

praponila à fuoco lento de carboni, e di continuo uol
gili, fin che secchi appaiono rosseggiare. è da sapere
che'l spodio si po fare d'oro, d'argento, di piombo, ma
dopo il cipriotto è molto commendato quello di pia
ombo.

DE L'ANTISPODO.

Cap. LXXXI.

Perche manca spesso fiate il spodio, & è desidera
to; necessario è mostrare l'antispodo, che supplisce
in sua uece, che cosa sia, e come si faccia. Piglia le fo
glie, i fiori, e le bacche non mature del mirto, e poni in
un uase di terra cruda, coperchialo, e luta il copchio,
ilquale habbia buchi assai, e metti in fornace de uasai:
come serà cotto il uase, caua fuori quella materia, e tor
nala in altro uase di terra crudo, e rimettilo in fornace
à ricuocere, poi si tragge la cenere, si laua, & usasi.
parimente ancora si fa de ramuscelli de l'oliuastro, nò
se ne potendo hauere, quelli de l'oliua domestica con
li suoi fiori, ouero le mele cotogne trite, e disossate, ò
la galla, ò le fila de lenzuoli, ò le more bianche non
mature secche al sole, ò l'herba scheno, o'l terebin
tho, o i fiori de la uite lambrusca, ò le foglie tenes
re del rubo, ò la cima del busso, o'l cipero falso coi
suoi fiori. Certi preparano i germi del fico seccati pri
mo al sole al modo su detto. Altri la colla taurina, al
cuni le lane succide aspre insperse di pree, o di mez
le. (l'uso loro è stato riceuuto in cambio del spo
dio.)

LIBRO

Approuato è quello, che rosseggia, e trito imita'l
 colore del cinnabari. il negro dimostra essere abbrus-
 ciato piu di quello, che si conueniua. si fa de chiodi de
 naui disfatte posti in uase di terra crudo, e giungiuisi
 Zolfo e sale, tanto de l'uno quanto de l'altro, e dentro
 ui si gitta hora de l'uno hora de l'altro: il uase si co-
 perchia con creta de uasai, e lutasi bene, e ponsi in for-
 nace, e ui si lascia stare fin che è cotto il uase. Alcuni
 inspergeno con alume il sale, e'l Zolfo. Alcuni senza
 zolfo, e senza sale lasciano per piu di abbruscire la
 materia posta nel uase. Altri usano il solo Zolfo, ma ne
 greggia per la fuligine. Certi intingono i chiodi d'a-
 ceto, oue sia dentro posto alume, scagliola, e zolfo: e po-
 gono ad ardere in uase di terra crudo: alcuni li bagna-
 no solamente d'aceto, et abbrusciano in uase di rame,
 quando sono abbrusciti una uolta, lo fanno una et
 altra che sono tre uolte: poi ripongono, e serbano. Ties-
 ne il primo luoco l'abbruscito in Memphi de l'egito-
 to, il secondo quel, che è in Cipro. La sua podesta è d'
 astringere, essiccare, istenuare, reprimere, istraggere, ri-
 purgare gli hulceri, condurli à la cicatrice. ammenda i
 uitii de gl'occhi, sminuisce le crescenze de la carne, et
 afferma i mali che serpeno pascendo. beuuto con acqua
 mulsa, o con mele in lattouario, o inonto prouoca il uo-
 mito. si laua à guisa de la cadmia, mutata quattro uol-
 te al giorno l'acqua, fin che non gli rimanga punto di
 splendore. La schiuma, o'l sterco altrimenti che si dica,
 ouero scoria, si laua à quel modo medesimo, ma è me-

no efficace la sua uertu.

DEL FIORE DI RAME. Cap. LXXXIII.

Chalcu anthos. (Romani flos æris) Alcuni de gli antichi nostri lo chiamarono limatura, ò miche de chiodi uecchi. Approuatissimo è quello, che si fregola & tritandosi rosseggia, e quale in forma di miglio è picciolo, e graue. risplende alquātò, (& astringe:) che non hà rasura, ne limatura di rame, con cui si falsifica spesso: ma facilmente si conoscono al dente quelle rasure, e quelle limature. fassi, quando ne le formaci, oue si trattano in metalli, si fonde il rame, e ua per li colatoi de canali pertenenti da la fornace à i ricettacoli: nel cui tempo gli operatori purgando le immōditie, uolendo raffreddare sopr' infondono acqua purissima, e da quella repentina condensatione, e congelatione esce, e quasi sputasi fuori il fiore di rame. la sua uertu astringe, reprime le crescenze de la carne, mondifica le cose nocenti à la chiarezza del uedere, e mordica: dato al peso di quattro oboli attragge gli humori grossi. cōsuma i uitii carnosì del naso. con uino reprime l'eruttioni de le pustule nel sedere. trito, ma fatto di candido rame ne le lunghe grauezze de l'orecchie & attratto il suo fumo p una fistula in esse è utilissimo. con mele aposto reprime l'ugola, e le ghiandole.

DE LA SCAGLIA DI RAME. Cap. LXXXIIII.

Lepida (Romani squama æris) lodatissima è quella, che è grossa, e scossa de chiodi fatti di rame cipriotto. e chiamasi helite. è riprouata quella, ch'è fatta di

LIBRO

cattino rame, o di candido, tenue, & inualida: approua
 si la grossa, e rosseggiante, e quando ui si sparge sopra
 l'aceto, che rugginisca. la sua uertu d'astringere, di res-
 primere, d'assottigliare: fa resistere i mali che uāno ser-
 pendo, corrode, e conduce à la cicatrice. beuuta con ac-
 qua mulsu tragge l'acqua. alcuni la mischiano con fa-
 rina, e ne fanno pillole. s'aggiunge à le medicine de gli
 occhi: toglie l'asprezza de le palpebre. lauasi in qsto
 modo: Metti mezza libra di questa scaglia secca, e pur-
 gata in mortaio di pietra: poneui sopra acqua chiara,
 mescola ogni cosa ben bene cō mano: fin che la scaglia
 uadi à fondo: leuerai quello che serà andato al fondo,
 gittata poi uia la prim'acqua: infondi d'altr'acqua ce-
 leste sestario uno sopra: e cō mano apta frega ualidis-
 simamēte la scaglia nel mortaio, quasi come che p pur-
 garla. quādo comencierà hauere del tenace, giungesi-
 gli à poco à poco acqua p fin'a sei hemme, sempre fres-
 gando gaiardamente. la scaglia p i lati del mortaio s'
 aduna, & iui fregasi fortemente: finalmente ogni cosa
 si passa p colatoio, pigliasi l'humore spremuto nel uase
 di rame rosso e serbasi. Il fiore di questa scaglia è molto
 efficace, & utilissimo ne le medicine de gli occhi quel-
 lo che sopra sta è inutile. Quello similmente si laua, fin
 che non ritenga piu del uischioso: copto cō l'èzuolo sen-
 za piu mouerlo si lascia posare p dui giorni. poi si git-
 ta l'acqua sopra stāte, si serua i un uase. Altri lauāo cōe
 la cadmia, e ripōgono, e serbāo, la scaglia di rame det-
 ta stomoma, hà la medesima uertu. si laua al medesimo

mō, e si ripone: ma à mollificar il corpo è meno potēte.

DE LA RVGGINE RASA. Cap. LXXXV.

Ion Xeston (Romani erugine rasa, e rasile) fassi in q̃sto modo. Infondi aceto fortissimo in un botticello, o in altro simile uase. Sopraponi poi un uase di rame inuerso cōcauo, se nō piano, che sia bē netto, e nō habbia spi raglio. Tolto uia il uase dopo il decimo di, eradi la ruggine, che ui sarà attaccata. Si fa ancora in altro modo: farai del rame lamine picciole, e sospēderai in quel uase, che non tocchino l'aceto, e dopo altretātī giorni, radi la ruggine. In altro modo: porrai un pezzō di rame ouero una lamina o piu ne le uinacce fresche, che comencino ad inacetire, poi cauale, e radile. Si pō fare anche ruggine de la limatura del rame, ouero di lamine picciole: ne le quali si distendono col martello le foglie d'oro che ui sono incluse: s'alcuno le insperga d'aceto, e tre o quattro uolte le mescoli, fin che si sieno inrugginite. Dicesi che la ruggine nasce ne le fodine metalliche in Cipro, non po daptutto in un medesimo mō: ma in alcūi lochi in certe pietre, ne le quali è qualche poco di rame, in alcuni distilla di certo speco ne caldi caniculari: l'una ruggine è poca, e lodatissima: l'altra che distilla di q̃llo speco è copiosa, e di grato color: quella, che è sassosa è peggiore. La ruggine si falsifica con la mislura di piu altre cose, ma precipuamēte con queste, cō la pomice, co'l marmo, co'l uitriolo. Il marmo, e la pomice si conoscono, bagnando il dito grosso de la sinistra mano si trita la ruggine, & in l'altra s'ha un poco di ruggine: una parte si dissoluer à la pomice e'l marmo nō

LIBRO

si dissolueranno, ma staranno insieme unite, & ultimamente per il tanto tritare, e per l'humore ammistato imbianchiranno. Si conoscerà à i denti ancora, che la uera serà facile, non aspra, e cederà al dente. Il uetrio lo si conosce al fuoco, chi pone la ruggine adulterata in un uaso di terra, o in s'una lamina à la cenere bugliante & à i carboni accesi muterà il colore. Il uetrio olo rosseggia, perche di sua natura abbrusciato acquista questo colore.

DE LA RUGGINE SCOCLECIA. Cap. LXXXVI.

Se ne troua di due fatte: una si caua, l'altra è fatticia: questa si fa così. Poni d'aceto bianco, e forte mezzo seclaro in un mortaio di rame cipriotto, e sia di rame il pestello ancora, e pista e trita tanto che alquanto s'impeffisca: giungi dopo dramma una d'alume rotondo, di sale fossile lucido, ouero di sale marino candidissimo e durissimo: mancando il sale mettiui altrettanto di nitro, e poni à gli ardentissimi caldi caniculari, frega fin che uenga uerde in colore de la ruggine, e congelato sia à certa spessezza: e formata in uermicelli simili à i rhodiotti riponila. Ella diuiene potentissima, e di grato colore se ui si pone una parte d'aceto, e due d'urina uecchia, e l'altre cose poi si facciano, com'è stato dimostrato. Alcuni spartiscono in pastelli quello che è stato lasciato de la ruggine mescolato ui la gomma (e uendeno) laqual cosa, perche è inutile, si biasima. u'è oltre ciò un'altra ruggine fatta da gli orefici in mortaio con

con pestello di rame cipriotto d'urina de fanciulli tene-
ri, con laquale fanno fondere l'oro, e mettere insieme.
Communemente tutte le ruggini corrispondeno al ra-
me arso: ma uagliano piu ne l'operationi. è d'auertire
che la ruggine scolecia fossile, o uermiculare che si dis-
ca, ua à tutte l'altre inanzi, la ruggine rasa è dopo
questa, in ultimo la fatticia, hà maggior forza di rode-
re, e d'asstringere: à la ruggine rasa risponde quella de
gli orefici. Tutte le ruggini astringeno e, riscaldano:
ammendano le cicatrici de gli occhi estergēdo & este-
nuando: muoueno le lagrime: fermano i mali, che serpe-
no: rimoueno l'inflammationi da le ferite: con cera &
olio conduceno gli ulceri à la cicatrice: cotte con mele
purgano i chiauoni, e gli ulceri putridi: rodono i calli
e le fistole con ammoniaco in forma de collirii. Vtili à
i nitij della bocca, & à le crescenze de la carne in le
gingiue. inonte con mele assottigliano le palpebre: ma
bisogna, come onte sono, fomētare il luoco d'acqua cal-
da con una sponga. incorporate con resina terebinti-
na con rame, ò con nitro sanano la lepra. Se si uorra
abbruscicare alcuna ruggine s'abbruscia in questo mo-
do. Taglia la ruggine in parti minutissime in una pa-
tella di terra, e ponila sopra i carboni accesi, mescola
fin che mutato il colore uenga simile à le fauille: com'è
raffreddata riponila, & usala. Alcuni l'abbrusciano in
uase di terra crudo com'è detto, ma non sempre abbru-
sciata si muta ne'l medesimo calore.

DE LA RVGGINE DEL FERRO. C. LXXXVII

KK

LIBRO

La ruggine del ferro astringe: sopposta a le femine stagna i soi flussi. beuuta nō lascia ingrauidare. cō aceto monta uale al fuoco sacro, et a le pustule rōpēti. è utilissima à le palpebre scabbrose, a i panericii de l'unghie, à la crescēza de la carne in esse, et a i funghi del sedere. conferma le gingiue: monta gioua à le gotte: e riempie i luochi de capelli caduti.

DEL FERRO AFFVOCATO. Cap. LXXXVIII.

Il ferro affuocato candente ammorzato in uino o in acqua, in beuanda uale a la disenteria, al flusso stomatico, a la milza, al stomaco dissoluto.

DEL STERCO DEL FERRO. Cap. LXXXIX.

(Alcūi lo chiamāo scoria) uale al medesimo de la ruggine del metallo, ma è di minore efficacia: beuuto con aceto uale cōtra l'acōito (alcūi dicēo cō acqua mulsā.)

DEL PIOMBO LAVATO. Cap. XC.

Molybdos peplymenos (Romani plūbo eloto) lauasi così. si mette acqua in un mortaio di piombo, e si ruota cō un pestello di piombo, fin che negreggi, e s'inspessisca l'acqua, e uēghi cōe fangosa: si cola cō pezza di lino, e sopra ui s'infonde altr'acqua, accioche q̃llo, che è tristo, tutto si trāsfondi. farai q̃llo una, et altra uolta, fin che ti parera che basti. lascia poi dare a fondo, q̃llo che serà lauato, gittata la prima acqua, e sopraggiunta ne de l'altra laua al modo de la cadmia: fin tātō che nō sopranuoti alcuna negrezza, forma poi in pastelli, e riponi. Alcūi limano il piombo, e tritano cō pestello di pietra in mortaio di pietra, ouer fanno il medesimo ufficio cō le mani fregādo, q̃llo che si frega assai, diuic simile a la

cerusa. Alcui a la limatura del piombo giugono la piombo
baggine, e dicono che'l piombo cosi lauato passa tutti gli
altri di bota. la uertu sua è di raffreddare, d'asstringe-
re, di mollificare, di rièpire i lochi caui, di reprimere le
distillatiõ di gli occhi, e le crescèze de la carne in gli
ulceri, oltre ciò stagna il sangue: fa a gli ulceri del sede-
re, a i funghi, a l'hemorroidi cõ olio rosato, et a que-
mali, che difficilmète si cõduceno a la cicatrice: uale a
tutto quello, che il spodio, senza essulceragione però. e
semplicemente il piombo fregato uale contra le morfi-
cature del scorpio, e del dragone marini.

DEL PIOMBO ABBRVSCIATO. Cap. XCI.

Cosi abbrugiasi il piombo. Piglia sottilissime lamine
di piombo, e metti insieme in uase nuouo di terra cõ zol-
fo strato sopra stato: un suolo di lamine et un'altro di
zolfo, di mano in mano, fin che sia pieno il uase. Dagli
il fuoco: acceso il piombo mescola cõ qualche ferro, fin
che sia uenuto tutto in cenere, e tutto sia cotto. chiudi il
naso, e trallo' fuori, pche il suo odore è nocuole. s'ab-
bruscia ancora in altro modo. Poni in uase di terra li-
matura di piombo cõ zolfo, e cuoci. Sono altri che pogo-
no in uase di terra crudo le lamine poste insieme come
s'è mostrato di sopra, e metteno in una fornace: ouero
lutato bene il copchio, e lasciato un picciolo buco p spi-
raglio abruscião su li carbõ. Sono alcui, che i uece del
zolfo pongo cerusa, ouero orzo. Altri pigliano le sem-
plici lamie di piombo, e soprapogono aceto al fuoco e uer-
sano gaiardamète cõ un ferro, fin che uègano in cenere

LIBRO

ma è difficile questa cuocitura, à noi piace piu la prima. lauasi il piombo abbrusciato come la cadmia, e riponfi. hà la uertu, che hà il piombo, ma piu efficace.
DEL STERCO DEL PIOMBO. Cap. XCII.

Scoria, ouero recremento di piombo, lodatissimo è quello, che piu s'auicina à la cerusa, che è denso, e difficilmente si rompe, e che nõ hà reliquie di piombo, e'l suo colore inchina al luteo, e rappresenta il uetro. pò il medesimo, che'l piombo abbrusciato, ma piu asstringe. lauasi in mortaio di pietra con acqua, gittato in altro uase quello, che sopra sta di luteo colore. fassi questo fin che è tutto cõsumato il recremento. si lascia poi dare à fondo, et à l'hora gittata l'acqua si formain pastelli.
DE LA PIETRA PIOMBAIA. Cap. XCIII.

Molibdoide (Romani plumbaria) è detta dalla similitudine del piombo, hà la uertu del recremento, e lauasi com'egli.

DEL STIBIO. Cap. XCIII.

Stimmi, e stibi. ottimo è quello, che risplende à guisa di lucciola, e quando si rompe, pare crostoso. non hà punto di terra, o d'immondicia, e facilmente si rompe. Alcuni lo chiamano Stibi, altri platyophthalmo, altri larbaso, altri ginecio, et altri calcedonio. la uertu sua è d'occhiudere, d'asstringere, di refrigerare, di resprimere le crescenze de la carne, di conducere gli ulceri à la cicatrice, e purgare le immonditie, e l'essulceragioni de gli occhi. stagna il sangue rompente dalle membrane del ceruello: in somma la sua uertu è uguale al

piombo abbrusciato. Particolarmente ha di piu che impia-
strato con grasso recente non lascia à gli abbrusciati le-
uare la crosta, quelle che hanno indotta la crosta con
cera, e poco di cerusa sono condotte à la cicatrice. Il flè-
bio s'abbruscia sotto i carboni, ma inuolto in pasta di
pane, fin che la crosta di pasta sia fatta carbõe. s'estin-
gue poi come è leuato dal fuoco in uin uecchio, o in
latte di donna, che habbia partorito un maschio. s'ab-
bruscia ancora, ponfi sopra i carboni, et accendesi co'l
fiato, fin che s'affuochi: se troppo s'abbruscia diuenta
piombo, si laua come il ramo, e la cadmia. alcuni lo
lauano però come il recremento del piombo.

DE LA PIOMBAGGINE. Cap. XCV.

Molibdena. (Romani plumbagine) Approuatissi-
ma è quella, che rappresenta la specie de la spuma de
argento, di color fiau, alquanto splendente, in tritan-
dola che rosseggia, cotta in olio contragge colore di
fegato. damnata è quella, che tiene di color piombino,
o aereo. si genera de l'argento, e de l'oro la piombag-
gine. V'è ancora una biombaggine fossile, che si caua
à la Sebastia et à Coryco. et in questa specie è lodata
quella, che non è sassosa, ne hà simiglianza di recremē-
to, ma che è fiau, e risplende. Hà le uertu de la spuma
d'argento, e del recremento del piombo, cuocesi, e laua
si à quel modo medesimo. questa è piu accommodata
à gli empiafiri detti lipari, e si mescola con gli empia-
firi, che non sono corrosiui: attissima ad incarnare, et
inducere la cicatrice: inutile, et inetta ne le medicine

LIBRO

consolidatiue, & aſterſiue.

DEL RECREMENTO DE L'AR-
GENTO. Cap. XCVI.

Chiamafi enclyſma ouero encauma. hà la uertu d
la piombaggine. per il che ſ'aggiunge a gli empiaſtrie
negri, & a quelli che induceno la cicatrice per la for
za, che ha d'aſtringere, e d'eſtraggere.

DE LA SPVMA D'ARGENTO. Cap. XCVII.

Lithargyro (Romani ſpuma d'argēto) ſi fa una cer
ta ſpuma d'argēto de l'arena che greci chiamano mo
libdite: ſi cuoce in una fornace, ſin che ſia tutta aſſuoca
ta: alcuna ſi fa d'argento, alcuna di piōbo. la prima di
bōtade è l'attica, la ſecōda la ſpagnola, dopo q̄ſte, q̄l
le che naſcono in Dicearchia, in Cāpagna, in Sicilia (a
poz Zuoli, à baia) copioſamente naſce in tutti queſti luo
chi, di lamine di piōbo abbruſciate. quella, che è di co
lor ſiauo, è detta chryſite, (cioè aurea) di tutte la miglio
re. Ma quella che naſce in Sicilia è detta argyrite, (cioè
argentea) quella, che ſi fa d'argento, è chiamata calau
rite. la uertu, e natura di queſta ſpuma è d'impieſſire,
di mollificare, di riempire i luochi caui, di reprimere le
creſcenze de la carne, cōducerle a la cicatrice, di refri
gerare d'occhiudere. S'abbruſcia a queſto modo. ſi di
uide in pezzi grandi com'una noce cōmune, e ſi pone
a fuoco di uento ſopra carbōi ſin che aſſuochi, e faccia
ſi candēte. Toglieti uia, purgaſi da le immōditie, e ſi ri
pone. Alcuni la cuoceno di nuouo tre uolte, & ammor
zano in aceto, o in uino, e ripongono. ſi laua come la
cadmia. per imbianchirla coſi faſſi. Piglia litargirio

d'argento, e mancādo quello piglia de l'altro, e taglia in pezzi a grandezza d'una faua, a la misura d'un moggio attico: metti in nuouo uase di terra, e sopra in fondigli acqua, e giungigli un moggio di tritico bianco. separatamente piglia orzo quanto cape la mano, e lega in pezza di lino, e sospendilo da l'orecchia del uase di terra. Cuoci fin tātō che rotta la scorza tutto l'orzo s'apra. Dopo trapportata ogni cosa in un'altro uase, che habbia la bocca piu larga, il tritico si gitta. la spuma de l'argento si laua con acqua, e fregasi gaiarda dissimamēte con le mani: poi si separa da l'acqua, e si secca. tritasi in un mortaio thebaico sopra posla acqua calda fin che tutta sia dissoluta, poi si passa p colatoio l'acqua, e tritasi tutto un giorno intiero, e la sera ponasi acqua calda, e si lascia. la mattina si cola: si sour'aggiunge acqua, e tre uolte il di si cola. fassi cosi per sette giorni. poscia ad ogni libra di spuma d'argento si metteno cinque oncie di sale fossile: infusa acqua calda tre uolte si trita al giorno, e giūtaui acqua si cola. Come sera i biāchita, infondegli si acqua calda, fin che habbia puto tutto'l salso. seccasi al sole, et asciugato l'humore si ripone. Ma se ciò nō uoi; piglia libra una di litargio d'argēto tritalo diligētemēte, giūgigli tre tātō di sale fossile trito, e poni in uase nuouo di terra, sopra in fondegli si l'acqua, tanto che lo cuopra di uantaggio: muouesi ogni di mattina e sera, et a quell'acqua si sopr'aggiunge altr'acqua, e cosi fassi per trenta giorni. se non si agitasse s'ingrossaria, et indurea

kk iiij

LIBRO

rebbe come tesla. dopoi lentamente gittata tutta l'acqua salsa, si trita in mortaio thebaico il litargirio: mettesi in uase di terra, e ui si soprapone acqua, e s'agita con diligenza con mano, la prima acqua si gitta, e ui si mette de la nuoua di continuo, fin che non si senta piu la salsedine. come serà imbianchito, formane pastelli, e riponi in uase di piombo. Alcuni cuoceno in acqua in un uentre di porco il litargirio tagliato in pezzi à grandezza d'una faua, fin che l'uentre per la cuocitura diuenga fiappo (e dissoluasi la uiscosità) lauano poi giuntogli altrettanto di sale come s'è detto di sopra. Sono alcuni, che pōgono una libra di sale, & una di litargirio al sole in acqua e tritano gli mutata sempre l'acqua fin che habbia la bianchezza. Altri fanno in altro modo. Pigliano litargirio quāto uogliono, & inuolgeno in lana candida, e metteno in uase di terra, e cuoceno con faua fresca ripurgata quanto si terrebbe in una mano. come le faue seranno disrotte, e la lana imbianchita, si caua il litargirio, e s'inuolge in nuoua lana, e cuocesi di nuouo, giungendogli un bicchiero d'acqua & altrettanto di faua, e fassi così anche la terza uolta, & in somma fin' à tanto che la lana piu non si tinge. Al fine, come il litargirio haurai posto nel mortaio, mischiaui ottanta dramme attiche di litargirio per ogni libra di sale fossile, e trita. trapponi gli quaranta sei dramme di nitro bianchissimo lauato con acqua: trita di nuouo, fin che pare che habbia contratto à bastanza candore. spargilo da alto in un uase

se di bocca larga giungendo acqua in copia, come se
rà dato à fondo, cola, fa così un'altra e più uolte, fin
che esca l'acqua pura, e dolce, e non habbia più punto
di salsezza. Messa poi in un'altro uase colasi à poco à
poco l'humore, ponesi per quaranta di al sole ne i di
caniculari, e secca si ripone, et usasi. questa spuma la
uata è utile à le medicine de gli occhi, à le sordezze
del sedere (altrove si legge à le cicatrici del sedere, et
altrove à le sordezze de le cicatrici) et a uolti crespi
e pieni di macchie (lacerati e cicatricosi.)

DE LA CERVSA Cap. XCVIII.

Psimmithion (Romani cerusa) fassi in questo mo
do. s'infonde aceto fortissimo in uase (latini dicono do
lio) che habbia la bocca larghissima, o in uase di terra
(detto) gasta (che è certa sorte di uase che hà gran uē
tre) e sopra'l spiraglio si pone una lamina di piombo,
soppostogli però primo una stورا di canna, à la lami
na si soprapongono uelami à ben chiudere, perche nō
spiri l'aceto, come sarà risoluta, e caderà la dentro la
lamina, allhora piglierai l'aceto che sarà puro, e di
sopra: quello che sarà inspessito nel fondo mettilo in al
tro uase e seccalo al sole: tritalo cō una moletta da ma
no, ò con qualch'altro modo, e criuella: quello, che auā
zerà, che sarà duro, macina di nuouo, e criuella: il mede
simo farai tre e quattro uolte, la migliore di bontade è
la prima criuellata da essere seruata per le medicine
de gli occhi, poi è la secōda, poi l'altre. Alcuni sospēde
no in mezzo del uase un legno, et impongono il piō

LIBRO

bo tanto che non tocchi l'aceto: ben coperchiata, e luta
 ta la bocca del uase, lasciano stare: dopo alquanti gior
 ni discoperchiano, e guardano se'l piombo è dissolto,
 fanno poi nel resto, come s'è detto. se alcuno uolesse for
 marla in pastelli, la macera primo cō laceto forte, e for
 mala in pastelletti, e secca al sole. Queste cose tutte si
 uogliono fare ne l'estate: perche così fassi e cādida, et
 efficace. fassi ancora ne l'inuernata ne i forni, ne i ba
 gni, ne le fornaci sopraposti i uasi: il calore, che ascēde
 è in uece del sole. Lodasi quella, che è fatta a rhodi, a
 corintho, o in lacedemonia: la seconda di bonta quella
 che è portata di dicearchia. Cuocesi di questa manie
 ra la cerusa. Mettesi un uase nuouo di terra massime
 attico sopra i carboni accesi, poi spargiglisi di sopra la
 cerusa trita, e di continuo si mescola, fin che sia uenu
 ta in cenere: rimouesi dal fuoco si raffredda, e s'usa.
 V'è un' altro modo di cuocerla. Mettesi trita in uase
 nuouo di terra, e sopraposta a i carboni si mescola cō
 un bastone ferulaceo, fin che uenga del colore de la san
 daraca: mossa dal fuoco usasi: questa cerusa da alcuni è
 chiamata sandyce: lauasi la cerusa al modo de la cada
 mia: et ha uertu di refrigerare, d'occhiudere, di molli
 ficare, di riempire, d'estenuare. temperatamente però
 reprime le crescenze de la carne, e conduce a la cicat
 rice mista coi ceroti, empiastri lenitiui, e pastelli. la ce
 rusa è mortifera, et ha malignita di ueleno.

DE LA CHRYSOCOLLA. Cap. XCIX.

La migliore e la piu lodata è quella, che è recata

d'armenia, e di colore prasino, la seconda in bōta è la macedonica, la terza è la cipriotta. l'ottima in tutte queste specie è quella, che è pura, e biasmasi quella, che è piena di terra, o di pietricelle. Il modo di lauarla è tale. Ponesi pesta in un mortaio, ui si gitta sopra acqua, e con la mano larga, et aperta si frega ualidissimamente: poi si lascia posare, e dare a fondo, e si cola: gittauisi poi sopra nuou' acqua, e di nouo si frega, e cola, e ciò tanto fassi, fin che la chrysocola resti pura è sincera: poi seccata al sole riponsi, et usasi. chi uorra abbrusciarla, terra questo modo. Tritane quanta ne uuoï, e poni in patelle sopra carboni, e fa il resto, come s'è di sopra mostrato. Astringe gli ulceri, reprime le crescenze de la carne, ripurga, astringe, riscalda, e corrode con qualche mordacità: prouoca il uomito et è nel numero de ueleni mortiferi.

DEL LAPIDE ARMENO.

Approuasi quello, che è terso, e tiene del ceruleo, molto uguale, nō sassoso, ne fregolaticcio. Ha le medesime uertu, che ha la chrysocola, ma piu inefficace, usasi per accrescere i peli de le palpebre.

DEL CERVLEO. Cap. C.

Cyano (Romani ceruleo) nasce in cipro ne le mine re del rame: copiosamente ancora fassi ne l'arena de liti, che si troua ne le cauerne fatte in mare a guise di spelonche, che è piu approuato: deuesi eleggere quello che è grossissimo: s'abbruscia come la calcitide, lauasi coe la cadmia, la uertu sua è di reprimere, et alquato

LIBRO

di corrodere, essulcera, & induce le croste.

DE L'INDICO. Cap. CI.

Se ne trouano di due fatte, un nasce spontaneamente, germoglio de le canne in india: l'altro è fattitio, come fiore di porpora, che nuota sopra le cortine, quale i tintori tolgono, e seccano. Approuasi quello, che hà similitudine del ceruleo, sugoso, e terso. temperatamente astringe, e rompe le inflammationi, e l'ensiationi: purga gli ulceri, e reprime.

DE L'OCHRA. Cap. CII.

Approuasi quella, che è liggierissima, lutea, carga di colore, non sassosa, & attica di natione: s'abbruscia e laua come la cadmia. la uertu sua è (d'astringere) di corrodere, di dissoluere le panocchie, e l'altre inflammationi: reprime le crescenze de la carne, con cera riè pie i luochi caui. e rompe le gomme de nodi, (cioè le durezza sassose aggregate intorno à l'ossa.)

DEL CINNABARI. Cap. CIII.

S'ingannano quelli, che stimano il cinnabari e'l minio esser una cosa istessa. Il minio si fa in Hispagna di certa pietra mista de l'arena argentea * altrimenti non si conosce. Ne le fornaci si tràmuta in un colore floridissimo, è splendidissimo: ne le fodine hà odore mortale, e soffocatiuo. Però quelli, che lo maneggiano, si cuopreno la faccia di uestiche, si che ueggano, e non attraggano in respirando l'aria mortifera, l'usano i pittori à dipingere cose piu nobili, e piu honoreuoli. Il cinnabari è apportato d'africa, e costa

affai: e tãto poco se ne reca, che à pena i pittori si n'hã
no da potere tirare alcune linee per uariare le figure.
è di profondo colore (altri dicono temperato) e però
molti istimarono essere sangue di dragone. Hà la uer
tu de la pietra hematite accommodata à le medicine
de gli occhi, ma piu efficace: piu gaiardamente astrin
ge, e stagna il sangue, con cera sana gli abbrusciati, e
le pustule.

DE L'ARGENTO VIVO. Cap. CIIII.

Hydrargyron. (Romani argento uiuo) fassi del mē
nio, che falsamente è detto cinnabari. il modo di farlo
è questo. Metti il minio in una patella di terra, in cui
sia una conca di ferro: poni un calice per coperchio, lu
tat o sopra la patella di terra, e dagli il fuoco. la fuligi
ne, che sarà leuata del coperchio raffreddata si fa ar
gento uiuo. trouasi ancora ne i tetti de le fodine ragu
nato à goccia à goccia. Altri dicono, che si troua sepa
ratamente ne i metalli. si conserva ne i uasi di uetro, di
piombo, di stagno, d'argento: egli corrode ogn'altra
materia, & esce fuori. Beuuto è mortifero, con la gra
uezza sua corrode gl'intestini. il suo rimedio è il late
te beuuto, e uomitato: o'l uino con absinthio, o la decot
tione de l'apio, o'l seme de l'ormino, ò l'origão, ò l'hif
sopo co'l uino. (la limatura de l'oro sottilissima beuu
ta è marauiglioso soccorso.)

DE LA TERRA ROSSA. Cap. CV.

Milto sino pica (Romani sinopide rubrica) appro
uasi quello, che è denso, graue, di colore del fegato, non

LIBRO

sassosa, tutta d'un colore, e che quando è bagnata, si dissolue. Cauasi in cappadocia in certe spelonche, purgata si porta in Sinope cittade, oue si uede, e d'indi ha tratto il suo nome. la uertu sua è d'essicare, d'occhiudere, (d'astringere;) però si mescola con gli empiastri da ferite, e con i pastelli essicatiui, & astrittiui, sorbita in ouo, o infusa in cristeio stagna il uentre, dassi ancora a fegatosi.

DE LA TERRA ROSSA FABRILE. Cap. CVI.

Tectonica milto (Romani rubrica fabrile) in ogni cosa è inferiore a la sinopide: la migliore poi di questa specie è la egittia, e la carthaginese. si mescola con gli antidoti non sassosa, e frangeuole. fassi ne la hiberia occidentale de la ochra abbrusciata, e mutato'l colore diuentata terra rossa fabbrile.

DE LA TERRA SIGILLATA. Cap. CVII.

Lemniages (Romani terra lenia) chiamasi lenia pche nasce in leno (hoggi stalimene) in certo speco cauerno so, & è apportata di quella isola di loco palustre, d'onde si caua, e mischiasi cō sangue di capra. I paesani la formano in pastelli, e la segnano cō l'immagine di capra, da che la chiamarono sphragide. Ha uertu singulare contra ueleni mortiferi beuuta cō uino: pigliata inanzi gli fa uomitare. utilissima cōtra punture, e morsi d'animali uelenosi: gioua a la disenteria, alcuni l'usano ne i sacrificij. si mescola con gli antidoti.

DEL VETRIOLO. Cap. CVIII.

Chalcantho (Romani atramento sutorio) in genere non ue n'è piu che uno, che è molle, ammassato, e congelato: ma in specie sono tre differenze, una di stillando a goccia a goccia l'humore in certi cuniculi si congela (a guisa de li ghiacci che pēdeno da i tetti ne l'inuerno) per il che è detto da quelli che affinano i metalli in Cipro stalactē (cioè stillicidiare) nōdimeno Petesio lo chiama pinario, altri dicono stalactico (cioè stillaticio) un'altro semplicemente si fa in le spelōche, cade in certe fosse, s'ammassa e cōgela: e questo lo chiamano pecton (cioè congelato) u'è poi il terzo detto ephtho (cioè cotto) faffi in Hispagna, inutile, e di poca forza, e tale è il modo di farlo. lo metteno in acqua, e cuoceno, e poi lo portano in le cisterne, e tra certi di si congela, e diuidesi in molte parti, come dati, e si coassuna i sieme come grappoli d'uue. lodasi q̃llo che è di ceruleo colore, ponderoso, lucido, come è il stillicidiare, che d'altri è detto lonchoio. il secondo in bontade è il congelato. Il cotto è piu atto a tingere, et annegrire i capelli, ma ha piu debboli operationi in uso de la medicina, come costa per isperienza. Tutti astringeno, riscaldano, essulcerano, cacciano i uermi lati del corpo beuuti al peso d'una dramma, o in lattouario con mele: prouocano il uomito: e beuuti con acqua, sono rimedio contra i funghi uelenosi: dissoluti in acqua e cō lana infusi nel naso purgano il capo. s'abbrusciano come la chalcite, di cui adesso ragionaremo.

LIBRO

DE LA CHALCITE Cap. CIX.

Antiponesi quella, che è simile al rame, fregolaticcia, non sassosa, ne inuecchiata, e che ha uene per essa lunghe, e splendēti. la natura sua è (di ripurgare) di riscaldare, d'eccitar la crosta; aslerge le cose uitiose che sono in gli occhi, o ne gli anguli de gli occhi: corrode temperatamente. uale al fuoco sacro, & à i mali, che serpeno, & al flusso di sangue da'l naso, e da i luochi de le femine con sugo di porro. reprime la crescenza de la carne in le gingiue, e gli ulceri pascenti, e le giādole. Abbrusciata, e trita con mele è assai piu utile à le medicine de gli occhi: sminuisce le palpebre, callose, & aspre. inserta in modo di collirio sana le fistole.

DEL PSORICO Cap. CX.

Fassi de la chalcite una medicina cosi chiamata: due parti di cadmia, una di chalcite miste insieme, trite, e temperate con aceto si pongono in uase di terra, e ne grandissimi caldi caniculari per quaranta di si sepelisce il uase nel letame, e diuene piu agro. uale il medesimo, che la chalcite. Alcuni tritano in uino la cadmia, e la chalcite a peso uguale, s'abbruscia in uase nouo di terra sopraposto a carboni accesi. il modo d'abbrusciare cose tali, e la misura è questa. In quelle che abbondano d'humore, come non faranno piu boglie, e perfettamente sara seccata: in l'altre quando hauranno mutato il colore in meglio, & in piu riguardeuole. Il psorico quando rosseggierà (di sanguigno color) piu profondamente a modo della terra rossa, si rimoue dal fuoco

dal fuoco, e co'l fiato si cacciano tutte le immonditie, e si ripone, oltra ciò s'abbruscia ne i carboni co'l fiato accesi, fin che impallidisca: ouero in uase di terra posto sopra i carboni uoltando spesso fin che s'affuochi, e muti il colore.

DEL MISY. Cap. CXI.

Deuesi eleggere il cipriotto, che rappresenta il color d'oro, è duro, e quando si fregola manda le scintille auree, e splende a guisa di stella. ha la forza della chalcite, s'abbruscia com'essama nõ si fa il psorico del misy. è differente secondo piu è meno. l'egittio auanza tutti gli altri di bontà, et è piu potente, ma è poi inferiore alle medicine de gli occhi.

DE LO INCHIOSTRO METALLICO. Cap. CXII.

Melanteria: cresce nelle fodine, in lequali si caua il rame, alla bocca delli cuniculi come falsugie una specie: l'altra nella superficie di sopra de lochi predetti, ma è terrestre: trouasi in Cilicia, et in certi altri paesi una fossile, auanza l'altre in bontà quello, che è di sulfureo colore, e puro, e tocco da l'acqua prestissimamente negreggia, la sua uertude è adusiua, come quella del misy.

DEL SORY. Cap. CXIII.

Alcuni falsamente si sono ingannati credendo che il Sory sia la melanteria, non è però in tutto a lei dissimile. Il Sory ha piu graue odore, però prouoca nausea. trouasi in Egitto, et in altri luochi, quali sono la libia, la Spagna, e Cipro. lo egittio è da essere preferito.

LIBRO

to, e che in rompendolo piu negro appare, spongoso, alquanto grasso, astringente, e che ha grauissimo odore, quando s'inghiottisce souerte il stomaco. Quello, che rotto non meno splende del misy, d'altro genere, & inefficace si stima, ha le uertu de gli antidenti, & abbrusciasi com'essi, posto ne le caverne de denti uale al dolore loro, e conferma i mobili, infuso in cristieo con uino gioua a dolori della sciatica. con acqua s'ingorge no i uari, e gli lieua. Si mescola co quelle cose, che s'adopra no ad annegrare i capelli. Tutte queste cose hanno maggior forza crude, che abbrusciate: eccetto che'l sale, la feccia del uino il nitro, la calcina uiua, e simili, che sono crude, e si dissolueno, abbrusciate acquistano maggior forza.

DE LA DIPHRYGÉ.

Cap.

CXIIII.

Se ne trouano di tre sorti. Vna fossile, che si troua solamente in Cipro, esce fuori di certa spelonca, a guisa di loto: e questo primo si secca al Sole, poi si abbruscia co i sarmenti postigli intorno. l'altro è quasi la feccia del rame, quando è affinato: cio è quella parte, che da a fondo, dopo che ui è gittata sopra acqua fredda, come dimostrammo di sopra nel fiore di rame, tratto'l rame della fornace, quel che rimane attaccato al fondo è di questa specie, ha sapore di rame, & astringe a modo di rame. Il terzo faffi in questa maniera. Abbrusciano in le fornaci la pietra pyrite come la calcina per alquanti giorni, e come è uenuta in colore di

terra rossa, la lievano, e ripongono. Alcuni dicono generarsi la diphryge della sola pietra, di cui si cuoce il rame, quando è cotto nelle fornaci, che sono dette aree: lo metteno in le fosse, e di nuouo lo cuoceno, occupando tutt'ol' luoco intorno alle fosse, trouasi dietro alle pietre mosse. s' antipone a gli altri la diphryge, che nel gusto rende sapore di rame, e di ruggine, & astringe grandemente la lingua, e l'essicca: il che nō auiene de l'ochra, quale cotta da alcuni è uenduta per diphryge. la uertu sua è d' astringere, gaiardissimamente ripurga, reprime le crescenze della carne: è conduce alla cicatrice gli hulceri serpenti e maligni. incorporata con resina terebinthina, ò con cera dissolue l'aposteme.

DE L' ORPIMENTO.

Cap.

CXV.

Arsenico (Romani auripigmento). Nasce l'orpimento in quelle minere medesime: in cui si troua la sandarach anchora. è approuato quello, che è cristoso, e di aureo colore, & ha le croste sopra giacenti a guisa di scaglie, e non ha mislura d'altra materia. questo orpimento nasce in misia dello helleponto. Se ne trouano di due fatte: uno quale hauemo dimostrato: l'altro ammassato, di color di sandarach, (gleboso) portato di Ponto, e di Cappadocia, & è secondo in bontade. s' abbruscia in questo modo. si mette l'orpimento in uase nuouo di terra, e sopra ponfi a carboni accesi, e si mescola continuamente quando affuo-

H ij

LIBRO

cato haura mutato colore, raffreddato si trita, e si rispone. ha uertu d'astringere, e d'erodere: eccita le croste con grandissimo pungimēto: reprime le crescenze, e dinelle i peli.

DE LA SANDARACHA.

Cap.

CXVI.

Se preferisce a tutte l'altre la sandaracha, quale rosseggia, fragile, pura, di color alquanto del cinnabari, e che ha de l'odore del Zolfo. ha la uertu de l'orpimēto, e s'abbruscia com'esso. con resina riempie i luochi de capelli caduti, con pece lieua la scabbrezza de l'unghe: con olio gioua a i pidocchiosi: con grasso dissolue le panocchie: è accommodata a gli hulceri del naso, e della bocca: e con olio rosato, a l'altre pustule rosapenti, e funghi del sedere. con mulso si da contra'l spuito marcignò: e contra la tosse antica s'incende con resina attratto il fumo in bocca con una canna. con mele in lattouario purga la uoce, e con resina inghiottita utilissima a gli asmatici.

DE L'ALVME. Cap. CXVII.

Stypteria. quasi ogni sorte d'alume si troua in le mine de l'Egitto. Vna uè n'è scagliola, quasi fiore, o sudore della terra gittato fuori. si genera anchora in certi altri lochi, in Macedonia, in Melo, in Lippara, Sardi gna, hierapoli di Phrygia, in Africa, in Armenia, e in piu altri paesi al modo della terra rossa. Piu specie sono: ma nella medicina tre solamente sono usuali: la scagliola, la rotōda, e la liquida. l'approuatissima è la

scagliola, & in questa specie, quella che è recente, candidissima, non sassosa: che gaiardissimamente astringe, e non è ammassata in ceppa, o in assicelle: ma è spartita in capigliamenti canuti: quale è quella, che particolarmente è detta trichite, (cioè capillare) che nasce in Egitto. Trouasi in quel medesimo luoco una pietra a quella molto simile, quale si conosce al gusto, che non è così astringente, lo alumne rotondo fatto arteficio samete è riprouato, ma si conosce alla figura. s'antipone quello, che è rotondo di sua natura, e boglioso, l'alquanto candido, molto astringente, che ha qualche pallidezza, e grassezza, & oltra ciò non è sassoso, ne fregolaticcio. è preferito l'egittio, e quello, che nasce ne l'isola di Melo. Nel liquido s'approua quel, che è lucido, e lateo, e che è uguale, in ogni sua pte sagofo, non sassoso, e che spira odore di cascio. Tutti gli alumi hanno uertu di riscaldare, d'astringere, di ripurgare: aslergeno quelle cose, che nuoceno alla chiarezza del uedere. consumano i uitij carnosì delle palpebre. Il scissile (cioè scagliolo) è più efficace del rotondo. Tutti gli alumi s'abbrusciano come la chalcite. reprimeno gli hulceri putridi corrosiui: astringeno le gingiue humide: con aceto, o mele confermano i denti mobili: con mele giouano a gli hulceri della bocca aphthi. sono utili alle pustule rompenti, a i flussi de l'orecchie con sugo di polygono: conuengono alla lepra con foglie di brassica, o cotti con mele: inspersi uagliano alle crescenze della carne, & al male delle calcagna per freddo: contra

LIBRO

gli hulceri fagedenici con feccia d'aceto, e d'altretanto di cenere di galla inongendo: et le larghe enfiature, che non dolgono: co'l doppio di sale a i mali che uano serpendo: con pece, et eruo inonta si mondifica la forfora. con acqua s'inongeno le ghiendini, i pidocchi, e gli abbrusciati. s'inogeno le inguinaglie e le ascelle a leuare la grauezza de l'odore. l'alume, che è portata de l'isola Melo imposto alla bocca della uulua della donna inanzi al coito non la lascia ingrauidare. Attagge fuori il parto. Sono accommodati alla cresenza della carne in le gingiue, a l'ugola, et alle ghianzole. con mele s'impiastrano alla bocca, a l'orecchie, et alle parti naturali.

DEL ZOLPHO. Cap. CXVIII.

Thion. (Romani sulfure) l'ottimo è il uiuo, che anchora non è stato a fuoco, chiamato apyro. splendente, lucido, non sassoso. Nel zolfo, che è stato al fuoco si loda quello, che è uerde è grassissimo. Nasce assai in Meslo et in Lippara isole. il sopradetto zolfo è riscaldatiuo, discussiuiuo è maturatiuo con celerita: gioua alle tossi, a l'asma, allo sputo marcigno tolto con un'ouo, ò suffumigato: et in suffumigio anche attragge i parti. con resina terebintina guarisce la lepra, l'impedigine, e l'asprezza delle unghe. Con aceto anchora utilmente s'inonge contra la lepra, toglie le macchie bianche della persona. misto con resina medica i morsi de scorpioni: con aceto si inonge con molta utilita per le morsicature del scora

pio, e del dragone marino, fregato con salnitro acque-
ta la spiura di tutto'l corpo. Insperso alla fronte, al pe-
so d'un cocchiaro, o preso in ouo da sorbire purga il
spargimēto del fele, uale a l'humore discēdēte nel naso
tal che lo riempie, e chiude, et al catarro. insperso so-
pra'l capo reprime i sudori. con acqua, e nitro inonto-
gioua alle podagre. il fumo attratto per una canna in
esse uale alla grauezza dell'orecchie. suffumigato uale
al lethargo. restringe ogni flusso di sangue. con ui-
no e mirra impiastrato sana la contusione e rottu-
ra delle orecchie.

DE LA POMICE. Cap. CXIX.

Cisseri (Romani pumice) lodasi quella, che è grana-
demente leggiera, hà molti buchi, non lapidoso, sca-
gliola, fragile, e bianca. il modo d'abbrusciarla è que-
sto. ponesi sotto li carboni ardentissimi fin che è
tutta affocata candente, si tragge fuori, e si am-
morza in uino odorato, e cosi fassi la seconda
uolta: la terza uolta non s'ammorza nel uino, ma
si lascia da se raffreddare, e si ripone per gli usi.
Ha uertu d'astringere, assterge le gingiue, pur-
ga quelle cose, che nuoceno alla chiarezza del
uedere, e riscalda insieme: riempie gli hulceri,
gli conduce alla cicatrice: reprime le crescenze
della carne. trita mondifica i denti: induce la
crosta, e lieua il pelo. riferisce Theophrasto se alcuno
la gitta in un uaso di mosto bugliente che inconta-
nente fa cessare il bollore.

LIBRO

DEL SALE. Cap. CXX.

Halos (Romani sale) di maggior efficacia è quello che si caua communemente poi il candido, lucido, non sassoso, denso, ugualmente congelato. Particolarmente poi l'ammoniaco, scagliolo, & che habbia le uene diritte per lunghezza. Nel sale marino è de piu loda il candido, & uguale. ottimo è quello, che si fa in Cipro, & in Salamina. Si fa in Sicilia anchora il sale, si fa in Megara, & in Libia. tra gli antidetti si prepone il palustre; ualidissimo è poi il frigio, che chiamano detto Tapeo, o triteo, o ganteo. I predetti sali tutti hanno molta forza. astringeno, astringeno, purgano, discutono, reprimeno, istenuano, & induceno crosta: differiscono tra se del piu del meno per la terra. reprimeno i mali corrosiui. Si mescolano con quelle cose, che si fanno per mondificare l'asprezza della cotica, e la scabbia. reprimeno le crescenze ne gli occhi: consumano l'unghie de gli occhi: tolgono tutte l'altre crescenze di carne. utilmente si mischiano ne i cristelli. imposti con olio ualeno alle fianchezze. soccorreno contra l'ensiagioni de hidropici. in fomento posti ne i sacchi mitigano i dolori. inonti con olio & aceto, appresso il fuoco fin al sudore acquetano la spiura: parimente l'impedigine, la lepra, e la scabbia: con mele, aceto, & olio s'inongeno contra l'angina. seccati al foco con mele uagliano a l'ugola, & alle ghiandole & a gli hulceri della bocca detti aphthi: seccati & impiastriati con polenta fanno alle gingiue humorose, & alle phagedene de gli hulceri.

ri. con seme di lino ualeno a punture de scorpione : a
morsi delle uipere impiastriati con origano , mele , &
hissopo. con pece, o liquor di cedro, o mele contra la ce-
raffe serpente. con aceto e mele contra la scolopēdra:
con grasso di uitello contra le ueste, galauroni, pustule
del capo bianchigne, & acute. i thimi, e le panocchie,
con uua passa, o grasso di porco, o mele discuteno l'en-
fiature dothiene: con origano, e fermento con piu celez-
rita maturano l'ensiaioni de testicoli. triti legati in
pezza, bagnati in aceto sono rimedio a morsi de coco-
drilli, fatto po' primo uno strettoio co i legami. soccorre
no a morsi de uelenosi. con mele tolgono i segni della
faccia. beuuti con aceto mulso fanno contra l'epio, & i
funghi. con farina e mele alle dislocationi. imposti non
lasciano leuare la boglia a gliabbrusciati. s' impongono
similmente alle podagre, e ne'l dolore de l'orecchie
co aceto. inoti co aceto o co hissopo iposti reprimeno
il fuoco sacro, & i mali, che uanno serpendo. I sali s' ab-
brusciano in uase di terra, ben copchiato, e sepolto ne
carboni, fin che uoghino affocati cadēti. Alcuni inuol-
gono intorno a i sali, che si cauano pasta di pane, e git-
tanosu i carboni, fin che quella crosta tutta s' abbrusci.
Si suole abbrusciare anche in questo modo ogni sal co-
mune. ma si lava con acqua, poi si secca, e si gitta in ua-
se di terra, cuopresi, mischiasi di continuo fin che
non salti piu.

DE LA SPVMA DEL SA-
LE. Cap. CXXI.

LIBRO

Halos achne (Romani spuma di sale) è una lanugine spumosa del mare. trouasi ne i sassi, & ha la uertu del sale.

DE LA MVORA.

Halme. (Romani muria.) ha la medesima forza che ha il sale in astergendo. infondesi in criscio per la disenteria, se bene fossero essulcerati gl'intestini, & per gli antichi dolori della sciatica in fomentatione uale quanto l'acqua marina.

DEL FIORE DI SALE. Cap. CXXII.

Halos anthos (Romani fior di sale) cade dal Nilo fiume de l'Egitto, ma nuota in certe paludi. è lodato quello, che è di croceo colore, di non grato odore come de la muora di pesce, e tal'hora di piu graue odore: piu mordace al gusto con qualche grassezza. si riproua quello, che rosseggia di colore della terra rossa, e scrupuloso. il sincero si risolue solamente con l'olio. il falsificato gittatagli l'acqua si risolue (e uanne il colore) fa a gli hulceri dolosi e maligni, & alle phagedene de gli hulceri. Vale a mali che uanno serpendo nelle parti naturali, a l'orecchie immarcite, & alla uista grossa, toglie le cicatrici, e le albugini. si mette ne gli empiastri, si trapone con gli ungueti per dargli colore, come nel rosato. prouoca il sudore. beuuto con uino, od acqua turba il uentre. Si mescola cō le medicine restauratiue delle fiacchezze, e con quelle che purgano la faccia, e cacciano le macchie, & estenuano i peli delle palpebre. in somma è feruido, & è

acre come il sale.

DEL NITRO. Cap. CXXIII.

È approuato quel, che è liggiero, di roseo colore, o bianco e forato come sponga: qual è quello, che è arrecato da Buni (cittade) ha uertu d'attragere gli humori adunati da profondo luoco al sommo della cottica.

DE LA SPVMA DEL NITRO. Cap. CXXIII.

Aphron nitri (Romani spuma nitri) ottima è quella, che è liggierissima, crostosa, fregolaticcia, di colore quasi purpureo, ò spumosa, e mordente, come quella che è portata dalla philadelphia di Licia. la seconda in bontade è la Egittia. Nasce in Magnesia di caria. Hanno uertu il nitro, e la spuma del nitro del sale: e si abbrusciano come quello, ma il nitro ha di piu, potere di far cessare i dolori beuuto cō comino in acqua mulsu o in sapa, o con qual' altra cosa, che sia potente a rimouere le uentosità, come cō ruta, aneto, (aniso.) s' inõge p le febbri circolari, quando si sospica della uenuta loro, si mescola con gli empiastri discussiui, estrattiui, esienuariui, & astersui alla lepra. instillato con acqua calda, o con uino medica l'orechie immarcite, le uentosità, e sbusinamenti. instillato con aceto purga le immonditie. con grasso d'asino, o di porco sana i morsi de cani rabbiosi: e con resina terebintina apre l'aposteme do tbiene. impiastirato con fichi secchi uale con

LIBRO

tra l'hidropisia, con mele s'inonge alla chiarezza del uedere: si beue in posca contra i funghi: in acqua contra la buprestis: con silfio contra'l sangue taurino. s'impone a guisa d'impiaastro a quelli, che non senteno il cibo: con cera a i dislocati, et alli spasimati del inarcati alle spalle, nella declinatione del male. con pane si mescola alla resolutione della lingua. Si cuoceno il nitro, e la spuma del nitro in nouo uase di terra sopraposti i carboni accesi fin che s'affuochino.

DE LA FECCIA. Cap. CXXV.

Tryx. (Romani fece) uuolsi eleggere quella che sia fatta di uin uecchio Italiano, o d'altro simile, la feccia dell'aceto ha uertu piu acra, e piu intensa: seccata con diligenza s'abbruscia come l'alcionio. Alcuni la metteno in noui uasi di terra, e danno le gran fuoco fin che del tutto s'incandisca di fuoco. Altri cuopreno le ceppie de carboni accesi, e fanno il medesimo. Il segno quando è ben cotta è il colore candido, o aereo: e quando raffreddata imposta alla lingua come quasi l'abbrusci. Si cuoce a quel modo medesimo la feccia de l'aceto, la uertu e natura sua è molto adustiuu, corrosiuu, astrittiua, essicatiua, e conduciua de gli hulceri alla cicatrice. Vsa si quando è fresca: perche tosto languisce la forza sua, quando sia in uase aperto: però con molta diligenza si cuopre, e non si serba se non chiusa in qualche uase, si laua come la pompholige, la feccia cruda per se, e con mirto reprime l'enfiature, impiastata reprime le distillationi nel uentre, e nel stomaco. Impos,

sta al medesimo modo al petenecchio, & alle parti naturali stagna il flusso delle donne. dissolue le panocchie, che non sieno essulcerate, & i bruscili con aceto s' inonge contra l'abbondanza del latte, & alle mammelle perciò gonfiate. abbrusciata con resina lieua la scabbrezza de l'unghie: e con olio di lentisco inonta per tutta una notte intiera fa rossi i capelli (lauasi la feccia abbrusciata) mischiasi con le medicine de gli occhi come il spodio: asterge le cicatrici, e la caligine loro.

DE LA CALCINA VI

V A. Cap. CXXVI.

Asbeston (Romani calce uiua) fassi cosi. S. pelisci sotto i carboni accesi le scorze de buccini marini, ouero gittale in un forno quãdo è affuocato, cādente. e lascia p una notte intiera. la matina seranno oltra modo imbianchite, prēdile: se nō fussero uenute a q̃sta bianchezza, cuocile di nuouo, fin che imbianchiscano. restinte con acqua fredda, poste in nouo uase di terra, e coperte bene con panni lascia stare una notte intiera. la mattina se saranno peruenute al suo fine, riponile. fassi anchora di pietre uiue di fiume. fassi anchora del uile marmo, e commune, che è migliore de glialtri. commune mēte ogni calcina è di natura feruida, erode, abbruscia, e fa la crosta come il fuoco. incorporata con alcun'altre cose come olio, grasso ha uertu di maturare, di mollificare, di dissoluere, e di condocere alla cicatrice. di tutte è piu potente la fresca, e che non ha sentito an-

LIBRO

cor acqua.

DEL GESSO. Cap. CXXVII.

Gypson. ha uertu d'astringere, d'occhiudere: reprime i flussi di sangue, & i sudori. beuuto strangola con certo modo di suffocatione.

DE LA CENERE DE SARMEN

TI. Cap. CXXVIII.

Tephra clemantine (Romani cenere de sarmenti de uiti) ha uertu adustina. impiastata con assongia, ouero olio gioua a nerui contusi, & a loro aggregati humori, & a nodi (delle dita) affranti. imposta con uino, o con aceto reprime le crescenze della carne in la pelle de testicoli. impiastata con aceto medica i morsi de serpenti, e de cani rabbiosi, si mescola con gli impiastri, che induceno la crosta. fassi di quello una lissiuia anchora, e uale contra le cadute * e funghi con aceto, sale, e mele.

DE L'ALCIONIO. Cap. CXXIX.

Halcyonio. Si trouano di cinque specie d'alcionio. Vno denso, di sapore acerbo, spongoso ne l'aspetto, di mal odore, ponderoso, che fa d'odor di pesce, e trouase ne assai ne i lidi. Il secondo s'assomiglia a l'unghia cresciuta ne l'occhio de l'huomo, leggiero, che ha molti buchi, d'odore d'alga. Il terzo tiene forma de uermicelli, di colore piu purpureo, che alcuni chiamano mile fio. Il quarto è simile alle lane succide, che ha molti buchi, e non ponderoso. Il quinto ha figura de funghi, senza odore, & aspro: dentro ha qualche similitudine

di pomice, di fuori è tersa, & acre: nasce copiosamente in besbico isola della propontide: e le genti del paese co'l suo uocabolo chiamano spuma di mare. I duo primi sono dalle femine usati per medicina ad illustrar la faccia, e tutto'l corpo, e purgare da ogni macchia bianca, negra, lentigini, e impedigini, e lepre. Il terzo uale a quelli, che sono molestati dalla difficultà de l'urina, & hāno in la uessica ragunato de l'arenella, a i uisij delle reni, all'hidropisia, alla milza. Questo s'abbruscia, abbrusciato cō uino imposto qual empiastro riēpie i luochi de capelli caduti. l'ultimo è buono ad imbianchire i denti. Chi uole abbrusciare l'alcionio, lo metta in uase di terra crudo, e lutando i spiragli del uase pongalo in fornace: come serà cotto il uase, cauasi, si ripone, e s'usa, lauasi come la cadmia.

DE L'ADARCE. Cap. CXXX.

Nasce in Galatia (altroue si legge Cappadocia) è come una falsugine gelata, ne luochi humidi, e palustri. fassi seccate le paludi, si congela nelle canne, & in quell'altre materie secche: ha'l colore simile al fiore de la pietra asiatica, & in tutto'l resto, a l'alcionio molle, e perforato: & è come il palustre alcionio. Vtile alla mondificatione della lepra, delle lentigini, impedigini, & de uisij della cotica nella faccia. et in somma è acre. attragge gli humori dal profondo al sommo: gioua a la sciatica.

DE LE SPONGHE.

Cap. CXXXI.

LIBRO

Alcuni le hanno distinte per sesso, & hanno chiamato maschie quelle, che hanno le fistule tenui, e piu spesse, delle quali chiamarono poi le piu dure, traghie: le femine disse quelle, che hanno contrarie doti. s'abbrusciano come l'alcionio, le nuoue, che non hanno grassezza sono per le ferite, e reprimeno l'enfiature: cō acqua, o cō posca, saldano le ferite fresche. con mele cotto s'inongeno l'antiche aperture. le uecchie sono inutili. le secche legate come lino, e fila di lino imposte apreno gli hulceri chiusi, e i calli. apposte nuoue, secche, uuote essiccano gli hulceri antichi, catarrali, e come corrosiuite reprimeno i flussi di sangue. con aceto fanno alle lippitudini secche. lauano si le sponghe, e lauate sono piu utili alle medicine de gli occhi. S'abbrusciano, e la cenere delle abbrusciate con pece stagna il sangue uscente. e quelle, che sono molliissime, si fanno di uenire bianche in questa guisa. Ne gli ardentissimi caldi de l'anno si bagnano di spuma di mare, che è attaccata alle pietre, e si pongono rouerscie al Sole: cio è che la parte concava guardi di sopra, e l'altra di sotto. Se sia serena la notte, si pōgono alla Luna, insperse della medesima spuma di Sale, o d'acqua marina. Bianchissime diuengono quelle, che sono cosi curate.

DEL CORALLO. Cap. CXXXII.

Alcuni lo chiamano lithodendro (cioè arbore lapidoso) credesi che sia una pianta del mare: & indurarsi di subito tratta dal profondo del mare al sommo alla ueduta de l'aria. Trouasene assai a Pachinno promontorio, di

torio di Sicilia appresso Syracusa, lodatissimo è quello, che rosseggia del colore de l'antherico (fiore de l'hasiula regia) o della sandice pura, fragile, uguale: che ha odore di terra, di musco, e d'alga. ramusculoso, e fruticoso come il cinnamomo. si biasma quello, che è sasso, scabbroso, cauernoso, e forato. Astringe temperatamente, e refrigera, reprime le crescenze, asserge le cicatrici de gli occhi, riempie gli hulceri caui, e le cicatrici, & è molto efficace contra'l uomito del sangue: uale alla difficulta de l'urina: beuuto con acqua consueta la milza.

DE L'ANTIPATHE. Cap. CXXXIII.

Alcuni pensano, che sia il corallo differente solamente di specie. è di color negro, in figura d'arbore, piu ramusculoso: ha le medesime uertu.

DE LA PIETRA PHRIGIA.

Cap. CXXXIIII.

Phrygion lithon (Romani lapide phrygio) l'usano i tintori in Frigia, d'onde ha preso il nome. Nasce in Cappadocia. l'ottimo è pallido, alquanto graue, non troppo duro: ha le uene candide come la cadmia. Cuocesi questa pietra respersa primo del miglior uino, e se polta poi sotto i carboni accesi: e saglisi uento co i folli tanto che si cuoce, fin che mutato il colore rosseggi maggiormente. di nuouo s'ammorza con uino, e si torna a cuocere. fassi cosi fin alla terza uolta. Vuolsi però attendere, che non si spezzi minutamente, e uada in fuligine. cruda e cotta ha uertu efficace d'astringere, e di ri-

mm

LIBRO

purgare. A gli abbrusciati con cerotto è utile. lauasi
come la cadmia.

DE LA PIETRA ASIA.

Cap. CXXXV.

Afion lithon (Romani lapide afio) si loda quella,
che è di colore della pomice, lieue, fungosa, fregolatie-
cia, & ha le uene di color melino fin ad imo. Il fiore
di quella, è la falsugine di rosso colore congelata nella
somma superficie, e la congelatione è tenue: parte in co-
lore candido, parte simile alla pomice dichinante al lu-
teo. approssimato alla lingua morde alquanto. la pie-
tra, e'l fiore hanno uertu astringitiua, & ambo tempera-
tamente corrodeno: con resina terebintina, o con liqui-
da pece dissolueno le panocchie: istimasi hauer e mag-
giore efficacia il fiore. Seccato sana gli hulceri anti-
chi, e che difficilmente peruengono alla cicatrice: repri-
me le crescenze della carne: con mele purga gli hulce-
ri fieri, e cresciuti a guisa de funghi: riempie i luochi
caui, e purga con mele, con cera ferma i mali, che uane-
no serpendo. Con farina di fava si fa impiastro per
le gotte, con aceto e calcina per la milza. a tifici in lac-
touario con mele. Di questa pietra Asia si fanno uasi
concaui utili a gottosi tenendoui ne bagni dentro i pie-
di. fassi anchora una polue, che reprime le crescenze
della carne: & impiastro ne i bagni in uece di nitro
astenua i corpi carnososi, e grassi. la pietra e'l fiore si la-
ue come la cadmia.

DE LA PIETRA PYRITE.

Cap.

CXXXVI.

È una specie di quelle, di cui si tragge il rame. Devesi eleggere quella che fa piu ritratto al rame, e che battuta facilmente mandi fuori le scintille. s'abbruscia cosi. bagnasi di mele e ponesi sopra carboni a fuoco lento, poi si suentola fin che s'accenda, e rosseggi. Alcuni la bagnano di molto mele, e la pongono sopra molto, e gran fuoco: e come comincia a uenire in color rosso, la tolgono uia, e soffiano da essa la cenere: di nuovo s'insperge di mele, e si cuoce, fin che tutta ugualmente sia essiccata e fatta piu fragile, perche spesso la sola superficie si cuoce: cosi secca poi si ripone. e se fosse necessario lauar questa pietra, lauasi come la cadmia. Cotta e cruda ha uertu di riscaldare, di asstringere, di ripurgare le cose, che nuoceno alla chiarezza del uedere. matura le durezza, e matura le discute. con resina reprime le crescenze con qualche calore, et asirittione. alcuni chiamano questa pietra cosi abbrusciata diphryges (quasi a dir cotta un'altra uolta.)

DE LA PIETRA HEMATITE.

TE.

Cap.

CXXXVII.

La piu lodata è quella, che si fregola, di color di sangue, o negra, dura in se, et uguale, che non ha immonditia mista, e non è disluta da linea alcuna. La uertu sua è d'asstringere, di riscaldare temperatamente, d'affottigliare, d'astergere le cicatrici de gli oc-

mm y

LIBRO

chi con mele, e le asprezze. Con latte humano conferisce alle lippitudini, alle rotture, & alle suffusioni di sangue ne gli occhi. beuesi con uino per la difficulta de l'urina, e per i flussi delle donne, e per lo sputo di sangue con sugo di pomo granato. Si fanno le coti, & i collirij a l'infermita de gli occhi. S'abbruscia questa pietra, come la phrigia, ma non s'insperge di uino. Il modo d'abbrusciarla, e'l fine è tale, come comincia a bogliare, & è mediocrementemente lieue. Alcuni la falsificano con la pietra schisto (cio è scissile) pigliano quella sua ceppa rotonda, e densa, che chiamano radice, pōgono in uase di terra, che habbia gran uentre, e sepeliscono sotto la cenere caldissima: nō molto dopo la leuano, tritandola prouano su la cote, hauendo contratto il colore de l'hematite, la ripongono, se non, la tornano sotto noua cenere, e spesso guardanoci, e fanno parangone: perche lasciatala troppo sotto la cenere così calda, muta il colore, e si dilegua. Si conosce la falsificatione primo alle diuisione, e poi alle linee, che ha per la lunghezza (a guisa de pettini) ilche non ha l'hematite. oltre ciò si conosce al colore, ilquale è florido, e lo hematite l'ha sanguigno, & imitante il cinnabari. Trouasi anchora l'hematite in la rubrica sinopide. fassi anchora della pietra magnete (calamita) fortemente abbrusciata. In Egitto nasce spontaneamente con li metalli.

DE LA PIETRA SCHISTO.

Cap. CXXXVIII.

Nasce in Iberia di Spagna. ottima è quella, che imita il colore del Zaffrano, si fregola, e di sua natura è scissile in la massa, & in le uene simile al sale ammoniaco. Ha la uertu della hematite, ma piu debbole a tutte le cose. insperso di latte di donna riempie i luochi caui: efficacissimo contra le rotture, e cadimento della tonica uuea, & alla grossczza delle palpebre.

DE LA PIETRA GAGATE.

Cap.

CXXXIX.

Quella è approuata, che tosto s'accende, & infiamma, e rende odore di bitume. Per lo piu questa pietra negra è squallida, crostosa, e ligghierissima. la uertu sua è mollicatiua, e discussiua. scuopre, e manifesta suffumigata il mal caduco: destia dalla suffocatione della matrice: il suo suffumigio scaccia le serpi. Si mette nelle medicine de gottosi, e ne ristauratiui. Suol nascere in Licia, doue entra il fiume in mare, appresso plagyopolis città, chiamasi il luoco, & il fiume Gaga, nelle cui foce trouasi questa pietra.

DE LA PIETRA THRACIA.

Cap.

CXL.

Nasce nel pontho fiume della scythia. ha la medesima uertu della gagate. dicesi, che in acqua s'accende, e si estingue in olio, come il bitume.

DE LA PIETRA MAGNETE.

Cap.

CXLI.

Ottima è quella che facilmente attragge il ferro, di color dichinante al ceruleo, ne molto graue. Dassi

mm ij

LIBRO

con acqua malsa al peso di tre oboli per purgare i grossi humori. Alcuni uendeno la magnete abbrusciata per hematite.

DE LA PIETRA ARABICA.

Cap.

CXLII.

È simile allo auorio macchiato: trita, & impiastata reprime le hemorroidi. & abbrusciata ottimamente mondifica i denti.

DE LA PIETRA GALACTITE.

TE.

Cap.

CXLIII.

Galactite (cioè lattaria) perche manda fuori di se il sugo latteo, però si ha acquistato si fatto nome: pure è di cinereo colore, e di sapor dolce: inongesi utilmente per le distillationi, & hulceri de gli occhi. bisogna per la uertu uischiosa, che ha riporla trita i uase di piombo.

DE LA PIETRA MELITE.

TE.

Cap.

CXLIII.

È simile in ogni cosa alla galactite: ha le uertu istesse. differiscono solamente in questo: che la melite ha piu dolce sugo.

DE LA PIETRA MOROCH-

THO.

Cap.

CXLV.

Alcuni la chiamarono galaxia, alcuni leucographida. nasce in Egitto. perche è molle, e facilmente si dissolue, l'usano i telaruoli ad imbianchire le uestie. Credesi che habbia uertu d'occhiudere i spiragli del corpo. conuiene a quelli, che sputano il sangue, a flussi stomatici, a dolori della uessica beuuta cō acqua: beuuta

ta, e sopposta gioua contra i flussi delle donne. Si mescola con le molli medicine de gli occhi: accommodata a riëpire gli hulceri caui de gli occhi: ferma le distillationi, e gli hulceri teneri cōduce alla cicatrice. cō ceroto (altroue si legge gli hulceri fatti nelle piu tenere parti del corpo.)

DE LA PIETRA ALABA.

STRITE. Cap. CXLVI.

Onyx. abbrusciata con resina, ò con pece dissolue le durezza. con ceroto lieua i dolori del stomaco, comprime le gingiue.

DE LA PIETRA THYI.

TE. Cap. CXLVII.

Nasce in ethiopia, di color sotto'l uerde imitante il iaspide. liquefacendosi nondimeno rende sugo di latte. mordica cō uehemëtia, ispurga le caligini de gliocchi.

DE LA PIETRA IVDAL.

CA. Cap. CXLVII.

Nasce in Giudea in figura d'una ghiade, candida, fatta molto gëtilmente: ha le linee cha paiono fatte al torno: dissoluta non rappresenta al gusto alcuna qualita manifesta. e trita s'una cote a grandezza d'un cece uale come collirio, con tre bicchieri d'acqua calda in beueraggio alle difficulta dell'urina. e rompe le pietre nella uessica.

DE LA PIETRA AMIAN.

TO. Cap. CXLIX.

Nasce in Cipro simile allo alume scissile: ne

mm iiij

LIBRO

fanno tele per ostentatione: gittate nel fuoco, s'accendeno, & infiammano, ma non se ne abbruscia pur menoma parte, e diuengono piu lustre.

DE LA PIETRA SAPHI-

RO. Cap. CL

Beuuta credesi che gioui a punti da scorpioni: beue si contra le essulcerationi intestine: reprime le crescenze ne gli occhi, l'ue, o le pustule: ricongiunge, e salda le tonicelle rotte.

DE LA PIETRA MEMPHI-

TE. Cap. CLI.

Trouasi in Egitto appresso Memphi di grandezza de calcoli (picciola petricella) pingue, di uario colore. Dicesi, che trita, & impiastrata sopra'l luoco, che s'ha da tagliare, od abbrusciare senza piccolo stupefallo si, che non senta il tormento.

DE LA PIETRA SELENI-

TE. Cap. CLII.

La chiamarono alcuni aphroseleno (cio è spuma della luna) perche di notte al lume della Luna si troua piena. Nasce in Arabia, candida, trasparente, lieue, le sue parti piu sottili (limatura) beuute uagliano al mal caduco. le donne usano di portarla addosso appesa. gli arbori sendogli appesa questa pietra diuengono maggiormente fruttiferi.

DE LA PIETRA IASPI-

DE. Cap. CLIII.

Sono di piu fatte. Alcune è del uerde colore dello

Sméraldo, alcuna cristallina simile alla pituita (flemma) alcuna aerea, alcuna fumosa, alcuna come fatta negra dal fumo, chiamata capnias. Alcuna che ha le linee biancheggianti, e risplendenti, detta asyrios. alcuna simile alla terebintina, e però detta terebinthi. Con altra di colore simile alla gemma calai. Tutte dicesi che si portano legate addosso: particolarmente legate alle parti femorali delle donne accelerano il parto.

DE LA PIETRA ETI-

TE. Cap. CLIIII.

*È come una pregnante: quando si commoue, risuona per l'altra che u'è dentro. legata al braccio sinistro d'una donna grauida fa ritenere il parto, quando la uulua fosse lubrica, e poco tenace: come poi uogliono partorire le donne, si rimoue la pietra dal braccio, e si lega alle parti femorali, accioche partoriscono senza dolore * (manifesta il ladro: se alcuno offerisce il pane, che habbia in se di questa pietra, il ladro non la può inghiottire: cotta anche fa il medesimo effetto: non potrà inghiottire le cose cotte con essa) trita cō cerotto ligustirino, o gleucino, o con altro che riscaldi grandemente gioua al mal caduco: scuopre, e manifesta i furti.*

DE LA PIETRA OPHI-

TE. Cap. CLV.

Ne sono di piu specie. Alcuna è graue, e di color negro: alcuna è di color cinereo. euariata de ponti, altra di candide linee trascorrenti per essa. Tutte giouano

LIBRO

contra'l dolore di capo, e perco sse de serpenti. dicesi,
che quelle, che hanno le linee uagliano al lethargo, et
a dolori di capo.

DE LE PIETRE DE LE SPONGHE. Cap. CLVI.

Si trouano in le sponghe pietre: beuute in uino rom-
peno le pietre in la uestica.

DE LA LITHOCOLLA. Cap. CLVII.

Colla da incollar pietre. fassi di pietra da parango-
ne, o di colla di tauro: con un picciolo ferro e sottile as-
fuocato posla alle palpebre racconcia i peli discon-
certati.

DE LA OSTRACITE. Cap. CLVIII.

Ha similitudine di testla (pezzo di uase di terra, o
d'altra specie simile) crostosa, e scissile. L'usano le don-
ne in uece di pomice a rimuouere i peli. Beuesi con
uino al peso d'una dramma per fermare i flussi mes-
trui. e chi la beuera dopo'l parto, al peso di due dram-
me (altroue si legge di quattro di) fa diuenire
sterile nel futuro. Imposlo con mele mitiga le infiam-
mationi delle mammelle, e reprime i mali che uanno
serpendo.

DE LA PIETRA SMYRI- DE. Cap. CLIX.

L'usano i scultori d'anella a purgare le pietre, è
utile ne gli empiastri adustiuu, e corrosiuu: uale alle

gingiue humide. & è accommodata a mondificas-
re i denti.

DE L'ARENA. Cap. CLX.

L'arena de liti bollita al Sole essicca l'acque de
hidropici, se dentro ui si sepeliscono fin al capo, si
scalda per le secche fomentationi, come il miglio,
e il sale.

DE LA COTE. Cap. CLXI.

Quello che si delima de la cote naxia, quando si
aguzzano i ferri, impiastrato riempie i luochi de peli
caduti: reprime le mammelle delle uergini, e non le
lascia crescere, beuuto consuma la milza, e gioua al
mal caduco.

DE LA PIETRA GEO.

DE. Cap. CLXII.

Astringe, & essicca, discaccia la nebbia de gli oca-
chi. Impiastrata con acqua mitiga le inflammationi
delle mammelle, e de testicoli.

DE LA TERRA. Cap. CLXIII.

Ge. (Romani terra) ogni terra riceuuta ne
l'uso della medicina ha uertu generalissima di refrige-
rare, e di congiungere (altroue si legge d'opilare) ma
l'una da l'altra è differente in specie: secondo la diuer-
sa preparatione a diuersi usi.

DE LA TERRA ERETHRIA.

Cap. CLXIIII.

Ne sono di due specie, una bianchissima, l'altra

LIBRO

cineritia. la migliore è quella, che dichina al color cinereo, e molliſſima: e tratta per il rame, laſcia una linea di colore uiolaceo. lauafi come la ceruſa: ouero in queſto modo. tritaſi con acqua, e ſi laſcia dare al fondo: lentamente ſi cola quell' acqua, e ſeccaſi la terra al ſole: ſeccata ſi trita con mano un' altra uolta in acqua per tutto un' altro giorno: la ſera ſi laſcia poſare, e dare a fondo, la mattina ſcolata tutta l' acqua e fregata al ſole formaſi in paſtelli, e ſerbaſi. & occorrendo abbruſciarla: ſ' abbruſcia in queſto modo. Pre di pezzetti di terra Eretria a quantita d' un cece, e metti in uaſe di terra perforato coperchiato bene, e dagli fuoco de carboni a uento continuo. Come la cenere è conuertita in fauille, ouero ha contratto colore aereo, lieua dal fuoco e riponi. ha uertu d' aſtringere, di refrigerare, di mollificare temperatamente, di riempire le concauita, di ſaldare le ſanguinolenze.

DE LA TERRA SAMIA. Cap. CLXV.

Si preferiſce quella che è candida, lieue, e uiſchioſa, quando ſi tocca la lingua: molle, di buon ſugo, fregolaticcia qual' è quella, che (chiamarono, e) chiamão particoloramente collirio. Due ſono le ſpecie. la moſtrata inanzi, e l' altra ſi chiama aſter, croſloſa, e denſa come cote. ha la uertu della Eretria: ſ' abbruſcia, e ſi laua com' eſſa. ſtagna il uomito del ſangue. daſſi con fiore di melo granato ſaluatico p' gli fluſſi delle donne. impiaſtrata con olio roſato, & acqua refrigera le infiammatiori delle mammelle, e de teſticoliz: rimuoue i ſudori: cõ

acqua soccorre cōtra morsi de serpēti, e ueneni beuuti.

DE LA PIETRA SAMIA. Cap. CLXVI.

Trouasi nella terra Samia: l'usano gli orefici a polire l'oro, perche piu riluca. è migliore in bontà quella, che è candida, e soda. la uertu sua è d'asstringere, e di refrigerare. beuuta gioua a debboli di stomaco, ma nuoce a gli organi sensibili. con latte è efficace alle distillationi de gli occhi, et a gli hulceri. legata si crede che acceleri il parto, e conserua il parto concetto nel uentre.

DE LA TERRA CHIA. Cap. CLXVII.

Deuesi eleggere quella, che è candida, che tragge al cinereo colore, simile alla samia. ella è glebosa, e biacca: ma differente nella figura. Ha la uertu della samia, distende la faccia, la discessepa, e fa lucente. commenda nel corpo buon colore, et ameuole. s'usa ne i bagni per asterfuo in uoce del nitro.

DE LA TERRA SELINVS

SIA. Cap. CLXVIII.

Fa il medesimo effetto. molto è lodata quella, che molto splende, è candida fregolaticcia, e subitissima mente si dissolue in acqua.

DE LA TERRA CIMO

LIA. Cap. CLXIX.

Ne sono di due specie: l'una candida, l'altra di colore dichinante al purpureo. istimasi ottima quella, che ha grassezza innata, e si sente al tocco fredda. Tutta due con aceto dissolute discuteno l'aposteme dopo l'or-

LIBRO

recchie, e le panocchie. se di subito i luochi abbrusciati se ne impiastano, non lievano le pustule. reprimeno le durezza de testicoli, e le inflammationi di tutto il corpo. si impone al fuoco sacro: & in somma pure, per se stesse sono di moltissimo uso (in medicina.)

DE LA TERRA PNIGNI-

TE. Cap. CLXX.

È simile in colore alla erethria, ma ha grosse le zeppe, al tocco raffredda la mano, e tal mète per la viscosità sua s'attacca alla lingua, che sia pendente da ella. ha la uertu della cimolia, ma piu inefficace: alcuni la uendeno per la eretria.

DE LE TESTE DE LE FORNA-

CI. Cap. CLXXI.

Ostraca (Romani teste de fornaci,) e noi pezzi rotti di pietre di terra) grandemente cotti in le fornaci induceno la crosta a gli hulceri: però con aceto utilmente s'inonge per la spiura, e per le pustule rompentì. giouano a gotosi, con cerotto dissolue-
no le scrofule.

DE LA TERRA DE LE FORNA-

CI. Cap. CLXXII.

La terra rossa cotta delle fornaci ha la medesima uertu, che le teste.

DE LA TERRA MELIA.

Cap. CLXXIII.

In colore imita la terra erethria, aspra al tocco: fres-

golata con mano, fa stridore come la pomice, ha la uertu de l'a lume, ma meno efficace: e ciò si conosce al gusto: al tocco secca la lingua alquanto, ripurga il corpo, e gli acquista buon colore ameuole: estenua i peli: mondifica la lepra, e le macchie bianche. l'usano i pitetori, & è loro utile a mantenere lungo tempo la fermezza del colore. mischiasi con gli empiastri uerdi. In somma tanto della terra melia, quanto di tutte l'altre deuesi eleggere quella, che è recente, molle, non sassosa, fregolaticcia, e come si bagna, facilmente si risolui.

DE LA TERRA AMPELITIS

DE. Cap. CLXXIIII.

La chiamano alcuni pharmacite. Nasce in la Seleucia della Soria, lodasi sopra tutto la negra simile a carboni delle picee, che si fende in assicelle, ugualmente risplende, e di subito come le s'insperge quale che poco d'olio, si liquefa. d'altra parte si danna la bianca, (e la cineritia) e che non si dissolue. la sua uertu è dissipatiua, e refrigeratiua: usasi a tingere i capelli, & ad ornare le ciglia. è utile ad inongere le uiti, nati che faccino le gemme, perche ammazza i uermi, che nascono in esse.

DE LA FVLIGINE DE PITTORI

RI. Cap. CLXXV.

Asbole (Romani fuligine) raccogliesi nelle officine de uetriarij: questa è la migliore de l'altre. la sua uertu è di asstringere, e d'erodere: e di

LIBRO

conducere le ferite alla cicatrice incorporata con ce-
rotto rosato.

DE L'INCHIOSTRO DE LI

BRAI. Cap. CLXXVI.

Melan, co'l quale noi scriuemo (Romani atra-
mento) si fa della fuligine delle tede . a farlo in ogni
libra di gomma si pongono tre oncie di fuligine . fassi
del fumo di resina anchora, et della fuligine de pitto-
ri, di cui poco fa dicemo. Si piglia libra una di fuligi-
ne de pittori, una oncia e mezza di goma , di colla di
tauro oncia una e mezza, di uetriolo oncia una è mez-
za. Mischiassi co' gli empiastri corrosiui. Vale a gli ab-
brusciati imposigli suso grosso con acqua: tanto ui si
lascia, fin che sia indotta la cicatrice. Sanati gli hulce-
ri cade per se medesimo. Hor eccoti Ario amicissimo.
che hai quanto habbiamo istimato essere bastevole,
per la lunghezza de l'opera, e per l'abbondanza de
medicinali rimedij.

DI PEDACIO DIOSCORIDE ANA-
ZARBEO LIBRO SESTO DE
MORTIFERI VELENI, E DI
LORO PREVIDEN-
ZA E CVRA.

h Abbiamo scritto fin qui Ario carissi-
mo, e dato piena ragione di tutti gli
aromatici, olei, unguèti, arbori, e lo-
ro frutti, e lagrime: parimète de gli
animali, mele, latte, e grassi: de for-
mentaggi, d'herbe cibarie, e d'altre herbe, radici, su-
ghi: de li uini, de li metalli. in questo ultimo libro de
l'opera proposta noi tratteremo del podere, e forza
de nocenoli ueleni ugualmente de le uertu gioueuoli
de le medicine, che ne soccorreno contra la loro mali-
gnità: e studiando a la breuita noi seguiremo il pro-
ponimento nostro.

Questo trattato si diuide in due parti: l'una mo-
strail modo di preuedere, e rendere cauto altrui, che i
ueneni da principio non possino ingannare: o se per
auentura fossero ascosamente dati, non faccino alcun
nouimento: l'altra insegna li remedy, co i quali s'hano
no a curare quelli, che fossero stati auelenati. primo ra-
gionaremo de la precedente guardia, la qual è parsa
a nostri maggiori ueramente difficile: però che quelli,
che insidiano a la uita de gli huomini co i ueneni tãto
inganneuolmente li preparano che restano ingannati

LIBRO

anchora i peritissimi. co'l temperamento de le cose dolci tolgono l'amaritudine, e mischiando le cose odorate lievano il graue, e spiaceuole odore de mortiferi ueleni: ouero gli mescolano con qualche materia, che sia per darsi a giouamento, e massime ne le infermità: come è lo absinthio, il tragorigano, l'issopo, satureia, thimo, origano, abrotano, iride, o castorio: e parera ha uere conueniente qualita, con altra medicina purgatiua. lo mischiano anchora ne le beuande de uini duri (o potenti, o aspri) o con qualche altro brodo, o in uin passo, o in acqua mulsu, o in mosto: o gli trāmetteno ne sughi de la lentichia, o de la polenta, o in medicine, o in altre cose usate domesticamente ne i cibi pestando, o macinando seco i ueleni. per laqual cosa è necessario ou'è sospitione di ueleno schifare tutte le uiuande condite, & artefciate, e tutte le qualità, che hanno maggior uehementia nel gusto: sieno dolci, sieno false, o sieno acetose. e quando s'hà gran fame, e gran sete non si dee mangiare, ne beuere, ne con prestezza pigliare tutto quello, che gli è posio dimanzì: ma è da contēplare cō diligentia le qualità de le cose, che si māgiano, e che si beuino. si deue anchora beuere inanzì l'acqua fredda, pero che satiato l'appetito difficilmente sono concolte dal stomaco. Giustamente ne le infermità si pōno richusare i beueraggi dati da qlli, che ministrano il ueleno, in cambio de le medicine, che si fingono dare p aiuto, e p saluezza, tal che gl'infermi non cosi di leggieri sono interpreti da ueleno: e questa è la ragione, accio

che ingannati facilmente non piscano: ma un'altra ui
resta, ch'è assai piu efficace. fa bisogno, dou'è il sospet-
to, o tema di ueleno sempre hauere mangiato qualche
cosa inãzi: pche rēdeno meno efficace la malignita del
ueleno que cibi mangiati inãzi: quali sono fichi secchi,
noci cōmuni, e cedromele (frutti di cedro) parimente
una drāma di seme de nauoni con uino, o di foglie di
calamēto, o di terra sigillata, di pari peso con uino. mā
giansi anchora à digiuno foglie di ruta, noci commu-
ni, cio è la parte che dentro si chiude, un granello di sa-
le, duoi fichi secchi, e cosi nō si resia offeso da ueleno al-
cuno. fanno similmente il medesimo effetto gli antidoti
beuuti cō uino, tra quali è q̄l ch'è chiamato il mitrida-
te grāde, fatto del scingo, e de sangui. resisteno ancho-
ra a ueleni certe proprie tēperature de corpi, e le dispo-
sitiōi fatte da le qualità de le cose, che si māgiano, e che
si beueno, o cō molta copia di uino sminuiscono la pos-
sanza de ueleni p̄si: et impediscono, che nō possano tras-
fonderi à tutte le mēbra, rinchiusi i meati dal nutrime-
to pigliato inãzi. ma perche spesse fiate auiene che in
uiaggio alcuni casi recano d'improuiso simili pericoli,
ho giudicato essere necessario trattare anchora di que-
sta parte. sopra ogni cosa si debbe fare la cucina in
luoco scoperto, & iui apparecchiare le cose neces-
sarie al uiuere: ma se bisognasse ridursi al coperto,
uuolsi contemplare diligentemente il tetto copertoio.
spesso sogliono cadere animali da le parti sourane mor-
tiferi, come sono falangij, stellioni, e quelli che uanno

LIBRO

rependo. sono anche d'aprir gli occhi sopra li uasi del
 uino, però che i reptili sono attratti da l'odore del ui-
 no, e doppo che hanno beuuto il uino, uomitano il ue-
 leno: ouero caduto nel uino sono morti, & hanno fatto
 morire, chi ne ha beuuto. tanto basti hauer detto de la
 pcedete guardia da ueleni, doue nō sieno apparecchia-
 te le insidie, ma se alcuno uolontariamente, o per occul-
 to inganno altrui hauer preso il ueleno; non bisogna
 ponto indugiare al soccorso: mentre attendiamo a i se-
 gni accidentali in ciascun ueleno, non rimane luoco a
 rimedio: e fassi incurabile il male in quel poco tempo
 negletto. però quando alcuno confesserà di hauer preso
 il ueleno, o a noi sarà manifesto per persone, che siano
 intrauenute: incontinentemente facendo ricorso a conuen-
 uoli sussidij, facilmente lo ridurremo al suo proprio
 stato di prima. non consentiamo a quelli, che contenz-
 deno in così fatti casi essere ciascuno aiuto uano, in che
 modo le male dispositioni nate da le cause generale
 ne i corpi si ponno curare, e quelle che nascono da le
 cause estrinseche, sono incurabili: tutte le infirmità ne i
 corpi ugualmente secondo la grauezza de le cause, o
 dispositioni antecedenti sono curabili, & incurabili:
 ma se diuerrāno muti, o perche habbiano pđuta la uo-
 ce per il maleficio del ueleno, o sia seguita alienation
 di mente, o per qualche altra causa, come sarebbe a di-
 re, che non uogliano essere liberati, saremo incerti del
 ueleno; con molta prestezza ricorreremo a gli uniuersali
 remedi, che sono communi a tutti i ueleni. niuno

altro rimedio è piu di questo communale, ch'è scacciare fuori il ueleno per il piu uicino luoco, nanzi che s'attacchi, e prenda sue forze. dunque senza altra dimora, bisogna dare l'olio caldo per se, o con acqua a beuere, & a fare uomitare. A quel che ha preso il ueleno mancando l'olio, che quel paese non ne produce, se, dassi in quel cambio butiro con acqua calda, o con decoctione di malua, o di seme di lino, o di trago, o di seme di fienogreco, o di ortica, o di alicaze queste cose allargatiue non solamente con il uomito purgaranno il stomaco, ma anchora moueranno il corpo, e renderanno piu debboli le forze de ueleni: & a loro fieri mordicamenti si oppongono, il che manifestamente da questo si comprende: se chi che sia uuole esulcerare alcun luoco con calcina, o feccia di uino, o cantarelle, o cō qual'altro si uoglia corrosiuo, inōgendo quella parte d'olio, non potra di modo alcuno, ne il corpo onto inanzi d'olio sentira alcuna uertu asirittiuu. oltre ciò il uomito non solamente è salutifero, perche purghi, e meni fuori il nocimento; ma tal hora manifesta a l'odore il ueleno preso, e da qualche particella cagliata il colore, o da altra simile cosa. da l'odore, e da l'amaritudine si conosce l'opio. il colore manifesta la biacca, e'l gesso. le parti cagliate, il latte, o il sangue di animale nouamente scannato. l'odore scuopre la qualita de la sostanza del cibo, com'è il lepore marino, e la rana rubeta. tal che da questi segni si ponno accattare alcui rimedij accōmodati a tutti i ueleni. mischiafi

nn ij

LIBRO

anchora cō l'olio la cottiōe de la malua, ouero il glau-
 cio, ouero il grasso di oca, ouero il brodo de carni gras-
 sissime, o la lissiuia fatta di cenere di legne. quando
 con diligentia si sarà euacuato il ueleno co i uomiti,
 perche alcuna parte non resti nel uentre, con un ualis-
 sissimo cristeio trarremo fuori il resto, che serà attac-
 cato a gl'intestini. uale a questo anchora il salnitro
 trito, e beuuto con acqua mulsā: il uin uecchio beuu-
 to copiosamente: il brodo de le galline, i pesci grassi,
 le carni uecchie, e grasse, preparate con grasso, e
 butiro fresco. queste cose, come sopra dimostrama-
 mo, muoueno il corpo, e risolueno il stomaco, e lo
 rendono piu facile al uomito, e fanno minori le acris-
 monie de ueleni, occupano i meati, e gli chiudeno: e ri-
 tardano la loro celerita. dannesī oltra ciò uniuersala-
 mente a tutti i ueleni accommodati rimedi, tra quali
 sono la terra sigillata, lo agarico, lo abrotano, lo irio-
 ne, la radice de eringio, il seme di pastinaca erratica,
 e di calamento, narao gallico, il castorio, la midola
 di ferula uerde, i fiori di oleandro, il sugo di maru-
 bio, il silfio, o il suo liquore, il serapino, l'opoponace, il
 liquore di peucedano, e la radice detta magydari, l'ari-
 stolochia lunga, il seme di ruta, e la foglia di betonica,
 di tutte si dà una dramma in uino. Conferisce ancho-
 ra la bollitura del polio, e del seseli, e la pece liquida
 in lattouario. nondimeno sommamente aiutano gli an-
 tidoti, le cui preparationi seranno descritte nel fine.
 Communemente in questo modo si da soccorso contra.

ueleni, ma da gli accidenti che sogliono seguire la presa del ueleno, si poteno pigliare i communi rimedy. le forze de molti ueleni sogliono ridurre il corpo in simiglianti dispositioni: però giouano anchora li rimedy. Diuerse sono le specie de ueleni, nulladimeno communi sono, ma non molte però le dispositioni, che nascono da essi: egli è impossibile che tutti gli accidenti soliti conuengano ad uno solo; altrimenti superflua sarebbe la dottrina de rimedy particolari applicati a ciascuna specie di ueleno. Non si ponno trouare in uno solo stesso de tutti i sotto notati accidenti, dolori di stomaco, di uentre, d'intestini, di fegato, de reni, de la uessica; singhiocci, mordicamenti, tremori, ammutire, raffreddarsi, spasimare, languire i polsi, difficultà di spirito, addormirsi, offuscationi, suffocationi, sete, rotture di sangue, febre, difficultà d'urina, sforcimenti, uomiti frequenti, nausea, rossezza, liuori, pallidezza, alienatione di mente, ronfare (stertere) risolversi, e restare senza forza, e fare, e patire molte altre, e diuerse cose. Malageuole è ritrouare in alcuno solo ueleno occorrere accidenti particolari, e non pò il numero de pochi accidenti communi dimostrare le dispositioni uniuersali: conciosia che da niuno de predetti indicii a noi si possi manifestare la qualità del pso ueleno. il mordicamento de la bocca, e de la lingua, la inflammatione de lo stomaco, del uentre, de le reni, de la uessica, e la uehemente difficultà de la urina, e qualche uolta il sangue uscente per quella uia,

LIBRO

il laceramento, & aduſione in piu parti del corpo, non ſolamente ſono accidenti de le cantarelle, ma de le rughe di pmo, de la bupreſte, e de la ſalamandra. Ad dormireſi, ronfare, diuenir liuido, impigrirſi, raffreddarſi, perdere il ſenſo, il moto, patire ſpiura in tutto il corpo non ſolo auiene a quelli, che hanno l'opio, ma a chi haueſſe preſo la cicuta, o la mandragola. Appreſſo non ſolamente il ioſquiamo tragge l'huomo fuora d' ſuo ſenno alienando la mente, ma i ueleni, che ſono detti toſſichi, lo aconito, e' l mele uelenoſo, che naſce in Heraclia del Ponto. le ſoffocationi non ſolamente ſono cauſate da funghi, ma dal ſangue taurino, dal latte caagliato, da l'aconito, dal geſſo, da la ceruſa. In ſomma cōchiudeſi, ch'è difficiliſſimo trouare alcuno indicio, che ſolo baſteuole ſia a farci uenire in cognitione del particular ueleno preſo. maſſime anchora che ſoprauenendo altre paſſioni, queſte ſono comuni. Nondimeno in quelli ueleni, che toſto uccideno ſi puo in qualche modo comprendere: ſe ſi hauera riſguardo a quello, che ſiamo per inſegnare piu oltra. In quelli, che fanno le lunghe infermita, quantunque da i ſegni difficile ſia conoſcere il noceuole particular ueleno; pure faciliffimo ſerà il curarlo. I ueleni perduta la forza del ſubito nuocere ſi trāmutano i lūghe infermita, richiegono le medicine, e rimedij cōmuni a gli altri: ſenſa che ſ'habbia riſpetto a la proprietā del beuto ueleno. di poſta la malignita uelenoſa, e ridotto ad una de le lunghe infermita, legghier coſa è trouare la medicina curatiua:

e quelle cose, che communemente conferiscono a i ueleni, sono queste gia dette: e tanto da loro basti. Consequentermente aggiungeremo quelle che sono particolarmente accomodate a ciascuno: & disponendo ad uno ad uno tutte le uiolenze, e mortali nocimenti per gli ordini suoi de ueleni, accioche i professori de la medicina renduti piu cauti con alcune institutioni possano procedere a la salute, & a la sanita, secondo che fu lasciato in iscritto da gli autori. la imprudentia spesso uolte porta graui pericoli, e l'uso continuo di cosi fatte medicine dà spesso cagion di morte. dunque gli animali uelenosi mortiferi sono questi. le cantarelle, la buspreste, la salamandra, la ruga del pino, il lepore marino, la rana rubeta, la rana palustre muta, le sanguisughe beuute: i semi poi sono del iosquiamo del coriandolo, de la cicuta, de la nigella, del psilio, ch'è l'altra pulicaria. i liquori sono opio, opocarpaso, sugo di taphia, elaterio, e mādtagola. le radici chameleone, aconito, thapsia, helleboro, ixia, agarico negro, & efemero: che alcuni chiamano colchico, perche nasce in colcho: herbe, & oleri smilace; che alcuni chiamano tithymalo, romani taxo, solatro furioso chiamato doricnyo, herba sardonio, che è specie di ranunculo papauero cornuto, phtharico, tossico, ruta saluatica, e fonghi. De le parti de gli animali queste sono mortali: il sangue di tauro recente, il latte cagliato, e'l mele che nasce in Heraclia del Ponto. i metallici: gesso, biacca, calcina, orpimento, le due sandarache, litargirio, adarce, piombo, & ar-

LIBRO

argento uiuo: & in ultimo quelle, che sono domestiche, e ne l'uso cotidiano de la uita de l'huomo. il uino in molta copia doppo il bagno incontinentemente beuuto, o dolce, o acqua fredda insieme.

(SEgni) DE LE CANTARELLE. Cap. I.

Auengono segni grauiissimi a cui sono state date le cātarelle, da la bocca a la uessica senteno quasi corrodere ogni cosa: & al gusto loro s'appresenta certo che simile a la pece, ouero a liquore cedrino, & à la destra parte s'inflammanno i precordii: patiscono difficultà d'urina, e spesso mandano fuori con essa il sangue: e per di sotto si mandano fuori feccie, come si fa nella disenteria. hāno (fastidio come di ripienezza de cibi) ansietà, mancamento di spirito, uertigine, & alienatione di mente.

(RIMEDII.)

Nanti che accada alcuno di simili accidenti si deuue dargli olio, o qualche altra cosa de le dette, e costringerlo a uomitare. E come serà per uomito euacuata molta parte del ueleno, uuolsi infondergli in cristieio il sugo espresso de l'alica, o de l'oriza, o del tragocotti, o de la ptisana: o la decottione de la malua, o del seme di lino, o del fienogreco, o de le radici d'altea detta da noi maluauschio, & ibisco da latini. Oltra ciò deuesi dare il salnitro con acqua malsa p lauare, e p far discendere a basso le parti attaccate a gl'intestini. Non si distaccando, bisogna purgare con nitro, & acqua malsa infusa in cristieio. Diasi appresso uino, o

passo in cui sieno stati triti pignuoli, o semi di cucumero, ouero latte, od acqua mulsà, o grasso d'oca liquefatto in uin passo, le parti infiammate s'impiastrano con farina d'orzo cotta in acqua mulsà. Gl'impiastri fatti però in principio nuoceno: perche eccitano il calore, onde ritienfi il ueleno dato, attaccandosi tra tanto a le parti principali, per intramissione di tempo giouano poi a le difficultosissime inflammationi con mitigare, & indolcire, tra q̃sto mezzō tēpo è utile ongere il corpo cō qualche olio riscaldatiuo, e poi lauarlo, accio che di fuori p lacotica si tramādi il nocuole ueleno. In somma è da tētare ogni maniera di purgamēto, accio che il male nō si stabilisca, e traggasi piu in lūgo. Deggonosi cibare gl'infermi di carne di galline, de cap̃tti, d'agnelli, de porcellini, e dette carni sieno grasse, e molto cotte, tal che sieno tenerissime: cotte cō seme di lino, fanno buō corpo, e scemano l'agrimonia de li ueleni. Il uin anchora dolce, e beuuto i molta copia. Giouano anchora la scorza de l'incēso, e la terra samia, detta aster, q̃tro drāme di ciascuna in una drāma di uin passo. È utile etiādio il pulegio trito cō acqua, e l'unguēto irino, e rosato con la cottione de la ruta. i ramuscelli teneri de le uiti triti in uin passo, di gran lunga (in queſto caso de le cantarelle) uagliano i uertuosissimi antidoti beuuti al peso di quattro dramme in acqua mulsà.

(SEGN) DE LE RVGHE DE PINI. Cap. II.

A cui haurà p̃so le rughe de pini icōtinēte nasce dolore ne la bocca, e nel palato: una uehemēte isfāmatioe

LIBRO

inflammatione de la lingua, e de lo stomaco, e fieri tormenti de le intestine si sentono con una loro corrosione. tutto il corpo patisce eccessiuo calore (con un fastidio de cibi, quale per ripienezza.)

(Rimedy.)

Sono suoi li medesimi rimedy de le cantarelle: particolarmente poi in uece de lo semplice olio (alcuni hanno & de lo irino) s'usa il melino fatto di mele cotta, e d'olio.

(SEGNI) DE LA BUPRESTE.

Cap.

III.

Chi ha preso la bupreste par che senta al gusto certo malo odore, come di nitro. grauissimi dolori segueno di stomaco, e di uentre, oltre ciò de le medesime parti enfiagioni grandi, quali si ueggono ne gli hidropici. & in tutto il corpo la cotica si fa esienta (distratta) con suppressione d'urina.

(RIMEDI.)

Tutti quelli de le cantarelle: particolarmente poi doppo i uomiti, e uacuationi per crislei giouano in cibo i fichi secchi: e la loro decottione con il uino. Come poi comincia a declinare il pericolo sono utili in cibo le palmule thebaice: o trite, e beuute co'l latte, o co'l uino mulso. Gioua anchora in beuanda il latte humano, & in cibo tutte le sorti di pera.

(SEGNI) DE LA SALAMANDRA. Cap. IIII.

Chi ha preso la salamandra, sente infiammarsì la

lingua, & impedir la mente: e sopr'aggiungegli tremore con stupefazione, e resolutione. alcune parti del corpo uengono d'ogn'intorno liuide: e dimorandoui troppo il ueleno, si putrefanno, e caggiono.

(RIMEDII.)

I medesimi rimedij uagliano de le cantarelle: particolarmente dassi la resina di pino, o il galbano con mele in lattouario, o la decottione de la camepyti, in cui sieno stati triti i pignuoli le foglie anchora de l'urina cotte con gigli in olio. giouano similmente le oua de la testudine marina, o terrestre cotte. Così il brodo de le rane in cui flata sia cotta la radice de lo iringio.

(SEGNI) DE LO EPHE-

MERO. Cap. V.

Preso lo ephemero detto da alcuni colchico, ouero bulbo seluestre, si sente eccitare in tutto il corpo una spiura, come a quelli che sono irritati da la squilla, o da la urtica. si sente mordicamento d'intestini, & ardori con grauosa grauezza di stomaco: e confermandosi il male escono fuori per da basso feccie sanguigne, e misce tal hora di carne.

(RIMEDII.)

Conueneuoli sono i rimedij de la salamandra, quanto a le beuande i uomiti, i cristei conferiscono anchora. Nanti che'l ueleno pigli maggior forza, deuesi dare a bere la decottione de le frondi di quercia, o di ghiande, o di scorze di melagrana, o di sero

LIBRO

pillo con latte: ouero il sugo de l'herba sanguinale, o de rami de uiti, o di rubo, o di midolla di ferule tenere, o di mirto con uino. le bacche del mirto peste, et infuse in acqua giouano anchora, beuuta la loro bollitura, fa il medesimo effetto quella pellicina de le castagne, ch'è tra la scorza di fuori è la carne de la castagna beuuta con alcuna de le sopradette decottioni. Perimene te uale l'origano beuuto con la lisciuia. Pure nono dimeno eccellente rimedio è il latte asinino, o bo uino beuuto, ma tenutolo in bocca: talche null'altro piu possi desiderare.

(SEGNI) DEL DORIC-

NIO. Cap. VI.

Il doricnio preso, che altri chiamano solano fua rioso, rappresenta al gusto sapore, come di latte be uuto: e fa singhiozzi continui, humidita de la lingua, sputo sanguigno. Va per da basso certe feccie muccio se, come i disenterici.

(RIMEDII.)

Communemente, nanti che auenga de simili al cuno accidente conuiensi il uomito, cristei, e tutte le altre cose accomodate ad iscacciare il ueleno be uuto. particolarmente soccorre in beuanda l'acqua mulsà, il latte caprino, o asinino, il uino dolce tea pido con l'aniso: le noci amare i petti de le galline cot te: e tutte le cocchiglie marine in cibo crude, e cotte: conseriscano anchora le locuste, e i gambari, e la loro decottione beuuta.

(SEGNI) DE L'ACONITO.
TO. Cap. XVII.

L'aconito subito che è preso indolcisce la lingua con una certa astrittione: induce uertigine quando si uol leuare, fa uenir le lagrime: causa grauezza di petto, e de precordi con frequente ansietà di spirito.

(RIMEDII.)

Bisogna con uomito, o con cristeio euacuare il ueleno per di sotto, o per di sopra. Vvasi in beueraggio la decoctione de l'origano, o de la ruta, o del mas rubio, o de lo absinthio, co'l uino del l'absinthio, ouero del sempreniuo, o de l'abrotano, o de la chameelea, o de la chamepyti. Vale anchora il liquor del balsamo beuuto al peso d'una dramma con mele, (ouero latte:) aggiuntoui pari peso di castorio, di peuerre, di ruta in uino: il cagliaruolo del capretto, del lepore, del cerbiatto con aceto, la scorza del ferro, ouero il uino beuuto, in cui sia stato estinto il ferro, o l'oro, o l'argento affocati. La lissiuia con uino, e con (brodo) gallinacio cotta: ouero la cottione de le carni bouine grasse beuuta con aceto. dicesi particolaremente che la chamepyti è rimedio contra lo aconito. Questa nasce in Heraclia del Ponto, doue nasce anchora l'aconito, holoclero: in attica chiamasi ionia, in Euboea, siderite.

(SEGNI) DEL MELE VELENATO
to in Heraclia. Cap. VIII.

Chi ne ha preso, patisce i medesimi accidenti

LIBRO

che auengono da l'aconito.

(RIMEDII.)

Quelli istessi de lo aconito: particolarmente medicina felicissima è il continuo bere de l'acqua malsa cō missione di foglie di ruta.

(SEGNI) DEL CORIAN

DRO. Cap. IX.

Per il suo odore non puo star nascoso questo ueleno: beuuto inaspriſce la uoce, e falla densa: induce pazia non diſſimile a l'ebriacatura: e fa ſparlare coſe inhoneſte: & in tutto il corpo ſi ſente l'odore del coriandro.

(RIMEDII.)

Doppo l'euacuatione fatta con l'olio irino nel modo che ſi moſtrò di ſopra: il uino puro per ſe, e con abſinthio: (l'olio anchora) beuonoſi anchora in eſſo l'oua euacuate, ne la muora intepidite (alcuni leggesno trite) e ſorbite, la muora anche per ſe ſteſſa beuta, & il brodo ſalato di gallina, o di ocha. Il uino paſſo preſo con la liſſiua.

(SEGNI) DEL PSIL

LIO. Cap. X.

Beuuto induce in tutto il corpo freddo, e ſtupefactione con riſolutione di corpo, e triſtitia di animo.

(RIMEDII.)

I medefimi del coriandro.

(SEGNI) DE LA CICU

TA. Cap. XI.

La cicuta

la cicuta presa fa la uertigine, e tal nebbia a gli occhi, che poco o nulla si uede: muoue i singhiozzi: disflurba, e aliena la mente. le parti estreme si gielano: e in ultimo spasimati si soffocano per la suppressione dello spirito de l'arteria.

(RIMEDII.)

Però nel principio si farà euacuatione per uomito, cōe s'è detto ne gli altri: fatta questa purgatione uol si euacuare quella parte, che fosse trascorsa ne gli intestini: poi uerremo alli beueraggi di puro uino, dandoli per interualli di tempo, che è potentissimo rimedio, e in quelli interualli giouera dare latte asinino, (o bouino) ouero absinthio, con peuere, e uino, e castorio: ò ruta, e menta con uino, (ouero liquore d'amomo) o di cardamomo, o di storace, e di tutti dramma una con uino: o peuere con seme d'urtica cuino, o foglie di lauro: parimente il laserpitio con olio, e con uin passo. Il uino dolce per se beuuto è potentissimo aiuto.

(SEGNI) DE L'ARBORE TAXO.

Cap. XII.

Smilace da alcuni dicesi thymio, e da Romani taxo. Induce freddezza in tutto'l corpo, e suffocatione, e tosto uccide.

(RIMEDII.)

I medesimi della cicuta.

(SEGNI) DEL SVGO DEL CARBONE.

Cap. XIII.

Questo beuuto liquore induce sonno forte, e subita suffocatione.

LIBRO
(RIMEDI.)

I medefimi della cicuta.

(SEGNI) DE L'HERBA SARDONIA. Cap. XIII.

Questa herba è specie di rannoncolo. Beuuta, o mangiata induce alienation di mète, e spafimo cō una contrattione de labbri tal, che rappresenta persona ridente; dal cui accidente uenne il diuulgato prouerbio di non buona fama del riso sardonio.

(RIMEDI.)

Dopo i uomiti particolarmente gioua il beuere copiosamente l'acqua mulsà, e'l latte: parimente lo inspergere, e lo inongere di tutto'l corpo con le medicine riscaldanti: discendere in bagno d'acqua calda, in cui sia misto olio, ma si deueno far gaiarde fregagioni, & onctioni: e generalmente la medesima cura a que li si conuiene, che ne lo spafimo si richiede.

(SEGNI) DEL IOSQVIA

MO. Cap. XV.

Beuuto o mangiato induce alienatione di mente a guisa d'ebriacatura, facilmente si cura però.

(RIMEDI.)

L'acqua mulsà beuuta copiosamente uale molto, & il latte, particolarmente l'asinino, e quando non se ne possa hauere (il caprino, o) il bouino, o la decoctione de fichi secchi. giouano anchora i pignuoli, & i semi di papauero beuuti in uin passo: il uino salato con grasso di porco fresco, e uino passo. oltre ciò il seme

de l'urtica con salnitro. è utile anchora la cicoria, la sen-
neua, il nasturtio, il rafano, la cipolla, l'aglio, ciascuna
beuuta in uino. deggonosi costringere à posarsi come
quelli, che hanno beuuto il uino.

(SEGN) DE LA MANDRAGO.

LA.

Cap.

XVI.

Se fia chi beua la mandragola, incontinente siegue
sonnolenza, dissolutione, & uno inuincibile sonno, nul-
la differente dal letargo.

(RIMEDI.)

Nanti che auenga accidente alcuno delli sopradet-
ti, prouochisi il uomito, e (diassi) l'acqua mulsas: e dopo
questo piglisi il nitro, e l'absinthio, in uin dolce, o pas-
so. inspergasi il capo d'olio rosato, e d'aceto. gioua an-
chora l'eccitatione, e'l mouimento del corpo. è utile
anchora l'odorato de l'eupatorio, del penere, de la se-
neua, del castorio, de la ruta, triti in aceto. oltra ciò la
pece liquida, il fumo delli stoppini delle lucerne accesi,
& estinti, e se destare non si potranno, si deggono
destare con li sternutatorij, & usare tutti gli altri com-
muni conuenienti rimedij.

(SEGN) DE L'OPIO. Cap. XVII.

Beuuto il liquore del papauero, che meconio chiaa-
mano, siegue sonnolenza con oripilatione, e spiura tan-
to uehemente, che spesso pigliando maggior forza il
ueleno desta dal forte sonno, il paziente. in tutto'l cor-
po si sente l'odore de l'opio.

(RIMEDI.)

oo ij

LIBRO

Dopo'l uomito prouocato con olio debbõsi fare fortissimi cristei. gioua anchora l'aceto mulso beuuto co'l sale, o mele con olio rosato caldo, o il uino puro copiosamente beuuto con absintio, o con cinnamomo, o l'aceto caldo per se stesso. Il nitro parimente con l'acqua è utile, e l'origano con la lissiuia (o con uin, passo) Il seme della ruta seluatica cõ peuere, uino, e panace, e co'l castorio & aceto mulso il peuere: o (la decottione) co'l uino della satureia, e de l'origano. Questi opiatì si uogliono eccitare con gli odoratili: e fare andare in bagno, e fomentare d'acqua calda per la spiura. Serà utile anchora dopo questa lauatura usare il brodo grasso con uino, o con passo: gioua parimente la midolla degli animali beuuta con olio.

(SEGNI) DEL PAPAVERO COR-
NUTO. Cap. XVIII.

Preso in cibo, o in beuanda fa li medesimi accidenti, che l'opio.

(RIMEDI.)

I medesimi de l'opio.

(SEGNI) DEL PHARICO.
Cap. XIX.

Il pharico rappresenta certo che al gusto simile al nardo seluatico beuuto fa resolutione de nerui, induce spasmo e furore.

(RIMEDI.)

Dopo l'euacuationi deuesi dare a bere il uino d'absintio con cinnamomo, o mirra, o nardo gallico chia-

mato * (alcuni pongono in uece della stella serine:) ouero due dramme di spica nardo, e dui oboli di mirra con uin passo, iri, con Zaffrano in uino. si gli uole radere il capo, & impiastrarlo con farina d'orzo, aceto, e ruta trita.

(SEGNI) DEL TOSSICO

CO. Cap. XX.

Crede si che sia cosi tossico chiamato, perche i barbari di quello intingeno le sue saette. beuuto fa infiammationi in la lingua, e nelle labbra, & in furore, che non si pò frenare: e fa uarie imaginationi: onde con difficulta, si rendono sani, e pochi scampano.

(RIMEDII.)

Bisogna legargli, e per forza daglisi a bere uin dolce con olio rosato, a farlo uomitare. il seme anchora di rape con uino (si beue, e rende per uomito). Particolarmente conferisce a questi tali la radice del cinquefoglio, il sangue di becco, o di capra beuuti. è utile anchora la scorza della quercia, del fuggio, o della elice trita e beuuta con latte. Vagliono anchora le melle cotogne in cibo. (o trite) con pulegio, & acqua beuute. gioua l'amomo, e'l seme di balsamo con uino, e se alcuni scampano il pericolo, non si riuagliano se non dopo lungo tempo, e non lieuanosi di letto: uiuono poi il resto della uita tifici (alcuni dicono stupidi.)

(SEGNI DE LA IXIA. Cap. XXI.

Ixia detta Vlophono al gusto & a l'odore rappresenta certo che simile a l'ocimo. eccita forte infiammazione

LIBRO

tione di lingua, e furore. reprime tutti gli escrementi del corpo, & con mancamento di spirito eccita tumulti e strepiti delle uiscere & intestini senza fare euacuatione alcuna.

(RIMEDI.)

Euacuata per il uomito la maggior parte del ueleno, ouero purgato il uentre da basso; uuolsi beuere la beuanda, nella quale sia stato in infusione l'absinthio cō assai uino, ouero aceto mulso. Vale anchora il seme de la ruta seluatica, o la radice del lasere, & anche la decottione del tragorigano cō alcuna delle cose predette (o latte) o resina abietina (alcuni leggono resina terebinthina) o nardo, o castorio, o lasere, di ciascuno al peso d'un' obolo. Giouano anche i nocchi delle noci comuni triti con uino resina, castorio, e ruta, di ciascuno una drāma. Vagliano anchora de l'herba olea stello (o di thapsia) * con acqua mulsa drāme due. (alcuni leggono oboli dui: pche due drāme di thapsia ucciderebbono.) Vale beuuto per se medesimo l'aceto caldo. (Alcuni tessi, oue è la siella, leggono; o di sugo di absinthio dramme due con acqua mulsa, o con aceto mulso beuute.)

(SEGNI) DE LA CERUSA. Cap. XXII.

Ella è manifestata dal suo colore, perche tinge in bianco il palato, le gingiue, la lingua, e le commettiture de i denti. eccita singhiozzi, tosse, e secchezza della lingua, e freddura di tutte le parti estreme. la mente uacilla, & impigrisce i mouimenti del corpo.

(RIMEDI.)

È utile dare l'acqua malsa, o la decottione de fichi secchi, o della malua, o il latte caldo. o il sesamo trito cō uino, ò la lissiuia fatta de sarmēti de uiti, o l'olio amaracino, o l'irino, ò l'ossa delle psiche (con la decottione d'orzo, altri dicono di giglio.) Giouano anchora l'oua de le colombe con incenso, o con decottione d'orzo. Vale anche la gomma delle prune, e quello humore che è ne i folliculi de gli olmi con l'acqua tepida (ma dopo la presa di ciascuna delle sopradette beuande si dee prouocare il uomito). Conferisce anchora il sugo della thapsia, o il liquore della scammonia beuuti con acqua malsa.

(SEGNI) DE LI FVNGHI. Cap. XXIII.

Sono li funghi noceuoli alcuni in suo genere, alcuni per mangiarne copiosamente. Tutti però fanno suffocatione simili a quelli che s'impicciano: però tosto si uole soccorrere.

(RIMEDI.)

A l'aiuto commune si fa ricorso, che è il uomito, e deggonosi a ciò costringere. di merauiglioso giouamento è la lissiuia fatta de sarmenti de uiti, beuuta cō sale, posca, e nitro. le pere seluatiche, o le foglie cotte cō li funghi lieuano q̃lla possanza loro suffocatiua, parimente le pere uagliano in cibo. il sterco delle galline beuuto con posca, e con dramma una d'aristolochia: ouero l'absinthio misio cō mele, e uino, e beuuto cō acqua. lo apiastro similmente cō nitro: la radice della panace cō

LIBRO

uino: la feccia del uino abbrusciata cō acqua, e'l uetris-
uolo con aceto: il rafano, o la senena, ò il nasturtio
in cibo.

(SEGN I) DEL GESSO. Cap. XXIIII.

Diuenendo pietra fa la suffocatione.

(RIMED II.)

I medesimi delli funghi, giunge sigli la decottione de
la malua, per la sua pinguedine lubrica le uie, e rende
piu facile il uomito: non lascia rodere le parti interne.
è utile anchora l'olio con l'acqua malsa, o la decottio-
ne de fichi secchi: o la lissiuia fatta de rami de fichi, o
de sarmenti de uiti beuuta con molto uino. l'origano,
o'l thimo con lissiuia, ò con aceto, ò con passo. Bisog-
na anche infondere in cristelli uin passo, ò decottio-
ne di malua.

(SEGN I) DEL SANGVE DI TAUR

RO.

Cap.

XXV.

Il sangue di tauro scannato di fresco beuuto causa
difficulta di spirito, e suffocatione: chiude i meati de le
arterie con grauissimo spasimo (alcuni leggono con
forte strangulatione.) la lingua rosseggia, i denti di
sangue tinti, e tra le commessure delli denti qualche re-
liquia di sangue cagliato.

(RIMED II.)

È da schifare il uomito: perche i pezzi del sangue
cagliato eleuati per quella attrattione s'inculcano piu
nello stomaco. è necessario dare quelle medicine, che so-
no di scussive, et atte a muouere il corpo. Dannosi

grossi de fichi, o de caprifichi pieni di latte con posca. Il nitro gioua anche per se stesso, & ogni cagliaruolo con aceto, o radice di silfio, o liquore del medesimo. Vale anchora il seme della brassica, e la lissiuia di cenere di fico. Conferiscono i semi della coniza cō peuere, aiuta anchora il sugo de rubi con aceto. Oltra questo si dee muouere il corpo. Quelli che sono per scampare mandano per da basso feccie puzolentissime. impiastasi anchora il stomaco, e'l uentre di farina d'orza con acqua malsa.

(SEGNI) DEL LATTE CAGLIATO. Cap. XXVI.

Causa molta & subita suffocatione: perche si forma in certi pezzuoli (alquanto duri.)

(RIMEDI.)

Per antidoto dassi a questi pazienti il cagliaruolo con aceto, e costringemoli a spesso beuere. Conferiscono le foglie secche del calamento, & il sugo, o la radice, o il liquore del silfio con posca: il thimo con uino, anchora. e * la lissiuia. Non gli si uol dare alcuna cosa, che sia salsa, perche piu fortemente si stringeria il latte, e s'indurarebbe in cascio. Non è da tentare il uomito, che mentre uol uscire, suffoca chiudendo le strette & de li meati del stomaco.

(SEGNI) DEL LITARGIRIO. Cap. XXVII.

Con molta grauezza aggraua lo stomaco, il uentre, e gli intestini, e con grauissimi tormenti: per il suo

LIBRO

grauē peso tal'hora rompe le budella, e (reprime l'urina, gonfia) corpo: e piglia colore di piombo.

(RIMEDII.)

Dopo'l uomito il seme d'horminio seluatico (alcuni dicono del terebinto) con uino (dramme otto di mirra, absinthio, hissopo, seme d'apio) ouero peuere, o fiori di ligustro con uino: il sterco di palumbe secco con nardo, e uino.

(SEGN) DE L'ARGENTO VI

VO.

Cap.

XXVIII.

Fa i medesimi nocumenti, che il litargirio.

(RIMEDII.)

I medesimi del litargirio: particolarmente gioua dopo'l uomito il latte beuuto (in molta copia: alcuni dicono il latte beuuto nanzi il uomito.)

(SEGN) DE LA CALCINA DE LA

SANDARACA E DE L'ORPI

MENTO.

Cap. XXIX.

Beuuto ciascuno di questi causa dolori con grauisima corrosione di uentre, e d'intestini.

(RIMEDII.)

Vogliono si dare tutte quelle cose, che sieno atte a reprimere, rendere il uomito facile, e far lubrico il corpo: come è il sugo del maluauschio, e de la malua.

Dassi appresso la decottione del seme di lino, o del trago formentaggio, ò de l'oriza, anchora il latte copiosamente beuuto con acqua malsa, i brodi grassi, & buoni sughi.

(SEGN) DEL LEPORE MARI

NO.

Cap.

XXX.

Chi ha beuuto il lepore marino ha guſio che rap-
presenta il fetore come de peſci putrefatti, & in pro-
ceſſo di tempo il uentre è cruciato da dolori, e l'urina
è ſoppreſſa, e ſe pur eſce talhora riſerisce colore di pur-
pura: ha oltra ciò in odio tutti i peſci. Siegue ſudore fe-
tido, uomito colerico, e tal' hora miſto con ſangue.

(RIMEDII.)

Dagliſi il latte aſinino, o il uin paſſo di continuo,
e la decoctione della radice, o de le foglie di malua, o la
radice, di pan porcino trita con uino, o il liquore dello
elleboro negro, o della ſcammonea con acqua mulſa: di
acini di melagrana o di cedria trita con uino (dram-
ma una.) gioua contra queſto ueneno anchora il ſan-
gue de l'oca freſco e caldo del ſuo medeſimo calore
beuuto: & hauendo in odio tutt' altri peſci mangiano
uolontieri i ſoli cancri de fiumi, e gli beueno triti con
uino: (cuoceno gli per ſubitano rimedio.) come inco-
minciano amare i peſci; queſto è lo indicio, e la ſperan-
za di ſua ſalute.

(SEGN) DE LA RVBETA. Cap. XXXI.

La rubeta rana paluſtre preſa (in cibo ò in beuan-
da) genera gonfiamenti del corpo con pallidezza ſi-
mile al buſſo: difficoltà di ſpirito, puſſore di fiato,
ſpargimento di ſeme contra ſua uoglia, tal' hora ſin-
ghioſſo.

(RIMEDII.)

LIBRO

Facilmente questi si sanano dopo'l uomito beuendo uin puro in molta copia, e due dramme di radice di canna, o due di giunco odorato quadrato (cipezero). Si deggono fare essercitare, e correre per rispetto, per la pigrezza stupefattiua, ne la quale incorreno, e lauasi ogni di.

(SEGNI) DE LA SANGVISV

GA. Cap. XXXII.

Inghiottite con l'acqua le sanguisughe nel discendere s'attaccano alla boca del uentricello, e danno segno come d'uno, che sugga. La salamuora sorbita, e il sugo cirenaico, o le foglie del silfio, o della bieta con aceto le rimuoue, e scaccia (o neue con posca) Il salnitro gargarizato con acqua, o'l uetriuolo con aceto, se fieno attaccate al gozzo (guttura) fagli discendere in acqua calda (postau dentro farina de lupini) tenga l'acqua fredda in bocca, che salteranno fuori le sanguisughe.

AVERTENZA CIRCA LO ELLEBORO, ET ALTRE COSE, CHE SI DANNO PER SANITA,

E PER CAUSA DI SAL

VEZZA. Cap. XXXIII.

Non è da passare cosi imprudentemente di quelle medicine, che si danno per causa di salute, & esse causano pericoli non minori de gli altri ueleni: quali sono lo elleboro bianco, la tapsia, l'elaterio, e l'agarico negro: ouero suffocano, o purgano piu

di quello, che bisogna.

(RIMEDII)

Quando suffocano, si curano con li rimedij mostrati contra li funghi: ma se purgassero oltra l'intentione, il rimedio loro sono tutte quelle che supprimeno gli escrementi. Non sono anche d'hauer in poca consideratione alcun' altre medicine, che se ben paiono far poco nocimento, pur tal'hora arrecano pericolo della uita, come sono la ruta seluatica, la nigella, & i nuou ghiacci, contra cui il solo uomito pò, bastare: cosi contra l'axo, che è il fiore della spina del medesimo nome: (alcuni chiamano cardo spinoso.)

(SEGNI) DE L'ACQUA FREDDA

D A.

Cap.

XXXIII.

L'acqua fredda uniuersalmente ratto beuuta in un fiato senza interspirare, & il uin puro, o'l uino passo beuuti copiosamente, e massime dopo l'esser uscito del bagno, o l'hauer corso, o essersi trauagliosamente essercitato fa dolori, e suffocatione.

(RIMEDII.)

Il salasso della uena toglie ogni pericolo che sopra sta. Tanto basti hauer detto de i segni accidenti de ueleni, e de rimedij loro, e del modo di guardarsi. Soggiungeremo gli antidoti, i quali sono necessarij, ottimi e di subito aiuto contra questi, communemente usati, quali sono il Mitridate, che è fatto di sangui, e quello che è fatto di scingo (cio è di cocodrillo terrestre) ma perche le loro descriptioni sono poste ne gli antidotarij,

LIBRO

qui rimarremo di dirle.

DE LI VELENOSI ANIMALI, e del can rabbioso. Cap. XXXV.

Fu il nostro proponimento, per abbracciar tutto'l corpo della medicina, ragionare de i mortiferi ueleni, e de gli animali uelenosi, come di cosa non meno a professori di medicina de l'altre necessaria: Pero che dalle cose che insegniamo, apparano quali sieno cōfaceuoli rimedy, a liberare gli huomini da perigli, da dolori, da tormenti, e da piu altri mali assai. E questo presente trattato sommariamente si diuide in due parti si come dicemmo da principio anchora. Quella oue si ragiona delle bestie uelenifere, si chiama iheriaca (dalla denomination commune de tutti i serpenti) l'altra, che tratta dello apparecchio, e resistenza de ueleni, è detta alexipharmaca. laqual cosa gia pertrattata, hora isplicaremo quanto soglia accadere in ciascuna particella de l'altra parte, parimente e quello che possa porgere l'aiuto. Principalmente è bisogno che'l medico habbia ogni cosa parata per la necessita, che spesso ne strigne. Pochissimi sono i ueleni, ò gli animali uelenosi, che tardino in le sue operationi, e traggano in lungo le infermita. Moltissimi poi quelli, che tosto uacitano. Quelli che con deliberatione di precedente consiglio insidiano alla uita altrui, in cosi fatta guisa temperano i suoi ueleni, che uogliono ad ogni modo, che'l loro prauo pensiero sortisca effetto certissimo. Parimente quelli, che ò per conscientia del peccato lo

ro, ò da qualche tristo auenimento oppressi si sono
auelenati, quali poi, o conosciuti da altri, ò pētiti sono
fatti già disiderosi di piu lūgamēte uiuere, hanno biso
gno di subitano aiuto. Oltra ciò gli auersari, che au
lenano le saette, e l'armi, che usano contra nemici, o le
fonti, ò poŕzi ordiscono di dare indubitata morte sen
Zalcū rimedio: da le quali auenga pero che non incō
tinente, ma pur non molto dopo nuoceno, onde se to
sto preuenendo co i rimedij non soccorriamo, sia poi
ogni aiuto uano, quando la uiolenza del ueneno cor
rompendo occupa i corpi. E perciò non è da pertrata
re temerariamente, ne con così poca diligenza ques
ta materia: che come l'arte suole ne l'altre afflittio
ni: così in questa doni a mortali saluezza, e questo era
il modo, che solo iſtimarono essere gli antichi nostri
in quella parte della medicina curatiua, che chiama
no therapeutica. I piu giouani l'hāno disgiunta, & hā
nola chiamata precautione, e modo di anteuertire, uo
lendo porre un meŕzo tra la curatiua, e la preseruatio
ua: oltra modo ingannati da persuasione, e uerissimi
glianza assai lieue, & da non essere punto preŕza
ta. Contendeuano essere ne corpi humani tre ſtati
uno di sanita, l'altro d'infermita, & un terzo
meŕzo tra queſti dui, nelquale pare a noi di
star bene, facile è nondimeno incorrere ne l'in
fermita, ne pericoli: per certo loro podere, che han
no di corrompere i corpi: come si pò uedere ne i morsi
cati da cani rabbiosi, nondimeno che non temeno l'ac

LIBRO

que: & in quelli che hanno beuuto le cantarelle, pur non sono anchora trauagliati da dolori, e difficulta di urina. E come nel corpo humano sono tre stati, cosi anche dissero essere a proportionone diuisa l'arte in tre parti. in quella che conserua la sanita, in quella, che prohibisce, che non s'incorra ne l'egritudine, & in quella che co i rimedij procura la sanita. Contra quali si pò cosi rispondere, prima per la loro medesima ragione che non sono tre, ma quattro i stati del corpo humano. In quel modo, che alcuni, che infermi nò sono, ma per la soprasistente causa di leggieri sono per infermarli: cosi altri sono non anchora dalla precedente infermita renduti al pristino suo essere sano: come si uede in quelli, che pur dianzi furono lasciati d'alcun male, non però sonosi riualuti, ne hanno ripigliato l'antichè forze anchora. Ma come la cura de l'infermita di pertiene alla medicina curatiua: parimente deesi a quella sottoporre quell'altra parte, laquale insegna propulsare li soprasistenti mali. Hor ecco in la precautionione s'usano ualidissimi rimedij, profondamente scarificare il luoco, abbrusciare, circoncidere, imporre corrosiui, dar beueraggi, e far molt'altre cose. Sono alcuni, che sono si di mente priui, che negano chiamarsi rimedij quelli, che usiamo ad iscacciare l'infermita. & è malageuole a dire di ciò la ragione: quando lo nome istesso della precautionione, e'l modo de l'operare ci dimostrano questi essere rimedij. Merauiglia è, che alla diuisione posto non habbiano quelli, che habitano in parte,

parte, ou' è pestifero l'aere: non sono anchora appestati, ma tosto per la mala dispositione de l'aria infetta uicino sono ad ammorbarfi. Potrebbe dire alcuno, che tutti i precetti di conseruare la sanità sono parte de la precautione. Con questi cerchiamo di stabilire i corpi, e rendergli sicuri da l'essere offesi, che l'infermità non preuagliano a loro: e per tanto è da dire, che le parti de la medicina non deggono rispondere a gli stati del corpo: ma per i segni, e per quella parte che tratta de li segni, offeruare la natura in ciascuno separatamente da gli altri. Non è dunque altrimenti da insistere piu contra costoro. Piu tosto è da notare che i nocimenti de ueleni o de uelenosi, che mancano de la cognitione de la causa e de la ragione, sono detti aneatiologi, ugualmente & i rimedij loro, e perciò è questione de l'arte, che si fonda ne la ratiocinatiua, e ne l'offeruanza, che la ragione poi ha già confermato. Ne per se in tutto è però uero: ma sempre quello, che è tratto in lungo, & di niuno uso in opera alcuna, è d'una difficile coniettura: e se ben manca perfettamente de la propria ragione de le cause, et è solito auenire ne i ueleni mortiferi, e ne gli animali uelenosi; nondimeno in tutto non passa, che non si conosca, e meno manca de la ragione de la causa quello, che ne l'operatione inutile, che da occasione à curare. Ma piu tosto da quello principiando alcuno potra confermare la fede, e la libertà sua di parlare de la cognitione de le cose occulte: per la menomanza loro non differiscono da i nostri

fensi, ma da l'altre corrispondenze tra loro manifesta-
 mente si comprendeno. Diocle nel suo commentario a
 Plistarcho pienamente scrisse tutto questo modo in si-
 mili parole. Puossi conoscere in altre non poche, ma
 nelle uipere, e ne scorpioni, et altri simili, quali quasi
 a pena si ueggono, e nondimeno arrecano causa de
 grandissimi pericoli, e dolori. Difficilmente per la
 picciolezza loro si scorgeno, e sono di poche forze del
 corpo, a gli altri animali lungamente inferiori.
 Di quanta grandezza di corpo istimarebbe alcuno esse-
 re il scorpione, risguardando la offesa della sua punta
 ra, e cosi di tutti gli altri nocciuoli animali. Alcuni
 di loro causano dolori gravissimi, altri corrompeno,
 altri ammazzano incontinente. Il phalangio talmen-
 te co'l morso auelena, che malamente dispone tutto'l
 corpo. Veramente dalla corporatura non si potra
 conoscere la loro uehemenza sendo di si picciola mac-
 china. costa dunque appresso tutti cio essere secon-
 do le dispositioni. Ma quello, che manifestamente è
 conosciuto, perche ha certa forza di corrompere, la
 qual misla ne i corpi è causa de li mali, che auengo-
 no, da tutti si concede, et è per commune consensia-
 mento creduto. Non sia dunque alcuno si contuma-
 ce, ne di contendere cosi disideroso, che dica d'al-
 tronde procedere queste afflittioni, e non dalla mate-
 ria corrottiua, che tenti anche solamente una parte
 del corpo. E certamente questo era, che deueua mostra-
 re il consultore de l'arte tra l'altre cose utili al magia-

flerio, la causa commune: accioche niuna cosa ci potesse
se offendere in tutte, se bene hauessemo ignorato le pro-
prietà particolari: e per questa causa Erasistrato bur-
leuolmente accusando la contumacia de gli empirici,
(che non hanno se non la sola isperienza:) applicò la
causa a quelle cose, che mancavano della cognitione,
e delle ragione delle cause, del tutto negando la cau-
sa uniuersale delle infermità essere incomprehensibile:
e ciò apertamente iscrisse nel suo commentario inti-
tolato, de le cause. (Ne giudico douersi tolerare
quelli che diceuano in tutti i mali contentarsi d'una
uulgata ragione di medicare) perche saremo in alcun-
ne cose contenuti d'una consueta cura come ne uelea-
ni, e ne morsi de uelenosi. Ne sodisfaria la osser-
uatione separandola in tutto dalla cognitione delle
cause, (l'osservatione) poi per ciascun genere non
si pò comprendere * Ma che sia
una possanza atta a corrompere, & alterare talmen-
te i corpi, che ne siegua il morire. Quello dimostra
in genere non in specie la caratiua, con laquale s'in-
debboliscono le forze, e si uinceno, ilche soggiunse.
Viene alcuno a l'acqua dolce, & idonea a bere, &
inanzi (l'osservatione) al uomito a dilatar la ferita,
a succhiarla, uentofarla, scarificarla, darle il fuoco,
imporle medicine ualidissime, & ultimamente tagliar
uia la parte: e così con ragion discorse, che alcuni ri-
medij applicati di fuori, e nella cotica potrebbero risi-
stere alla corrottione, che penetraua piu profondamēte.

PP ij

LIBRO

E queste cose proposte da Erasistrato sono ueramente uere. Ma è bene da merauigliare de li methodici, quali negano quella corrottiua uiolenza trascorsa ne i corpi essere causa de i laboriosi trauagli: ma essere solamente un modo, inettamente insisteno, e ne le uoci, e ne i nomi. Essi chiamano quella forza induttiua de la corrottiue, descendente ne i corpi phthoropoion, ma al far la corrottiue de la causa, non essere bisogno d'alcun'altra cosa. Diceno anchora che questo nome parsippos, e questo anacalyptein sono simili a l'altre uoci, in cui certe parti de ditioni non sono comprehendute per la uertu, ma per la nuda pronontia. E come quelle uoci parsippos, & anacalyptein non hanno alcuna principale significatione, cosi anchora questo uerbo phthoropoiein ha demonstratione di moto, ma non ualore. Di quindi passano a le differenze de le cause, e mostrano alcune essere primo incomincianti inanzi, le quali fatta poi l'affettione sono separate dal corpo: quali sono fatica, freddo, caldo, & altri simigliati. Altre continenti, e dureuoli poi che hanno eccitato l'egritudine: cio è quando sono presenti, non ui sono i loro effetti: e crescendo, gli effetti aumentano: e come discescono, sminuisciono: e cessando, anch'essi terminano: ponno per se medesimamente facendo fine dissepararsi da i fortuiti auenimenti. queste sono le approuatissime differenze de le cause appresso loro: a niuna de le quali si pò applicare la uoce phthoropoio. Negano essere precedente, che permanga la passione, e non si

discōpagni dal corpo. Non si pò chiamare cōtinēte, p^a
che d'altrōde uiene il nocimēto: ne altrimēte fassi, che
nel morso del can rabbioso. Tal che se non è preceden-
te, ne continente, ne per se facente fine, non potra esse-
re insiemecausa. E se phthoropoios nō si pò applicare
ad alcuna de le dette cause: bisogna concedere, che cau-
sa anche non sia cosi detto, & affermato gli si deue cer-
to concedere tra nomi esserne alcuni, le cui parti sieno
significatiue di nulla, ma sieno proferite con la nuda
pronontia sola, non cosi però di tutti auiene, ma de po-
chissimi. ne questo uerbo poiein, cio è fare, contenuto
in questa parola phthoropoiein, è simile a gli altri
nomi assonti. Questa uoce massime ha il proprio, signi-
ficato, in quel modo che phthoras, cio è corrottione, dia-
nota significanza de la mutatione fatta in peggio: cosi
il uerbo poiein, cio è fare, si deue pigliare da se medes-
simo niuna cosa dimostrante de la uoce de la corrot-
tione, che ha congiunta seco. Altrimēte diuerrebbe in-
certo, e senza significatione il nome, che tutti intende-
no, ne è dissimile a queste uoci paidi, echein, dipsos. il
cui significato pò esser tale, al fanciullo hauer sete. Il
che se danno da la corrottione a i sani farsi l'infermia-
ta, concedeno anchora il fare, se alcuna cosa è, che fac-
cia corrottione. Tutto ciò che fa, & opera qualche cosa
dimōstra se essere la causa di tutta l'operatione ne i
corpi: e questo massime appare ne i mortiferi ueleni, et
in questi, che sono infusi ne i corpi. Ma dicono che si
deue sottoporre causa qualunque si sia in alcuna sorte

LIBRO

di cause. Quiui anchora trascorrono, non fatta l'intiera diuisione. Dogmatici dicono la causa esser parte preparante, parte continente, qual'è la febbre de l'inguinaglie, e gli hulceri de l'inguinaglie. Quelle anchora, che per se stesse fanno fine, & euento assisteno alle cause sono tra queste, e separate come la caduta dalla rotatura. In somma quandunque serà causa secondo la propria uertu, e natura, allhora non serà compresa sotto alcuna diuisione delle cause. Sia come dicono i greci mochtera, cio è origine di fatica, e di malo, benche nō sia causa, nondimeno è contenuta sotto la natura delle cause di specie consimile. ma che phthoropio cio è mortifero sia causa; il nome lo arguisce, e piu apertamente si dimostra nelle cose contingenti. che altra causa s'istima dopo la morsicatura de l'animale de la infettione, che la possanza de l'animale, e'l ueleno trasfuso ne i corpi. Conciosia che cosa tale non pō essere causata da freddo, ne da caldo, ne da crudita, ne da altra cosa consimile. Ma perche questi godeno delle differēze delle cause, chiamandone altre precedenti, & altre continenti, è da dire contra loro questa causa essere a l'uno de dui modi, l'uno precedente l'effetto, & preoccupatiuo della sostanza del corpo. l'altro contenente, & che assiste a l'affettion presente, laquale rimossa, si rimoue no anche tutti i suoi accidenti. ma di ciò tanto basti hauerne detto. Conchiudiamo la causa induttiua della corrottione essere manifestissima. & il precedente termine è da far quiui. Inanzi che l'egritudini insorga

no, con uarij modi è da ripurgare, fin che habbiamo le
del tutto scacciate dal corpo: parte trahendo la mate-
ria di fuori da qlli medesimi luochi, ond'è intrata, par-
te manzi che piu altamente penetri, e s'adherisca a li
intestini, costringendola ad altra parte, oue non sia la
uertu principale de l'huomo: e cō li beueraggi dati dis-
pandola, e temperandola primo che preuenga, e dis-
scenda nel corpo. Tal'hora sono i stratti fuori i mortife-
ri ueleni co i uomiti frequenti: ma i morsi de uelenosi
co'l taglio profondo, con le uentose, co'l succhiare, con
la circoncisione, e co'l troncare la parte alcuna uolta.
Si reprimeno i ueneni con le medicine aggrissime infu-
se, o imposte. questi sogliono comprimere i ueneni
e dissoluerli. Rimane la forza loro anche estinta
co'l beuere uin puro o passo, ò co'l mangiare cose
contrarie, che sieno agre. Communemente po-
conferiscono la purgatione del corpo, la prouocatio-
ne del sudore, e molt'altre cose, come noi partico-
larmente dimostraremo. è necessario non solamen-
te la materia corrompente si habbia proposto un
fine, una meta, ma la grandezza, et il tem-
po. Da questi i rimedij pigliano molte, e gran-
dissime differenze: da la grandezza, perche ne
mortiferi ueleni, o ne morsi de uelenosi, altri ò ap-
portano il pericolo di fatto, altri generano putrefa-
tione, altri causano dolori piu, o meno graui,
altri a pena cedeno alle medicine, altri piu o
manco noiosi tormentano con altri noceuoli modi.

LIBRO

contra quelli apportatori de pericoli uuolsi soccorrere con rimedij, che gaiardamente ripugnino: contra i minori procedesi co i piu lieui. Saria tropo disconuenuele ne graui casi usare i piu lieui rimedij, e trarre in periglio altrui con cosi fatta guisa di curare: ne piu lieui casi usar cura precipitosa, e uiolenta, e senza causa tormentare il corpo. In pronto sono le deliberationi del tempo: alcuni di subito arrecano pericoli, e precipitose disturbationi, alcun'altre poi traggono piu in lungo, o in piu breue tēpo. Co i frettolosi uuolsi infretta ouiar con moltitudine de rimedij a porgere aiuto, co i tardi puossi piu tardamente procedere. Queste dunque con mediocre ragion de l'arte sono state determinate da noi: traualichiamo a dimostrare le particolarita di ciascuno.

DEI SEGNI DEL CAN RABBIOSO

so, e de li morficati da lui. Cap. XXXVI.

Habbiamo antiposto a tutti gli altri il ragionamento del cane rabbioso per essere animale molto familiare a l'huomo, et abbondante: spesso arrabbia, e muore: è difficil cosa guardar si da lui. onde è quasi inuitabile il pericolo, se non ci opponiamo con la moltitudine de li rimedij. Il cane per lo piu diuiene rabbioso ne gli caldi estremissimi, benche tal fiata anchora ne i freddi lunghi. fatto rabbioso non uole mangiare ne bere: manda fuori de la bocca, e del naso molta flemma spumosa. ha il suo guardo toruo, e di maggior tristitia del solito: senza abbaiare auentasi a gli

huomini, & a le bestie, morde i domestici, e i strani. Allhora non arreca altra noia, che il dolore secondo la qualita, & quantita de la piaga. Doppo s'incorre ne la infermita detta da Greci hydrophobico, che vuol dire temenza de l'acqua: questa viene con spasmo de nerui, o rossore in tutto il corpo, e massime nel uolto: cō sudore, e dimenticanza di se, o de domestici. Alcuni fuggono la luce, altri di continuo sono tormentati da (fieri) dolori. Alcuni abbaiano a guisa de cani, et accorrono addosso altrui, e mordono, e fannogli arrabbiare, com'essi: nō habbiamo p l'histoire inteso che ne sia soprauiuuto fuor ch'uno, o dui. Eudemo testimonia esserne scāpato uno. Alcuni dicono Themisone medico essere incorso in q̄sta infermita, & essere saluato. Altri seruēdo ad un' amico suo, che temeva de l'acqua cadde ne la medesima infermita, ne puote ridursi a sanita se non con molti trauagli. Difficilissima cosa è sanare questa mala dispositione. Ben è uero che nanti questo hauer paura de l'acqua noi ne habbiamo sanati assai, e sappiamo esserne stati sanati da gli altri.

RIMEDII DE MORSICATI DA
can rabbioso. Cap. XXXVII.

In due parti si diuide la somma di questa cura: l'una è commune, laquale s'usa in tutti i morsicamenti de animali uelenosi. l'altra è particolare nel morso del can rabbioso, laquale a molti è stata di giouamento, ad altri doppo longo tempo dal morso hauuto inutile. Isposta primo questa, poi mostraremo la commune.

LIBRO

Bisogna primo abbrusciare i cancri de fiumi con fuoco de sarmenti de uite alba, e seruare la cenere trita: oltra ciò deuesi hauer riposta la radice de la gētiana, pestata, e criuellata. Quando alcuno sara morsicato da can rabbioso, si pigliano quattro bicchieri di uino puro, duo cocchiari della cenere de cancri, uno di radice di gentiana, si mischiano insieme a guisa di polenta, e dānosì a beuere dal primo fin al quarto giorno. Dal principio dassi questa misura. Ma se fossero passati dui, o tre di, la misura delle sopradette cose uol essere triplicata, e contra'l morso del can rabbioso, potentissimo sopra tutti gli altri è questo rimedio, e solo questo a molti è stato sufficiente alla saluezza. Puossi usare con molta confidenza. Non è però che non possiamo usare anche altri medicamenti contra un tanto pericolo. Anzi occorrendo è molto meglio anche piu di quel, che bisogni soffrire i disturbi delle medicine, che pericolar per negligenza. Non sono da temere così le piaghe grandi ne morsi de cani rabbiosi come le picciole: perche l'uscita del molto sangue ne le grandi tragge fuori seco del ueleno, ilche non si fa in le picciole. Si dee nelle piaghe maggiori leuar la carne sciolta dalla sua continuanza, e scarificare intorno con ferro i labbri della ferita, e se fossero accostati insieme con l'hanno tagliarli. Ma sieno grandi le ferite, o picciole si uog'iono d'ogn' intorno i luochi circostanti piu profondamente scarificare, accioche uscendo il molto sangue si faccia resistenza al ueneno, che non possa pene-

trare piu a dentro. Validissimo rimedio, ad estrarre la potenza di questo ueleno è la uentosa apposta con molta fiamma.

DE L'ADVSTIONE. Cap. XXXVIII.

Contra tutte le uelenose percosse l'adustione è rimedio ispeditissimo. Il fuoco è piu d'ogni qualunque altra forza potente: uince il ueleno, e uietagli che non possa penetrar dentro: e quella parte domata dal fuoco, rimanendoui per assai tempo l'essulceration nel resto della cura non fa solutione del male di poco momento. Però deuesi far cadere la crosta, accioche sotto quella non si saldi l'hulcere, Ma se si può fare, serbinoasi l'essulceragioni tanto quelle, che s'infiammano, quanto quelle che diuengono sordide. Il che ne prestera il balsamo, postoui sopra l'aglio seluatico trito, e la cipolla: il liquore cirenaico, ouero che da paesi è detto medicato, o parthiano: cosi anchora le grana di tritico masticate, et intere imposte. Queste per la contrattione de l'humore fanno gonfiare le ferite, le masticate alcuni credeno che dal digiuno di chi le mastica habbiano certa propria uertu di resistere al ueleno. Ma questo non costa, pure oportunamente s'usano. Se nati il quarantesimo di, cõe spesso auiene, le ferite si congiugessero, uogliono si aprire con le mani, circocidendo e tagliando, e qdo bisognasse deesi darle il fuoco. Cõe passa il tempo statuito, allhora si lasciano peruenire alla cicatrice le essulceragioni. cuopresi il luoco cõ impiastro fatto di sale, e d'indi a pochi giorni inspergesi tutto'l luoco di seneua.

DE LA RAGION DEL VIVERE

re nel morso del can rabbioso. Cap. XXXIX.

Tale è la cura contra'l morso del can rabbioso. è necessario ordinare la ragione del uiuere contraria a questo ueneno, perche uenga a scemare, & astringere la forza sua, e prohibire che non discenda alle parti interne: che preuenendo ripugnano contra la sua uiolenza. e l'uno e l'altro di questi dui effetti pò prestare il uino puro beuuto, il latte e'l uin passo. menomano la sua acrimonia. fanno il medesimo effetto l'aglio, i porri, le cipolle: difficilmente si mutano nel stomaco, e per molti giorni ui rimangono le loro qualitadi: nel cui tempo non sono uinti, ne permutati da forza alcuna corrottiua, ma piu tosto la conuincono. S'usano anchora gli antidoti, cio è la theriaca, e quella ch'è detta eupatoria, e'l Mitridate, e tutte l'altre fatte de molti aromatici. Tutti gli odoramenti conuengono tra se di uertu e di sostanza quasi immutabili, e perciò signoreggiano i corpi. Questo è il modo nella ragion del uiuere. E da sapere che la temenza de l'acqua nō ha certa, e finita misura di tempo: peroche tal'hora si scuopre tra il quarantesimo di, qualche fiata tra sei mesi, & alcuna uolta in tempo d'un anno, come habbiamo ueduto. Alcuni dicono essersi scoppiato dopo'l settimo anno dal di della morsicatura. Dal principio questa è la cura del morso del can rabbioso. Ma se dal cominciamento sono pretermessi questi aiuti, inuano s'adopra ferro o fuoco. Quello, che è gia penetrato, non si potria riuocare

al sommo: si che niuna utilita seguirebbe, et inutilmēte
si tormentariano i corpi. Vi è un'altro modo di cu-
rare: la purgatione dunque darà gran giouamento,
scacciando insieme co'l moto trammuta l'habito del
corpo: e serà la hiera, in cui sia la colloquintida: gioua
anchora il latte schisto (cio è scissile) potente a purga-
re, e domare il ueleno. I cibi agri, & i uini puri, co i
quali si rintuzza la forza del ueleno, si deggono
usare ogni di. Deggon si prouocare i sudori inanzi, e
doppo il cibo, per ogni particella in tutto il corpo de-
uesi inspergere il dropacismo, e sinapismo: ma di tutti
i giouamenti efficacissimo è l'elleborismo. Questo con
ogni confidenza si pò usare: non una, o due, ma piu
uolte si ponno anche gli altri detti rimedij usare, nanz
zi il quarantesimo giorno, e doppo. di tanto podere è
questo rimedio, che alcuni, che gia hāno cominciato a
temere de l'acqua, preso l'elleboro subito che hanno co-
minciato a sentire l'impeto del ueleno sonosi seruati:
ma come sono presi, ne lo elleboro piu gli pò saluare.
Habbiamo istposto ne lo epilogo di sopra la cura, che si
debbe tenere nel morso del can rabbioso. Hora trap-
passaremo a gli altri animali, che co'l morso aueles-
nano. primo scriueremo i segni, de loro ueleni, poi
porremo la cura commune de tutti, & appresso i
proprii particolari applicati a ciascuno animale, di-
mostraremo anchora le cure desperate, e senza ris-
medio.

SEgni DE FALANGII. Cap. XL.

Il luoco morsicato da falangij rosseggia, & è distinto come de certi ponti, non ensia però, ne molto caldo è il luoco: ma rosseggia, e mediocrementè inhumidisce. Siegueno in tutto'l corpo tremori, e circa le lacche delle gambe (la parte opposta al ginocchio) e le inguinaglie distiramenti simili a spasimi, e circa i lombi siegueno contrattioni, & una continua uoglia d'urinare, e molte difficoltà in mandar fuori le superfluità. per tutta la cotica uiene un sudor freddo. gli occhi diuengono lagrimosi, con qualche offuscatione di uista.

SEgni DE LA SCOLOPENDRA. Cap. XLI.

Il morso della scolopendra detta ophiocetene comunemente fa liuido intorno il luoco, e putrefassi. Tal' hora uien simile alla feccia, piu di rado rosseggia. in continente dopo'l morso comincia ad essulcerarsi il luoco d'essulceratione laboriosa, e che difficilmente si soffre. Si sente oltra ciò i tutto'l corpo cōe una spiura.

SEgni DEL SCORPIONE. Cap. XLII.

Dopo'l morso di subito comincia ad infiammarsi il luoco: s'indura, rosseggia, e sopra modo s'affredda con dolore. hora gran caldo, hora gran freddo cambiauolmente occupa il corpo: così il dolore hora cresce hora menoma. Vengono oltra ciò sudori, horri, tremori, e gelo de l'estreme parti del corpo. S'ensiano le inguinaglie, e uento con strepito intorno al sedere, i

peli s'arricciano, la cotica si discolora, fassi il dolore in tutta la cotica, come causato da punture d'ago.

SEGNİ DE LA PASTINACA MA

RINA. Cap. XLIII.

Graui, et insopporteuoli dolori sono causati da questo morso, continoui spasimi, slanchezza, uigilia imbecillita, et alienatione di mente: poi la perdita della uoce, e la nebbia dimanzi agli occhi. Il luoco percossso, e propinque (parti) negreggiano intorno, et a toccarle sono senza senso, e se alcuno preme co le dita il luoco, esce humor negro, grosso, corrotto, e di malo odore.

SEGNİ DEL SORCIO ARAG

NO. Cap. XLIIII.

Intorno al morso di questo animale è la inflammatione, e si lieua una uessica negra, piena di marcia. le parti uicine fanno si liuide: rotta la uessica siegue hulcere pascentesi, non dissimile a quelli, che uanno serpento. Accrescono anchora grauissimi tormenti d'intestini, difficulta d'urina, e flusso di freddo sudore da ogni parte.

SEGNİ DE LA VIPERA. Cap. XLV.

Il luoco offeso s'ensia, e si secca per il morso della uipera: uiene di color bianco, e de la ferita esce sangue corrotto, dal principio alquanto pingue, e poi sanguigno. si lieuano le uessiche, quali in gli abbrusciati, et certo che nelle circostanti parti pascenti, non solamente è nel sommo della cotica, ma penetra nelle piu profonde parti, s'insanguinano le gingiue, et intorno

LIBRO

al fegato uè inflammatione addutta. Souraggion-
gono torcimenti, uomiti colerici, sonnolenze, difficultà
d'urina, e sudori freddi.

SEGN I DE LA SCITHALE, E
de l'amphisbena. Cap. XLVI.

Hanno i medesimi segni, i medesimi rimedij però
particolarmente non scriueremo di loro.

SEGN I DEL DRYINO. Cap. XLVII.

Dolori graui sono causati dal cosìui morso, e lieua-
nosì le uessiche, esce fuori marcia acquosa, torcimenti
seguono, e mordicamenti.

SEGN I DE L'HEMOR-
ROO. Cap. XLVIII.

Dolorosi tormenti seguono il morso de l'hemorroo,
e per la continuatione de dolori si rendono piu breui
i corpi, e piu angusti. Molta uscita è dal morso, e se
cicatrice fosse in altra parte del corpo, essa anche man-
da il sangue. gli escrementi da basso sono sanguigni, et
il sangue uscente è cagliato in pezzi. Dal polmone to-
sso il sangue, e uomitao il sangue senza alcù rimedio.

SEGN I DE LA DIPSA-
DE. Cap. XLIX.

Doppo il morso di questo animale segue una en-
fiagione non costretta, et una tanta sete, che non pò
satiarsi, ne si pò intermettere; e benche beuano molto
copiosamente; nondimeno hanno sempre la medesima
sete: ne altrimenti ciò senteno, come se niente
bauessero beuuto. Ne per lo molto bere menoma però
unqua

inqua la sete, ma sempre è quella istessa: Però è chiamata prester, & causon la detta dipsade.

SEGNO DE L'HIDRO.

Cap. L.

L'hulcere fatto dal suo morso si dilata, cresce, e uien liuido. fuori esce acquoso humore, negro, di malo odore, & in molta copia, quale esce di que mali, che uanno serpendo.

SEGNI DEL CEN

CRHO. Cap. LI.

Il morso di questo è simile al morso della uiperaz: siegue putrida essulceratione, e dopo una enfiatura siamile a l'hidropisia escono carni: fortemente s'addoramento. Testifica Erasistrato il fegato, (la uessica) l'intestino grosso chiamato colo essere compresso: e tagliati i loro corpi essersi quasi trouate corrotte tutte quelle parti.

SEGNI DE LA CERASTE. Cap. LII.

Il luoco morsicato dalla ceraste s'enfia con durezza, e lieua le uessiche. esce fuori sangue corrotto, qualche uolta negro, tal'hora pallido, e rosseggia. S'enfiano tutti. Si drizza il membro, s'aliena la mente, ofusca una nebbia la ueduta: muoreno a l'ultimo di spasimo come i gelati.

SEGNI DE L'ASPIDE.

Cap. LIII.

È picciolo, senza enfiatura, a guisa della puntura d'un'ago il morso de l'aspide. non molto sangue esce,

LIBRO

ma poco, e negro. di subito una caligine annebbia gli occhi: in tutto'l corpo dolore molteplice, ma lieue pò, non senza qualche piacere. Però disse Nicandro e bene, che muore senza dolore l'huomo, mutarsi il colore, e uerdeggia nò mediocre dolore di stomaco, la fronte di continuo si conuelle. le palpebre tremano quasi senza senso. e la morte spazza questi tali che non passa la terza parte del giorno.

SEgni DEL BASILISCO. CAP. LIIII.

Erasistrato nel commentario suo iscritto de rimedijs, e de ueleni dice questo del basilisco. Quando ha morficato alcuno, che la piaga si aueggia di colore inchianante a l'oro.

I segni accidèti de gli animali, che auelenano co'l morso tali sono.

Hora trappasseremo a i rimedijs, e primo diremo de li comuni.

CVRA COMMVNE DE MORSI DE TVT

ti gli animali uelenosi. Cap. LV.

Lo primo rimedio, che si còuiene, è succhiare la piaga da se medesimo. nò bisogna, che'l succhiatore sia a digiuno, ma che habbi inãzi mãgiato qualche cosa, do poi lauato la bocca cò uino: oltre ciò ritenga un poco d'olio in bocca, poi succhi la piaga: e detto luoco si uuol fomentare, con una spongia, e poi scarnificarlo assai bene a dentro, per attraggere la materia uelenosa da piu profonda parte: nò dimeno il tagliare la carne intorno, e leuarla dàno aiuto piu certo, e piu potente.

che la scarnificatione. q̄sti rimedij hāno seco queste due priuate utilita. la prima è, che'l ueleno è tolto uia del luoco, la secōda è, ch' esce fuori insieme cō la moltitudine del sangue; ma se'l luoco nō patisce la circōcisione, e'l taglio, si uogliono mettere le uetose con molta fiamma. Ma di gia n'habbiamo detto, de l'adustione, quando trattāmo del morso del cā rabbioso: pur se la parte offesa si potra tagliare acconciamēte, massime ne morsi de serpēti, quali sono aspidi, cerasie, e simili altri senza punto d'indugio dee trōcare quella parte, che nō è di questo piu certo, ne piu sicuro, ne piu felice rimedio. Sono anchora piu conuenevoli de le sopradette cose q̄lle. che si chiamano epithemata, impongasi cenere di fico, o de sarmenti di uite tēperata con lissiuia, siacete, muora agra, et inuecchiata. s'impongano anchora a guisa d'impiastro porri, cipolle, et agli hora tagliati, e bē triti: hora abbrusciati si metteno ne le ferite. s'impōgono anchora sopra i luochi impiagati, polli gallinacj apti, tagliati, caldi del suo natiuo calore, alcuni dicono usarli, pche repugnano a i ueleni: e nondimeno la causa è in pronto, che i gallinacj sono di calda natura, e per ciò smaltiscono i certissimi ueleni, che hanno mangiato, e consumano i semi durissimi, e dissolueno l'arena, e le pietre, che hāno inghiottito. Dunq̄ p il calor di q̄ll'imposto animale sopra la pte ferita, il spirito si muoue, si destā, et attragge seco insieme il ueleno. sappiamo anchora che i Egitti al tēpo del mietere q̄lli egittij pparano certa cosa tale. hāno un uase di terra pien di pece,

LIBRO 32

Et una fascia pendente al uase: però che temeno molto de serpenti, i quali per il gran caldo stanno ascosti ne i buchi della terra: Et perche si ricuopreno, Et occultano tra gli arbori folti. l'Egitto produce molto uelenosi animali. quando adunque sia offeso il piede, o altra parte de l'huomo da l'ingiuria d'alcun'animale, il primo che ui si troua presente, di subito gitta la fascia nel uaso pieno di pece, e poi la inuolge due o tre uolte intorno al braccio, od alla mano poco di sopra dal luoco del morso: Et dui stringeno gaiardissimamente il braccio, e tagliano quella parte intorno a cui è legata la fascia, e dentro ui stillano pece. quando pensano che basti, sciogliono il legame, dopoi impiastrano il luoco di cipolle, e d'agli, e d'altre cose dette di sopra. e senza questo anchora la pece caldissima impiastrata co'l sal trito è grandissimo, e subitano rimedio: però spesso è rimouata. è utile anchora il cedro Et il sterco di capra cotto in uino. salutifero anchora è fomentare il luoco d'aceto caldo, o di nepeta cotta in urina (d'huomo) o in acqua di mare, o in muora acetosa, non mancano impiastri anchora ualidissimi (e caldissimi) atti ad istraggere, discutere, e uincere i uenenosi: quali sono li composti di sale, di salnitro, di seneua, o di seme di rosmarino: de quali dirassi. dopo non senza ragione Erasistrato biasimò coloro, che a simili usi haueuano insegnato rimedy incogniti, come fele de elefanti, sangue di testudine, Et oua (ouero de crocodilli) pare che questi habbiano insegnato qualche giouamēto,

ma cō q̄sta sola sua dottrina, e piu tosto delusiōe. nō si uogliono dunq̄ insegnare rimedy, che nō si possino iue-
stigar, se nō cō potenza di Re, o cō somma difficulta: e
che nō possino dare p̄ longhissima offeruanza basten-
le isperienza, che faccia fede appresso noi. Si deggono
dunque insegnar quelli rimedy, che sono & utili, e che
communemente si pōno fare, e conuengono a tutti i ue-
lenosi morsi: quali sono l'intibo detto seride, l'eruo, e
l'astragalo herba beuuta con aceto. Appresso il bitu-
me, le uerdi pillole del platano cotte in uino adacqua-
to, la bollitura del paliuro, le radici de l'aristolochia, e
de lo iringio, le bacche di lauro cotte, e mangiate: il pe-
uere copiosamente in cibo, la ruta, l'anetho, il pā por-
cino: la chioma del porro particolarmente con pane, o
aglio, o cipolla, salsumi agrissimi, decottione d'origano
beuuta con uino. Il sugo di finocchio, di pulegio, di cas-
lamento, di porro, in lattouario con mele, e diuorato: e
questo è da le piante, da gli animali poi s'hāno ancho-
ra qualche utilita: i ceruelli de galli i cibo, il caglio del
lepore in beueraggio con uino, due oncie di castorio in
quel modo medesimo beuuto. dicesi che i testicoli de la
testudine marina in cibo sono anche utilissimi, e tra q̄-
sti rimedy medicinali è annouerata anchora la muscel-
la, le si cauano l'interiora, s'insalano e seccansi: e dāse-
ne a beuere due drāme cō uino: ma sia fin qui detto as-
sai de le medicine semplici, gioua anchora a morsicati
da serpēti la purgatiō del corpo p̄ di sotto: la prouoca-
tiōe del sudore, e de la molta urina. sono dati anchora

LIBRO

nouamente molti rimedy, come dui obeli d'opio, e dui di mirrha, due dramme di peuere con mele a quantita d'una faua egittia in uino. similmente il seme di ruta seluatica, nigella, cumino ethiopico, galbano, aristolochia: trita ogni cosa insieme, e macerata con sugo di ruta (bianca) si formano pastelli di peso d'una dramma, e dannosi con uino mezza cotila.

Fin qui habbiamo detto de rimedy communi: hora tratteremo de particolari, conuenevoli a ciascu ueleno di qualunque uelenoso animale.

DE LE CVRE PARTICOLARI CONTRA morsi de uelenosi. Cap. LVI.

Tra gli altri segni accidenti de morsi de animali uelenosi non habbiamo fatto mentione de l'api, e de le uespe partitamente. sendo cosa notissima, ne hauendo alcun notabile indicio degno d'osservanza: pur non habbiamo giudicato fuori di preposito ponere i suoi tra gli altri rimedy.

RIMEDII DE L'API, E DE LE VESPE. Cap. LVII.

Contra le lor pütüre gioua la malua impiastirata, e la farina d'orzo con aceto: latte de fichi instillato ne la pütura, la fomētatione di muora, o d'acqua marina.

DE FALANGI. Cap. LVIII.

Nel morso del falangio si pone cenere di fico con sale trito, misto con aceto, o la radice trita di melogra nato seluatico: ouero aristolochia con farina d'orzo et aceto. Il luoco si dee fomentare con acqua marina, o cō

decoctione d'apiastro. le foglie de l'herba medesima
imposte a guisa d'impiaistro. Voglionfi usare di contin-
no i bagni. Dannosi le beuande medicinali, che so-
no il seme de lo abrotano, l'aniso, l'aristolochia, il
cece seluatico, il cumino ethiopico, le bacche di ce-
dro tritate, la scorza del platano, il seme del tri-
foglio herba. di ciascuno dramme due separatamen-
te con una hemina di uino. il seme di tamarice, e
la chamepyti, e de le uerdi bacche di cipresso la cot-
tione. dicono alcuni del sugo de cancri di fiume con
latte giuntoui seme d'apio libera (incontinentemente) da
ogni pericolo.

DE LA SCOLOPENDRA. Cap. LIX.

Contra il morso de la scolopendra uale sal trito con
aceto insperso, o ruta seluatica imposta. Il luoco fo-
mentisi di muora acetosa: in beuanda diasi l'aristolo-
chia con uino, o'l serpillio, o la nepeta, o'l trifoglio, o la
ruta seluatica.

DEL SCORPIONE. Cap. LX

Nel morso di questo animale s'infilla con molta
utilita latte di fico. e'l medesimo scorpione feritore
trito, & imposto è rimedio de la piaga fatta da lui
per certa disconuenienza. doppo questo ciascun' altro
scorpione imposto con sale, seme di lino, e maluauis-
chio confassi anchora. Il zolfo uiuo incorporato con
resina terebinthina, & imposto a guisa di empia-
stro. gioua anchora il galbano disteso, & imposto, co-
me il splenio, la nepeta trita, & imposta incorpo-

LIBRO

rata sorcio uino, e farina d'orzo, edata in decottiōe di ruta. conferisce oltra ciò il seme trito del trifoglio, et imposto nella piaga. questi pertengono al luoco. Vuol si usare beuande efficacissime. la scorza della radice de l'aristolochia con uino al peso di due dramme. la gentiana pista, e'l pulegio ben cotto: beuonfi bacche di lauro poche in numero trite, la nepeta molto ben cotta in posca: il cipresso con uino, o la ruta: il latte di fico, e'l silfio trouandosene, se non il sago di peucedano. fa anchora il seme del trifoglio, e de l'ocimo. Appresso il continuo uso de bagni con prouocatione di molto sudore: et il uino temperato con acqua.

DE LA PASTINACA MARINA,

del scorpione marino, e de lo dracone.

Cap.

LXI.

Vagliano tutti i rimedij che si diranno poco dopo della uipera. mordeno anchora il scorpione marino, e'l dracone, e fanno graui offese. tal'hora, ma di rado eccitano mali serpiginosi. Contra questi morsi conuencono le beuande d'absinthio, di salvia, di zolfo uiuo trito in aceto. et essi animali tagliati e posti sopra le piaghe fatte da loro sono ottima medicina contra'l suo ueleno.

DEL SORCIO ARAGNO.

Cap.

LXII.

A morsi di questo animale conferisce il galbano per se ouer trito, e con aceto imposto come il splenio. la farina d'orzo con aceto mulso et impiastata. esso

medesimo sono tagliato, & imposto sopra la piaga fatta da lui utilissimo contra il suo ueleno. fanno resistenza & gli acini di melagrana dolce cotti, & impiastirati. I porri, e gli agli triti, e la fomentatione de l'acqua calda. Questi rimedij s'aspettano al luoco offeso. la decoctione de l'abrotano beuuta, e massime in uino. Appresso il serpillo, il galbano, e la eruca infusa in uino. le pillule del cipresso tenere con aceto, il ciclamino con aceto mulso, il piretro cō uino, la radice de l'herba chamelone. Alcuni dicono che'l sorcio aragno beuuto uale contra il medesimo suo ueleno. Noi hauendo trouato in altri non l'habbiamo uoluto tacere. Altri dicono che non altrimenti è esulcerato * (alcuni in uece de la stella leggeno: quello, che non è essulcerato) se'l sorcio aragno non serà fuori di casa, & allhora è luoco al rimedio.

DE LA VIPERA. Cap. LXIII.

Contra il morso de la uipera uale il sterco caprio no imposto. il lauro, l'abrotano, il galbano sopraposito come il splenio. l'origano uerde trito, i polli galinacei tagliati, e cosi caldi imposti. la farina d'eruo incorporata con uino (altri dicono con aceto mulso) la scorza del rafano molto ben pesta. la squilla arrostita, la chamemilla trita: la polenta d'orzo fatta con aceto mulso: ma però sia primo smetato il luoco co'l medesimo aceto mulso. Queste cose sono p il luoco offeso. Il rubo con uino beuuto uale al detto morso. Alcuni dicono che medesimamente gioua l'anchusa che ha la foglia

LIBRO

tenue. Il caglio del lepore beuuto al peso di tre oboli: sugo di porro in uin puro al peso d'una hemina, il sugo di foglie de l'apiastro, e la ruta seluatica. Queste deggonosi bere in uino. il beuere continuo del uino è utilissimo. utili sono in cibo gli agli, le cipolle, i porri teneri, i fassumi uecchissimi, e fortissimi. Questi sono i semplici rimedij. è molto approuata medicina quella, che è composta di mirra, di castorio, di peuere, di fiore, e di seme di portulaca acetabolo mezza. e queste cose deggonosi macerare in uin passo cretico, o in qualche altro piu lodato uino. Erasistrato nel suo libro de rimedij annumerò molti altri conueneuoli contra il morso de la uipera. (lodatissimi particolarmente sono questi: i ceruelli de polli gallinacy beuuti: il seme de la brassica domestica trito, e beuuto a la misura d'un' acetabolo: uale anchora intingere un dito ne la pece liquida, e infonderlo in uino, e beuerlo cō quella pece. e questi sono i rimedij cōtra i morsi de le uipere.)

DE L' AMPHISBENA.

Cap. LXIIII.

I rimedij contra il morso suo sono quelli de la uipera però l'habbiamo soggiunta quiui.

DEL DRYINO. Cap. LXV.

Vale al suo morso l'aristolochia beuuta con uino, il trifoglio, la radice de l'astula negra similmente beuuta, conferiscono le ghiande d'ogni specie di quercia. Le radici de la elice peste, e sopra il luoco imposte mitigano il dolore.

DE LO HEMORROO, E DE LA

dipsade.

Cap.

LXVI.

Molti de gli antichi nostri hanno lasciato i mor-
si di questi due animali per deplorati incurabili, e pe-
rò non hanno particolare rimedio. Voglionfi dun-
que tentare le cure comuni: come scarificare il luo-
co, dargli il fuoco, e se lece deuesi tagliare a fatto: poi
s'applicano empiastri fortissimi de quali spesso siate par-
lato habbiamo. Habbiamo trouato i cibi acri massime
de salsumi essere utili, le beuande di puro uino, parimen-
te il bagno. Tali cose uoglionosi continouare per bre-
uissimi interualli de tempi, nanti che comincino a ues-
nire gli accidenti, come hanno cominciato, niuna ope-
ra di medico può conferire alcuna utilità. I medesimi ri-
medij sono contra l'hemorroo: & oltra questi commu-
ni, che sono scarificatione, aduisione, cibi acri, uini pu-
ri, e come fu detto de la dipsade, uagliano anchora le
foglie de la uite cotte, e trite con mele.

DE L'HIDRO.

Cap.

LXVII.

Gionua al morso de l'hydro l'origano trito, infuso in
acqua, la lissiuia temperata cō olio, la scorza de l'aristo-
lochia, la radice de la quercia trita, e la farina d'orzo
con mele liquido: due dramme d'aristolochia con po-
sca al peso di sei bicchieri, o il sugo del marubio, o la
decottione de l'uno, o de l'altro con uino. Dassi ancho-
ra in cibo un fauo fresco di mele con aceto (altri dices-
no bresca, altri fabrica.)

DEL CENCHRO.

Cap.

LXVIII.

LIBRO

Il seme del lino, e de la lattuca imposto a guisa di
empiastro utile rimedio contra il morso del cenchro. la
satureia, la ruta seluatica, il serpillio cō due drāme d'as
stula regia, e tre bicchieri di uino, o la radice de l'ari
stolochia: & il cardamomo, e la gentiana.

DE LA CERASTE. Cap. LXIX.

Al morso de la cerasse soccorre il troncane subito
la parte offesa. Però senz'alcun indugio si dee tagliar
la pte ferita, o scarificarla d'ognintorno, appōssso darle
il fuoco. Questo ueleno è qual'è quello del basilisco.

DE L'ASPIDE. Cap. LXX.

Si uogliono fare tutti li rimedij detti de la cerasse.
questi dui ueleni gielano i spiriti, e'l sangue ne le uene
come il sangue taurino: questo fallo anche il basilisco.

DEL BASILISCO. Cap. LXXI.

Soccorre contra il morso suo una dramma di casto
rio beuuta in uino secondo che testifica Erasistrato: &
il sugo di papaueri. (l'opio.) e questo è il modo cura
tino de morsi de uelenosi.

F I N E.

IL FAVSTO A I LETTORI.

Duolmi oltra modo non potere al presente, per le molte occupationi, darui, quanto haueua meco presupposto: ma in breue Dio cōcedente leggerete l'altre fatiche nostre nel medesimo autore, forse nō meno utili, che necessarie. Tra tanto per non difraudarui del tutto habbiamo come cosa da non essere trallasciata soggiunto.

De li pesi, e de le misure secondo Paulo, Oribasio, e Dioscoride (se pur'è di Dioscoride, certo che poco letto sotto il suo nome) e Plinio.

De li nomi antichi, e moderni de le infermità, secondo la nostra ispositione.

De la nostra intentione in certe parole interpretate.

In ultimo è posta la tauola de li nomi de semplici di Dioscoride: ad alcuno de quali è contraposto il nome, secondo che hoggidi communemente si tiene ne le specierie di buona parte d'Italia: non però affermando così essere: che ne le altre fatiche nostre ci riserbiamo a dire l'openione de piu saputi, e la nostra.

Giudichi ogniuno candidissimi lettori secondo la buona uolontà mia, che è stata per ubbidire a cō mandamenti di chi tanto haueua possuto in me uiuo, & il medesimo pō morto com'è, & anche per giouare altrui. So io ben quanto malageuole sia trasportare d'uno in altro idioma, e quasi impossibile asseguire perpetualmente il consiglio de l'autore, che altri si propone ad ispianare, e massime in medicina. Questa medesima fatica ha fatto sudare huomini, e ne le lingue, e ne le scientie approuatissimi, che hanno tradutto l'autore in latino. Tante uarietà, che tra loro si ueggono, e ripugnanze arguiscono la diuersità de testi greci, come a me è auenuto anchora, e forse in alcune cose la infelicità de la lingua latina, che nō sempre pō arriuare a quel segno de la greca, tanto poi meno in così difficile, & in così stretta materia. Oh se questi così fatti huomini

non hanno possuto intieramente sodisfare : che
deggio io credere di me stesso? che mi è bisognato
formar uoci noue, o usar ne di quelle del uulgo, per
essere meglio inteso: di che mi terrà forse alcuno o
troppo ardito, o troppo trascurato. ma io risponde
ro loro ne i nostri commentarii, de la lingua italia
na Ci siamo assai guardati di non giugnere, a l'au
tore, ne sminuire, perche questo farebbe argomen
to di falsità, o di superfluita, e quello d'ignoranza.

PAVLOEGINETA DE LI PESI
e de le misure.

Quando si dice peso, deggiamo intendere de le
cose graui, o liggere che habbiano ad essere issami
nate a la bilancia: la misura si riferisce a la capacita
de uasi. Tre si pongono le differenze de la quantita
misurata, una de li pesi, l'altra de le cose liquide, la
terza de le aride, di cui tutte tre ne diremo partita
mente. Ma conciosia che sieno quasi infiniti i pesi, e
le misure per la uarieta de luochi, ragionaremo di
quelle, che siano piu familiari a tutti.

De li pesi.

Mna ouero mina atrica, & egittia, e di xvi. oncie.

Mina Romana di xx.

La libra, chiamata as, e Pondo. di xii oncie.

L'oncia pesa viii. dramme.

La dramma. iiii. scrupuli.

Il scrupulo. ii. oboli.

L'obolo. iiii. filique.

La filiqua. iiii. e due parti d'un terzo d'un ereo, che
potremo nominare picciolo. talche l'obolo ab
braccia otto di questi piccioli.

De li nomi de le oncie.

Oncia senza altro aggiunto, importa una on
cia.

Sextrans. ii.

Quadrans. iiii.

Triens. iiii.

Quicunx. v.

Semis.vi. Dicesi anchor semilibra, semias.

Septunx.vii.

Bes.viii.

Dodrans.ix.

Dextans.x.

Deunx.xi.

Libra.xii.

DE LEMISVRE DFLE

COSE LIQVIDE.

Il ceramio Italiano comprende congi.viii.

Il congio detto chus sestarii.vi.

Il sestario cotule.ii.

Cotula o'hemina, ouero tryblio mystri grandi.iii.

ouero acetabuli.iiii.

Mystro grande acetabulo i.e dramme.vi.

Acetabulo un cyatho e mezzo.

Cyatho detto da noi Italiani forse bicchiere.ii.picci
ciole cheme, ouero ii.mystri piccioli.

Ma perche i pesi non rispondeno giustamente
a tutti i liquidi habbiamo posto quiui la differenza
che cade tra l'olio, e'l uino, e'l mele, a quali si pon-
no poi riferire tutti gli altri liquidi hauuta una cer-
ta discreta consideratione. Il uino pesa piu de l'o-
lio, e'l mele piu del uino.

Ceramio Italiano

Pesa.

D'olio

lib.lxxii.

Di uino.

lib.lxxx.

Di mele.

lib.cviii.

CONGIO.

lib.ix.

lib.x.

lib.xiii.e mezza.

SESTARIO.

oncie.xviii.

oncie xx.

oncie.xxvii.

COTVLA.

oncie.ix.

oncie x.

oncie xiii.e mezza.

MYSTRO GRANDE.

oncie.iii.

oncie.viii.scrup.viii.

oncie.iii.e mezza.

ACETABVLO.

dramme xviii.

oncie.ii.scrup.xii.

oncie.iii.scrup.ix.

Cyatho.
dramme xii. oncia i. e mezza. scrupuli iiii. oncie ii.
dramme ii.

Mystro picciolo.
dramme vi. scrupuli xx. dramme. ix.
DE LA MISVRA DE LE COSE ARIDE.
L'artaba Egittia comprende moggi iii.
Il moggio Italiano, & Egittio chenici viii.
Il chenice sestarii. ii.
Il sestario hemine ii.
Hemina ciathi ix.

Il medimno attico abbraccia hemietti xii.
L'hemietto ouer mezzo moggio chenici. iiii. talche
il medimno fa moggi vi. chenici xlviii. sestarii xcvi.

Oribasio de le misure del uino, e del mele.

Vn sestario Italiano di uino di misura è di xxiiii.
oncie: al peso de la bilancia di xx.

Il sestario del mele pesa libre due e mezza.

Dioscoride de i pesi e de le misure.

Oxibapho quarta parte de la cotyla cape oncie ii.
e mezza.

Cocchiaro tre grammati.

Vno gramma dui oboli,

Oboli sei fanno una dramma.

Il cocchiaro grande dunque e una dramma: uente.
simia parte parte de l'oxibapho, l'ottantesima de
la cotyla.

Paulo.

Oxibapho ha un cyatho e mezzo (che sono al mo-
do nostro oncie iii.)

Cyatho due picciole chetne o dui piccioli mystri.
oncie ii.

(Mystro uiene ad essere dunque oncia una.) benchè
no'l dica Paulo.

Cotyla fa una libra intiera.

Cocchiaro picciolo è di tre oboli.

Cocchiaro grande di sei.

Plinio.

La drama attica che usano i medici ha il peso d'un
danaio d'argento, e fa oboli vi.

L'obolo

L'obolo calchi.x.

L'acerabolo un quarto d'hemina,dramme.xv.

La mina,ouero mina attica dramme cento.

De l'amphora.

Amphora è una specie di uaso da uino,laquale ha dui manichi un p banda,e pò così è detta , che pfa d'amēdui i lati ella si porta da luoco a luoco. Ella è detta anchora Ceramio,metreta,e latinamente quadrantale.e ne sono di minore misura come l'Italiane,e minore del doppio, quali le anthiochene. Cado appresso greci tal' hora s'usurpa per l'amphora. Il cado antiocheno cape un'amphora Italiana. Appresso Sesto Pōp. conteneua congii. viii. cio è sestarii.xviii. Il sestario oncie.xx. Altri dicono altrimente, che capa quanto la tessera per ogni uerso in aia spatiofa di quatro piedi.vn piede è di xvi.dita.

Due amphore sono un moggio detto medimno, tre un sestario,quattro sestarii un chenice , sei sestarii un congio.

Polluce.

Cotula è la terza parte del chenice , chenici xviii. un moggio.

Hemina tiene sei cyathi.

Cyatho pesa dramme x.

Chybaphi xv. la quarta parte d'un cyatho.

Myistro la terza parte.

Cyame cape dui cocchiari.

Artabe tre comprendeno x.moggi.

Il culleo tiene amphore.xx.

De la metreta,e del cado.

Metreta è specie di uase, & il cado è una medesima cosa:latini in un medesimo significato hanno usurpato l'una è l'altra uoce greca.contiene la metreta x.congii secondo Dioscoride.x.congii uaglio no sestarii.lx. Polluce riferisce che Cratino comico chiamò la metreta amphora.e tãto basti hauer detto de li pesi,e de le misure.

De li nomi de le infermita de gli antichi,
e secondo l'esposition nostra.

Porrigio,furfur, la forfora.la tigna.alopecia.ophiasis,cadimēto de capelli,o pelarella,o pelata,o pelata

tina de la testa. *ulcera capitis manātia*, le nascenze
del capo: queste si diuideno in *acora*, *ceria*, *fico*, *psy*
dracia, *phlyctene*, *exanthemati*, & *hydrocefalo*. *oph*
thalmia *inflammatio* d'occhi. *lippitudo*, *lippitudine*, la
grimatiōe, o *scolamēto*, di putrido humore. *suffusio*,
catarratta. *pterygia* *mēbranella* neruosa ne l'occhio,
one, l'unghia, e noi habbiamo il posto crescēza di car
ne in l'unghie, o ne li occhi. *argemō*, *leucoma*, *albu*
go, terza specie di *hulceri* ne la *cornea* de l'occhio
dētro è biāca, rossa di fuori. *glaucoma*, *mutatiōe* del
color *cristallio* al *glauco*. *xgyllops*, *apostema*. ne l'an
gulo maggiore tra l'occhio, e'l naso. *epiphora*, *lagri*
mar d'occhi. *hypopia*, *segni*: ma quādo si scriue cō
omicro uol dire sanie congregata in ogni pte del
corpo: cō omega sotto la *cornea* de l'occhio. *carci*
noma. *cācaro*. *anthrace*, *carbōchio*. *polypo*, *ozena*,
specie di *polypo*, *hulceri* circa il naso, o piu croste
cō mal'odore. *paralyfi*, *risolutione* de *nerui*. *paroti*
des, *aposteme* dopo l'orecchie. *abscessus*, *aposteme*.
parulide, *aposteme* de *gingiue*. *rosille*, *glādule*, *ghiā*
dule, *amygdale*. *gargareone*, *gagliōi*, *gottoni*. *distē*
zio, *cōuulsio*, *uulsio*: *spasimo*. *Varus*, *coffo*, o *fico* secō
do alcūi. *lēticolæ*, *lēticchie*. *stigmata*, i *neui*: *punti* ne
gri de la *psona*, e forse qualūque altro segno de la p
sona. *opisthotonos*, *spasimato* *inarcato* cō'l capo a
le spalle. *emprostotonos*, *inarcato* cō'l capo al pet
to. *tetanos*, tutto'l corpo teso, che nō si possa piegas
re in alcūa pte. *Venus imaginaria*, *gonorrhea*. *nycta*
lopa, chi uede di giorno, poco la sera, niēte la notte.
Enterocela, *crepatura*, cō *discēdimēto* d'ītestini. *epi*
plocela, di *mēbrana* tenue, e grassa. *hydrocela*, d'hu
mor uischioso. *sarcocela* di carne ammassata: *paro*
nichia, *reduuia*: *panericcio*. *pniones*, *mughe*, *bugan*
ze, mal de le calcagna p freddo. *scabrities unguiū*, la
lepra de le unghie. *phlegmō*, *inflammatio*, sotto cui so
no *steatoma*, *meliceris*, *atheroma*, benchē *steatoma*
sia sēza dolor p lo piu. *erysipelas*, *fuoco sacro*. *Herpe*
ta, *noma*: mal che ua pascēdo, e serpēdo. *Thymus en*
fiatura hor rossa, hor biāca senza dolor. *cōdyloma*,
creste, fūghi del sedere. *Panus*, *enfiatura* larga, nō al
ta, *panocchia*. *furūculus*, *enfiatura* acuta, cō *infiama*

et iō, e dolor, bruscolo. Phyma enfiatura, che tosto cre
sce, et tosto marcesce. gāgrēa, carne morta. strume, scro
fule. lepra, lebra. impedigo, lichēa, uolatica. pfora, sca
bies, scabia, rognā. uutiligo macchie de la psona. ver
ruca, porri. formica, enfiature rotōde, e grasse. pustu
le, scopuli: uarioli, papule. epinyctides, pustule pess
me che ingetano la notte. Apospasma, euulsio: fassi
ne ilegamēti. apoplexia, goccia. epilepsia, comitialis
morbus: mal caduco. icterus, morbus regius, arquā
rus, suffusio fellis: itericia, spargimento di fele. dysp
nea, difficulta di spirare. orthopnea, asma: asma, chī
nō pō spirare se nō co'l collo dritto. strēmata, torta.
exarthemata, luxata: mēbri da suoi lucchi rimoti.
articulus laxatus: mēbro che par diuenuto piu lun
go. chironia ulcera: chironii difficili a sanare, che hā
no bisogno di chirō medico. therioma, nō sente toc
co ne medicina. thymio cācaro ulcerato. phagedena
morbo effulcerāte, e che māgia fin'a l'ossa. elephātia,
specie di lepra. pleuritida, morbus lateralis, pōta, mal
di coste, morbo latorale, de le latora. lethargo, lethar
go: porriasi forse dire mazzucco. sopor, sonnolen
za grande. celiacus morbus, flussostomatico. uentris
profluuium scorrenza di corpo. stomachicus, deb
bole di stomaco, che non pō ritenere cibo nel sto
maco. cardia, passione cordiale, non che tocchi il
cuore, ch'ella è ne lo stomaco, ma per lo pericolo,
che nō tocchi il cuor. Di ciò siane detto assai p hora.
De la dechiaratione de nomi nuoui de le infermita.

Testudine, apostema sotto l'atheroma, o meliceri
de: enfiatura molle nō molto dura, assai grāde, pie
na di pingue materia. Talpa, caruolo: si riferiscono
a l'atheroma. gotta rossa, o gotta rabbia: enfiagione
maligna ne la faccia con gran rossore sotto l'erisi
pila. ha tal' hora anche altri humori ammistī con la
colera, e uariarā nome. lattume nome gene
rale di donne de ulceri cotali piccioli in capo, in
faccia, & quasi in tutto il corpo de fanciulli, crostosi
per la maggior parte, incontinente, o poco doppo
diuengono achora, ceria, psydracia, exanthemata.
Morso di morto, o del diauolo, sigillo, segno. gotta
rosa mal del uolto, e masime rossore del naso pre

rr ii

cedente a la elephanthias. noli me tangere. ulcere maligno, irritato anche da rimedii conuenienti, e uia serpendo, e pascendo le parti sane. alcuni dicono che è cancro, altri lo tengono phagedena. lupo, mal de la lupa, così detto che a guisa di famelico lupo mangia con grandissima prestezza da la faccia in fuori, tutta la persona, ma per lo piu infesta le gambe: alcuni lo pongono sotto la phagedena, ma è di materia piu adusta, però con maggior celerita uia pascendo. spina, chiauone, bruscolo, bognone: sotto l'enfiature larghe acute, che sono panus, furunculus. Natta, enfiatura senza dolore se non fosse così grande, che attaccando le parti del membro per la solutione del continuo, facesse dolore, e del numero de l'aposteme, potriasi dir steatoma: fuoco di santo Antonio. è la perfetta corrottione del membro, che lo priua del senso, sfacelon. Mal di san Lazaro, la lepra. fin qui basteuolmente.

DE LA INTERPRETATIONE D'ALCUNE parole che sono parute di piu importanza.

Liquat lienem, sminuisce la milza. splen, lien, spleneticus lienosus, milza, milzadoso. epar, iecur, epaticus, iecinorosus, fegato, fegatoso. fauces, fauci, arterie. inguina, inguinaglia. rupta, crepatura, ruptus, rotto crepato. muria, muora, salamuora. coagulum, caglio, cagliarolo, cagliarino. distetio, spafimo, distiramento. balanus, glans, soppolitorio, sopposta. angina, schinatia. tonsille, ghiandole. tormina, tormenti, storcimenti. sabulosus, sabioniccio. illitus, impiastro, inonto, secondo la materia. maceratus, macerato, infuso. admotus, approssimato. mansus, mangiato, masticato, secondo la materia. friabilis, fregoleuole, fregolaticcio. Læuus, polito, brunito, terso. leuis, lieue, leggero, uano, uacuo, uuoto. frumentaceus, formetaggio. olera, oleri, herbe cibarie. gracilis, sottile, magro, scarno. laterum, uel lateralis dolore, mal di pūta, di costa, latorale. talerta, tagliuola, fetta, pezzo picciolo, pezzuolo. crustaceus crostoso. ignitus, affuocato. oppleo, occhiudo fodine, minere. scissile, scagliuolo. femora, femorali. grauitas, grauezza. luxatus dislocato. procidentia sedis, matricis, cadimen-

ro, precipitatione del sedere, de la matrice. rime,
 fendirure, fessure. angulosus, cantonito. intinctus in
 ringolo. spuma, schiuma. depilare, spelare. scab-
 broso, aspro. crematus, tostus, tosto, abbrusciato, ar-
 rostito. refrigerare, rinfrescare, raffreddare. articu-
 lorum dolor, arterico, doglie di giunture. bulla, bo-
 glia. sedimen, fondo, fondacchio. inspergo, spruz-
 zo, inspergo, bagno. acesco, inacetisco. oleo, olisco.
 flavesco, faueggio. phthirialis, pidocchiera, ifermi-
 te. linteolus, lenzuolo, pezza di tela di lino. radica-
 tus, barbigliato, abbarbicato. nitrum, salnitro. pruri-
 tus, spiura. prurire, spiurire. tumor, enfiatura, enfia-
 mento, enfiagione. cinerula, cinerella. soluere uen-
 trem, lubricare, mollificare, muouere il uentre. fur-
 culi corpori infixi gli acuti de la carne. concisus, tri-
 to, tagliato, secōdo la materia. hebetudo, debbolezz-
 za de la uista, uista grossa. racemus, racemosus, grap-
 polo, grappoloso. caulis gambo. cauliculus gam-
 boncino. lacteus, latteo, latraio, latticino, latticino-
 so. germina, germi, germogli. satium domesti-
 co, messes, tempo del mietere, l'estate. sanies, sanio-
 sus, marcia, marcigno. geniculatus, ginocchiolato,
 nodoso, noderoso. foetus, parto. uiticula, uiticella,
 sarmento. lassus, lassitudo, lasso, stanco, fiacco, lassez-
 za, stanchezza, fiacchezza. capitula, capitelli, umbel-
 le, ombelle, panocchie, spannocchie. sigillata, sigilla-
 ti, segnati. signa, segni. liuores, uibices, liuidori. liue-
 re, liuidirsi. ruga, cresspa. rugosus, crespo. erugare, di-
 screspare. nucleus nocchio, nocchiolo, garuglio. co-
 mitialis morbus, mal caduco. fauus mellis, bresca,
 fabrica di mele. malagma, malgama. sibilus, fischio,
 sbusinamento. decoctum, cottura, cocitura, decot-
 tione, cottione. bollitura. ambustus, scottato, abbrus-
 ciato. teredo, il tarlo. attritio, intertrigo forti fre-
 gazioni. concretus, ammassato. pituita, flemma. bi-
 lis, colera. uenæ sectio, uenam secare, salasso, salassa-
 re. putamen, scorza. caudex, tronco. scrotum, la pes-
 le de testicoli. sibilare, siuilare, ciuffolare. Molti altri
 anchora sono. ma sieno per hora bastevoli queste
 poche auertenze.

DIVERSITA DE TESTI D'AL

cuni luochi d'importanza.

A car. 5. de la iride. lin. 8. del capitolo (uerde) altri leggenno pallido. car. 6. de l'acoro. lin. 14. (prouocano il mestruo) altri p i mali de luochi occulti de le donne. del ciperio. lin. 15. (de la uestica) altri non l'hanno. car. 7. del nardo. lin. 31. (a le corrosioni de lo stomaco) altri a passion cordiale. car. 10. del malobathro. lin. 19. (a le inflammationi) giungono a le lippitudini, & inflammationi. car. 11. de l'animomo. lin. 2. (a modo di uua) a modo di grappolo d'uua. car. 14. del balsamo. lin. 48. (le matura) altri non l'hanno. & a lin. 61. (tragge gli humori) altri tragge l'humidita di quei luochi car. 15. de l'aspalato. lin. 15. (difficili purgationi) putrilagini. car. 17. del crocomagma. lin. 3. (odoratissimo) odorato. de lo helenio. lin. 6. (biancheggia di dentro, rosseggia di fuori) sottorossa, sottocandida. car. 19. de lo olcmele. lin. 9. (de le scorze) de la parte grassa. car. 22. de l'olio laurino. lin. 15. (allarga) apre. de l'olio di lentisco. lin. 6. (la cui forza &c.) altri non l'hanno. car. 24. de l'ung. melino. lin. 13. (a la scabbia a gli hulceri) a gli hulceri scabiosi. car. 26. de l'olio de gigli. lin. 49. (ai mestruoi) a tutti i loro mali. & a lin. 50. (del capo) di tutto il corpo. car. 27. de l'unguento ligustrino. lin. 1. (quella parte che uuoì) parte una. car. 29. de l'unguento gleuciano. lin. 6. (per trenta giorni) giungono due uolte al giorno. car. 29. de l'unguento amaracino. lin. 8. (di riscaldare) giungono molto potente di riscaldare. car. 30. de l'unguento metopio. lin. 3. (pianta d'onde esce fuori) legno di cui si fa. lin. 4. (d'olio) non l'hanno. lin. 10. (hernie acquose) non leggono acquose. car. 31. de la mirra. lin. 14. (di cãdido colore) tenue. lin. 21. (minea) aminea. lin. 56. car. 32. (contro il naso con un penna mitiga le distillationi del naso) onta certa parte del naso mitiga le distillationi. car. 32. de lo storace. lin. 5. (gabalice) calamine. lin. 8. (d'odore di mirra) rappresentate la mirra car. 33. del bdellio. lin. 6. (& in colore faccia ritrat

to a l'unghia humana) è simile a l'unghia. de l'incē
 fo. lin. 12. (in molto minor quantita, ma di colore
 tragge molto al rosso) meno, e piu rosso. car. 35. de
 l'uno, e de l'altro pino. lin. 13. (de le ferite) alcuni
 non l'hanno. car. 37. del terebinto. lin. 5. (eccita) giū
 gono ottimamente. car. 40. de l'herba sauina. lin. 8.
 (de la cotica) alcuni nō l'hanno. car. 41. del lauro. li.
 5. (o cō polēta) e cō polēta. car. 42. del frassino. lin.
 2. (co'l sugo onte e beuute) e'l sugo: quelle onte, que
 sto beuuto. de la pioppa. lin. 7. (riuolte in forma dū
 pillole nel principio che germogliano le foglie trā
 te) le pillole generate nel germogliar de le foglie
 de l'olmo. lin. 7. (freddo) alcuni non l'hanno. car.
 43. de la pioppa negra. lin. 2. (fanno gran giouamē
 to) utilmente s'impongono. del tamarice. lin. 10.
 (fa disenfiare) non lascia infiare. car. 44. del ramno.
 lin. 10. (a l'hasta la regia) a l'hastula regia. del palu
 ro. lin. 4. (l'enfiature, e bognoncelli recenti) enfia
 ture molli, panocchie, & altre sorti. car. 45. del rubo
 canino lin. 4. (durissime) dure. del ligustro. li. 12. (p
 che) se. car. 46. del ladano. lin. 26. (co'l sonno) alcuni
 nō l'hanno. car. 50. de l'oliua siluestre. lin. 7. (enfia
 ture) panocchie. car. 52. de la galla. lin. 3. (a grādez
 za) in figura. car. 53. de la palma. lin. 3. (ināzi) dopo.
 e lin. 15. (a chi nō pōd ritenere &c.) a debboli di sto
 maco. car. 54. de le mele granate. lin. 3. (nō nutrisco
 no) alcuni giūgono, molto. del mirto. lin. 11. (miti
 garle) alcuni giūgono cō polēta. e lin. 24. (insperge
 si) nō l'hāno. car. 56. de le cotogne. li. 6. (in fomēto)
 in lauāda. car. 57. del po lin. 2. (discusui) ripulsiu.
 del nespolo. lin. 2. (in figura e grādezza) come. del
 loto. lin. 5. (fa i capelli rossi) nō l'hāno, del corno.
 lin. 1. (risguarduole) nō l'hāno. car. 62. (de la psea
 ouero) nō l'hāno. car. 63. de l'erinacio terrestre. lin.
 8. (che se immagriscono) di malo habito. car. 64. de
 la cocchiglia indiana. li. 11. (il suo cenere) il cenere
 de la scorza. car. 68. d'l tōno salato. li. 6. (rabbiosi) nō
 l'hanno. del mille piedi. lin. 2. (ne luochi humidī,
 & acquosi) sotto hidrie d'acqua. car. 70. del ceruello
 de le galline. li. 4. (a qlli che nō pōno &c.) a debbo
 rr iiii

li di stomaco. car. 71. de la rōdine. lin. 3. (due pietri
 celle de quali una è) pietricelle, de quali piglia una.
 del corno del ceruo. lin. 2. (cō gōma de dragagāta)
 nō l'hāno li. 4. (di uestica) giūgono, cō dragagāta.
 car. 77. del latte. lin. 10. (accōmodato) utile. lin. 11.
 (turbanolo) nō l'hāno. lin. 17. (uomitar) nausea. car.
 74. del cascio. li. 2. (acresce il corpo) facarne. car. 75.
 del butiro. lin. 15. (simili a le pustule) nō l'hāno. de
 le lane. lin. 2. (aceto olio) aceto & olio. car. 77. de ca
 gliaruoli lin. 4. (il sangue) il latte, & alcuni il san
 gue e'l latte. car. 81. d'ogni fele lin. 27. (sbusinamen
 ti) giungono de l'orecchie. lin. 40. car. 82. (enfiatū
 re) thymi. car. 82. de li sangui lin. 25. (pregne) non
 l'hanno. del sterco de gli animali lin. 5. (enfiature)
 panocchie. lin. 15. car. 83. (e gli hulceri) tumori. lin.
 20. (tra i dui nerui) non l'hanno. lin. 27. (hulceri)
 tumori. car. 85. del mele lin. 33. (di tinno) non l'han
 no. lin. 43. (a la uestica) a mali de la uestica. car. 86.
 del tritico lin. 6. (rabiolo) non l'hanno. lin. 22. (en
 fiature) panocchie e bruscoli. lin. 30. car. 87. (il cru
 do &c.) il crudo con certe herbe, o sughi refrigera
 riui. car. 87. de l'orzo lin. 12. (l'enfiature) infiamma
 zioni. lin. 13. (mollicca) cuoce.

Gli errori fatti stampando il giudicioso lettore
 con la benignita de la mente sua gli restituirà.

Sarà auertito il lettore ouunque trouera parola, o
 clausula in mezzo di due lunette () che non sono
 de l'autore ma suppositie.

faccia, & quasi in tutto il corpo de fanciulli. crostosi
 per la maggior parte, incontinente, o poco doppo
 diuengono anch ora, ceria, psydracia, exanthenata.
 Morso di morto, o del diauolo sigillo. segno. gotta
 rosa mal del uolto, e massime rossore del naso pre

TAVOLA PER ORDINE D'ALFABE.
TO DI DIOSCORIDE.

| | | | |
|---------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Absinthio. | 131 | Alisso. | 156 |
| Absinthio marino. | 131 | Aloe. | 130 |
| Absinthio sardonico. | 132 | Altea (maluauischio.) | 172 |
| Abrotano. | 122 | Alume. | 266 |
| Acacia. | 48 | Alypo (fena, foglie di se- | |
| Acacalide. | 44 | na.) | 227 |
| Acanthio. | 128 | Ambrosia. | 163 |
| Acantho (branca ursina.) | 128 | Ammio (ameos.) | 145 |
| Acantho seluatico. | 129 | Amilo (amito.) | 89 |
| Aceto. | 239 | Amomo. | 11 |
| Aceto mulso (oxymel) | 239 | Ammoniaco. | 155 |
| Aceto squillitico. | 240 | Amorca. | 49 |
| Aceto di sticados. | 246 | Amphisbena, segni. | 304 |
| Aceto de la betonica. | 247 | Anagallide (pauerina.) | 117 |
| Acino (ocimaistro.) | 138 | Anagyri (pie colobino.) | 173 |
| Aconito. 198. segni rime- | | Androsace. | 168 |
| dii. | 88 | Androsamo (hiperico nostro | |
| Aconito secondo. | 198 | perforata herba di san Gio- | |
| Acoro (galanga grosso.) | 6 | uan.) | 174 |
| Acqua. | 238 | Anemone (fremio herba uen- | |
| Acqua marina. | 238 | ti.) | 116 |
| Acqua malsa, mellicrato. | 237 | Anchusa. | 181 |
| Acqua malsa hidromel. | 238 | Anchusa seconda. | 182 |
| Acqua malsa cotognata. | 242 | Anchusa terza. | 182 |
| Acqua fredda, segni rim. | 295 | Anetho. | 144 |
| Adarce. | 272 | Aniso. | 143 |
| Adiantho. | 211 | Antemide (camomilla.) | 169 |
| Adynamo (uino ipotete) | 237 | Antipathe. | 273 |
| Agallocho (legno aloe.) | 15 | Antipodo. | 254 |
| Agarico. | 121 | Antyllide (solastro) | 169 |
| Agerato. | 190 | Aparine. | 156 |
| Albuma (bianco d'ouo.) | 70 | Aphace. | 104 |
| Alcea. | 172 | Api. | 307 |
| Alcionio. | 271 | Apiaistro. | 160 |
| Alga marina. | 204 | Apio domestico. | 145 |
| Alica. | 88 | Apio grande. | 146 |
| Alisma. | 173 | Apio sassatile (petroselino, | |

TAVOLA

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| olusatro.) | 146 | Balano(ben de li profumie. | |
| Appio palustre. | 146 | ri.) | 219 |
| Apio montano. | 146 | Balaustio(fior di melograna | |
| Apio(rafano seluatico.) | 226 | to.) | 54 |
| Apocino (braslica seluati- | | Ballote(marrubio.) | 159 |
| ca.) | 199 | Balsamo. | 13 |
| Arabide. | 108 | Barba hircina. | 104 |
| Arbuto. | 68 | Bati(herba san Pietro.) | 100 |
| Arctio. | 250 | Basilisco,segni. | 305 |
| Arena. | 278 | Bdellio. | 33 |
| Argemone(agrironia.) | 117 | Betonica(britanica, bistor- | |
| Argemone secunda. | 117 | ta.) | 176 |
| Argento uiuo. | 262 | Bianco de l'ouo(albumen) 70 | |
| Argento uiuo, segni. | 293 | Bieta. | 97 |
| Arisaro. | 112 | Bericocchi(precoci.) | 66 |
| Aristolochia rotonda. | 123 | Bitone(blito.) | 95 |
| Aristolochia lunga. | 123 | Bitume. | 39 |
| Aro. | 112 | Blatta. | 68 |
| Artemisia(tanasia:) | 162 | Botry. | 163 |
| Artemisia strettifolia. | 163 | Braslica(uerze,causi.) | 96 |
| Asaro(braccara) | 9 | Braslica seluatica. | 97 |
| Asclepiade. | 157 | Braslica marina(soldanel- | |
| Afcyro. | 174 | la.) | 97 |
| Aspalato | 14 | Braslica canina(cynocram- | |
| Asphodelo(astula regia) | 113 | be.) | 231 |
| Aspide. | 310 | Brodo de pesci freschi. | 68 |
| Aspleno(scolopendra il no- | | Bromo. | 212 |
| stro cetrac.) | 168 | Bryon(musco usnea.) | 15 |
| Astere(inguinale.) | 191 | Buccini. | 63 |
| Athera. | 88 | Buglossio(boragine no- | |
| Atreplie(chrysolachao.) | 96 | stra.) | 104 |
| Atratilide. | 157 | Bulbo uomitorio. | 113 |
| Auena. | 88 | Bulbo cibario. | 113 |
| Auertenza de lo elleboro, & | | Bunio(specie di nauone.) | 95 |
| altre medicine. 294. reme- | | Bunio(scopa regia.) | 209 |
| dii. | 295 | Bunio falso. | 209 |
| Auorio. | 71 | Buphthamo(occhio di bo- | |
| | | ue. | 170 |
| Baccare. | 138 | Bubrest.72. segni e rime- | |
| Bacche di lauro. | 41 | dii. | 286 |

TAVOLA

| | | | |
|-------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Butiro e sua fuligine. | 74 | dro.) | 56 |
| Cacalia. | 208 | Celidonia maggiore (rondi- | |
| Cadmia. | 251 | naria.) | 118 |
| Cagliaruolo de piu anima. | | Celidonia minore. | 119 |
| li. | 76 | Cenchro. segni. 305. rime. | |
| Calamento (nepita.) | 135 | dii. | 310 |
| Calamo aromatico. | 13 | Cenere de sarmenti. | 271 |
| Calcina. segni. | 293 | Centaurea maggiore (reupō- | |
| Canauo domestico. | 172 | tico commune.) | 124 |
| Canauo seluatico. | 173 | Centaurea minore. | 125 |
| Cancamo (lacca.) | 15 | Centipede (scolopendra ma- | |
| Cane rabbioso. 295. segni. | | rina.) | 65 |
| 300. rimedii. 301. adustione. | | Cepea. | 173 |
| 302. regola del uiuere. | 302 | Cera. | 85 |
| Cancri fluuiali. | 64 | Cerace | 55 |
| Canchry (seme di rosmari- | | Ceraste . segni . rime. | |
| no.) | 150 | dii. | 310 |
| Cantarelle. segni. | 205 | Ceruello de le galline. | 69 |
| Canna. | 43 | Cerusa (biacca) 261. segni. | |
| Cantarelle. | 71 | 291. rimedii. | 292 |
| Capno (fumo terra.) | 206 | Chalcite. | 264 |
| Cappari. | 115 | Chame. | 63 |
| Cardamomo. | 7 | Chamedaphne (laureola, uim | |
| Cardo. | 128 | ca peruinca.) | 214 |
| Carne de la uipera. | 65 | Chamelea) oleagine, oleastel | |
| Caro. | 144 | lo.) | 225 |
| Carpaso . segni, e rime. | | Chameleon bianco (carti- | |
| dii. | 289 | na.) | 126 |
| Carpo balsamo. | 14 | Chameleon negro. | 126 |
| Casia (il cinnamomo no | | Chameleuce. | 209 |
| stro.) | 10 | Champety. | 175 |
| Casia falsa. | 10 | Chamepiti seconda. | 175 |
| Cascio. | 74 | Chamesyce. | 224 |
| Cascio cauallo. | 74 | Characio. | 221 |
| Castagne. | 51 | Chrysanthermo (caltha.) | 189 |
| Catanance. | 210 | Chrysocola (borrafo.) | 261 |
| Caucalide (pie di galli- | | Chrysocoma amaranto bar- | |
| na.) | 103 | ba di Gioue. | 189 |
| Cedro. | 40 | Chrysogono. | 189 |
| Cedromele (frutto del ce- | | Cicale. | 70 |

TAVOLA

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Cicuta. | 199 | Coronopo (herba stella) | 100 |
| Cicuta, & segui. | 288 | Crimmo (pulte.) | 88 |
| Ciece. | 98 | Croco (zaffrano.) | 16 |
| Cimici de letti. | 68 | Crocomagma. | 17 |
| Cinnabari. | 262 | Crocodillo. | 127 |
| Cinnamomo. | 10 | Costo. | 12 |
| Cinnamomo falso. | 11 | Cote. | 278 |
| Cinquefoglio (pentaphillo, Cotogne. | 55 | | |
| termentilla.) | 186 | Cucumero domestico. | 101 |
| Cipero. | 16 | Cucumero domestico. | 217 |
| Ciphi. | 6 | Cucumero seluatico (asini. | |
| Cipolle (crommio.) | 165 | no.) | 216 |
| Circea. | 164 | Cumino domestico. | 144 |
| Cirsio (la buglossa commu. | | Cumino seluatico. | 144 |
| ne.) | 207 | Curmite. | 87 |
| Cisto. | 45 | Ciparisfia. | 222 |
| Cityso. | 206 | | |
| Clematide. | 177 | Dauco. | 148 |
| Clematide seconda. | 178 | Delphinio (folliculi di se. | |
| Clinopodio. | 157 | na.) | 148 |
| Clymene (uolucro maggio. | | Delphinio secondo. | 149 |
| re.) | 179 | Dendrode. | 222 |
| Cnico (cartamo.) | 130 | Deuteria (lora, uin secon. | |
| Cocchiglia indiana. | 63 | do.) | 236 |
| Colchico (bulbo agreste) | 100 | Diphrige. | 266 |
| Colla. | 155 | Dipsade. | 304 |
| Colla di pesce. | 156 | Dittamo. | 134 |
| Coloquintida (succa selua ti. | | Dittamo falso. | 135 |
| ca.) | 227 | Dittamo di Candia secon. | |
| Condrilla. | 101 | do. | 136 |
| Conyza grande. | 164 | Doricnio. segni, rimedii. | 287 |
| Conyza seconda. | 164 | Dracene marino. | 65 |
| Cori. | 174 | Dracone marino rimedii. | 208 |
| Corallo. | 272 | Dryino, segni, rimedii. | 309 |
| Coriandolo. | 145 | Dryopteri. | 230 |
| Coriandro. segni e rime. | | | |
| dii. | 288 | Ebulo (chameacte.) | 226 |
| Crateogeno. | 165 | Echio. | 182 |
| Corno arbore. | 57 | Egilope. | 212 |
| Corno di ceruo. | 71 | Elaphobosco. | 147 |

TAVOLA

| | | | |
|------------------------------------|-----|--|-----|
| Elaterio. | 216 | Felice. | 229 |
| Elatine. | 185 | Felice femina (thelipte- ri.) | 229 |
| Elleboro bianco (ueratro b.) | 214 | Ferula. | 150 |
| Elleboro negro (ueratro n.) | 215 | Ferro affocato. | 157 |
| Elleborine. | 206 | Fichi. | 60 |
| Elice. | 51 | Fienogreco. | 89 |
| Empetro (salsifragia) | 228 | Finocchio (marathro.) | 147 |
| Enula (helenio.) | 17 | Finocchio seluatico. | 148 |
| Ephemerio. | 200 | Fior di melogranato (balau- stio.) | 54 |
| Ephemerio. segni, rimedii. | 287 | Fior di sale. | 269 |
| Epimedio. | 180 | Fior di rame. | 225 |
| Epithymo. | 227 | fior di lambrusca (enan- the.) | 237 |
| Equiseto (cauda equina.) | 187 | Folio herba. | 166 |
| Equiseto secondo. | 187 | Frasino. | 42 |
| Erice. | 44 | Fuligine d'incenso. | 35 |
| Erinacio marino. | 62 | Fuligini. | 35 |
| Erinacio terrestre. | 62 | Fuligine del l'uno e de l'al- tro pino. | 35 |
| Eruca (euzomo.) | 203 | Fuligine d la pece liquida. | 38 |
| Eruo (orobo rouio ceruo.) | 92 | Fuligine de pittori. | 280 |
| Eupatorio. | 186 | Funghi. | 200 |
| Euphorbio. | 153 | Funghi. segni rimedii. | 292 |
| Ethiopide. | 205 | Galbano. | 154 |
| Fagiuolo. | 92 | Galiopfi (scrofularia.) | 203 |
| Faggio. | 81 | Galla. | 52 |
| Falangi. segni. 303. rime- dii. | 307 | Gallerita ucello. | 70 |
| Farina de legni tarlati. | 42 | Galline. | 69 |
| Faua commune (cyamo.) | 90 | Gallio. | 203 |
| Faua egittia (colocasia.) | 91 | Garò. | 68 |
| Feccia (tartaro.) | 270 | Gentiana. | 122 |
| Fegato di porco seluatico. | 69 | Geranii (momordica.) | 163 |
| Fegato di capra. | 69 | Gesso. | 271 |
| Fegato asinino. | 69 | Gesso. segni, rimedii. | 292 |
| Fegato del can rabbioso. | 69 | Ghianda. | 51 |
| Fegato del mergo. | 69 | Ginebro. | 40 |
| Fele (siluro.) | 67 | Ginestra (spartio.) | 219 |
| Feli d'animali. | 81 | | |

TAVOLA

| | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------|-----|
| Gingidio (bis acuto.) | 102 | Hemionite (la scolopendra | |
| Giglio (crino basilico.) | 159 | commune.) | 168 |
| Giglio seluatico (hemerocal- | | Hemorreo. segni. 304. rime- | |
| li marregonio.) | 165 | dii. | 310 |
| Giunco odorato (cypero.) | 12 | Henanthe herba. | 164 |
| Giunco marino. | 188 | Herba medica. | 104 |
| Gladiolo. | 181 | Hiacintho (bulbo uomito | |
| Glauce. | 212 | rio.) | 191 |
| Glaucio. | 155 | Hidro. segni. 103. rime- | |
| Gnaphalio (cetoncolo.) | 164 | dii. | 310 |
| Gobbo pesce. | 67 | Hipocisto. | 45 |
| Gramigna. | 183 | Hipocampo. | 63 |
| Gramigna cannetola. | 183 | Hipoglossio. | 210 |
| Gramigna di parnaso. | 183 | Hipoplatio. | 95 |
| Grana (cocco.) | 188 | Hipophesto. | 220 |
| Grasso del porco, e de l'or- | | Hipophae. | 220 |
| so. | 77 | Hiperico. | 174 |
| Grasso di becco, di pecora, | | Hiperoo herba | 194 |
| di ceruo. | 78 | Hyslopo. | 132 |
| Grasso del boue. | 78 | | |
| Grasso del tauro, di panthe | | Iberide. | 62 |
| ra, di leone. | 78 | Incenso. | 33 |
| Grasso d'oca, e di gallia. | 77.80 | Inchiostro metallico. | 65 |
| Grossi, fichi. | 61 | Inchiostro de librari. | 280 |
| Guado domestico. | 120 | Intibo (endiui.) | 100 |
| Guado seluatico. | 120 | Ionii. | 63 |
| | | Iosquiamo. | 194 |
| Halimo. | 44 | Iride. | 5 |
| Hebeno. | 46 | Iride seluatica (xiris.) | 181 |
| Hedera. | 118 | Irione. | 108 |
| Hedera terrestre. | 209 | Iuglande. | 58 |
| Helenio (enula) | 17 | Ixia. segni. rimedii. | 291 |
| Helenio secondo. | 17 | | |
| Heliochryso. | 189 | Labro di Venere (dipsaco car | |
| Helioscopo. | 222 | do, uirga pastoris. | 127 |
| Heliotropio maggiore (calen | | Ladano. | 46 |
| dula.) | 231 | Lagopo (die di lepre.) | 180 |
| Heliotropio minore | 231 | Lagrime de l'oliua ethiopi | |
| Helexine (parietaria, mura | | ca. | 51 |
| le. | 185 | Lampfana. | 95 |

TAVOLA

| | | | |
|---|-----|-------------------------------------|-----|
| Lane. | 75 | Licopside. | 182 |
| Lane abbrusciate. | 75 | Ligustico. | 141 |
| Lapide armeno. | 262 | Ligustro. | 45 |
| Lapide ceruleo. | 262 | Limonio. | 180 |
| Lapide indico. | 262 | Lino. | 90 |
| Lasertio (filio alla feti- da.) | 152 | Lingua canina (cynoglos- sa.) | 210 |
| Lathiri. | 223 | Liquiritia. | 124 |
| Latte. | 73 | Litargirio . segni . rime . dii. | 293 |
| Latte cagliato. | 73 | Lithocolla. | 277 |
| Latte cagliato . segni . rime . dii. | 293 | Lithospermo (millium fo- lis.) | 160 |
| Latte di donne. | 74 | Locuste. | 70 |
| Lattuca domestica. | 102 | Lolio. | 89 |
| Lattuca seluatica maggio- re. | 145 | Lonchite. | 171 |
| Lattuca seluatica mino- re. | 145 | Lonchite seconda. | 172 |
| Laureola. | 213 | Loto. | 57 |
| Lauro. | 41 | Loto domestico. | 206 |
| Lauro aleffandrino. | 213 | Loto seluatico. | 206 |
| Legno di aloe (agallo- cho. | 15 | Loto egittio. | 207 |
| Lente. | 91 | Lucerta. | 72 |
| Lente palustre. | 201 | Lumache terrestri. | 64 |
| Lentisco. | 36 | Lupini domestici. | 92 |
| Leontopetalo. | 157 | Lupini seluatici. | 93 |
| Leontopedio. | 210 | Lylinachia herba. | 176 |
| Lepidio. | 115 | Macere (macis.) | 42 |
| Lepore marino . segni . rime . dii. | 294 | Maggiorana (sampsu- co. | 137 |
| Lepore tutta dui. | 65 | Malobathro (folio.) | 9 |
| Lepore terrestre. | 66 | Malua. | 95 |
| Leucade. | 158 | Mandole. | 58 |
| Lichene (hepatis ca . | 189 | Mandragola. | 197 |
| Lichene de caualli. | 69 | Mandragola . segni . rime . dii. | 290 |
| Lichnide (uerbasco.) | 15 | Manna d'incenso. | 34 |
| Lichnide seluatica. | 159 | Maro. | 138 |
| Licio. | 47 | Medio. | 180 |
| | | Mele. | 84 |

TAVOLA

| | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Mele uelenato in Heraclia. se. | 288 | Myrsine femina. | 222 |
| gni. | | | |
| Mele tutte. | 55 | Naptha. | 39 |
| Mele cotogne. | 55 | Narcisso (bulbo uomitorio, | |
| Mele dolci. | 56 | Lyrion.) | 210 |
| Mele epirotice. | 56 | Nardo. | 7 |
| Mele seluatiche. | 56 | Nardo celtico (lauendula.) | 8 |
| Mele persiche. | 56 | Nardo montano. | 8 |
| Mele granate. | 53 | Nascaptho (tegniame.) | 15 |
| Meliloto (sertula camp. | | Nasturcio (cardamo, agret. | |
| na.) | 137 | ti.) | 107 |
| Melomelite (mele cotogna. | | Nauone. | 93 |
| te.) | 242 | Nepeta (calamento.) | 135 |
| Mebro naturale del ceruo. | 69 | Nespolo (mespilo.) | 57 |
| Mene. | 67 | Nespolo secondo. | 57 |
| Menta domestica. | 135 | Nigella (melanthio gith) | 151 |
| Mentastro. | 135 | Nitro (salnitro.) | 270 |
| Meo. | 6 | Noci comuni (iuglan. | |
| Mercorella (linozoste.) | 230 | de.) | 58 |
| Miaci. | 63 | Noci auellane. | 59 |
| Midolle d'animali. | 81 | Nymphaea (nenufar.) | 167 |
| Miglio. | 88 | Nymphaea seconda. | 168 |
| Mille piedi. | 63 | | |
| Millefoglio (miriophi. | | Ochra. | 262 |
| lon.) | 207 | Ocimo (basilico.) | 103 |
| Mirra. | 31 | Ocimaastro. | 183 |
| Mirra beotica. | 32 | Ocimo acquatico. | 183 |
| Mirside (cerfoglio.) | 207 | Odore come si da a li gras. | |
| Mirtidano (myrtos.) | 55 | si. | 78 |
| Mirto. | 54 | Odore di maggiorana come | |
| Misy. | 262 | si da a li grasfi. | 80 |
| Moro. | 59 | Oleandro (rododaphne.) | 200 |
| Muora (salamuora) mu. | | Oleomele. | 19 |
| ria. | 269 | Olio commune. | 18 |
| Musco (bryon usnea.) | 16 | Olio d'oliuastro. | 18 |
| Musco marino (coralli. | | Olio candido d'oliuastro. | 18 |
| na.) | 203 | Olio sicyonio. | 19 |
| Mulo pesce. | 66 | Olio ricino. | 19 |
| Mustella domestica. | 67 | Olio mandolino. | 20 |
| Myagro. | 207 | Olio balanino. | 20 |

Olio di iof

TAVOLA

| | | | |
|----------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Olio di iofquiamo. | 20 | Ostracite. | 277 |
| Olio gnidio. | 21 | Othonna. | 119 |
| Olio cnicio. | 21 | Ouo. | 70 |
| Olio rafanino. | 21 | | |
| Olio melantino. | 22 | Paliuro. | 44 |
| Olio finapino. | 21 | Palma. | 52 |
| Olio mirtino. | 21 | Palme. | 53 |
| Olio laurino. | 22 | Panacea herculea. | 140 |
| Olio di lentisco. | 22 | Panacea d'asclepio. | 141 |
| Olio masticino. | 22 | Panacea chironia. | 141 |
| Olio picino. | 38 | Pancratio. | 115 |
| Olio d'oleastro. | 51 | Panico. | 188 |
| Oliua filueftre. | 50 | Pan porcino (cyclami, | |
| Oliue concie. | 50 | no.) | 110 |
| Olmo. | 42 | Pan porcino fecondo. | 111 |
| Olofteo. | 179 | Papauero cornuto, fegni, ri, | |
| Olyra. | 88 | medii. | 290 |
| Omphacio (fugo d'uua acer, | | Papauero erratico. | 191 |
| ba.) | 233 | Papauero domestico. | 191 |
| Onitide. | 133 | Papauero cornuto. | 193 |
| Onobrychi. | 773 | Papauero fpumoso. | 193 |
| Ononide. | 129 | Papiro. | 43 |
| Ouofina. | 167 | Paralyo. | 222 |
| Opio (meconio.) | 161 | Paronichia. | 189 |
| Opio, fegni, rimedii. | 290 | Parthenio (matricaria.) | 169 |
| Opobalfamo. | 13 | Pafinaca feluatica. | 142 |
| Orecchia di forcio (alfi, | | Pafinaca peſce. | 66 |
| ne.) | 120 | Pece liquida. | 38 |
| Orecchia di forcio fecon, | | Pece ſpeſſa, o ſecca. | 39 |
| da. | 220 | Pece zopiffa. | 39 |
| Origano. | 133 | Peplide. | 223 |
| Origano ſelueſtre. | 133 | Peonia (herba caſta.) | 170 |
| Oriza (riſo.) | 88 | Peplo. | 223 |
| Ormino. | 167 | Pepone. | 102 |
| Ornithogalo. | 104 | Periclimeno (matrefel, | |
| Orobanche. | 103 | ua.) | 179 |
| Orpimento (arſenico.) | 266 | Pero ſeluatico. | 71 |
| Orzo. | 87 | Pero. | 57 |
| Oſifrago ucello. | 70 | Perſea (perſica.) | 62 |
| Oſiride (linaria.) | 212 | Perſonacea. | 205 |

TAVOLA

| | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Pestiuaca marina. segni. | 303 | Pietra smyride. | 277 |
| rimedii. | 308 | Pietra geode. | 278 |
| petasite. | 206 | Pietra samia | 279 |
| Petroselino (olusatro.) | 146 | Pignoccoli (pignuoli) | 36 |
| Peucedano. | 151 | Piombaggine | 259 |
| Peuere acquatico hidropipe | | Piombo abbrusciato | 258 |
| re (persicaria.) | 109 | Piombo lauato. | 257 |
| Phalangio. | 161 | Pioppa bianca | 42 |
| Phalaride. | 171 | Pioppa negra | 43 |
| Pharico. segni. rimedii. | 290 | Pistacchi | 58 |
| Phenice herba. | 187 | Pissastalto | 39 |
| Phillitide (lingua cerui- | | Pityusa | 223 |
| na.) | 161 | Platano | 41 |
| Phu (ualeriana.) | 9 | Platyphyllo | 222 |
| Phyteuma. | 210 | Polemonia | 178 |
| Piantagine (arnoglossa.) | 98 | Poligalo | 212 |
| Pietra piombata. | 258 | Poligonato (frassinella) | 277 |
| Pietra phrigia. | 273 | Polio | 161 |
| Pietra asia. | 273 | Polmon di uolpe | 68 |
| Pietra pyrite. | 274 | Polmon di porco, d'agnello, | |
| Pietra hematite. | 274 | d'orso. | 68 |
| Pietra schisto. | 274 | Polmon marino | 68 |
| Pietra gagate. | 275 | Polypodio (ficula) | 230 |
| Pietra thracia. | 275 | Polycnemo. | 157 |
| Pietra magnete. | 275 | Pomice | 268 |
| Pietra arabica | 275 | Pompholide | 252 |
| Pietra galactite. | 275 | Portulaca (andrachne) | 97 |
| Pietra melitite. | 275 | portulaca seluatica | 98 |
| Pietra morochth. | 275 | porro capitato | 104 |
| Pietra alabastrite. | 276 | porro seluatico (ampelopra- | |
| pietra tyite. | 276 | so.) | 105 |
| Pietra iudaica. | 276 | potamogetone | 204 |
| Pietra amianto. | 276 | poterio | 128 |
| Pietra saphiro. | 276 | prasio (marubio) | 160 |
| Pietra memphite. | 276 | precoci (biricocchi) | 56 |
| Pietra selenite.. | 276 | propoli | 86 |
| Pietra caspide. | 276 | pruno | 58 |
| Pietra etite. | 277 | psillio. segni rimedii. | 288 |
| Pietra ophite. | 277 | psorico | 264 |
| Pietre de le sponche. | 277 | psyllio (herba pulicare) | 195 |

TAVOLA

| | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| ptarmice , ouero sternutato | 109 | Rughe de pini. segni. e ri. | 286 |
| ria (sternutella) | 109 | Rughe che nascono in l'her | |
| pulegio (blechona) | 134 | be. | 71 |
| pulte erimno | 134 | Rumice (lapatho) | 94 |
| purpura | 163 | Rusco (brusco) | 213 |
| pycnocomo | 226 | Ruta | 138 |
| pyretro (herba saluare) | 149 | Ruta seluatica | 139 |
| Quercia. | 51 | Ruta seluatica (il cui seme ar | |
| Radice seluatica | 94 | mel.) | 140 |
| Radice idea | 187 | Sagapeno (serapino.) | 153 |
| Radice rhodia | 187 | Salamandra. segni. 286. rime | |
| Radicula (lanaria) | 110 | dii. | 287 |
| Rafano siluestre | 94 | Salamandra. | 72 |
| Ragno | 72 | Sale. | 268 |
| Ramno | 44 | Salice. | 49 |
| Rane | 67 | Saluia (elelisfaco.) | 135 |
| Ranonicolo | 116 | Sambuco (acte.) | 226 |
| Rapa domestica | 93 | Sapluco (maggiorana.) | 137 |
| Rapa seluatica | 93 | Sandaraca. | 266 |
| Recremento de l'argeto. | 259 | Sangue di tauro. segni. rime | |
| Resina di lentisco | 36 | dii. | 292 |
| Resina de l'uno. e de l'altro | | Sanguì d'animali. | 82 |
| pino (termentina) | 37 | Sanguinaria (polygono ma | |
| Rha (rhapontico) | 122 | schia.) | 177 |
| Rhoe (sumach) | 52 | Sanguinaria femina. | 177 |
| Rhubia (erithrodano) | 171 | Sanguisuga. segni. rimedii. | 294 |
| Ricino (cataputia, palma | | Sarco colla. | 155 |
| christi, Kerua) | 220 | Sardonìa herba. segni. rime | |
| Ringio (secacul) | 129 | dii. | 294 |
| Rondine | 71 | Sasifraga. | 100 |
| Rose | 46 | Satureia (thymbra.) | 136 |
| Rosmarino (libanoti) | 150 | Sauina herba. | 40 |
| Rubeta. segni. rimedii. | 294 | Satyrio (testicolo di uol, | |
| Rubo | 185 | pe.) | 166 |
| Rubo canino | 45 | Satyrio erythrouio. | 167 |
| Rubo ideo | 185 | Scaglia di rame. | 255 |
| Ruggine del ferro | 257 | Scadice (scanaria herba.) | 103 |
| Ruggine rasa | 256 | Scamonea (la preparata dia | |
| Ruggine scolecia | 256 | gridi.) | 224 |

ff iii

TAVOLA

| | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Scithale. segni. | 304 | Siderite. | 184 |
| Scolopendra marina (centi. pede.) | 65 | Siderite seconda. | 184 |
| Scolopendra. segni. 303. rime dii. | 308 | Siderite terza. | 184 |
| Scorpioide. | 231 | Siderite achillea. | 184 |
| Scordio. | 162 | Silique. | 55 |
| Scorodopraso. | 106 | Siluro (fele.) | 67 |
| Scorpio marino. rimedii. 308 | 308 | Silybo. | 219 |
| Scorpione terrestre. | 64 | Sinaride. | 67 |
| Scorpione. segni. 303. rime dii. | 308 | Sinco. | 72 |
| Scorpione marino. | 65 | Sio. | 99 |
| Scorza di palma. | 53 | Sifere. | 94 |
| Scorza d'incenso. | 34 | Sifimbrio. | 99 |
| Scorza de serpi. | 65 | Sifimbrio secondo. | 100 |
| Scorze de melo granato (ma licario.) | 54 | Smilace hortense. | 104 |
| Securidaca. | 167 | Smilace. | 199 |
| Sempreuiuo maggiore. | 201 | Smilace aspero. | 212 |
| Sempreuiuo minore. | 201 | Smilace spinoso. | 212 |
| Sempreuiuo terzo. | 201 | Smyrmio (mazzeroni impe- ratoria. | 147 |
| Seneua (finapi.) | 106 | Solatro hortense. | 195 |
| Senecione (erigero.) | 203 | Solatro sonnifero. | 196 |
| Sepe. | 72 | Solatro furioso. | 196 |
| Sepia. | 66 | Soncho (crispigno, cicer- bita.) | 100 |
| Seride (intibo.) | 100 | Sorbe. | 57 |
| Serpentaria maggiore (dra- conculo.) | 111 | Sorcio ragno. | 73 |
| Serpentaria minore. | 112 | Sorcio aragno. segni. 304. ri- medii. | 308 |
| Serpillo. | 136 | Sory. | 265 |
| Sero di latte. | 73 | Sparagi. | 98 |
| Sesamoide maggiore. | 215 | Sparganio. | 191 |
| Sesamoide minore. | 216 | Spina acuta. | 44 |
| Sesamo. | 89 | Spina bianca. | 127 |
| Seseli di marsilia (sileri.) | 142 | Spina arabica, ouero egit- tia. | 127 |
| Seseli ethiopico. | 143 | Spina bianca. | 129 |
| Seseli de la morea. | 143 | Sponghe. | 272 |
| Seseli di candia. | 143 | Spuma di sale. | 269 |
| Sicomoro. | 59 | Spuma di nitro. | 270 |
| | | Spuma d'argento. | 259 |

TAVOLA

| | | | |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Squilla. | 114 | terra cimolia. | 279 |
| Staclia. | 160 | terra pnigite. | 279 |
| Stacte (Storace liquido.) | 30 | terra de le fornaci. | 279 |
| Staphide agria. | 218 | terra melia. | 279 |
| Stebo (scabiosa.) | 119 | terra ampelitide. | 280 |
| Sterco del ferro. | 257 | teste de le fornaci. | 279 |
| Sterco del piombo. | 258 | testicoli del castoro. | 66 |
| Sterchi d'animali. | 82 | testicoli del hippopotamo. | 66 |
| Stibio. | 268 | testicolo del cane (serpen- | |
| Sticade (sticados.) | 133 | tina.) | 166 |
| Storace (storace calamita.) | 32 | testicolo del cane secōdo. | 166 |
| Stratiote. | 204 | teucria. | 158 |
| Stratiote secondo (millefo- | 204 | thalassomelite. | 239 |
| glio.) | 204 | thapsia (turbith del monte. f. | |
| Strigmētō d'olio de bagni. | 19 | angelo.) | 218 |
| Succidume di lana. | 76 | thlaspi (agretti.) | 107 |
| Sugo d'uua acerba mul- | | thymelea. | 225 |
| so. | 24 | thymo. | 136 |
| Suole di scarpe uecchie. | 69 | thymoxalme. | 240 |
| Symphito petro (consoli- | | tiglia. | 45 |
| da.) | 178 | tithimali. | 221 |
| Symphito secondo, | 178 | tonno salato. | 68 |
| | | torpedine pesce. | 65 |
| Talituro. | 103 | tosfico. segni. rimedii. | 291 |
| Talo. | 71 | tragacantha (draganti.) | 129 |
| Tamarice (myrica.) | 43 | tragio. | 188 |
| Taxo arbore. segni. rime- | | tragio secondo. | 188 |
| dii. | 289 | trago. | 88 |
| Telepho. | 120 | trago. | 188 |
| Telline. | 63 | tragorigano. | 133 |
| Terebintho | 37 | tribolo. | 179 |
| Terra rossa. | 263 | trichomane (capel uene- | |
| Terra rossa fabrile. | 263 | re.) | 201 |
| Terra sigillata (lemnia sphra | | trifoglio (tryphyllon.) | 161 |
| gi.) | 263 | tripolio. | 210 |
| Terra. | 278 | trifagine (chamedry.) | 158 |
| Terra erethria. | 278 | tritico. | 86 |
| Terra samia. | 278 | trocisci di rose. | 47 |
| Terra chia. | 279 | tuberi. | 104 |
| terra selinusia. | 279 | tusfilagine (bechio, farfarella | |

Simbre uide saturgia
136

TAVOLA

| | | | |
|----------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| ungula caballina.) | 162 | Vino aromatico. | 248 |
| | | Vino di peuere di mirra d'iri | |
| verbasco(taffo barbas | | de. | 248 |
| fo.) | 204 | Vino nettareo. | 248 |
| verbenaca(sanguinale, bor | | Vino di nardo. | 248 |
| bonaga, herba di san Gio | | Vino d'afaro. | 248 |
| uanni.) | 190 | Vino di nardo seluatico. | 249 |
| verbenaca supina. | 190 | Vino di dauco. | 249 |
| vermi de la terra (lumbri | | Vino de la saluia. | 249 |
| ci.) | 73 | Vino de la panace. | 249 |
| vespe.rimedi. | 307 | Vino d'acoro, e de la glicirri | |
| vertu de li grassi. | 80 | za. | 249 |
| vesficaria(halicacabo.) | 196 | Vino d'apio. | 249 |
| vetriuolo(atramento futo | | Vino di finocchio. | 249 |
| rio. | 164 | Vino di fiore di sale. | 249 |
| vino. | 234 | Vino abortiuo. | 249 |
| vino omphacite. | 236 | Vino di thimelea. | 250 |
| vino de la uite lambrusca. | 237 | Vino di chamelea. | 250 |
| vino melirite. | 237 | Vino de la camepiti. | 250 |
| vino mulso. | 237 | Vino de la mandragola. | 250 |
| vino squillitico. | 241 | Vino del elleboro. | 250 |
| vini d'acqua marina fatti. | 241 | Vino de la scammonia. | 251 |
| vine fatto di mele coto | | Vino di sycomoro. | 244 |
| gne. | 241 | Vino resinato. | 244 |
| vino di pere. | 242 | Vino de le noci di pino. | 244 |
| vino de fiori di lambru | | Vino cedrino, e d'altri. | 245 |
| sca. | 242 | Vino gineprino. | 245 |
| vino di mele granate. | 242 | Vino cedrite. | 245 |
| vino rosato. | 242 | Vino pegolato. | 245 |
| vino di bacche di mirto | 243 | Vino di absinthio. | 245 |
| vino lentiscino. | 243 | Vino d'issopo. | 246 |
| vino di palme. | 243 | Vino de la chamedri. | 246 |
| vino de nauoni. | 247 | Vino de la stecade. | 246 |
| vino di dittamo. | 247 | Vino de la betonica. | 246 |
| vino di marrubio. | 247 | viola, | 208 |
| vino di thimo. | 247 | viola. | 165 |
| vino de la satureia. | 247 | Vipera, segni. 304. rime | |
| vino de l'origano. | 247 | dii. | 309 |
| vino di calamento. | 247 | vischio. | 156 |
| vino de la coniza. | 248 | Vite alba (brionia.) | 228 |

T A V O L A

| | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| Vite negra | 229 | Vnguento hedycroo | 29 |
| Vite lambrusca | 229 | Vnguento metopio | 29 |
| Vite lambrusca. | 232 | Vnguento mendefio | 30 |
| Vite uinifera | 232 | Vnguento cinnamomino. | 30 |
| Vitice | 49 | Vnguento nardino | 31 |
| Vmbilico di uenere (cotyle- | | Vnguento malobatrino | 31 |
| don) | 202 | Vnguento iasmeno | 31 |
| Vmbilico di Venere secon- | | yrina d'animali | 84 |
| do | 202 | Vrtica(acaliphe) | 202 |
| Vnghia di capra | 69 | Vuaa fresca | 232 |
| Vnghia d'asino | 69 | Vua passa | 233 |
| Vnguanti | 22 | | |
| Vnguento rosato | 22 | Xanthio(lappa) | 211 |
| Vnguento elatino | 23 | Xilobalsamo(legno di balsa- | |
| Vnguento melino | 23 | mo) | 14 |
| Vnguento enantino | 24 | Xiloaloe(agallocho) | 15 |
| Vnguento telino | 24 | Xiris(iride seluatica , gladio | |
| Vnguento sampsuchino | 24 | lo) | 181 |
| Vnguento ocimino | 25 | | |
| Vnguento d'abrotano | 25 | Zaffrano(croco) | 16 |
| Vnguento d'aneto | 25 | Zea | 88 |
| Vnguento di giglio | 26 | Zenzouo(Zingiber) | 109 |
| Vnguento narcissino | 27 | Zirho | 87 |
| Vnguento crocino | 27 | Zopissa | 39 |
| Vnguento ligustrino | 27 | Zolfo | 267 |
| Vnguento irino | 28 | zucca(cucurbita.) | 101 |
| Vnguento gleucino | 29 | Zucca seluatica (colloquintia | |
| Vnguento amaracino | 29 | da) | 227 |
| Vnguento megalino | 29 | | |

In Venetia per Giouanni de Farri & fratelli.

Nel M D X L I I.

303

Concordia parva res crescunt.



Τῇ ὁμοιότητι μικρὰ αὐξάνουσιν.

Dom^{us} Paris^{ensis} 1111
J. Sw: Batista Val.ⁿⁱ 1111

